

經史證類備急本草

十三



經史證類備急本草卷第九

草部中品之下總七十八種



一十四種神農本草經白字

一十三種名醫別錄墨字

一十二種唐本先附注云唐附

一十二種今附皆醫家嘗用有效注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類



艾葉 實續注

惡實 牛蒡葉續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松續注

澤蘭

昆布

紫菜續注

防已

木防已續注

天麻

附今

阿魏

唐附

高良薑

百部根

藁香

唐附

欬冬花

紅藍花

附今

牡丹

京三稜

附今

薑黃

唐附

葶撥

根續注今附

芍藥

音唐附

蘿摩子

唐附

青黛

空附

鬱金

唐附

盧會

附今

馬兜鈴

延胡索

附今

肉豆蔻

附今

補骨脂

附今

零陵香

附今

縮沙蜜

附今

蓬莪朮

旬律切今附



積雪草

白前

薺危

白藥附唐

薺紅音草

莎草

葦澄茄附今

胡黃連附今

船底苔補所

紅豆蔻附今

時蘿附今

艾藟香附今

甘松香附今

垣衣地衣續注

陟釐音离

鳧葵附唐

女苑

王孫

土馬駿新定

蜀羊泉

菟葵附唐

薺草附唐

鱧腸附唐

爵牀

井中苔萍附藍

茅香花白茅香花續注今附

馬蘭新補山蘭附

使君子附今

乾苔補新

百脉根附唐

白豆蔻附今

地笋補新

登頁

二

宋



海帶

新定

陀得花附

翦草

元附白葉條
下今分條

一十種陳藏器餘

迭迷

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草


石芒

蠶茵草

問荆



明州艾葉



四九方

卷頁本草九

三

王丞

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部
部醫瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一

名冰臺一名醫百草生田野三月三日採暴乾作煎勿令

見風陶隱居云搗葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚊蟲苦酒煎葉療癬甚
良唐本注云別錄云艾生寒熱熱主下血衄血膿血痢水瘻及丸散

任用臣禹勳等論云艾葉使能止崩血交胎止腹痛醋煎作煎治
癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作

乾菜食之又除鬼氣炒艾作餅飽吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心
腹惡氣取葉搗汁飲又搗末和乾薑末為丸一服三十九飯壓日再服治一

切冷氣鬼邪毒氣最上惡氣論云艾實與乾薑為末蜜丸消一切冷氣田
野人尤與相當論云六止霍亂轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分

寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實
暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以復道者為佳
云此種多百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者

為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生搗葉取汁飲
止心腹惡氣古方亦用熟艾搗金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許

搗團之內瓶中並下塞諸孔獨留一目以痛處著翫目下燒艾一時久知
候又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痺即差近世亦有單



敗艾者或甲蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云

乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎滿春初採為乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麵裹作

饅飽可大如彈子許又治百惡氣取其子和乾薑搗作末蜜丸女梧子大空心三十九服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頗消一切冷血田野

之人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾外臺秘要治霍亂洞下葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙

水三升煮取一升頓服又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共肘後方鬼擊之病得一升頓服一斗煮取四升稍稍飲之良之無漸卒著

人如刀刺狀背脇腹內疔刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血又方治下血一名鬼排以熟艾如鷄子三枚水五升煎取二升頓服之

心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取一升又方治傷寒及時氣温病頭升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物痛壯熱脉盛乾艾葉三

升以水一斗煮取一升又方治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒或升去滓頓服取汗又方下痢急治下部不曉此者但攻其上不以為意

下部生蟲食其肉爛見五藏便死燒艾葛氏方治蛇蟲或心如刺口吐於管中熏下部令煙入更入少雄黃良葛氏方清水搗生艾取汁宿勿

食但取肥香脯一方寸片先喫令又方轉捨心或下血不止艾葉一鷄子蟲間香然後即飲一升當下虻

大以酒四升煮取一升當下虻又方治喉痺青艾和菘菜一握用醋搗傳又方王二升分為二服良經驗方痺上若冬月取乾艾亦得李壺傳

手書卅一 登頁六 五九



州傳野鷄痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知為度王及郎中充
西川安撫判官乘驟入洛谷數日而痔病因是大作如胡荽貫於腸頭其熱
如塘煨火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐柳湯洗
洗荽上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一
時出至楚痛瀉後
遂失胡荽所在
孫真人 葉生薑汁三合服 **斗門方** 治火眼用艾燒令
煙上梳成煤取下用溫水調化 **又方** 治癩瘡用艾於陰囊下穀道
洗火眼即差更入黃連甚妙 **又方** 正門當中間隨年歲灸之 **勝金**

方 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麵密封寒
不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得 **初虞**

世 治婦人崩中連日不止熟艾鷄子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢對石
以水五盞先煮艾薑至二盞半入膠消洋溫分三服空腹服一日盡 **兵**

部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙榻上先乾處是熱氣錢
衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛為度 **錢**

相公篋中方 治譫吞錢取艾蒿一把細剉用
水五外煎取一外頓服便下 **傷寒類要** 治婦人妊

傷寒壯熱赤斑變為黑斑瀉血用艾葉如
雞子大酒三外煮取一外半分為二服 **又方** 醫蟲蝕下部以泥作眼以
竹筒如指大一頭坐翳兒

中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以泥
作響口吹之常令艾煙熏下部強人可益久身 **子母秘錄** 胎動上迫
心痛取艾

葉如雞子大以頭醋四
外煎取二外分溫服 **又方** 治倒產子死腹中艾葉半
斤酒四升煮取一外服 **又方** 小兒黃蘗
瘡燒艾葉




灰薄
縛著用
灸有驗

蜀州惡實

荆楚歲時記

端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上攘毒氣
又宗士炳之孫崇以端午自雞未鳴時採似人者



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗
出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平

澤圖經曰六方藥不復用唐本注六魯山在鄧州東北其草葉大如芋子
殼似栗狀實細長如荏藟子根主牙齒疼痛勞瘵脚緩弱風毒癰疽效

嗽傷肺肺壅疝癥積血主諸風癱瘓冷氣云一取出癰疽頭別錄名牛蒡一
名鼠黏草陳藏器本草云惡實根熬暴乾不兩令人欲吐浸酒去風又

主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴髮未苦主風毒腫諸癩根可作茹食之葉亦
搗傅杖瘡不膿辟風圖經曰六牛蒡亦可單用味甘無毒能

主面目煩悶四肢不捷通十三經沐洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕
子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多少茶諸風去丹石毒主明

目利腰脚又食前吞三枚熟按下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麩
拌作飲食之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如

蟲行風洗了避風少時又能搗一
切腫毒用根葉入少許鹽花搗

圖經曰惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡
萄核而褐色外殼如櫟棗小而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂

之鼠糞子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹充益人秋後採子入藥用
根葉亦可生搗入少鹽花以搗腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信

方療暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荆刀刮去土用生布拭
了待絞取汁一大升和糖好蜜四大合温分為兩服每服相去五六里初服



得汗汗出便差此方得之击鄂鄭中丞鄭頃年至穎陽因食一頓熱肉便中
暴風外生盧氏為穎陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方風頭
及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升
鹽花一匙頭塘火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時
須極力令作熱乃速效冬
月無苗用根代之亦可

雷公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有
薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用

食療云

根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癰
瘻及丹石風毒石熱發毒明目耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日
每日飲三兩盞隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟揆
吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麩作飯煮食尤良又皮毛間習習如
垂行煮根汁浴之夏浴避風却入其
子炒過末之如茶煎二三通利心便
絞取汁不計時
候服一小盞

外臺秘要

治疫瘧牛蒡子六分馬藟子八分搗為散每
空心煖水服方寸匕漸加至一匕半日再服

經驗方

治風熱閉塞咽快遍身津腫以牛蒡子一合
半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕立差

孫真人食忌

主天

行以生牛蒡根搗取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一
大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

食醫心

鏡搗汁一升食後分為三服良

斗門方

治頭面忽腫熱毒風內攻或手
足頭面赤腫觸著痛用牛蒡子



根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在
 紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痂減
 末每服一錢入荆芥二穗水一盞同煎
 至七分放溫服如瘡癩已出更服亦妙
 初虞世治皮膚風熱遍身生癩
 癩牛蒡子浮萍等分以
 薄荷湯調下
 二錢日二服

王氏博濟

治瘡癩將出以牛蒡子炒令熟并為



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痺下水氣勝酒長

止消渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名

水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾圖鑑云此是水

萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得非斯實也

唐本注云水萍者有二種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小

浮萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許葉下

有一點如水沫一名芣萊暴乾與枯樓等分以人乳為丸主消渴搗絞汁飲

主蛇咬毒入腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者末傳面點搗汁服之主水

腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長髮本經云水萍

應是小者臣禹錫云草萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之藻

陸機毛詩義疏云其龐大者謂之蘋小者曰萍季春始生可糝蒸為茹又可

苦酒淹以就酒日華云治熱毒

風熱疾熱狂恟腫毒湯火瘡風癩

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍葉圓闊

也周南詩云于以采蘋陸機云海中心浮萍龐大者謂之蘋季春始生可糝蒸

以為茹又可用苦酒淹以投酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中

五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分以計時候和滓熱服汗出乃差又治瘰疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇也

聖惠方

治少年面上起細皰按浮萍搗之亦可飲少許汁良也

又方

發背初得毒腫焮熱赤爛搗和鷄子清貼之良

干

金方

治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差

千金翼

治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸

七日三

孫真人食忌

五月取浮萍陰乾燒煙去蚊

子母秘錄

熱毒

二服良

高供奉

採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癰之令遍風與瘦風些小微風都不弄豆淋酒內下三九鐵槌頭

上也
出汗



均州王瓜

