

• ZHONGXIYI JIEHE NEIKEXUE YINGSHI XITI JI

• QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI

全国卫生专业技术资格考试

中西医结合内科学

应试习题集

ZHONGXIYI JIEHE NEIKEXUE
YINGSHI XITI JI

【本书编委会组织编写】

NEW
最新版
NEW

中国医药科技出版社

全国高等中医药院校规划教材

中医综合内科学

应试习题集

CHINESE INTERNAL MEDICINE
TENTH EDITION EXERCISES

（供中医专业用）



全国卫生专业技术资格考试

中西医结合内科学 应试习题集

本书编委会 组织编写

中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合内科学应试习题集/张俊平主编. —北京:
中国医药科技出版社, 2004.3
(全国卫生专业技术资格考试应试习题系列/武智主编)
ISBN 7-5067-2902-4

I. 中... II. 张... III. 内科学-中西医结合-医药
卫生人员-资格考核-习题 IV. R5-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018757 号

美术编辑: 陈君杞

责任校对: 张学军

版式设计: 郭小平

出版: 中国医药科技出版社

地址: 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编: 100088

电话: 010-62244206

网址: www.mpsky.com.cn

规格: 787×1092mm $\frac{1}{16}$

印张: 24 $\frac{1}{4}$

字数: 578 千字

印数: 1—5000

版次: 2004 年 3 月第 1 版

印次: 2004 年 3 月第 1 次

印刷: 北京友谊印刷有限公司

经销: 全国各地新华书店

书号: ISBN 7-5067-2902-4/G·0354

定价: 44.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

主 编	张俊平			
副主编	胡云红	冯金平	张秀红	刘秀芬
	张福增	刘红波	赵华卿	
编 委	(按姓氏笔画排序)			
	王志栋	王 丽	王永波	田 勇
	刘 岱	闫丽娜	李玉霞	李 起
	张健荣	杜金双	陈秋香	曹银香
	薄丽亚	魏宇澜		

丛书编委会

主 编 武 智

副主编 程根群 田 仁

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 涛	王延丰	王丽璞	王振敏	申社林
田元祥	孙文瑞	孙利军	孙海燕	吕连凤
刘玉山	刘增祥	米会平	李 琳	李军改
李江辉	李朝兵	李朝朋	张 波	张会琴
张志印	张俊平	张清生	杜金双	杨敬改
杨福江	陈 晶	邵春芬	芦 靖	孟冬月
周兰坤	周更苏	赵秀君	袁 捷	栗克清
高大伟	梁丽英	曹银香	韩利军	路大鹏
路风贤	魏双平			

前 言

每年一度的卫生专业技术资格考试已拉开序幕,千万名临床医务工作者正面临紧张的备考。为帮助广大考生系统而全面地复习考试所需要的知识,在考试中取得好成绩。我们根据“卫生专业技术资格考试”考试指南和考试大纲的要求,总结前几年考试题目内容、题型特点,组织医学院校和医院的专家学者共同编写出这套《全国卫生专业技术资格考试应试习题集》。本套丛书的特点是:以全国卫生专业专家委员会编写的考试大纲要求的范围和深度为纲,以高等医药院校规划教材为底本,密切结合临床实际,注重基础理论和综合实践的结合,并不乏作者宝贵的临床和教学经验。本题集内容系统全面、重点突出、题量配比合理。

本题集各分册紧密配合其专业学科章节内容编题,是为了考生在复习完一章内容后,及时做相应的习题,并方便的对照章后的参考答案,自我检测对本章知识的掌握程度。

本题集的题型为五类:①题型一:第一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择出一个最佳答案 (A_1 、 A_2 型题)。②题型二:提供若干案例,每个案例下设若干个考题,根据答案所提供的信息在每题下面的 A、B、C、D、E 五个被选答案中选择一个最佳答案 (A_3 、 A_4 型题)。③题型三:提供若干组考题,每组考题共同使用考题前列出的 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择一个与题目关系密切的答案 (B_1 、 B_2 型题)。④题型四:两道试题共用 A、B、C、D 四个被选答案,被选答案在上,题干在下。每题从中选择一个最佳答案,每个被选答案可能被选择一次、多次或不被选择 (C 型题)。⑤题型五:每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个被选答案,从中选择两个或两个以上的所有正确答案 (X 型题)。

本习题集不仅适合于备考的临床医生使用,也可作为医药学专业的学生学习使用。

由于编写和出版时间的限制,书中难免有错漏之处,敬请读者将问题和建议反馈给我们,以便作为修订时的参考。

最后祝愿阅读本书的朋友顺利通过考试,取得好的成绩。

本书编写委员会

2004 年 1 月 6 日

目 录

呼吸系统疾病·····	(1)
循环系统疾病·····	(58)
消化系统疾病·····	(104)
泌尿系统疾病·····	(179)
造血、内分泌系统疾病·····	(237)
神经精神系统疾病·····	(306)
风湿性疾病·····	(355)
理化因素所致疾病·····	(371)

呼吸系统疾病

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 感冒的发生与外感六淫之邪有关，但主要与下列哪项有关
 - A 风邪入中
 - B 邪之轻重
 - C 起居失常
 - D 饮食失调
 - ☒ E 正气强弱
2. 感冒之主因为
 - ☒ A 风邪
 - B 寒邪
 - C 热邪
 - D 暑热之邪
 - E 湿邪
3. 感冒的主要病机为
 - A 肺失清肃
 - ☒ B 肺卫失和
 - C 肺气不宣
 - D 肺阴受损
 - E 邪壅肺络
4. 哪项不是感冒的特征
 - A 恶寒发热
 - B 恶风发热
 - C 头身疼痛
 - ☒ D 咳嗽咳痰
 - E 鼻塞流涕
5. 感冒治疗应遵“其在皮者，汗而发之”，

采用

 - A 辛温发汗
 - B 辛凉解表
 - ☒ C 解表透邪
 - D 清暑解表
 - E 扶正解表
6. 风寒感冒宜选方为
 - A 麻黄汤
 - B 桔梗汤
 - C 桑菊饮
 - D 羌活胜湿汤
 - ☒ E 荆防败毒散
7. 感冒之表寒里热型的最佳治法是
 - ☒ A 解表清里，宣肺疏风
 - B 辛温解表，宣肺散寒
 - C 辛凉解表，清泻肺热
 - D 疏风宣肺，清热解表
 - E 以上都不是
8. 古有“风者，百病之始也……风从外入，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒”之说，乃摘自
 - A 《素问·阴阳应象大论》
 - B 《素问·至真要大论》
 - ☒ C 《素问·骨空论》
 - D 《仁斋直指方·诸风》
 - E 《证治汇补·外风》
9. 阴虚型感冒宜选
 - ☒ A 加减葳蕤汤
 - B 益肺汤
 - C 六味地黄汤
 - D 阿胶汤

2 呼吸系统疾病

E 沙参麦门冬汤

10. 风热型感冒宜选

- A 桑菊饮
- B 银翘散
- C 桑杏汤
- D 清瘟败毒饮
- E 杏苏饮

11. 患者男性, 25 岁。症见鼻塞, 喷嚏, 流浊涕, 发热, 微恶风, 咽干痛, 舌苔薄黄, 脉浮数。治疗选方为

- A 新加香薷饮
- B 桑菊饮
- C 双解汤
- D 清瘟败毒饮
- E 银翘散

12. 男性, 58 岁。近半年来时常感冒, 现鼻塞流涕, 恶寒无汗, 头痛肢体倦怠乏力, 咳痰无力, 舌淡苔薄白, 脉浮。宜选方为

- A 补中益气汤
- B 参苏饮
- C 玉屏风散
- D 加減葳蕤汤
- E 黄芪桂枝汤

13. 患者, 女性, 32 岁。发病 2 天。现症低热, 恶风, 头痛, 鼻塞声重, 心烦, 干咳少痰, 手足心热, 舌红, 脉细数无力。属于

- A 阴虚感冒
- B 气虚感冒
- C 内伤发热
- D 风热感冒
- E 风寒感冒

E 14. 患者, 男性, 29 岁。感冒后见高热恶寒,

头身痛, 汗出, 口干, 咽痛, 咳嗽痰稠, 舌苔薄黄, 脉浮数。医生诊为风热感冒重证, 予银翘散加上下列哪 3 味药, 是

- A 柴胡、芦根、甘草
- B 马勃、板蓝根、花粉
- C 黄芩、知母、杏仁
- D 桔梗、芦根、花粉
- E 黄芩、石膏、大青叶

15. 患者, 女性, 21 岁。现发热有汗, 微恶风, 头胀痛, 鼻塞, 流浊涕, 咽喉红肿疼痛, 苔薄黄, 脉浮数。诊为风热感冒, 用

- A 银翘散加浙贝、前胡
- B 银翘散加黄芩、石膏
- C 银翘散加竹叶、黄芩、菊花
- D 银翘散加杏仁、知母、浙贝
- E 银翘散加板蓝根、马勃、元参

16. 患者, 男性。昨日外出归来, 即感身热恶风, 微咳; 今日咳嗽加剧, 痰少难出, 时带血丝, 鼻燥咽干, 舌质红, 苔薄白而干, 脉浮稍数。此属

- A 阴虚火旺之咳嗽
- B 痰热壅肺之咳嗽
- C 燥邪犯肺之咳嗽
- D 风痰恋肺之咳嗽
- E 风寒束肺之咳嗽

17. 外感咳嗽之基本病机为

- A 风寒束肺
- B 肺气失宣, 痰浊内蕴
- C 脾虚生痰, 上扰于肺
- D 风热犯肺
- E 风痰恋肺

18. 咳嗽之主要病位在

- A 心
- B 肝

C 脾胃

D/ 肺

E 肾

19. 咳嗽之辨证, 应首辨

A 虚实

B/ 外感与内伤

C 寒热

D 气血

E 以上都不是

20. 内伤咳嗽的基本病理为

A/ 肺气失降, 痰浊内壅

B 脾虚生痰, 上犯于肺

C 虚实夹杂, 痰浊壅肺

D 寒饮停肺

E 肝火犯肺

21. 下列哪项不是内伤咳嗽的病机

A 脾虚生痰, 上犯于肺

B/ 外邪犯肺, 肺气失宣

C 肝火犯肺

D 肾失摄纳

E 肺脏虚弱, 呼吸不利

22. 外感咳嗽的治疗原则为

A/ 宣肺散邪

B 健脾燥湿

C 化痰止咳

D 清热润燥

E 敛肺上咳

23. 风寒束肺之咳嗽的治疗选方为

A 桑杏汤

E B 桑菊饮

C/ 桂枝汤

D 桑白皮汤

E 杏苏散

24. 治疗风痰恋肺之咳嗽选方为

A 止嗽散

B 杏苏散

C 桑杏汤

D 二陈汤

E/ 三子养亲汤

25. 治疗痰热壅肺之咳嗽选方为

A 二陈汤合三子养亲汤

B/ 清金化痰汤

C 温胆汤

D 麻杏石甘汤

E 泻白散

26. 燥邪犯肺之咳嗽治法为

A/ 润肺止咳

B 疏风宣肺止咳

C 疏风散寒止咳

D 清肺泻肝止咳

E 化痰止咳

27. 治疗燥邪犯肺之咳嗽选方为

A 杏苏散

B 桑菊饮

C/ 桑杏汤

D 二陈汤

E 泻白散

28. 止咳时, 对于热痰除哪项以外均可选用

A 川贝

B 鱼腥草

C 黄芩

D 瓜蒌

E/ 陈皮

29. 关于外感咳嗽, 有“六气皆令人咳, 风寒为主”之说, 出自

A/ 《素问·咳论》

B 《素问·宣明正气》

4 呼吸系统疾病

- ☒ C 《景岳全书·咳嗽》
- D 《河间六书·咳嗽》
- E 《灵枢·本神》

30. 久咳的原因中，其诱因为

- ☒ A 外感六淫邪毒
- ☐ B 脏腑可能虚损
- ☐ C 七情
- D 风寒
- E 风热

31. 久咳的主要症状为

- ☐ A 咳、痰、喘清晨较重
- ☐ B 咳、痰、喘夜间较重
- ☒ C 长期反复咳嗽
- D 喘息
- E 咳痰

32. 久咳的辨证，首当区分

- ☐ A 痰色、痰量
- ☐ B 发病的新久
- ☐ C 有无表证
- D 病情的轻重
- ☒ E 寒热虚实

33. 久咳治疗时，应时刻注意

- ☒ A 加补益之品
- ☐ B 疏肝理气
- ☐ C 滋阴
- D 固护胃气
- E 化痰止咳

34. 寒饮停肺型咳嗽，选方为

- ☐ A 苍白二陈汤
- ☒ B 小青龙汤
- ☐ C 止嗽散
- D 杏苏散
- E 泻白散

35. 肺脾气虚型咳嗽，最佳选方为

- ☐ A 补肺汤
- ☒ B 六君子汤
- ☐ C 七味都气丸合四君子汤
- D 杏苏散
- E 桑杏汤

36. 男性，43岁。反复发作咳嗽已月余。咳嗽短促，声低，痰少稀薄，自汗畏风，舌淡红，脉细。辨证为

- ☐ A 肺脾气虚型咳嗽
- ☒ B 肺气亏虚型咳嗽
- ☐ C 脾肾阳虚型咳嗽
- D 痰浊内阻型咳嗽
- E 风痰恋肺型咳嗽

37. 患者咳嗽，咽痒，痰少黏稠，咳甚面红，呕吐，舌苔薄白腻，脉浮。辨证为

- ☐ A 风寒犯肺
- ☒ B 风痰恋肺
- ☐ C 风热犯肺
- D 痰热壅肺
- E 燥邪犯肺

38. 久咳的病位在肺，与肝肾有关，并可累及

- ☒ A 脾胃
- ☐ B 大肠
- ☒ C 心脾
- D 脾肾
- E 气血

39. 女性，41岁。反复咳嗽已3月。咳声短促，咳吐白色黏痰，夜间较重，伴午后低热，口干咽燥，舌红少津，脉沉数。治宜选方为

- ☐ A 生脉饮
- ☐ B 补肺汤
- ☒ C 桑菊饮

D 沙参麦冬汤

E 桑杏汤

40. “哮以声响名，喘以气息言”出自

A 《金匱要略》

B 《证治汇解》

C 《素问·阴阳别论》

D 《医学入门》

E 《医学正传》

41. 内伤咳嗽的治则为

A 祛邪扶正

B 燥湿化痰，理气止咳

C 清肺泻肝，顺气降逆

D 滋阴润肺，化痰止咳

E 清热肃肺，豁痰止咳

42. 哮喘发作的主要病理因素为

A 情志刺激

B 宿痰内伏于肺

C 饮食不当

D 体虚病后

E 外邪侵袭

43. 哮喘发生，主要有内因和诱因两方面，其诱因为

A 外邪侵袭

B 饮食不当

C 情志刺激

D 体虚病后

E 以上都是

44. 在哮喘辨证要点中，首先应辨

A 寒热虚实

B 冷热

C 发作期与缓解期

D 在肺，在肾

E 寒痰，热痰

45. 患者，男性，62岁。现症呼吸急促，喉中有哮鸣音，胸肋满闷如窒，痰液清稀呈泡沫状，口淡不渴，舌淡，苔白滑，脉浮紧。治疗选方为

A 定喘汤

B 桑白皮汤

C 射干麻黄汤

D 三子养亲汤

E 越婢加半夏汤

46. 患者现症呼吸急促，喉间哮鸣有声，胸高肋胀，咯痰色黄，排吐不利，口苦烦闷，少量汗出，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治宜选方为

A 定喘汤

B 越婢加半夏汤

C 射干麻黄汤

D 小青龙加石膏汤

E 桑菊饮

47. 肾虚型哮喘的治疗用方为

A 六味地黄丸

B 金匱肾气丸

C 定喘汤

D 平喘固本汤

E 六君子汤

48. 明确将喘证分为虚实两大证的医家是

A 张仲景

B 张景岳

C 朱丹溪

D 叶天士

E 林佩琴

49. 喘证的主要病位在

A 肺脾

B 心肺

C 肺肾

D 肝脾

6 呼吸系统疾病

E 肝肺

50. 喘证最主要的特征为

- ☒ A 呼吸困难
- B 鼻翼煽张
- C 张口抬肩
- D 不能平卧
- E 咳吐痰涎

51. “在肺为实，在肾为虚”，由哪位医家提出

- ☒ A 叶天士
- B 林佩琴
- C 张仲景
- D 朱丹溪
- E 张景岳

52. 喘证病因复杂，概括言之有以下哪两大类

- A 虚、实
- B 六淫、情志
- ☒ C 肾虚、肺实
- ☒ D 外感、内伤
- E 六淫、饮食不当

53. 喘证痰热郁肺型最佳选方为

- A 温胆汤
- B 桑白皮汤
- ☒ C 麻杏石甘汤
- D 三子养亲汤
- ☒ E 定喘汤

54. 患者，女，49岁。素有抑郁不畅，少言史。因与他人争吵而突发呼吸短促，息粗气憋，胸闷痛，咽中如窒，苔薄，脉弦。治疗选方为

- A 逍遥散
- ☒ B 柴胡疏肝散
- C 半夏厚朴汤

D 小柴胡汤

E 五磨饮子

55. 患者因感受风寒之邪，出现咳喘气急，身热，胸闷，首诊医生用麻黄汤治疗，其汗出表证解而喘未平，应改用方为

- A 桑白皮汤
- ☒ B 麻杏石甘汤
- ☒ C 苏子降气汤
- D 定喘汤
- E 旋覆代赭汤

56. 患者，男性，33岁。现症喘急胸痛，鼻翼煽张，咳痰黄稠，胸闷口渴，身热汗出，恶风，舌边红，苔薄黄，脉浮数。治疗选方为

- A 麻黄汤合华盖散
- ☒ B 麻杏石甘汤
- C 千金苇茎汤
- ☒ D 桑白皮汤
- E 桑杏汤

57. 患者喘咳，痰多，胸闷，动则加重，腰酸肢冷，汗出心悸，小便频数，苔白腻，脉沉细。宜选方为

- A 苏子降气汤
- B 定喘汤
- C 真武汤
- ☒ D 金匱肾气丸
- E 七味都气丸

58. 虚喘治疗关于诸多脏器，其中尤重在

- A 心
- B 肺
- C 肝
- D 脾
- ☒ E 肾

59. 实喘的病机为

- A 肺虚，气失摄纳
B 痰浊壅肺
C ☒ 邪气壅肺，肺失宣降
D 痰热壅肺
E 风寒袭肺
60. 实喘的治疗重在
A 温肺散寒平喘
B ☒ 祛邪利肺
C 化痰平喘
D 清热化痰
E 开郁降气平喘
61. 虚喘的病机为
A ☒ 精气不足，肺肾出纳失常
B 肺气虚耗
C ☒ 肾虚
D 肾虚痰阻
E 脾虚湿停
62. 虚喘的治疗为
A 补肺
B 温肾
C 健脾
D ☒ 培补摄纳
E 固脱
63. 表寒里热之喘证，辨证属
A 外邪侵袭
B ☒ 虚实夹杂
C 外感内伤
D 寒多热少
E 以上都不是
64. 验痰法中，提出“凡人觉胸中隐隐痛，咳嗽有臭痰，吐在水中，沉者是痈脓，浮者是痰”的医书是
A 《医学入门》
B 《医灯续焰》
C 《张氏医通》
D 《金匱要略》
E 《寿世保元》
65. “凡治肺痈，以清肺热，救肺气……故清一分肺热，即有一分肺气”，出自
A 《金匱要略》
B 《外科正宗》
C 《医门法律》
D 《杂病源流犀烛》
E 《医宗金鉴》
66. 肺痈成因中，指出“盖因调理失宜，劳伤气血，风寒得以乘之……遂成肺痈”的医书是
A 《医宗金鉴》
B 《张氏医通》
C 《医门法律》
D 《柳选四家医案》
E 《寿世保元》
67. 肺痈的主要病机为
A 热壅血瘀，血败肉腐
B 痰热蒸灼肺脏
C 感染癆虫
D 肺热叶焦
E 感受风热之邪
68. 肺痈辨证总属下列哪种证型
A 实热证
B 虚实夹杂
C 阴虚肺热
D 疮疡
E 风热犯肺
69. 肺痈初期选方为
A 桑菊饮
B 银翘散
C 麻杏石甘汤

8 呼吸系统疾病

- D 千金苇茎汤
E 如意解毒散
70. 肺痈恢复期的主方是
A 沙参麦冬汤
B 桔梗汤
C 清燥救肺汤
D 千金苇茎汤
E 加味桔梗汤
71. 在肺痈初期至溃脓期，应保持大便通畅是因为
A 肺与大肠相表里
B 大便不通会致神昏谵语
C 大便通畅，肺气可肃降
D 大便通畅，邪热易出，肺气宣降有权
E 大便通畅，则能进饮食
72. 肺痈成痈期最佳选方为
A 银翘散
B 千金苇茎汤
C 加味桔梗汤
D 清燥救肺汤
E 以上都不是
73. 肺痈与风瘟鉴别，最有价值的症状是
A 咳吐腥臭浊痰，或脓血
B 高热
C 胸痛
D 咳嗽
E 气急
74. 若肺痈溃脓期溃脓不畅，量少难出时，以助溃脓加用
A 黄芪、党参
B 云参、贝母
C 丹皮、栀子
D 桔梗、薏苡仁
E 山甲、皂刺
75. 肺痈恢复期用清燥救肺汤善后，方中人参、甘草确切用意为
A “形不足者，温之以气”
B “精不足者，补之以味”
C “劳者温之”
D “培土生金”
E “以上都不是”
76. 肺痈病情顺逆的转折点在
A 初期
B 成痈期
C 溃脓期
D 恢复期
E 以上都不确切
77. 患者发热，恶寒咳嗽，吐白色黏痰，伴胸痛，咳则尤甚，呼吸不利，口鼻干燥，苔薄黄，脉浮数。治疗选方为
A 桑杏汤
B 止嗽散
C 加味桔梗汤
D 银翘散
E 千金苇茎汤
78. 肺痈经治疗后，身热渐退，咳吐脓痰渐少，咳嗽减轻，但仍神疲，纳呆，低热，汗出，面色无华，舌红，苔薄，脉细数。治疗宜选方为
A 沙参麦冬汤
B 补肺汤
C 养阴清肺汤
D 麦门冬汤
E 清燥救肺汤
79. 肺痈已成脓者应按下列哪项原则治疗
A 清热解毒
B 清热化痰

- C “有脓必排”
D “有瘀必通”
E 化浊行瘀散结
80. 肺痈脓未成时应着重
A 清肺消痈
B 清肺解表
C 清热解毒
D 化瘀消痈
E 养阴益气
81. 肺痈脓已成时应着重
A 清肺消痈
B 清热解毒
C 化瘀消痈
D 益气养阴
E 排脓解毒
82. 最早提出肺痈有传染性的是哪个朝代的哪本医书
A 汉·《金匱要略》
B 晋·《肘后备急方》
C 唐·《外台秘要》
D 唐·《千金要方》
E 宋·《普济本事方》
83. 我国现存的治疗肺痈的第一部专著为
A 《医学正传》
B 《外台秘要》
C 《十药神书》
D 《三因极一病证方论》
E 《扁鹊心书》
84. 肺痈发生的必要条件是
A 痨虫传染
B 正气虚弱
C 阴虚火旺
D 气阴两虚
E 精血亏损
85. 肺痈病及于脾的原因为
A 母盗子气
B 肝郁犯脾
C 寒湿困脾
D 肺虚，子盗母气
E 饮食伤脾
86. 肺痈的主要病理特征为
A 肺气虚
B 肺脾气虚
C 气阴两虚
D 阴阳两虚
E 阴虚火旺
87. 肺痈日久主要影响的脏器为
A 肝脾
B 脾肾
C 心肾
D 肝肾
E 心肝
88. 肺痈的治疗大法为
A 滋养肺阴
B 益气养阴
C 健脾益肺
D 滋养精血
E 滋阴降火
89. 治疗肺痈阴虚火旺型时用秦艽鳖甲散，其组成为
A 秦艽、鳖甲、地骨皮、当归、柴胡、知母、青蒿、乌梅
B 秦艽、鳖甲、地骨皮、当归、柴胡、贝母、青蒿、五味子
C 秦艽、鳖甲、丹皮、当归、柴胡、白芍、青蒿、五味子
D 秦艽、鳖甲、丹皮、当归、柴胡、银花、连翘、知母、乌梅