

《CAPA》最强执笔阵容倾力打造，全面提高你的摄影水平

# 新手学摄影

CAPA 摄影教室

(日)株式会社学研控股 编著

# 基础篇



从相机操作到  
实践技巧全面剖析！

日本著名摄影师  
为你细致讲解！



向以下人群推荐！  
我们郑重

- 刚刚购买数码单反相机的人
- 想要从基础开始学摄影的人
- 想要学习用电脑处理照片的人

### 律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本株式会社学研控股授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：  
全国“扫黄打非”工作小组办公室  
010-65233456 65212870  
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社  
010-59521255  
E-mail: law@cypmedia.com  
MSN: chen\_wenshi@hotmail.com

### 短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。

短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300

---

### 图书在版编目(CIP)数据

新手学摄影基础篇 / 日本株式会社学研控股编  
著；李柯林，白兰兰译。——北京：中国青年出版社，  
2010.3  
(CAPA 摄影教室)  
ISBN 978-7-5006-9221-8  
I. ①新... II. ①日 ... ②李 ... ③白 ... III. ①数字照相机—  
摄影技术 IV. ① TBB6 ② J41  
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 031467 号

## 新手学摄影基础篇

---


出版发行：  中国青年出版社  
地 址：北京市东四十二条21号  
邮 政 编 码：100708  
电 话：(010) 59521152 / 59521269  
传 真：(010) 59521133  
企 划：北京中青学研教育科技发展有限公司  
责 编：肖 辉 刘冰冰  
美 编：马 爽  
印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司  
开 本：889×1194 1/16  
印 张：6  
版 次：2010年03月北京第1版  
印 次：2010年03月第1次印刷  
书 号：ISBN 978-7-5006-9221-8  
定 价：39.00元

---

本书如有印装质量问题，请与本社联系  
电话：(010) 59521152 / 59521269  
读者来信：capa@capacamera.com  
如有其他问题请访问我们的网站：[www.capacamera.com](http://www.capacamera.com)

---

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。  
封面用字包括：方正兰亭系列字体



# 新手学摄影 基础篇

从相机操作到实践技巧全面剖析！

我也想用

# 数码单反相机 拍摄出这样的照片！



曝光补偿

想使皮肤色彩鲜亮而  
背景虚化

稍微增加曝光，可以使人物的肌肤色彩变得鲜亮。此外，数码单反相机拍摄出的照片比小型数码相机的背景虚化效果更明显。

► P.43

定格移动的  
被摄体和飞溅的水花

提升快门速度，可以将运动的物体和飞溅的水花拍摄下来。使用连拍模式，可以提高拍摄的成功率。



快门速度

► P.44




**呈现水流的动感，  
拍摄出图画一般的风景照**

水流的动感是无法用眼睛捕捉的，我们只能使用照片和绘画来表现。降低快门速度，就能够拍摄出这样的照片。

快门速度

► P.81



**轻松虚化背景  
使美丽的花朵立体呈现**

哪怕是一朵小花，当它充斥整个画面时，它也是最美的。被虚化的背景使花朵被完美烘托出来。

光圈

► P.74

P.62

### 记录宠物

### 可爱的表情和动作

使用自动对焦也无法将迎面跑来的宠物完美地拍摄下来，这时需要变更对焦模式。



快门速度  
+  
曝光

### 表现流光溢彩的都市夜景

控制快门速度是捕捉行驶中汽车的灯光轨迹的关键，可以使用手动曝光模式对光圈进行调节。

准确对焦  
+  
连拍

P.46



原原本本地记录下来  
将水面反射的阳光色彩  
拍得更红一些。只需将「自动」改为「日光」，即可完成设置。

白平衡

P.54



**进一步靠近花朵，近距离拍摄可以使画面更美丽**

虽然标准镜头也有一定的近距离拍摄能力，但想如此近距离地拍摄，微距镜头是必不可少的。收集镜头是一件非常有意思的事情。

▶ P.34

▶ P.60

### 留住好朋友在一起的美好瞬间

对远景进行准确对焦，前景的虚化能够获得意想不到的效果。曝光补偿可以使画面更明亮。



准确对焦  
+ 曝光补偿

曝光补偿  
+ 光圈



### 将饮料鲜艳的色彩拍摄下来

大胆构图，自然光线下增加曝光补偿值可使清洁感倍增，拍摄出清新的照片。

▶ P.50

用七天时间  
使照片拍得更好

# 新手学摄影

基础篇

文字·摄影：福田健太郎、增田贤一、桃井一至、森胁章彦、吉住志穂  
摄影：工藤智道、伊达淳一、西村春彦、中井精也、中村阳子、深泽武

## CONTENTS

■我也想用数码单反相机  
拍摄出这样的照片! ▶2



引言

### 使用相机前的 必要准备 ▶8

1. 数码单反的特征 ▶9
2. 本书讲解到的数码单反相机 ▶10
3. 应当提前准备的配件 ▶11
- 【专栏】本书中登场的讲师们 ▶12

入门篇

### 数码单反相机 初探 ▶13

第1天

#### 对相机进行初始设置 ▶14

1. 使用相机前的准备工作 ▶15
2. 各种按键的功能 ▶16
3. 初始设置和菜单操作 ▶20
4. 画质和图像尺寸 ▶22



第2天

#### 拿起相机拍摄吧! ▶24

1. 持握手法和拍摄姿势 ▶25
2. 使用自动模式拍摄 ▶26
3. 回放照片与确认对焦点 ▶28
4. 使用变焦镜头拍摄 ▶30
5. 镜头的性能 ▶32
6. 镜头的种类 ▶34

第3天

#### 光圈、快门速度与感光度 的关系 ▶36

1. 什么是曝光? ▶37
2. 三要素的变化效果 ▶38
3. 拍摄模式 ▶41
4. 背景虚化 ▶42
5. 拍摄运动的物体 ▶44

提高篇

# 按照自己的意图 拍摄照片 ▶ 47

## 第4天

### 拍摄出场景的本来效果 ▶ 48

1. 曝光补偿的基础设置 ▶ 49
2. 根据画面情况进行曝光补偿 ▶ 50
3. 白平衡 ▶ 54
4. 风格设置 ▶ 57

## 第5天

### 运动物体的拍摄方法 ▶ 58

1. 连拍模式的设置方法 ▶ 59
  2. 自动对焦点的选择 ▶ 60
  3. 对焦模式和测光模式 ▶ 62
  4. 巧妙拍摄动态被摄体(1) ▶ 64
  5. 巧妙拍摄动态被摄体(2) ▶ 66
- 【专栏】数码单反相机的保养和存放 ▶ 68

实践篇

# 挑战真正的 摄影! ▶ 69

## 第6天

### 拍摄身边的花花草草 ▶ 70

1. 图像色彩的高级设置 ▶ 71
2. 拍摄角度 ▶ 72
3. 微距拍摄时的对焦 ▶ 73
4. 调节光圈，制造背景虚化 ▶ 74
5. 巧妙利用明暗差 ▶ 75

## 第7天

### 拍摄旅途中的风景 ▶ 76

1. 构图的诀窍 ▶ 77
2. 巧妙利用光线 ▶ 78
3. 截取最美的部分 ▶ 80
4. 动与静的不同表现 ▶ 81
5. 风光摄影的对焦与曝光 ▶ 82

后期  
处理篇

# 在电脑上轻松管理、 修饰照片 ▶ 83

## I 用电脑管理照片 ▶ 84

1. 照片的传输 ▶ 84
2. 数据的保存 ▶ 86

## II 用软件挽救失败照片 ▶ 88

1. 软件简介 ▶ 88
2. 快速修复 ▶ 90

## III 用吸管工具一键修复 照片 ▶ 92

1. 亮度的调整 ▶ 92
2. 色相和饱和度的调整 ▶ 94



# 0

引言



**Part 1**  
数码单反的  
特征



**Part 2**  
本书讲解到  
的数码单反  
相机



**Part 3**  
应当提前准  
备的配件



# 使用相机前的必要准备

对于数码单反相机，你有过类似「虽然想使用数码单反相机，但是看上去很难上手」、「相机虽然买回来了，但却用不好」的困扰吗？本书将使用通俗易懂的语言向大家介绍数码单反相机，解答大家的疑问。好了，从今天起，让我们一同进入数码单反相机的世界吧！

啊？不一样吗？



## Part

## 1

数码单反的  
特征

数码单反相机



便携式  
数码相机



## 来了解一下 数码单反相机的特征吧!

数码单反相机和便携式数码相机的主要区别

### 镜头是否可以更换

**Q** 镜头可以更换有什么优势呢?

**A** 能够更换镜头，就可以拍摄各种各样的照片!

长焦、广角、近摄、变焦等等，根据想要拍摄的题材选择不同的镜头，可以大大扩展摄影范围。

### 数码单反相机



#### 可以更换镜头

正式的全称应为“可更换镜头式数码单反相机”。用户可以将镜头从机身卸下来，更换为自己喜欢的镜头。各厂商的镜头卡口均不同，除少数厂商外，不同品牌之间的相机和镜头是不可通用的。

### 便携式数码相机



#### 固定式镜头，不可以更换

专用的镜头固定在机身上面，不可以更换。一般可以将镜头收缩到机身之中，也有装配从广角到超长焦变焦镜头的产品。

### 取景方式不同




原原本本地看到从镜头通过的光线，对确认被摄体的明暗和移动非常有利，但是确认景深比较困难。



也有小部分机型拥有取景器，但大多数均采用液晶屏取景拍摄。观看取景器中的画面一般很困难。


### 数码单反相机的组成



单反相机上部内置的五棱镜。



通过镜头的光线经过镜头后方的反光镜反射，再通过单反相机上部的五棱镜折射到达人眼。因为对被摄体的移动没有延迟显示，因此单反相机可以抓住最美的瞬间。



在按下快门的同时，镜头后方的反光镜升起，光线到达图像传感器，完成照片拍摄。在快门操作的瞬间取景器变黑，是因为反光镜遮住了光线。

### 图像传感器的尺寸

**Q** 图像传感器尺寸大有什么好处呢?

**A** 如果有着相同的像素数，明暗的细节会更加丰富，高感光度下的成像会更好。

例如在拍摄风景时，山上的深绿色和云层微妙的细节能得以更好地展现。图像传感器尺寸较大的数码单反相机的成像层次更加丰富。



市面上销售的大多数数码单反相机为APS-C画幅数码单反相机，搭载了邮票般大小的图像传感器。更高级的机型则搭载更大的24mm×36mm尺寸的图像传感器。



单反相机：APS-C画幅



便携式相机：1/1.8英寸

图像传感器的感光颗粒纵横排列。单个颗粒（一个颗粒为一个像素）的面积越大，接收的光线就越多。拥有等量像素的两个图像传感器，因为数码单反相机的像素单位面积几倍于便携式数码相机，因此成像效果也大大优于便携式数码相机。

## 在本书中讲解到的 数码单反相机

这里列举的数码单反相机的像素数全部超过了1000万，无论哪台都具有较高的画质和性能。除具有很强的色彩还原和成像性能外，还拥有实时取景和图像调整等特殊功能。其中，光学防抖功能可分为镜头防抖（佳能、尼康）与机身防抖（索尼、宾得、奥林巴斯）两种，无需镜头支持的机身防抖更有利降低购置成本。

### 尼康D5000

#### 色彩和操作感 优秀

即使在连拍时快门动作的声音也很轻，不必为使用场合担心。曝光准确度高，即使使用自动模式也能拍摄出漂亮的照片。



#### 主要参数

- 图像传感器：APS-C画幅约1230万有效像素CMOS图像传感器
- 防抖：镜头防抖
- 镜头：尼康F卡口镜头
- 拍摄模式：P、A、S、M
- 快门速度：1/4000~30秒、B门
- 感光度：ISO200~3200
- 液晶显示屏：2.7英寸TFT可旋转液晶显示屏（约23万像素）
- 存储卡：SD、SDHC卡
- 照片格式：JPEG、RAW、RAW+JPEG
- 电源：EN-EL9a锂离子充电电池
- 体积·重量：127mm×104mm×80mm·约560克

### 佳能EOS 450D

#### 操作轻快 画质优秀

拥有与持握时的轻快感相反的使用安心感。屏幕显示和操作按键即使是初学者也能够轻松使用。从低感光度到高感光度的成像都很细腻，非常有EOS的味道。



#### 主要参数

- 图像传感器：APS-C画幅约1220万有效像素CMOS图像传感器
- 防抖：镜头防抖
- 镜头：佳能EF卡口镜头
- 拍摄模式：P、A（Av）、S（Tv）、M、A-DEP
- 快门速度：1/4000~30秒、B门
- 感光度：ISO100~1600
- 液晶显示屏：3.0英寸TFT彩色液晶显示屏（约23万像素）
- 存储卡：SD、SDHC卡
- 照片格式：JPEG、RAW
- 电源：专用锂离子充电电池
- 体积·重量：128.8mm×97.5mm×61.9mm·约475克

### 索尼α550

#### 快速对焦 是独享的乐趣

机身的个头很大。反应速度良好的实时取景功能加上可翻转式液晶屏是其魅力所在。液晶屏的上翻和下翻使拍摄更为得心应手。



#### 主要参数

- 图像传感器：APS-C画幅约1420万有效像素CMOS图像传感器
- 防抖：机身防抖
- 镜头：索尼α卡口镜头
- 拍摄模式：P、A、S、M
- 快门速度：1/4000~30秒、B门
- 感光度：ISO200~12800
- 液晶显示屏：3英寸Xtra Fine液晶屏（约92万像素）
- 存储卡：MS卡（记忆棒）/SD/SDHC卡
- 照片格式：JPEG、RAW、RAW+JPEG
- 电源：专用锂离子充电电池
- 体积·重量：137mm×104mm×84mm·约599克

### 宾得K200D

#### 基本功能强大的 相机

拥有能够与更高级机型匹敌的防尘防水、高倍率取景器和11点对焦等强大功能，但重量也不轻。



#### 主要参数

- 图像传感器：APS-C画幅约1020万有效像素CCD图像传感器
- 防抖：机身防抖
- 镜头：宾得KAF2卡口镜头
- 拍摄模式：P、A（Av）、S（Tv）、M
- 快门速度：1/4000~30秒、B门
- 感光度：ISO100~1600
- 液晶显示屏：2.7英寸TFT彩色液晶显示屏（约23万像素）
- 存储卡：SD、SDHC卡
- 照片格式：JPEG、RAW
- 电源：4节5号（AA）电池
- 体积·重量：133.5mm×95mm×74mm·约630克

### 奥林巴斯E-520

#### 高性能的实时取景功能 十分吸引人

拥有机身防抖功能与轻便的体积和重量。实时取景拍摄支持局部放大功能，在使用三脚架拍摄花朵时非常方便。



#### 主要参数

- 图像传感器：4/3画幅1000万有效像素LiveMOS图像传感器
- 防抖：机身防抖
- 镜头：奥林巴斯4/3卡口镜头
- 拍摄模式：P、A、S、M
- 快门速度：1/4000~60秒、B门
- 感光度：ISO100~1600
- 液晶显示屏：2.7英寸TFT彩色液晶显示屏（约23万像素）
- 存储卡：CF、XD卡
- 照片格式：JPEG、RAW、RAW+JPEG
- 电源：专用锂离子充电电池
- 体积·重量：136mm×91.5mm×68mm·约475克

## Part

## 3

应当提前  
准备的配件

## 必备配件

让使用更加便利的配件

对应各种场合

## 数码单反相机的必备配件和可选配件

## 镜头



变焦镜头

微距镜头



定焦镜头

一般情况下，最先到手的一定是套机镜头。套机镜头符合大多数人的需求，能够应付绝大多数拍摄场合。如果觉得不够用，可以增加长焦或微距镜头。但也应该随意选择，而是要根据自己的预算和想要拍摄的题材，目的明确地扩充镜头种类。

## 存储介质（存储卡）



## 1张存储卡能够储存的照片数量

存储卡容量	可储存的照片数量
1GB	约387张
2GB	约755张
4GB	约1160张

使用高画质机型拍摄的图片数据量也会很大，所以需要使用大容量的存储卡。2GB的容量已经是最低标准。为避免存储卡意外损坏，最好能够同时准备几张卡以备不时之需。此外，还有适合连拍的高速存储卡。当然，不要忘记选择适合自己相机的产品。

## 镜头保护滤镜



为了防止水滴、灰尘和清洁时受到伤害，在镜头前加装无色滤镜可对镜头起到保护作用。滤镜的售价随着滤镜尺寸的增大而增长。

## 液晶保护贴膜



为避免相机背后的液晶屏幕受灰尘、指纹和硬伤的侵扰，可粘贴保护膜。此外，市场上还可见到具有低反射和防紫外线等特殊功能的产品。

## 备用电池



在旅行时有一块备用电池会使人更放心。



## 读卡器

读卡器是将存储卡中储存的照片保存到电脑的设备。存储卡分为CF卡、SD卡、MS记忆棒等多种类型，因此一定要选择与相机使用的存储卡相匹配的读卡器。我们推荐可以读取多种存储卡的多合一读卡器。

## 三脚架



## 外置闪光灯



## PL滤镜



用于固定相机的三脚架、防止光线反射的PL滤镜、补充光线的外置闪光灯……能够根据拍摄需要在系统中增添配件是单反相机的优势，尽可能选择自己需要的配件吧！

## 便携型照片打印机

如果不打印比明信片尺寸更大的照片，这种便携型打印机是很值得推荐的。因为它完全不用进行繁琐的纸张设定，即可轻松打印照片。



# 本书中 登场的 讲师们

吉住志穂  
摄影师



花朵是身边很容易拍摄到的景物，但是想要拍好并不容易。我将介绍一些简单的窍门，一定要去试试看哦！

桃井一至  
摄影师



拍摄完照片还不能算结束，在这里我会介绍一些简单的后期处理方法，使照片锦上添花。

增田贤一  
摄影师



数码单反相机有很多按键，一时很难完全搞懂和习惯。但我相信，看完这本讲义后，大家就应该能够熟练地操作了。



福田健太郎  
摄影师

去风景优美的地方拍摄风景照是一件令人心情愉悦的事情。美景可以大幅提升照片水平，赶快去拍摄吧！

在旅途中好不容易拍摄的照片却没法看，这样的经历想必很多人都有吧？但是决不能就此放弃，有快速修复的方法哦！

森胁章彦  
摄影师



福田健太郎 摄影师

1973年生于埼玉县。从日本摄影艺术专修学校毕业后成为摄影家竹内敏信的助手。在此期间，其思想得到了充分的解放。在他的《是森林养育了鱼》专栏中，一直保持着对自然生态环境的关注。另外，他还在摄影杂志发表文章，在照片研讨会上担任讲师。现为日本摄影家协会（JPS）会员。



吉住志穂 摄影师

1979年生于京都。日本摄影艺术专修学校毕业后就职于竹内敏信事务所。2005年4月离开事务所。一直在以自然为主题的《心》专栏发表以风景和花卉为题材的摄影作品。目前在索尼摄影研讨会、瑞光数码学会等担任讲师。日本自然科学摄影家协会（SSP）会员。



桃井一至 摄影师

生于京都府。从师于摄影家长友健二，1990年出师自立。善于人物、风景摄影，并活跃于广告和杂志行业。2006年任“趣味悠悠”数码单反相机摄影入门节目讲师，撰写过很多相关书籍。2005年起任日本相机金奖评委。



增田贤一 摄影师

1964年生于东京。从千叶大学工学部图像工学专业毕业后成为了一名人像摄影师。经常为《CAPA》等摄影杂志拍摄封面、照片并撰写专业文章。其作品中也不乏偶像写真集和摄影技巧的相关书籍。



夏目伦之介

职业撰稿人

出生于神奈川县，自由职业撰稿人。经常在学研电脑期刊《500日元就知道》中发表作品。主要使用4/3系列数码单反相机。



森胁章彦 摄影师

1956年生于冈山县，是一名主要从事广告摄影的专业摄影师，有15年数码摄影经历。在《CAPA》中发表过从摄影技巧到相机评价、软件使用等多类题材的文章。

START 第1天～第3天

# 入门篇

# 数码单反相机初探

数码单反相机的机身上分布着很多按键，一开始的时候多多少少会有些摸不着头绪。在这里我们姑且将一些复杂的设置放一放，先来介绍使用数码单反相机的一些基本知识。



桃井老师

## 第1天 对相机进行初始设置

**Part.1 ● 使用相机前的准备工作**  
那么，开始准备一下相机吧！

**Part.2 ● 各种按键的功能**  
拿到相机，先了解一下各种按键的功能吧！

**Part.3 ● 初始设置和菜单操作**  
打开电源后的初始设置

**Part.4 ● 画质和图像尺寸**  
根据使用目的选择画质和图像尺寸

## 第2天 拿起相机拍摄吧！

**Part.1 ● 持握手法和拍摄姿势**  
为了不把照片拍虚，请记住正确的持握手法和拍摄姿势

**Part.2 ● 使用自动模式拍摄**  
不考虑复杂的事情，先使用全自动模式拍摄吧！

**Part.3 ● 回放照片与确认对焦点**  
将拍摄的照片放大，确认对焦是否准确，是否因为抖动而发虚

**Part.4 ● 使用变焦镜头拍摄**  
使用变焦镜头进行拍摄！

**Part.5 ● 镜头的性能**  
了解镜头的性能和各部件名称

**Part.6 ● 镜头的种类**  
根据被摄体与拍摄风格的不同更换镜头

## 第3天 光圈、快门速度与感光度的关系

**Part.1 ● 什么是曝光？**  
光圈、快门速度和感光度是控制曝光的三个要素

**Part.2 ● 三要素的变化效果**  
光圈、快门速度和感光度的关系

**Part.3 ● 拍摄模式**  
了解各种拍摄模式的特点和适用场合

**Part.4 ● 背景虚化**  
使用光圈优先（A）模式拍摄出背景虚化的照片

**Part.5 ● 拍摄运动的物体**  
调节快门速度可以定格运动的物体或表现出水流的动感

# 1

第1天  
入门篇

Part 1

使用相机前  
的准备工作

Part 2

各种按键的  
功能

Part 3

初始设置和  
菜单操作

Part 4

画质和图像  
尺寸

# 对相机进行初始设置

抑制住兴奋的心情，让我们首先来了解一下相机各个部分的功能吧。并且，除了装卸镜头和存储卡外，相机上还有很多需要进行设置的项目，让我们一步一步做好拍摄前的准备工作。

同学，首先要对“拍摄菜单”进行设置



## Part

# 1 使用相机前 的准备工作


那么，开始准备一下相机吧！

## 开始



### 为电池充电

抑制住兴奋的心情，先给电池充电。将充电器插入电源，不要忘记确认充电指示灯哦！



### 装入电池

确认电源处于关闭状态，打开相机底部的电池仓门。注意电池触点的方向，将充电完成的电池装入。



### 开启电源

将电源开启后液晶屏会有所显示。购买相机后第一次打开电源时，会有设置日期和时间的提示。

首先把相机  
拿出来装配好。



### 拴肩带

在进行充电的时候先准备一下相机。将肩带牢固地拴在相机的指定位置上。




### 装入存储卡

在电源关闭的条件下打开存储卡仓门。存储卡分正反面，听到“咔嚓”一声就表示装到位了。



### 安装镜头

对准镜头连接部（卡口）上的安装标志，将镜头插入机身。除尼康外，其他品牌的相机进行顺时针旋转，尼康相机进行逆时针旋转。听见“咔”的一声就安装好了。



### 摘下镜头

面向相机正面，按下镜头右侧的镜头释放按键，将镜头反方向旋转就可以将镜头摘下。注意不要让镜头或机身掉落。



好耶！  
这样就准备好了，  
去拍照吧！



还没，还没，还有其他需要准备的哦。  
下面来了解一下相机各个部分的名称吧。