

洪氏集驗方

二



圖書在版編目(CIP)數據

洪氏集驗方/[宋]洪遵輯.—北京:北京圖書館出版社,2003.10

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-2290-2

I.洪… II.洪… III.方書—中國—宋代

IV.R289.344

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第079328號

ISBN 7-5013-2290-2



9 787501 322909 >

書名 洪氏集驗方(全三冊)
著者 [宋]洪遵輯

出版 北京圖書館出版社(100034 北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Bstxb@publicf.nlc.gov.cn
Website:www.nlcpress.com

印刷 金壇市古籍印刷廠

開本 八

印張 二三·二五

版次 二〇〇三年十月第一版第一次印刷

印數 一一一〇〇

書號 ISBN 7-5013-2290-2/K·655
定價 七五〇圓



余素不諳醫而喜蓄醫圖書非真好醫書也好醫書
之為宋元舊刻者今茲六月中有揚州書友來告余
云有宋板太醫集業四冊欲售余屬其携來久而
未至聞已售于他姓亦不甚惜之因向來各家書目
未載即舊藏書家亦俱不知或是書未必真宋板
後閱陸其清佳趣堂書目載是書云文淵閣藏本
有楊南峯鄒臣虎二跋方悔前此不之買而已弗
可追矣適余友陶琅軒從都中寄此宋板洪氏集
驗方二本至乃欣然以為聊饜我欲蓋此宋板醫
書亦所罕有見有季氏圖書隨檢汲今宋板書
目知即係是書卷後八行墨跡季氏云鮮于樞詩
跋諒必有本而云然百世行之已下定有脫文想滄
葦收藏時必未遺失故知之詳也至于板刻年月載
之甚詳宋刻固無疑義而余舊藏傷寒要旨与此同

出一手黃憲毛用刻工姓名可致而證刊刻之地同是姑孰刊刻之時同是乾道唯辛卯差後庚寅一年尔二書之分不知幾時二書之合又在一地豈非奇之又奇耶餘言詳彼書跋語中茲得特誌得書之由并誌余所以考證是書者如此 甲子十一月 堯翁黃丕烈識



頃在揚州郡齋借到太醫集業尋覽之餘見板口有三因字遂取三因板一痛證方論互勘知即刻刻其殘本為之耳太醫集業者第貳卷一條並無別有此書也佳趣書目所云誤歸咎堯翁出示是跋舉以證之病記於後他年倘仍收得必相一笑 嘉慶乙丑八月

桐城張廣文書



洪氏集驗方卷第四

槐花散

治舌衄

二方出方氏泊宅編

槐花

右炒為末摻之昔有士人無故出血仍有小穴醫者不曉何疾偶曰此名舌衄用此而愈

治舌腫

蒲黃散

蒲黃

右為末摻之須真者佳一士人汭汭東



歸夜泊村步其妻熟寐撼之問何事不
荅又撼之妻驚起視之舌腫滿口不能
出聲急訪醫得一叟負囊而至用藥擦
比曉復舊問之乃蒲黃也

治湯火瘡

大黃

右搗碎調以美醋傳瘡上夷堅志云金
山修供神怒庖人不謹漬其手鑊中痛
楚徹骨號呼欲死神授此方遂愈

蓯蓉圓暖水臙明目

京師老李畫傳尋常眼藥多涼非水藏之便

蓯蓉

二兩酒浸一宿焙乾

巴戟

枸杞子

菊花

川練子

各一兩

右為末煉蜜為圓如桐子大每服三十粒溫酒或鹽湯下空心食前臨卧

治乾癬

已下八方景廬傳

樟腦

一錢

白礬

半錢生用

雄黃

半錢



並細研以生薑自然汁醱醋各少許磨
羊蹄菜根如手指大二寸許調藥擦傳
止有食頃痛極不過三次見効

治淋

皂角刺

燒存性

破故紙

等分

為細末紅酒或無灰酒調下

治沙石淋

定磁末羅細以生地黃槌碎同煎如熟
水時時飲之

治毒虵傷

屢試如方

香白芷爲末麥門冬水調飲倉卒時新

汲水亦可

治冷積降氣寬膈逐痰

橘皮去穰取紅一斤甘草鹽各四兩水

五椀慢火煮乾焙搗爲末點服

補益治漏祕精圓

大附子

炮裂去皮臍去

龍骨

煅通赤

牛膝

酒浸一宿焙

肉蓯蓉

酒浸一宿焙

巴戟 去心

兔絲子 酒浸
三宿

右等分爲末煉蜜圓梧桐子大空心溫酒或鹽湯下三五十粒甚者日午再服小便如米泔者不過十服

治傷折骨碎

此方用
之甚驗

大鰾膠一味碎剉用無灰酒煮爛如粥逐旋抄喫極苦硬須強進之以多爲度每二兩或四兩爲一服傷甚者不過半斤

治疝氣偏墜

壯筋藥

牡礪

火煨

良薑

右二味為末用津唾調塗之立消

烏金散專治痔疾神驗

已下五方饒州王康孺翰林傳

黃牛角腮

烏金子

五倍子

紫河車

威靈仙

枳殼

右等分入甕瓶內用白雄鷄糞和黃泥固濟上留一竅子炭火煨煙盡為度取出地上出火氣為細末每服三錢空心

酒調下

倍苓圓治腸風下血

槐花

六兩

五倍子

三兩

五靈脂

三兩

右件為細末麵糊為圓如梧桐子大每服三十圓米飲下

治風毒氣眼連眦赤爛洗眼神妙

白沙蜜

二兩

乳香

通明者一皂子
大溫水浴過

好黃丹

抄半錢

右一處於砂石器內或銀器內用慢火熬令焦黑色滴在水中不化為度每用兩黑豆大沸湯浸洗眼藥成露一宿方好治腰痛

五加皮

右不拘多少為細末如梧桐子大酒煮麵糊為圓每服三十圓空心溫酒下

秋石丹治男子婦人虛勞瘦

秋石 一兩

乾山藥 一兩

膽丸散

右為末別以酒調山藥為糊如梧桐子

大又以乾山藥為衣每服二十圓

溫酒米飲任下

治諸癰

道人黃大成傳
屢用之如方

鴨舌膽礬

煅存性

右為細末每發時用一字以筆管吹入

鼻內涎出即愈

治豆瘡倒撮入肉

景盧傳

人齒一箇

不以
久近

燒成灰用獾猪尾血調

和了入酒小盞同服之竇永仲教授年



六歲時生瘡為鄰近焚化所觸盡搯入

肉諸醫束手母已發聲哭親戚劉知縣

說此方才飲酒了元瘡隨手如故

予見沈存中良

方亦載此用人齒三五枚炙黃為末乳香湯調下溫酒亦得

治喉閉

陳子範教授傳

皂角

半錢

右搗為末用醋一椀就鍋內煎數沸以帛濾滓令病人服之

又方

高逢辰制幹傳



麻油

少許生油

右以筋絞油生沫即以油沫飲之

治腰痛

已下二方孫仲益尚書傳

芸臺子

右用米醋研塗傳疼處

治腸風

橡斗子

右以乾大棗置橡斗子中以麵裹火炮碎為末用陳米飲作一服

瘡藥方

饒州十七里
李家傳甚妙

叢竹殼

野油麻葉

陳屋茅

百合花 乾者

猫兒骨

已上燒灰入輕粉和麻油調塗

治癰

羊蹄根

片切作

右至五更初先以布揩癰上即取羊蹄根爛嚼止用汁塗後以其片揩之將冷

