

世醫得効方

十一

卷之十七

口齒兼咽喉科

總說

口病

唇病

舌病

齒病

喉病

卷之十八

正骨兼金鏃科

秘論

正骨金瘡脈候

十不治證

用藥加減法

腸肚傷治法

用麻藥法

又麻藥加減法

傷破肚皮用藥法

用摻藥法

打攔及樹木壓偏身痛者

打惡血法

用藥湯使法

通治

內損

打撲傷損

刀斧棒杖傷


取箭鏃

針灸傷

消煩

傳藥

世醫得效方



世醫得物方卷之七

口齒咽喉方卷第

建寧路官醫提領陳

志 刊行

南豐州醫學教授危

亦林 編集

江西等處官醫副提舉余

賜山 校正

口齒兼咽喉科

總說

別有方本

口為身之門舌為心之官主嘗五味以布五臟受心之別
 脉係于舌根脾之絡脉係于舌傍肝脉絡於舌本三經為
 四氣所中則舌卷不能言七情所鬱則舌腫不能語至如
 心熱則舌破生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如蠟此

舌之爲病也。口則又稍不然。蓋執則口苦。寒則口鹹。虛則口淡。脾冷則口甜。宿食則酸。煩燥則苦。口之津液通乎五臟。氣偏勝則味應平。口或勞營則口臭。凝滯則生瘡。生瘡者夜不可失睡。晝不可就寢。道此必甚。唇乃金屬於脾。唇有病則多宜隨證以治脾也。齒乃骨之餘。腎主營養呼吸之門戶也。故腎衰則齒豁。精盛則齒堅。又手陽明大腸脈入於牙齒。灌於大腸壅則齒亦浮腫。虛則齒露。挾風則上攻面目。滑蠱則齒齲。合馬切。牙齲。風也。牙爲脫爲痔皆當隨證治之。喉者候也。咽者嚥也。咽接三竅以通胃。故以之咽物。候通五臟以系肺。故以之候氣。喉穀喉皎然明白。人諸臟熱則腫。寒則縮。皆使喉閉。風燥亦然。五臟久咳則聲嘶。聲

三用方無及
關下三字
一八種見三
台食部

嘶者喉破也非咽病若咽腫則不能吞乾則不能嚥多
因飲痰辛熱或復嘔吐咯傷咽系乾枯之所致也自咽喉
病不同又有懸癰暴腫閉塞喉嚨亦如喉閉狀但懸癰在
上膈及關下俗謂之鴛鴦又謂之蛾聚俗語聲訕須以後
一十八種證辨之

口病

洗心散

四順清涼散

治心脾有熱口瘡

甘露散

治血熱口瘡

治上方並見大科積熱類

雞蘇散

治胸中鬱熱口臭

煩渴方見大方科失血類

黃連散

治口破生瘡

米飲下方見大方科喉數類

秘傳降火湯

治虛熱上壅

口瘡生瘡黃連葉煎食前吞黑錫



方

目上

錢
元日解本件三

有生方

丹每服二十粒方見大方利諸

龍口瘡治上膈壅毒口舌生瘡咽隘腫痛少許瘳患處

寒水石煨辰砂別生腦子半字

右為末日夜數次用小兒瘡疹攻口先以五福化毒丹掃却用此搽立効方見小方科瘡瘡類

綠雲膏治口瘡臭氣瘡爛久而不差

黃蘗半兩螺青一分

右為末臨卧置一字在舌下不妨嚥津遲明差一法以銅綠易螺青

升麻治上膈壅毒口舌生瘡咽隘腫痛

升麻赤芍藥人參洗桔梗去鹽



乾薑

各產兩

甘草

生用
半兩

右劉散每服雞錢水一盞半生薑五片煎溫服不拘時
候一方加薄荷黃芩

聖藥治一切癰熱咽喉閉腫不能嚥物口舌生瘡舌根強
言語不正腮項腫痛

蒲黃

青黛

鵬沙

確消

甘草

各等分

右為末每用手指捻摻於喉中津嚥或呷少冷水送下
頻頻用之

救急散

治毒熱口瘡或下虛邪熱

右用乾薑黃連為末摻瘡上初若不堪應手而愈

赴庭散 治口瘡

黃藥蜜塗多少紫色

滑石研各半兩 五倍子小者壹兩

右為末和勻每服半錢許乾摻瘡上良久可飯食奇效

傳方 治滿口瘡爛方見小方科口瘡類

杏粉膏 治口瘡以涼藥傳之不愈者

杏仁拾粒去尖 輕粉壹字

右研杏仁調勻臨卧傳瘡上必頃吐之勿嚥

黃藥散 治口瘡臭氣瘰癧久不差者

右用黃柏半兩青黛一錢為末臨卧安舌下

香白芷 治口氣熱臭

川芎各等分

右為末煉蜜圓如雞頭大食后臨卧嚙化一圓

治心氣不足口臭

右用益智去殼加甘草為末時復乾熱下或沸湯點之

鵬砂圓 治口臭口乾口舌瘡

寒水石燒紅鵬砂二兩 腦子 麝香各二錢

馬牙硝研粉甘草浸汁熬膏

右為末甘草膏搜為圓麻子大用嚙嚥

香附子 炒去毛為末早晚以少許揩牙上

治口瘡立效

五倍子 遠志去心

右為末摻少許於舌上吐出而瘡自效



又方 朴消寒水石各一錢為末朱砂等分許和勻傅瘡上

又方 生薑自然汁漱口數次涎出而效

爛喉散 治口瘡

縮砂殼火煨存性為末摻口內瘡上即安

立效散 治口吻邊生瘡漫漶不愈

檳榔火煨為末入輕粉用飯甑上滴淚調傅瘡上立效

朱黃散 治口瘡及咽痛

地龍去土炙 吳茱萸去浮者

右為末米醋入生麴調塗足心神效

此方 右以茱萸為末水調傅足心效最宜治小兒口

瘡不肯服藥者一貼而愈



羅氏法治下虛上壅口舌生瘡

右以白礬為末用湯化以濯足

瘡病

菊花治脾肺氣虛憂思過度榮衛不和唇裂潰膿或口

吻生瘡容色枯槁男子失精女子血衰悉宜服之

甘菊花

肉蓯蓉

酒浸

枸杞子

巴戟

去心各等分

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三五十圓米湯下

治風熱蘊於脾經唇燥潰裂無色

白芷

升麻

批殼

黃芩

防風

去芦

半夏

湯洗

石角

去大根

甘草

二分半

右剉散每服錢水壹盞半生薑五片煎不以時服



黃連湯 治風腫在脾唇口動或生結核或為浮腫

黃連仁 防已 赤小豆炒 甘草炙

右劉散煎同上

黃連散 治唇緊燥裂生瘡

右以橄欖不拘多少燒灰為末以猪脂和塗患處

黃連散 治口緊唇小不能開合飲食不得不急治則死此

亦音病以此方治之得效名曰緊唇又名噤唇

用白布作燈炷如指大安齊及上燃炷令刃上汗出拭

取傳唇上日二三度故青布亦佳或青布灰以酒服亦

可和猪脂塗傳又以蛇皮揩拭為灰傳之又以蟾

蜥燒灰末猪脂塗傳又燒亂髮蜂房六畜毛燒灰用

脂調傳 覓實條亦名馬齒覓黃汁洗緊唇

治緊唇不能開合灸虎口男左女右灸承漿穴
允在頤前唇下足陽明之會

舌病

升麻湯治心脾虛熱上攻舌生瘡舌本強顙兩邊腫痛

柴胡

升麻

芍藥

梔子仁

木通

各一

黃芩

大青

杏仁

去皮少

石膏

古劉散每服肆錢薑五片煎食后服

寒重者八正散方見大方科傷寒

金沸草湯治風寒傷於心脾令人增寒發熱齒浮舌腫

方見大方科傷寒太陽正續

正舌散治中風舌本強難轉語音不正神妙

蝟梢去毒分

茯神木

劉涓子方龍腦薄荷焙乾二升

右為末每服一二錢溫酒調食右服

治唇舌腫破生瘡煩渴方見小方科彥廣類

治風濕寒舌強不能語

枯礬

挂心各二分

右為末每用一錢安舌下或用正舌散治之

治木舌腫滿口中氣不得吐

右用臘茶陳白梅巴豆七粒去殼同搗如膏薄荷水調稀羽刷口中得下咽片時即瀉一二行以粥補之舌已平矣又方以薄荷水洗之

又方

右以釜底黑煤研勻內外塗舌良久平 又方真蒲黃
海螵蛸爲末內外皆塗之

又方

治大人小兒重舌腫起舌下

右用朴消研水敷咽喉外其內用成塊者含涎出乃平
一方地蜋虫和薄荷研汁帛包蘸舌下腫起 重舌極
證用指去爪先於舌下筋上擦至根漸深之擦入如此
三次又用指蘸水取項后燕窠小坑中筋自上趕下至
小窠深之擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

又方

治血熱舌忽然腫破

右以釜底煤醋調傅舌上下脫去更傅能先決出血竟

傳之尤佳一法用鹽等分調

白蜜 治舌上生白胎乾澀語詰不真

薄荷自然汁各等分

右以生薑片先煮水攪洗竟用朱砂雄黃鵬砂腦麝為末傳之良末效更加玄明粉

艾給散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗白膠香 牡礪粉各等分

右為末每以少許搽患處或燒鉄筆熟烙孔上

必勝散 治舌衄

真蒲黃略炒螺兒青各等分

右為末每用少許擦患處少待溫鹽水漱之

待作時

治連月飲酒咽喉爛舌生瘡

右以水中螺蚌肉用葱豉薑椒煮汁飲三盞差

治重舌 新蒲黃爲細末數傳之吐去又傳凡五七次愈

亦治舌腫滿口不能聲傳之立安

又方 五靈脂米醋一椀同煎遂旋漱立安

治無名腫毒 炒槐花爲末摻之而愈

治舌腫脹 好鵬砂爲末用薄批生薑蘸藥搯腫處漸退

治舌強腫起 如猪胞以針刺舌下兩邊大脉血出即消切

勿刺着中央脉令人血不止則以火燒銅筋烙之不止

則殺人或以金下墨醋調傳舌上下脫去再傳須臾而

消此患人多不識失治則死