

楊氏

VE HORCIS DICTIONARY

園藝植物大名典

楊恭毅撰著 陳運造圖編

VI

F~L

YC HORTUS DICTIONARY

楊氏園藝植物大名典


楊恭毅 撰著  
陳運造 圖編

6

H—L

1984年于台灣台北初版

楊青造園企業有限公司・中國花卉雜誌社



Y C HORTUS DICTIONARY

楊氏 園藝植物大名典

楊恭毅 撰著

翻

版

印


權

必

所

究

有



發行人：楊恭毅

發行所：中國花卉雜誌社

地 址：台北市中山北路五段773號

電 話：831-1187 831-6452

郵政劃撥帳號：0104243-1號 中國花卉

印 刷：功同印刷廠股份有限公司

定 價：全套10冊新台幣25,000元・U.S.\$700

台灣區總經銷：



中國花卉雜誌社



傳書造園企業有限公司



***Haageocereus* Backbg.**

《 = *Peruvocereus* Akers 》

亥氏仙人柱屬

仙人掌科 ( CACTACEAE )

屬名 *Haageocereus* 為由人民名德國仙人掌專家 Friedrich Adolf Haage 氏與 *cereus* ( 柱仙人掌 ) 2 語組合而成。中名亥氏仙人柱，以屬名音譯縮稱之。

原產分布秘魯。1934 年 Backbg. 氏自 *Cereus* 仙人柱屬中分離獨立之。一般為圓柱狀、直立性、細種。細刺於莖面作平放射狀分布。花細長為小鱗片所包覆，子房多毛，果實大而圓形狀。

園藝上多供盆植觀賞栽培利用。

① 學名： *H. acanthocladus* Rauh et Backbg.

種名 *acanthocladus* 為「有刺枝的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質小灌木狀 )

原產於秘魯。

中名：刺枝亥仙柱 以種名特徵名之。

以莖株性狀形象名之。

為「刺枝亥氏仙人柱」之縮稱。

② 學名： *H. acranthus* ( Vpl. ) Backbg.

種名 *acranthus* 為「頂花的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於秘魯。

中名：頂花亥仙柱 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「頂花亥氏仙人柱」之縮稱。

園藝名：金煌柱 以植株性狀形象名之。(最新園藝大辭典)

日名：きんこうちゆう 與園藝名「金煌柱」同。

③ 學名： *H. acranthus* ( Vpl. ) Backbg.

var. *crassispinus* Rauh et Backbg.

變種名 *crassispinus* 為「粗刺的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於秘魯。

中名：粗刺頂花亥柱 以種名、變種名特徵名之。

以莖株性狀形象名之。

為「粗刺頂花亥氏仙人柱」之縮稱。

④ 學名： *H. acranthus* ( Vpl. ) Backbg.

var. *fortalezensis* Rauh et Backbg.

變種名 *fortalezensis* 為「Rio Fortaleza 產的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於南美。

中名：弗地頂花亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。

為「弗地頂花亥氏仙人柱」之縮稱。

⑤ 學名： *H. acranthus* ( Vpl. ) Backbg. var. *metachrous* Rauh et Backbg.

變種名 *metachrous* 為「變色的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於南美。

中名：變色頂花亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株 ( 刺 ) 性狀形象名之。  
為「變色刺頂花亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥ 學名： *H. akersii* Backbg.

種名 *akersii* 為「Akers 氏名」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於秘魯。

中名：亞可亥仙柱 以種名特徵名之。

以種名音譯縮稱之。

為「亞可氏亥氏仙人柱」之縮稱。

⑦ 學名： *H. albisetatus* ( Akers ) Backbg.

種名 *albisetatus* 為「有白剛毛的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於秘魯。

中名：白毛亥仙柱 以種名特徵名之。

以莖株性狀形象名之。

為「白毛亥氏仙人柱」之縮稱。

⑧ 學名： *H. albispinus* ( Akers ) Backbg.

種名 *albispinus* 為「白刺的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於秘魯中部。

中名：白刺亥仙柱 以種名特徵名之。

以莖株性狀形象名之。

為「白刺亥氏仙人柱」之縮稱。

⑨ 學名： *H. albispinus* ( Akers ) Backbg.

var. *floribundus* ( Akers ) Backbg.

變種名 *floribundus* 為「多花的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )

原產於熱帶南美。

中名：多花白刺亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。

爲「多花白刺亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑩學名：*H. albispinus* (Akers) Backbg.  
var. *roseospinus* (Akers) Backbg.  
變種名 *roseospinus* 爲「淡紅刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
原產於熱帶南美。  
中名：淡紅刺亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「淡紅刺亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑪學名：*H. ambiguus* Rauh et Backbg.  
種名 *ambiguus* 爲「可疑的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
原產於秘魯南部。  
中名：疑亥仙柱 以種名特徵名之。  
以植株性狀形象擬名之。  
爲「可疑亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑫學名：*H. ambiguus* Rauh et Backbg.  
var. *reductus* Rauh et Backbg.  
變種名 *reductus* 爲「退化的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：化疑亥仙柱 以種名、變種名特徵名之。  
以植株性狀形象名之。  
爲「退化可疑亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑬學名：*H. aureispinus* Rauh et Backbg.  
種名 *aureispinus* 爲「黃金色刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：黃刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「黃刺亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑭學名：*H. aureispinus* Rauh et Backbg.  
var. *fuscispinus* Rauh et Backbg.  
變種名 *fuscispinus* 爲「暗褐色刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：褐刺黃亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「褐刺黃刺亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑮學名：*H. aureispinus* Rauh et Backbg.  
var. *rigidispinus* Rauh et Backbg.  
變種名 *rigidispinus* 爲「硬刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：硬刺黃亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「硬刺黃刺亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑯學名：*H. australis* Backbg.  
種名 *australis* 爲「南方的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質橫臥小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：南亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地名之。  
爲「南方亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑰學名：*H. australis* Backbg. var.  
*acinacispinus* Rauh et Backbg.  
變種名 *acinacispinus* 爲「長刀形刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：刀刺南亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「刀刺南方亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑱學名：*H. chosicensis* (Werd. et Backbg.)  
Backbg.  
種名 *chosicensis* 爲「Chosica 產的(秘魯)」之意。  
<=*Binghamia chosicensis* (Werd. et Backbg.) Werd. >  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：巧施亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
爲「巧施地亥氏仙人柱」之縮稱。

園藝名：金焰柱 以植株性狀形象名之。(最新園藝大辭典)

日名：きんえんちゆう 與園藝名「金焰柱」同。

- ⑲學名：*H. chosicensis* (Werd. et Backbg.)  
Backbg. var. *rubrispinus* (Akers)  
Backbg.  
變種名 *rubrispinus* 爲「紅刺的」之意。  
※變種名亦有學者併稱爲 *rubrospinus* 者。  
<=*Peruvocereus rubrispinus* Akers >  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：紅刺巧亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「紅刺巧施地亥氏仙人柱」之縮稱。

- ⑳學名：*H. chrysanthus* (Akers) Backbg.  
種名 *chrysanthus* 爲「金刺的」之意。  
分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
原產於秘魯。  
中名：金刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「金刺亥氏仙人柱」之縮稱。  
園藝名：華巖 以植株性狀形象名之。(最新園藝

- 大辭典)  
 別名：彩煌柱 以植株性狀形象名之。(最新園藝大辭典)  
 日名：けごん 與園藝名「華巖」同。  
 さいこうちゆう 與別名「彩煌柱」同。
- ②學名：*H. clavispinus* Rauh et Backbg.  
 種名 *clavispinus* 爲「棒刺的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：棒刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖株性狀形象名之。  
 爲「棒刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. comosus* Rauh et Backbg.  
 種名 *comosus* 爲「長束毛的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯中部。  
 中名：束毛亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖株性狀形象名之。  
 爲「長束毛亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. crassiareolatus* Rauh et Backbg.  
 種名 *crassiareolatus* 爲「粗網的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：粗網亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖株性狀形象名之。  
 爲「粗網亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. crassiareolatus* Rauh et Backbg. var. *smaragdisepalus* Rauh et Backbg.  
 變種名 *smaragdisepalus* 爲「綠萼的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：綠萼網亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
 以莖株性狀形象名之。  
 爲「綠萼粗網亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. decumbens* (Vpl.) Backbg.  
 種名 *decumbens* 爲「傾臥的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質橫臥小灌木狀)  
 原產於秘魯南部。  
 1965年張發氏引入台灣。  
 台灣各地零星栽培。  
 中名：臥莖亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖株橫臥性狀名之。  
 爲「臥莖亥氏仙人柱」之縮稱。
- 別名：天龍柱 以植株常成巨大群落狀名之。(台灣外來觀賞植物名錄)
- ②學名：*H. decumbens* (Vpl.) Backbg. var. *spinosior* Backbg.  
 變種名 *spinosior* 爲「有刺的」之意。

- 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質小灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：刺莖臥亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
 以莖株性狀形象名之。  
 爲「刺莖臥莖亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. dichromus* Rauh et Backbg.  
 種名 *dichromus* 爲「二色的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：双色亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖刺性狀形象名之。  
 爲「双色刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. dichromus* Rauh et Backbg. var. *pallidior* Rauh et Backbg.  
 變種名 *pallidior* 爲「淡白色的」之意。  
 分類：觀賞類(觀莖、觀姿、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：白紅双亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
 以新刺淡紅色狀名之。  
 爲「白紅双色刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. divaricatispinus* Rauh et Backbg.  
 種名 *divaricatispinus* 爲「寬刺狀的」之意。  
 分類：觀賞類(觀莖、觀姿、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯中部。  
 中名：寬刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以莖刺性狀形象名之。  
 爲「寬刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ③學名：*H. horrens* Rauh et Backbg.  
 種名 *horrens* 爲「強壯的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：強刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
 以中刺粗大狀名之。  
 爲「強刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ③學名：*H. horrens* Rauh et Backbg. var. *sphaeocarpus* Rauh et Backbg.  
 變種名 *sphaeocarpus* 爲「球果的」之意。  
 分類：觀賞類(觀花、觀莖、肉質灌木狀)  
 原產於秘魯。  
 中名：球果強亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
 以果實圓球狀名之。基本種爲長卵形。  
 爲「球果強刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- ②學名：*H. lachayensis* Rauh et Backbg.  
 種名 *lachayensis* 爲「Lachay 產的(秘魯)」之意。  
 分類：觀賞類(觀莖、觀姿、肉質灌木狀)

原產於秘魯。

中名：拉巧亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
為「拉巧地亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑤學名：*H. laredensis* ( Backbg. ) Backbg.  
種名 *laredensis* 為「Laredo 產的 ( 秘魯 )」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯北部。

中名：拉利亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
為「拉利地亥氏仙人柱」之縮稱。

園藝名：月光殿 以植株性狀形象名之。( 最新園藝大辭典 )

日名：げつこうでん 與園藝名「月光殿」同。

③⑥學名：*H. laredensis* ( Backbg. ) Backbg.  
*var. longispinus* Rauh et Backbg.  
變種名 *longispinus* 為「長刺的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯。

中名：長刺拉亥柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「長刺拉利地亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑦學名：*H. litoralis* Rauh et Backbg.  
種名 *litoralis* 為「海岸生的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、橫臥肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯南部。

中名：海亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地生育性狀名之。  
為「海岸生亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑧學名：*H. longiareolatus* Rauh et Backbg.  
種名 *longiareolatus* 為「長網狀的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、肉質灌木狀 )  
原產於秘魯中部。

中名：長網亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「長網亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑨學名：*H. mamillatus* Rauh et Backbg.  
種名 *mamillatus* 為「乳頭狀的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、橫臥肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯南部。

中名：乳頭亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「乳頭亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑩學名：*H. mamillatus* Rauh et Backbg.  
*var. brevior* Rauh et Backbg.

變種名 *brevior* 為「短的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯。

中名：短枝乳亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「短枝乳頭亥氏仙人柱」之縮稱。

③⑪學名：*H. ocona-camanensis* Rauh et Backbg.

種名 *ocona-camanensis* 為「Ocona 與 Camana 產的 ( 秘魯 )」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、橫臥肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯南部。

中名：奧卡亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
為「奧卡地亥氏仙人柱」之縮稱。

④①學名：*H. olowinskianus* Backbg.

種名 *olowinskianus* 為人名。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )  
原產於秘魯。

中名：峨溫亥仙柱 以種名特徵名之。  
以種名音譯縮稱之。  
為「峨溫氏亥氏仙人柱」之縮稱。

④②學名：*H. pacalaensis* Backbg.

種名 *pacalaensis* 為原產地名。

分類：觀賞類 ( 觀花、觀莖、肉質灌木狀 )  
原產於秘魯。

中名：巴佳亥仙柱 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
為「巴佳地亥氏仙人柱」之縮稱。

園藝名：金耀柱 以植株性狀形象名之。( 最新園藝大辭典 )

金銀閣 以植株性狀形象名之。( 最新園藝大辭典 )

日名：きんようちゆう 與園藝名「金耀柱」同。  
きんぎんかく 與園藝名「金銀閣」同。

④③學名：*H. pachystele* Rauh et Backbg.

種名 *pachystele* 為「粗柱的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯中部。

中名：粗枝亥氏柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「粗枝亥氏仙人柱」之縮稱。

④④學名：*H. paradoxus* Rauh et Backbg.

種名 *paradoxus* 為「珍奇的」之意。

分類：觀賞類 ( 觀莖、觀姿、肉質小灌木狀 )  
原產於秘魯。

中名：珍奇亥仙柱 以種名特徵名之。  
以植株性狀形象名之。  
為「珍奇亥氏仙人柱」之縮稱。

④⑤學名：*H. peniculatus* Rauh et Backbg.

種名 *peniculatus* 為「有毛筆狀的」之意。

- 分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質小灌木狀）  
原產於秘魯。  
中名：毛筆亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「毛筆亥氏仙人柱」之縮稱。
- 45學名：*H. piliger* Rauh et Backbg.  
種名 *piliger* 為「有毛狀的」之意。  
分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質小灌木狀）  
原產於秘魯中部。  
中名：毛亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「毛亥氏仙人柱」之縮稱。
- 46學名：*H. platinospinus* ( Werd. et Backbg. ) Backbg.  
種名 *platinospinus* 為「白金色刺的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、橫臥肉質小灌木狀）  
原產於秘魯南部。  
中名：鉑刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「鉑刺亥氏仙人柱」之縮稱。  
園藝名：猛金鷲 以植株性狀形象名之。（最新園藝大辭典）  
別名：白芒龍 以植株性狀形象名之。（最新園藝大辭典）  
日名：もうきんしゅう 與園藝名「猛金鷲」同。  
はくぼうりゅう 與別名「白芒龍」同。
- 47學名：*H. pluriflorus* Rauh et Backbg.  
種名 *pluriflorus* 為「多數花的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質小灌木狀）  
原產於秘魯南部。  
中名：多花亥仙柱 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
為「多花亥氏仙人柱」之縮稱。
- 48學名：*H. pseudoacranthus* Rauh et Backbg.  
種名 *pseudoacranthus* 為「似 *H. acranthus* 的」之意。  
分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯中部。  
中名：賽頂亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「賽頂花亥氏仙人柱」之縮稱。
- 49學名：*H. repens* Rauh et Backbg.  
種名 *repens* 為「匍匐的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、橫臥肉質灌木狀）  
原產於秘魯北部。  
中名：匍匐亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
為「匍匐亥氏仙人柱」之縮稱。
- 50學名：*H. setosus* ( Akers ) Backbg.  
種名 *setosus* 為「有刺毛的」之意。
- 分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於熱帶南美。  
中名：刺毛亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「刺毛亥氏仙人柱」之縮稱。
- 51學名：*H. setosus* ( Akers ) Backbg. var. *longicoma* ( Akers ) Backbg.  
變種名 *longicoma* 為「長束毛的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於南美。  
中名：長束毛亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「長束刺毛亥氏仙人柱」之縮稱。
- 52學名：*H. smaragdiflorus* Rauh et Backbg.  
種名 *smaragdiflorus* 為「翠玉色花的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質小灌木狀）  
原產於秘魯中部。  
中名：翠玉亥仙柱 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
為「翠玉色花亥氏仙人柱」之縮稱。
- 53學名：*H. symmetros* Rauh et Backbg.  
種名 *symmetros* 為「左右相稱的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於秘魯中部。  
中名：對稱亥仙柱 以種名特徵名之。  
以植株性狀形象名之。  
為「對稱亥氏仙人柱」之縮稱。
- 54學名：*H. tenuispinus* Rauh et Backbg.  
種名 *tenuispinus* 為「美刺的」之意。  
分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質小灌木狀）  
原產於秘魯北部。  
中名：美刺亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺美觀狀名之。  
為「美刺亥氏仙人柱」之縮稱。
- 55學名：*H. turbidus* Rauh et Backbg.  
種名 *turbidus* 為「撚毛的」之意。  
分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。  
中名：撚毛亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
為「撚毛亥氏仙人柱」之縮稱。  
園藝名：大王闌 以莖株性狀形象名之。（最新園藝大辭典）  
茶柱 以植株性狀形象名之。（最新園藝大辭典）  
日名：だいおうかく 與園藝名「大王闌」同。  
ちやばしら 與園藝名「茶柱」同。
- 56學名：*H. turbidus* Rauh et Backbg. var. *maculatus* Rauh et Backbg.

變種名 *maculatus* 爲「有斑點的」之意。

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：斑刺撚亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以中刺琥珀色生黃紅斑點狀名之。  
爲「斑刺撚毛亥氏仙人柱」之縮稱。

⑤⑦學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg.

種名 *versicolor* 爲「異色的」之意。

分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於秘魯北部。

中名：異色亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
爲「異色刺亥氏仙人柱」之縮稱。

園藝名：彩華閣 以莖株性狀形象名之。（最新園藝大辭典）

日名：さいかかく 與園藝名「彩華閣」同。

⑤⑧學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. var. *aureospinus* Backbg.  
變種名 *aureospinus* 爲「黃金色刺的」之意。  
變種名亦有部份學者併稱爲 *aureispinus* 者。  
<=*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. cv. 'Aureospinus' >

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：金刺異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖刺色金黃或黃白狀名之。  
爲「金黃刺異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑤⑨學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. var. *catacanthus* Rauh et Backbg.

變種名 *catacanthus* 爲「下向刺的」之意。

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：下刺異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以中刺斜下向突出明顯狀名之。  
爲「下刺異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥⑩學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. var. *fuscus* Backbg.

變種名 *fuscus* 爲「紅褐色的」之意。

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：褐刺異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖刺色濃褐狀名之。  
爲「褐紅刺異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥⑪學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )

Backbg. var. *humifusus* ( Werd. et Backbg. ) Backbg.

變種名 *humifusus* 爲「地面蔓延生的」之意。  
<=*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )

Backbg. cv. 'Humifusus' >

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：蔓枝異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖株性狀形象名之。  
爲「蔓枝異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥⑫學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. var. *lasiacanthus* ( Werd. et Backbg. ) Backbg.

變種名 *lasiacanthus* 爲「毛刺狀的」之意。

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：毛刺異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以莖刺性狀形象名之。  
爲「毛刺異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥⑬學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. var. *xanthacanthus* ( Werd. et Backbg. ) Backbg.

變種名 *xanthacanthus* 爲「黃色刺的」之意。

分類：觀賞類（觀莖、觀姿、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：黃刺異亥柱 以種名、變種名特徵名之。  
以中刺色黃性狀名之。  
爲「黃刺異色亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥⑭學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. cv. 'Aureospinus'

金刺異亥柱

參見 *H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )

Backbg. var. *aureospinus* Backbg.

※本種，「Hortus III」以品種名獨立列出。

本名典爰「Encyclopedia of Horticulture」升格變種歸併入異學名。

⑥⑮學名：*H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )  
Backbg. cv. 'Humifusus'

蔓枝異亥柱

參見 *H. versicolor* ( Werd. et Backbg. )

Backbg. var. *humifusus* ( Werd. et Backbg. ) Backbg.

※本種，「Hortus III」以品種名獨立列出。

本名典爰「Encyclopedia of Horticulture」升格變種歸併入異學名。

⑥⑯學名：*H. viridiflorus* ( Akers ) Backbg.

種名 *viridiflorus* 爲「開綠花的」之意。

<=*Peruvocereus viridiflorus* Akers>

分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）

原產於秘魯。

中名：綠花亥仙柱 以種名特徵名之。  
以花色綠白狀名之。  
為「綠花亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥學名：*H. zehnderi* Rauh et Backbg.

種名 *zehnderi* 為「Zehnder 氏名」之意。

分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：傑得亥仙柱 以種名特徵名之。  
以種名音譯縮稱之。  
為「傑得氏亥氏仙人柱」之縮稱。

⑥學名：*H. zonatus* Rauh et Backbg.

種名 *zonatus* 為「有輪層帶的」之意。

分類：觀賞類（觀花、觀莖、肉質灌木狀）  
原產於秘魯。

中名：輪層亥仙柱 以種名特徵名之。  
以莖株呈毛環輪層狀名之。  
為「輪層亥氏仙人柱」之縮稱。

### *Habenaria* Willd.

《 = *Blephariglottis* Raf.  
= *Coeloglossum* Hartm.  
= *Gymnadenia* R.Br.  
= *Gymnadeniopsis* Rydb.  
= *Limnorchis* Rydb.  
= *Lysias* Salisb.  
= *Platanthera* Rich. 》

玉鳳蘭屬

蘭科 (ORCHIDACEAE)

屬名 *Habenaria* 為拉丁語的 *habena* (帶) 一語而得，指其花姿形象特徵而名之。中名玉鳳蘭，以花株性狀名之。

原產廣泛的分布於熱帶及暖帶地區約有 600 種，台灣自產有 12 種。為地生蘭，具球莖或於一端生芽體的粗根。葉多細小而基部成鞘。花為總狀或穗狀花序生。萼片為同形或上方較寬大，花瓣單純或成 2 裂。舌瓣多着生於蕊柱的基部而 3 裂，具有長距。蕊柱短而花藥着生於其上。假雄蕊生於花藥的側方而時作伸長狀。柱頭生於藥下而 2 突起狀。

野生種常供盆植、庭植修景、添景觀賞。近年來園藝品種及變種常見發表利用。

①學名：*H. bifolia* R.Br.

種名 *bifolia* 為「二葉的」之意。

分類：觀賞類（觀花、觀莖、地生蘭）  
原產於歐亞大陸、北非。

中名：雙葉玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以葉株性狀形象名之。

英名：Lesser Butterfly Orchid  
以花株性狀形象名之。

●學名：*H. brevicarata* Fukuyama

細花潤蕊蘭

參見 *Peristylus lacertifer* (Lindl.)  
Smith

※本種，劉崇瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典爰林讀標「台灣蘭科植物」移屬歸併入異學名。

●學名：*H. calcarata* (Rolfe) Schltr.

距花潤蕊蘭（中）、貓鬚蘭（園）  
參見 *Peristylus calcaratus* (Rolfe)  
S.Y.Hu.

②學名：*H. carnea* N.E.Br.

種名 *carnea* 為「肉色的」之意。

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於泰國低海拔石灰岩地。

中名：肉紅玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以花色粉紅狀名之。

③學名：*H. ciliaris* (L.) R.Br.

種名 *ciliaris* 為「有毛的」之意。

< = *Orchis ciliaris* L.  
= *Blephariglottis ciliaris* (L.)  
Rydb.  
= *Platanthera ciliaris* (L.)  
Lindley >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於美國東部。

1796 年介紹於園藝界。

1912 年左右引入日本介紹。

中名：毛瓣玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以舌瓣細裂如毛狀名之。

英名：Yellow-fringed Orchis

以花株性狀形象名之。

Orange-plume 以花株性狀形象名之。

Orange Fringe 以花株性狀形象名之。

④學名：*H. ciliolaris* Kränzl.

種名 *ciliolaris* 為「有細緣毛的」之意。

< = *Orchis ciliolaris* L. >

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於中國、香港、台灣。

台灣中、低海拔山區林間下見自生，巒大山。

※台灣首次採得記錄為 1907 年 7 月日人川上瀧彌氏和森丑之助氏於南投和社。同年同月早田文藏氏與森丑之助氏亦於南投巒大山採得。（台灣蘭科植物）

中名：玉鳳蘭 以屬名特徵代表名之。

以花株性狀形象名之。

別名：玉蜂蘭 以花株性狀形象名之。（中山自然科學大辭典）

簇根玉鳳蘭 以根株性狀形象名之。（台灣蘭科植物）

睫毛蘭 以種名特徵名之。（香港植物名錄）

日名：ネバリサギソウ 以植株性狀形象名之。

●學名：*H. cirrhifera* Ohwi

長角玉鳳蘭

參見 *H. longitentaculata* Hayata

※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依李惠林氏等「台灣植物誌」歸併入異學名。

⑤學名：*H. clavellata* ( Michx. ) Spreng.

種名 *clavellata* 為「棍棒形的」之意。

<=*Gymnadeniopsis clavellata*

( Michx. ) Rydb.

=*Habenaria tridentata* ( Mühl. )

Hook. >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：棒唇玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以花株（唇瓣）刺棒狀名之。  
為「棒唇花玉鳳蘭」之縮稱。

英名：Green Woodland Orchid

以原產地名之。

Green Rein Orchid 以花株性狀形象名之。

Southern Rein Orchid

以原產地（美國）名之。

Little Club-spur Orchid

以花株性狀形象名之。

Frog Spike 以花株性狀形象名之。

⑥學名：*H. cristata* ( Michx. ) R.Br.

種名 *cristata* 為「雞冠狀的」之意。

<=*Blephariglottis cristata* ( Michx. ) Raf.

=*Platanthera cristata* ( Michx. )

Lindley >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：雞冠玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
為「雞冠花玉鳳蘭」之縮稱。

英名：Golden Fringed Orchid

以花株性狀形象名之。

Crested Fringed Orchid

以花株性狀形象名之。

Crested Yellow Orchid

以花株性狀形象名之。

Crested Rein Orchid

以花株性狀形象名之。

Orange Crest 以花株性狀形象名之。

⑦學名：*H. delessertiana* Kränzl.

種名 *delessertiana* 似為人名。

<=*H. linearipetala* Hayata >

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於沖繩、台灣、菲律賓、泰國。

台灣低海拔山區見自生。

中名：禮列玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以種名音譯縮稱之。

為「禮列氏玉鳳蘭」之縮稱。  
以異種名特徵名之。（台灣植物誌）

細瓣玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣高山植物名錄）

日名：ナガバサギソウ 以葉株性狀形象名之。

⑧學名：*H. dentata* ( Sw. ) Schltr.

種名 *dentata* 為「齒狀的」之意。

<=*Orchis dentata* Sw.

=*Habenaria miersiana* Champ.

=*H. tohoensis* Hayata >

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於喜馬拉雅、中國、中南半島、泰國、印度、緬甸、台灣、沖繩、日本。

台灣低中海拔至 2,000 公尺向陽草地見自生。

中名：齒瓣玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

園藝名：白鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣植物誌）

別名：東埔白鳳蘭 以異種名特徵名之。（中山自然科學大辭典）

邁氏玉鳳花 以異種名特徵名之。（台灣經濟植物名錄）

齒片驚蘭 以花株性狀形象名之。（香港植物名錄）

齒玉鳳蘭 為中名「齒瓣玉鳳蘭」之縮稱。

日名：シマサギソウ 以原產地生育性狀名之。

トンボサギソウ 與別名「東埔白鳳蘭」義同。

ダイサギソウ 以花株性狀形象名之。

⑨學名：*H. dilatata* ( Pursh ) Hook.

種名 *dilatata* 為「擴張的」之意。

<=*Orchis dilatata* Pursh

=*Limnorchis dilatata* ( Pursh )

Rydb.

=*Platanthera dilatata* ( Pursh )

Lindley >

分類：觀賞類（觀花、芳香、觀姿、地生蘭）

原產於美國北部。

1823 年介紹於園藝界。

1912 年左右引入日本介紹。

中名：粗莖玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以莖株性狀形象名之。

英名：Leafy White Orchid

以葉株性狀形象名之。

Tall White Bog Orchid

以植株性狀形象名之。

Bog Candle 以花株性狀形象名之。


Scent Bottle 以花株性狀形象名之。

⑩學名：*H. alwesii* Hook.

種名 *alwesii* 為人名。

- 分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於印度。
- 中名：愛韋玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以種名音譯稱之。  
為「愛韋氏玉鳳蘭」之縮稱。
- ⑪學名：*H. flagellifera* Makino  
種名 *flagellifera* 為「有鞭狀的」之意。  
分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於日本、沖繩、台灣。  
台灣北部角板山草原地見自生。  
中名：鞭毛玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以植株性狀形象名之。
- 學名：*H. formosana* Schltr.  
台灣潤蕊蘭（中）、玉鳳蘭（園）  
參見 *Peristylus formosanus* (Schltr.)  
Lin  
※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依林讚標「台灣蘭科植物」移屬歸併入異學名。
- 學名：*H. gigantea* Don  
蘇珊玉鳳蘭  
參見 *H. susannae* R.Br.
- 學名：*H. goodyeroides* D. Don  
潤蕊蘭  
參見 *Peristylus goodyeroides* (D. Don)  
Lindley  
※本種，李惠林氏等「台灣植物誌」以獨立種列出。本名典依林讚標「台灣蘭科植物」移屬歸併入異學名。
- 學名：*H. goodyeroides* D. Don var. *formosana* Hayata  
潤蕊蘭  
參見 *Peristylus goodyeroides* (D. Don)  
Lindley
- 學名：*H. gracilis* S. Wats.  
袋唇玉鳳蘭  
參見 *H. saccata* Greene
- 學名：*H. hayataena* Schltr.  
潤蕊蘭  
參見 *Peristylus goodyeroides* (D. Don)  
Lindley  
※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依林讚標「台灣蘭科植物」移屬歸併入異學名。
- ⑫學名：*H. hookeri* Torr. ex A. Gray  
種名 *hookeri* 為人氏名。  
≤ *Lysias hookerana* (Torr.) Rydb.  
>  
分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於北美。  
中名：胡克玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以種名音譯稱之。

- 為「胡克氏玉鳳蘭」之縮稱。  
英名：*Hooker's Orchid* 以種名特徵名之。
- ⑬學名：*H. hosokawae* Fukuyama  
種名 *hosokawae* 「細川氏名（日人）」之意。  
分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）  
特產於台灣東部海拔 1,200 公尺處。  
中名：細川玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以種名音譯稱之。  
為「細川氏玉鳳蘭」之縮稱。  
列名：毛唇玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣植物誌）  
細川氏玉鳳蘭 與中名「細川玉鳳蘭」義同。  
（台灣蘭科植物彩色圖鑑）  
日名：ハゴロモサギソウ 以花株性狀形象名之。
- ⑭學名：*H. lacera* (Michx.) Lodd.  
種名 *lacera* 為「不齊分裂的」之意。  
≤ *Orchis lacera* Michx.  
= *Blephariglottis lacera* (Michx.)  
Farw. >  
分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於美國北、東部。  
1826 年介紹於園藝界。  
1926 年左右引入日本介紹。  
中名：紛裂玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
英名：*Ragged Orchis* 與中名「紛裂玉鳳蘭」義同。  
*Green Fringed Orchis*  
以花株性狀形象名之。  
*Ragged Fringed Orchid*  
與中名「紛裂玉鳳蘭」義同。



●學名：*H. lacertifera* (Lindl.) Benth.  
細花潤蕊蘭

參見 *Peristylus lacertifer* ( Lindl. )  
Smith

※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依林讚標「台灣蘭科植物」移屬歸併入異學名。

●學名：*H. leucophaea* A. Gray

白葉粉蝶蘭

參見 *Platanthera leucophaea* Lindley

⑮學名：*H. linearifolia* Maxim.

種名 *linearifolia* 為「線形葉的」之意。

<=*H. sagittifera* Reichb. f. var.

*linearifolia* ( Maxim. ) Takeda >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於日本、韓國、中國、烏蘇里。

中名：線葉玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

日名：サワトンボ 以花株性狀形象名之。

●學名：*H. linearipetala* Hayata

禮列玉鳳蘭

參見 *H. delessertiana* Kränzl.

※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依李惠林氏等「台灣植物誌」移屬歸併入異學名。

⑯學名：*H. longiracema* Fukuyama

種名 *longiracema* 為「長穗的」之意。

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

特產於台灣中、南部海拔 1,000 ~ 1,800 公尺闊葉林間。

中名：長穗玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

別名：總狀花玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣蘭科植物彩色圖鑑）

⑰學名：*H. longitenticulata* Hayata

種名 *longitenticulata* 為「長觸角狀的」之意。

<=*H. cirrhifera* Ohwi >

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於沖繩、台灣。

台灣北、中部低海拔林間見自生。

中名：長角玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

別名：叉瓣玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣植物誌）

卷毛玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（中山自然科學大辭典）

絲花玉鳳蘭 以花株性狀形象名之。（台灣蘭科植物彩色圖鑑）

日名：メナラサギソウ 以植株性狀形象名之。

●學名：*H. miersiana* Champ.

齒瓣玉鳳蘭（中）、白鳳蘭（園）

參見 *H. dentata* ( Sw. ) Schltr.

※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典

」以獨立種列出。本名典依李惠林氏等「台灣植物誌」歸併入異學名。

●學名：*H. militaris* Reichb. f.

紅掌玉鳳蘭

參見 *H. rhodocheila* Hance

●學名：*H. neruopetala* Miq.

全舌粉蝶蘭

參見 *Platanthera hologlottis* Maxim.

⑱學名：*H. nivea* ( Nutt. ) Spreng.

種名 *nivea* 為「雪白的」之意。

<=*Gymnadeniopsis nivea* ( Nutt. ) Rydb. >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：雪白玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「雪白花玉鳳蘭」之縮稱。

英名：Snowy Orchid 以花株性狀形象名之。

Savannah Orchid 以原產地（美國）名之。

White Rein Orchid 以花株性狀形象名之。

Southern Small White Orchid

以原產地（美國）與性狀形象名之。

Bog Torch 以花株性狀形象名之。

Frog Spear 以花株性狀形象名之。

White Frog Arrow 以花株性狀形象名之。

⑲學名：*H. obtusata* ( Banks ) Richardson

種名 *obtusata* 為「鈍頭的」之意。

※種名亦有部份學者併稱為 *obusata* 者。

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：鈍葉玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

英名：Blunt-leaf Orchid 與中名「鈍葉玉鳳蘭」義同。

One-leaf Rein Orchid

以葉株性狀形象名之。

Northern Small Bog Orchid

以原產地（美國）與性狀形象名之。

●學名：*H. oldhamii* Kränzl.

矢葉玉鳳蘭

參見 *H. sagittifera* Reichb. f.

⑳學名：*H. orbiculata* ( Pursh ) Torr.

種名 *orbiculata* 為「圓盤形的」之意。

<=*Lysias orbiculata* ( Pursh ) Rydb. >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：圓葉玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

英名：Round-leaved Orchid

與中名「圓葉玉鳳蘭」義同。

Moon Set 以花株性狀形象名之。

Heal All 以花株性狀形象名之。

●學名：*H. pachyglossa* (Hay.) Masamune

狹瓣粉蝶蘭

參見 *Platanthera angustata* (Bl.)

Lindley

④學名：*H. polytricha* Rolfe

種名 *polytricha* 為「多絲狀的」之意。

分類：野生類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於日本、沖繩、台灣、菲律賓。

台灣中、南部低海拔山區林間下見自生。

中名：絲瓣玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

別名：多裂緣玉鳳角 以花株性狀形象名之。（台灣蘭科植物彩色圖鑑）

日名：ヒトヒキサギソウ 以植株性狀形象名之。

⑫學名：*H. psycodes* (L.) Spreng.

種名 *psycodes* 為「似蝴蝶的」之意。

<=*Blethariglottis psycodes* (L.) Rydb. >

分類：觀賞類（觀花、芳香、觀姿、地生蘭）

原產於美國北、東部。

1826 年介紹於園藝界。

1912 年左右引入日本介紹。

中名：蝶花玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

英名：Small Purple Fringed Orchis


以花株性狀形象名之。

Lesser Purple Fringed Orchid

以花株性狀形象名之。

Butterfly Orchid

與中名「蝶花玉鳳蘭」義同。



Fairy Fringe 以花株性狀形象名之。

Soldier's Plume 以花株性狀形象名之。

●學名：*H. pusilla* Reichb.f.

紅掌玉鳳蘭

參見 *H. rhodocheila* Hance

●學名：*H. radiata* Spreng.

鷺蘭（中）、鷺草（國）

參見 *Pecteilis radiata* (Spreng.) Raf.

※本種，「Encyclopedia of Horticulture」以獨立種列出。本名典依「Hortus III」移屬歸併入異學名。

⑬學名：*H. rhodocheila* Hance

種名 *rhodocheila* 為「淡紅色掌狀的」之意。

<=*H. militaris* Reichb.f.

=*H. pusilla* Reichb.f. >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於中國華南、越南。

中名：紅掌玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

為「紅掌葉玉鳳蘭」之縮稱。

⑭學名：*H. saccata* Greene

種名 *saccata* 為「袋狀的」之意。

<=*H. gracilis* S.Wats.

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於北美。

中名：袋唇玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以花株唇瓣癒合狀名之。

為「袋唇花玉鳳蘭」之縮稱。

英名：Slender Bog Orchid

以植株性狀形象名之。

⑮學名：*H. sagittifera* Reichb.f.

種名 *sagittifera* 為「矢形葉的」之意。

<=*H. oldhamii* Kränzl. >

分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）

原產於日本濕東地。

中名：矢葉玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

日名：ミズトンボ 以植株性狀形象名之。

●學名：*H. sagittifera* Reichb.f. var.

*linearifolia* (Maxim.) Takeda

線葉玉鳳蘭

參見 *H. linearifolia* Maxim.

⑯學名：*H. susannae* R.Br.

種名 *susannae* 為「Susanna 氏名」之意。

<=*H. gigantea* Don >

分類：觀賞類（觀花、芳香、觀姿、地生蘭）

原產於印度、緬甸、尼泊爾、馬來西亞、中國。

1912 年左右引入日本介紹。

中名：蘇珊玉鳳蘭 以種名特徵名之。

以種名音譯稱之。

爲「蘇珊氏玉鳳蘭」之縮稱。

- 學名：*H. tentaculata* Reichb.f. var. *acutifolia* Hayata  
台灣潤蕊蘭（中）、玉鳳蘭（園）  
參見 *Peristylus formosanus* ( Schltr. )  
Lin

- 學名：*H. tohoensis* Hayata  
齒瓣玉鳳蘭（中）、白鳳蘭（園）  
參見 *H. dentata* ( Sw. ) Schltr.

- 學名：*H. tridentata* ( Mühl. ) Hook.  
棒唇玉鳳蘭  
參見 *H. clavellata* ( Michx. ) Spreng.  
※本種，劉棠瑞氏等「中山自然科學大辭典」以獨立種列出。本名典依李惠林氏等「台灣植物誌」歸併入異學名。

- ②學名：*H. unalascensis* ( Spreng. ) S.Wats.  
種名 *unalascensis* 爲原產地名。  
分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於北美。  
中名：安拉玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以原產地音譯縮稱之。  
爲「安拉地玉鳳蘭」之縮稱。  
英名：Alaskan Orchid 以原產地名之。  
Alaska Piperia 以原產地與性狀形象名之。

- ③學名：*H. viridis* Cham. var. *bracteata* Reichb.f.  
種名 *viridis* 爲「綠色的」之意。  
變種名 *bracteata* 爲「有苞的」之意。  
< = *Orchis bracteata* Willd. >  
分類：觀賞類（觀花、觀姿、地生蘭）  
原產於北美洲、東亞。  
1920 年間引入日本介紹。  
中名：綠花玉鳳蘭 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
英名：Satyr Orchis 以植株性狀形象名之。

- ▲學名：*Habranthus advena* ( Ker -Gawl. )  
Herb.  
新華胄  
參見 *Hippeastrum advena* ( Ker -Gawl. )  
Herb.

- ▲學名：*Habranthus bagnoldii* Herb.  
苞農華胄  
參見 *Hippeastrum bagnoldii* ( Herb. )  
Baker

- ▲學名：*Habranthus cardinalis* ( Wright )  
Scaly  
双葉韭蘭  
參見 *Zephyranthes bifolia* ( Aubl. )  
Roem.

- ▲學名：*Habranthus miniatus* D. Don ex

Sweet

新華胄

參見 *Hippeastrum advena* ( Ker -Gawl. )  
Herb.

- ▲學名：*Habranthus pratensis* ( Poepp. )  
Herb.

草原華胄

參見 *Hippeastrum pratense* ( Poepp. )  
Baker

- ▲學名：*Habranthus roseus* Sweet  
淡紅華胄  
參見 *Hippeastrum roseum* ( Sweet )  
Baker

- ▲學名：*Habrothamnus corymbosus* Endl.  
艷里夜香  
參見 *Cestrum endlicheri* Miers

- ▲學名：*Habrothamnus elegans* ( Brongn. )  
Scheidw.  
雅夜香  
參見 *Cestrum elegans* ( Brongn. )  
Schlechtend

- ▲學名：*Habrothamnus purpureus* Lindley  
雅夜香  
參見 *Cestrum elegans* ( Brongn. )  
Schlechtend

### *Hackelochloa* O. Kuntze

亥氏草屬

禾本科 ( POACEAE )

中名亥氏草，以屬名音譯縮稱之。

全屬約有 1 ~ 2 種，分佈於世界各地熱帶地區。  
台灣自產有一種。

爲一年生禾草。葉鞘具疣凸毛，葉片線狀披針形  
生有伏臥長毛。花序爲總狀花序。小穗成對。

- ①學名：*H. granularis* ( L. ) O. Kuntze  
種名 *granularis* 爲「粒狀的」之意。  
< = *Cenchrus granularis* L.  
= *Manisuris granularis* ( L. )  
Swartz

= *Ryttilix granularis* ( L. ) Skeels >

分類：野生類（修景、一年生禾草）

原產廣泛分佈於世界各地熱帶地區，台灣。

台灣郊野山麓間見自生。

中名：亥氏草 以屬名特徵代表名之。

以屬名 *Hackelochloa* 音譯縮稱之。

日名：ヤエガヤ 以植株性狀形象名之。

英名：Pitscale Grass 以植株性狀形象名之。

### *Haemanthus* L.

雪球花屬

石蒜科 ( AMARYLLIDACEAE )

屬名 *Haemanthus* 為希臘語的 *haima* (血) 與 *anthos* (花) 2 語組合而成。以本屬的普通花色鮮紅特徵得名。一說，本屬之葉多有血紅斑點特徵而名之。中名雪球花，以花株性狀形象名之。

原產於熱帶非洲地區，約有 60 種。鱗莖為卵狀而具有皮膜，直徑 5~7.5 公分。葉寬大、鈍頭、肉質。花莖稍扁平、中寬，花為筒狀而直立性生膜質的苞，色紅、白、橙等，多數花成密繖形花序生，有時達 10~30 公分的球狀形。花蓋直立或開張，筒部較舷部裂片短，裂片一般作線形或披針形，缺刻花冠。雄蕊生於喉部，系狀而較花蓋長。子房球形、下位、3 室，各室含 1~2 個胚珠。柱頭小而 3 裂。果為漿果狀。本屬的基本染色體數  $X=8$ 。

園藝上利用大都供盆植以為觀賞花姿、花容。

① 學名: *H. albiflos* Jacq.

種名 *albiflos* 為「白花的」之意。

分類: 花卉類 (盆植、切花、鱗莖多年草)

原產於南非。

1791 年介紹於園藝界。

1868 年左右引入日本介紹。

1930 年間引入台灣；1969 年張基祥氏由日本引入。

台灣零星有栽培。

中名: 雪球花 以屬名特徵代表名之。

以花株性狀形象名之。


別名: 白血花草 以花株性狀形象名之。(台灣經濟植物名錄)

布達蘭 似為英名 *Bloodlily* 之音譯稱。(草花名彙集)

日名: マユハケオモト 以花姿形象 (花系細長，花藥色黃如眉羽毛) 特徵名之。

英名: *White Bloodlily* 以種名形象特徵名之。

德名: *Weissblütige Blutblume*



④ 彩圖參見 II-445-④ (1981 年 4 月 10 日攝於台灣台北木柵維奇熱帶植物中心)

② 學名: *H. albiflos* Jacq. var. *pubescens* Baker

變種名 *pubescens* 為「有細軟毛的」之意。

分類: 花卉類 (花壇、盆植、鱗莖多年草)

原產於南非。

1868 年左右引入日本介紹。

中名: 毛葉雪球 以種名、變種名特徵名之。

以葉緣生毛茸狀名之。

為「毛葉雪球花」之縮稱。

③ 學名: *H. carneus* Ker-Gawl.

種名 *carneus* 為「肉色的」之意。

分類: 花卉類 (盆植、庭植、鱗莖多年草)

原產於南非。

中名: 肉紅雪球 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「肉紅花雪球花」之縮稱。

④ 學名: *H. cinnabarinus* Decne.

種名 *cinnabarinus* 為「朱紅色的」之意。

分類: 花卉類 (盆植、切花、鱗莖多年草)

原產於非洲西部。

1857 年介紹於園藝界。

1926 年左右引入日本介紹。

中名: 朱紅雪球 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「朱紅花雪球花」之縮稱。

德名: *Zinnoberrote Blutblume*

法名: *Haemanthe rouge cinabre*

⑤ 學名: *H. coccineus* L.

種名 *coccineus* 為「暗紅色的」之意。

分類: 花卉類 (盆植、切花、庭植、鱗莖多年草)

原產於南非。

1629 年引入歐洲介紹。

1926 年左右引入日本介紹。



中名：暗紅雪球 以種名特徵名之。  
以花株性狀形象名之。  
為「暗紅花雪球花」之縮稱。  
別名：火球花 以花株性狀形象名之。(草花名彙集)  
※此名，一般指稱 *H. multiflorus*

俗名：火球花  
英名：Scarlet Bloodlily 與中名「暗紅雪球」義同。

德名：Scharlachrote Blutblume

法名：Haemanthe ponceau


⑥學名：*H. hybridus* hort.

種名 *hybridus* 為「雜交的」之意。

分類：花卉類(盆植、切花、鱗莖多年草)  
園藝雜交種。

1969年張基祥氏由日本引入台灣。  
台灣各地零星栽培。

中名：雜雪球 以種名特徵名之。  
以植株性狀形象名之。  
為「雜交雪球花」之縮稱。  
別名：美麗火球花 以花株優美狀名之。(台灣外來觀賞植物名錄)



●學名：*H. kalbreyeri* Baker  
多花雪球(中)、火球花(園)  
參見 *H. multiflorus* Martyn

⑦學名：*H. katherinae* Baker  
種名 *katherinae* 為「Mrs Katherine氏名」之意。

分類：花卉類(盆植、切花、鱗莖多年草)  
原產於南非。  
1877年介紹於園藝界。

1926年左右引入日本介紹。  
中名：高娘雪球 以種名特徵名之。  
以種名音譯縮稱之。  
為「高娘雪球花」之縮稱。  
園藝名：火球花 以花株性狀形象名之。(花卉園藝全典)  
別名：紅繡球 以花株性狀形象名之。(草花名彙集)  
俗名：血百合、網球花  
英名：Blood Lily 以花株性狀形象名之。  
德名：*Katherines Blutblume* 以種名特徵名之。  
*Katherine Wheel* 以種名與性狀形象名之。



⑧學名：*H. konig albert* hort.

種名 *konig albert* 為人氏名。

分類：花卉類(盆植、切花、鱗莖多年草)  
園藝雜交改良種，本種為1900年德人 J. Nicolai 氏以 *H. katherinae* 與 *H. punicus* 交配育成。

中名：茶雅雪球 以種名特徵名之。  
以種名音譯縮稱之。  
為「茶雅氏雪球花」之縮稱。

⑨學名：*H. lindenii* N.E.Br.

種名 *lindenii* 為「Linden 氏名」之意。

分類：花卉類(盆植、切花、鱗莖多年草)  
原產於南非。

1890年介紹於園藝界。

1912年左右引入日本介紹。

中名：林麗雪球 以種名特徵名之。  
以種名音譯縮稱之。  
為「林麗氏雪球花」之縮稱。

德名：*Lindens Blutblume*

法名：*Haemanthe de Linden*

⑩學名：*H. magnificus* Herb.