





家居装修设计

3000 例

3000 cases of home decoration

吊顶

李江军 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

家居装修设计 3000 例

3000 cases of home decoration

吊顶

李江军 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本系列图书在内容上是市场最为畅销的热点，设计实例是业主在家庭装修时必要的参考资料，本系列共包含家居装修设计3000例，分为《客厅》、《吊顶》、《背景墙》、《细部设计》四册，图片案例新颖，信息量大，实用性强，书中穿插与图片设计结合紧密的文字知识点，对于业主和设计师都极富参考价值。本书适用于室内设计专业学生、家装设计师以及普通消费大众在进行家庭装饰装修设计时参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

家居装修设计3000例：实用超值版·吊顶 / 李江军编著.
—北京：中国电力出版社，2010.9
ISBN 978-7-5123-0864-0

I . ①家… II . ①李… III . ①住宅－室内装修－建筑设计－图集②住宅－顶棚－室内装修－建筑设计－图集
IV. ①TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第179887号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑：曹巍 责任印制：郭华清
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
635毫米×965毫米 1/12·10印张·186千字
定价：29.80元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究
本社购书热线电话（010-88386685）



目录

CONTENTS

客厅吊顶 004

木龙骨吊顶的选购技巧 /5
轻钢龙骨吊顶的选购技巧 /7
木线条的选购技巧 /9
石膏板的选购技巧 /11
石膏线的选购技巧 /13
石膏浮雕的选购技巧 /15
防火涂料的选购技巧 /17
艺术玻璃吊顶的选购技巧 /19
钙塑天花板的选购技巧 /21
玻璃胶的选购技巧 /23
家居装修常用钉子的选购技巧 /25
客厅水晶灯的选购技巧 /27
客厅吸顶灯的选购技巧 /29
客厅筒灯的选购技巧 /31
适合做吊顶的几种格局 /33
二手房的原有吊顶应如何拆除 /35
二手房吊顶的装饰重点 /37
吊顶装饰的两个重点 /39
吊顶装饰的三个安全问题 /41
吊顶装饰须注意四个要素 /43
吊顶装饰的五种技巧 /45
吊顶装饰的五种类型 /47
吊顶装饰的两个原则 /49
小户型吊顶的装饰技巧 /51
低矮房间的吊顶装饰技巧 /53
客厅阳台吊顶的装饰技巧 /55
顶角线的装饰技巧 /57
玻璃吊顶的装饰技巧 /59
平面吊顶的设计形式 /61
迭级吊顶的设计形式 /63
异型吊顶的设计形式 /65
直线吊顶的设计形式 /67
弧线吊顶的设计形式 /69
混搭吊顶的设计形式 /71
弯形吊顶的设计形式 /73
层高过低的客厅不宜做吊顶 /75
客厅的吊顶颜色宜清淡 /75
客厅与阳台之间忌出现横梁压顶 /77
客厅的沙发上方忌出现横梁压顶 /79
客厅宜用圆形的灯具 /81
客厅不宜用藤蔓造型的灯具 /81
层高太低的客厅不宜安装风扇吊灯 /83
客厅的沙发顶上不宜安灯 /83

卧室吊顶 084

防止石膏板吊顶起波浪的装饰技巧 /85
防止吊顶开裂的装饰技巧 /87
杉木吊顶的装饰技巧 /89
卧室宜朝正南或东南 /91
卧室不宜朝东或西 /91
卧室的位置不宜设在客厅前面 /93
卧室不宜正对大门 /93
卧室的吊顶不宜过多过厚 /95
卧室忌出现横梁 /97
卧室忌用有尖角的灯具 /99
卧室的灯光不宜太强或太弱 /99

餐厅吊顶 100

PVC材料吊顶的选购技巧 /101
铝扣板吊顶的选购技巧 /103
石膏板吊顶的装饰技巧 /105
吊顶饰面板的安装技巧 /107
石膏花饰的安装技巧 /109
石膏线条的安装技巧 /111
餐厅宜设在住宅的东方 /113
餐厅宜设在住宅的中心 /113
餐厅的顶面不宜倾斜 /115
餐桌的上方不宜出现横梁 /115
餐厅忌光线不足 /117
餐厅忌灯光太亮 /117
餐桌的座位上方不宜安装灯具 /119
餐厅的灯光忌直射用餐者的头部 /119

客厅吊顶

墙纸 银镜雕花

石膏花饰



仿古砖

装饰方柱扫白

彩色乳胶漆



银镜

木线条造型

木饰面板清漆

木格栅屏

木线条造型

墙纸



石膏板造型

洞石

木饰面板清漆 木通花

金箔墙纸 书法墙纸



大花白大理石 拼镜磨斜边

石膏板造型



木龙骨吊顶的选购技巧

木龙骨一般选用松木、杉木等软质木材制成，不得使用黄花松或其他硬杂木。木龙骨的断面为矩形，其断面尺寸，主龙骨一般为40毫米×60毫米，次龙骨一般为30毫米×40毫米。合格的木龙骨外观应顺直、断面一致，无扭曲、无硬弯、无劈裂。木材的干湿度应适宜，含水率应在10%~18%之间，且与当地的气候条件相一致。当吊顶内需敷设电力线路时，所用的木龙骨必须涂刷防火涂料，进行防火处理。



木饰面混漆


石膏板勾缝

墙纸

书法墙纸

木线条造型 中式木花格

洞石



金箔墙纸

木造型混漆饰面



波浪板

墙纸

烤漆玻璃雕花

木饰面板清漆


木线条



木线条造型

藤编

墙纸



黑精砂大理石

石膏花饰

墙纸





轻钢龙骨吊顶的选购技巧

- 看轻钢龙骨的壁厚、规格型号是否符合要求，偏薄的龙骨通常力学性能较差，即使力学性能合格，也容易引起变形。
- 看轻钢龙骨的表面防锈情况。轻钢龙骨的表面防锈采用双面镀锌层和彩色涂层两种方法。因此选购轻钢龙骨时要看其双面镀锌层或彩色涂层质量是否合格，双面镀锌层或彩色涂层是否均匀一致。这将决定施工后骨架部分会因为锈蚀而影响轻钢龙骨的壁厚因而产生变形，继而受力不均而出现顶面裂缝等质量问题。另外装修最好选用不易生锈的原板镀锌龙骨，避免使用后镀锌龙骨。
- 挑选名牌产品。现在市场上轻钢龙骨品牌特别多，加上规格型号不同，以及配件的吊杆、按插件、连接件等种类繁多，非专业人士很难从外观确定轻钢龙骨的需求量。所以在挑选轻钢龙骨时最好请专业人员帮助鉴别，尽量选用名牌产品。



砂岩浮雕



墙纸



墙纸

马赛克



镂空木雕

仿古砖斜拼


银镜

米黄大理石

石膏板勾缝


石膏板勾缝

墙纸



大理石斜拼 大理石线条

墙纸



米黄大理石

墙纸

洞石 木雕花混漆饰面



透光云石 哥网纹大理石 爵士白大理石

木线条造型扫白



木线条的选购技巧

制作木线条的主要树种有：柚木、山毛榉（大多为红榉）、白木、水曲柳、椴木等，一般以“米”论价，椴木线条价格最低，其次为水曲柳线条、白木线条，榉木线条和柚木线条价格较高。

木线条的加工质量是装饰效果的关键。一般分为未上漆木线条和上漆木线条。

购买未上漆木线条应先看整根木线条是否光洁、平实，手感是否顺滑、有无毛刺。木线条加工工艺的优劣，对油漆后的形态和视觉效果有直接影响，绝不能选用表面留有刀痕或糙面毛刺的木线条，尤其要注意木线条是否有节子、开裂、腐朽、虫眼等现象。

如选用已上漆木线条，可以从背面辨别木质以及毛刺多少，仔细观察漆面的光洁度，上漆是否均匀，色度是否统一，是否有色差、变色等现象。




金色石膏线条 金色石膏花饰 洞石 银镜雕花



装饰方柱

木造型吊顶



木线条

镂空木雕

墙纸



米黄大理石

密度板雕刻



木饰面板清漆

木线条

砂岩浮雕



银镜 金箔墙纸

木质造型混漆饰面



石膏板造型

墙纸

石膏板造型

木线条扫白







石膏板的选购技巧

首先根据种类选择：根据板材正面形状和防潮性能的不同，装饰石膏板可分为普通板和防潮板两类。普通装饰石膏板用于客厅、卧室等空气湿度小的地方；防潮装饰石膏板则可以用于厨房、卫生间等空气湿度大的地方。

其次看标志：包装箱上应印有产品的名称、商标、质量等级、制造厂名、生产日期以及防潮和产品标记等标志。购买时应重点查看质量等级标志。装饰石膏板的质量等级是根据尺寸允许偏差、不平度和直角偏离度划分的。装饰石膏板的尺寸偏差、直角偏离度过大会使拼装后装饰表面拼缝不整齐；表面不平度过大，则会使整个表面凹凸不平，所以尺寸偏差、直角偏离度和不平度对装饰石膏板的装饰表面影响很大。

最后看外观质量：装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。外观检查时应在0.5米远处光照明亮的条件下，对板材正面进行目测检查。



墙纸

石膏板造型

密度板雕刻

米黄大理石

墙纸

木线条



墙砖

墙纸

大理石造型

石膏罗马柱

墙纸

银镜拼菱形



洞石

墙纸

马赛克

皮质软包 木线条造型

木线条

松木板吊顶



烤漆玻璃

木质隔断造型

墙纸

石膏线的选购技巧

辨别石膏线优劣的方法很简单，就是一看、二敲。

一看：首先看表面，优质的石膏线表面洁白细腻、亮度高，且干燥结实，背面平整。而一些劣质的石膏线是用石膏粉加增白剂制成的，其表面颜色发暗、发青、还有一些含水量大且没有干透的石膏制成的石膏线，都会使其硬度、强度大打折扣，使用后会发生扭曲变形甚至断裂等现象。其次看断面，成品石膏线内要铺数层纤维网，这样石膏线附着在纤维网上，就会增加石膏线的强度，所以纤维网的层数和质量与石膏线的质量有密切的关系。劣质石膏线内铺网的质量差，不满铺或层数少，有的甚至做工粗糙，用草、布等代替，使用这样的石膏线容易出现边角破裂、甚至整体断裂现象。所以检验石膏线的内部结构，应把石膏线切开看其断面，看内部网质和层数，从而检验内部质量。

二敲：这种方法更简单直接，即用手指弹击石膏线表面，优质的会发出清脆的钢响声，劣质的则不然。

大理石线条 金箔墙纸

银镜拼菱形

石膏板雕刻

墙纸

木饰面板混漆




烤漆玻璃

木纹大理石 石膏板勾缝 玻璃装饰柱



墙纸 木线条收口

茶镜拼菱形 大花白大理石





石膏板造型

金箔墙纸

啡网纹大理石



仿古砖斜拼

墙纸



皮质软包

仿古砖斜拼

米黄大理石

石膏板造型

石膏浮雕的选购技巧

首先是注意辨别浮雕深浅。深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在1厘米以上，花纹制作精细，清晰明快。这样在安装完毕后再经表面刷漆处理，能够保持立体感，从而保证浮雕的艺术性和美观性。

其次是注意感觉表面光洁度。由于石膏浮雕的图案花纹在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理，因此对表面光洁度的要求较高。只有表面细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰产品安装刷漆后，才会有好的装饰效果。

再次是注意产品的厚薄。石膏是气密性胶凝材料，石膏浮雕必须具有相应厚度，才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度，从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。

最后是注意辨别生产厂家与商标。尽可能选用知名度高、规模大、信誉好、符合国家标准生产厂家生产的产品，以免造成装修污染，致使放射性元素长留室内，对人体健康造成极大的危害。

木线条收口

石膏花饰

银镜拼菱形

洞石



墙纸

石膏板造型

银镜

皮质软包



木饰面板清漆

墙纸

墙纸

彩色乳胶漆 石膏板造型 茶镜



墙纸

银镜拼菱形

石膏板造型

洞石

石膏板勾缝



镂空木雕

木通花

木造型吊顶

彩色乳胶漆

木花格

彩色乳胶漆

木造型吊顶

墙纸

