

丹  
溪  
摘  
玄  
八

丹溪摘玄卷之十五

注夏門

東垣有云謂陽有余陰不足若恣急泄精無度至夏必陽氣輕浮有頭疼脚軟食少發熱及所謂脾胃元氣先損至夏而病作以黃芪人參湯主之

丹溪云注夏屬陰虛元氣不足夏末秋初頭疼脚軟食少体倦作熱脉弦而大宜補中益氣湯去柴升加炒栝芍藥挾痰加南星半夏陳皮或生脉散蓋補天真元氣之不足

暑風門



東垣有云即伏暑中風可用吐法其人必內先有大熱痰實故因避暑細涼襲入風之邪鬱而發熱或胃胃暑宜用吐之法吐中有汗火鬱得汗則解風得汗則散痰得汗則出當時治挾痰實者非通治暑風大法也暑風所者無所挾者惟宜汗散

丹溪云暑風夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也內外合而炎燥所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而傷滯痰飲塞碍心之竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐內經白火鬱則發之吐即發散也量虛實

而吐之吐醒後可用清劑調之挾大挾痰實者可用吐法  
生脈散生津止渴

人參 五味子 麥門冬 右剉水煎

黃芪人參湯

人參五分 炙甘草二分 白朮五兩 黃芪錢 陳皮五分

炒麴三分 五味子九 蒼朮五分 天麻八分 麥門冬五兩

當歸身酒浸五分 酒黃蘗二分 右剉作一服水煎

清暑益氣湯

人參 白朮 陳皮 神麴 澤瀉各五分

黃芪錢半 無年歲 炙甘草 酒黃蘗 乾葛



青皮 當歸身 麥門冬 各分 蒼朮 壹錢半

升麻 一錢 五味子 九箇

五龍丸治中暑霍亂吐瀉昏曠眩暈分利陰陽

細麴 二兩 生光九 生硫黃 芒硝 滑石 各兩

右末之水丸每五十九溫水下熱

一方有雄黃一兩名黃龍丸一方無朴硝有肢硝

名玉壺丸

五苓散治中暑煩身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少或

飲水即吐宜脹

澤瀉 五兩 肉桂 十兩 赤茯苓 白朮 猪苓 去皮各五兩



右末之每二分燈心湯調服血在裏身發黃疸  
加茵陳虛熱加人參黃芪末洗惚加食砂味  
杜苓甘露飲伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利

白茯苓 白朮 楮苓 滑石各兩 寒水石

炙甘草 澤瀉各兩 桂二錢

右末之每二錢熱湯灯心湯冷水任下入寮許尤佳姜湯亦得

子和方

前八味同再加 人參 霍香各錢 木香 藜蘆根各一

徐氏方加 陳皮 砂仁 共十四味

治暑病傷寒

疫病每服一分半水二錢葱十莖姜五片煎服發散  
汗出為度余日傷寒初起自汗發熱此藥服勝杜  
枝湯霍亂吐瀉加姜汗痢疾加黃連不用姜汁填之  
益氣散治中暑身熱小便不利

滑石 末二兩  
甘草 一兩

右末之每三錢加蜜少許熱灯心湯下冷水亦得發汗加

葱白豉湯下

香薷飲治伏暑引飲口燥或

白扁豆 一兩姜汁炒  
厚朴 一兩姜汁炒  
香薷 一兩

右剉每五錢水壹盞入酒少許煎冷服加黃連肆兩



姜汁炒名黃連香薷飲

枇杷葉散治中暑引飲嘔噦昏眩以此煎汁吞下消暑丸

枇杷葉姜汁去五錢香薷一錢白茅根兩麥門冬兩丁香三錢

炙甘草兩 木瓜兩 陳皮錢厚朴四兩制

右剉水姜三片煎煩躁冷水調下

體虛嘔吐昏倦手足冷去茅根麥門冬加附子炮

消暑丸治伏暑引飲脾胃不和

半夏斤醒吾莫能味生甘草 茯苓各兩

右末之姜糊丸每五十丸白湯亦得

木復丹治上盛下虛寒外熱伏暑瀉如水





硝石同硫黃為末入楪內以微火炒用柳筴花不可見  
太過恐藥力減再研末名二氣丹硝石用一兩

大陰玄精石研飛壹兩

五靈脂二兩 硫黃二兩 青皮 陳皮各二兩

右以五靈脂青皮陳皮為末次以玄精石及前二氣  
丹末和勻醋糊丸菜豆大每服三十九空心米飲下  
大煩散胃暑壯熱引飲過多脾濕水吞不化霍亂  
嘔吐臧府不和

甘草三斤 乾姜四斤 杏仁制四斤 肉桂四斤

先將甘草以南砂炒次入乾姜同炒再入杏仁再炒不

作声為度以節淨肉桂不見大一處末之

水一中煎七分服之煩躁井水或湯下

冷香飲子治虛中伏暑煩躁引飲服涼藥不得者

草菓<sup>三兩</sup> 炮附子 楮紅各兩 炙甘草<sup>五錢</sup>

右劉每二兩水二碗姜十片煎沉冷不拘時服

酒蒸黃連丸治伏暑發熱嘔吐惡心

右黃連入酒煮干為末麩糊丸每三五丸熱水下

白虎湯汗下此方止頭痛自汗

石膏<sup>四兩</sup> 知母<sup>兩</sup> 甘草<sup>一分</sup> 粳米<sup>合</sup>

右剉水煎熟服伏暑作寒熱未解宜和五苓散同

煎伏熱後或冷水沐浴或食冷物清氣在脾日作  
寒慘壯熱渾身洒淅中暑伏熱加蒼朮

傷寒大汗後脈洪大口乾頭痛大渴加人參名人參

白虎湯傷寒後嘔嗽加半夏陳皮 生姜三片煎

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄

瀉寒熱交加痰喘咳嗽胸膈疼頭目昏痛肢體浮

腫嗜卧倦危小便赤澁傷寒方分冒暑伏熱爛

悶或成痰劑中酒煩渴畏食或婦人胎前產後並

宜張之

砂仁 半夏 杏仁 炙人參 炙甘草各兩



赤茯苓 藿葉 扁豆 姜汁炒 木欣 各兩 香薷

厚朴 製各四 右剉水姜參片棗一枚煎

### 竹葉石膏湯

傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶或得汗已解內無津液虛之少氣煩中氣逆欲吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不頭痛脉不緊數即不可汗下宜此

人參 甘草 各兩 石膏 斤另研半夏 洗兩半 麥門冬 五兩半

右剉水每五錢水二錢入青竹葉十四片生姜伍片

煎去植入粳米百餘粒再煎米熟去米渴服



濕氣門

丹溪云風濕龍衣虛山澤蒸氣令人中濕。流關節身  
體煩疼脉沉緩為中濕大抵中濕變化多端挾風者  
為煩熱為流足為拘急無寒者為痛為浮腫由風  
寒二氣合則為痺皆由中濕而後挾以里氣而然也  
治濕之法不可發汗慎不可以大攻之唯當利其小便經  
云治濕不利小便非具治也

撫芎湯治濕流關節臂疼手重不可悅仰或自

汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮

橘紅各兩

炙甘草五錢

右剉每五錢姜五片水煎

### 滲濕湯

坐卧湿地或雨露所籠衣身重脚弱關節重疼發

熱惡寒多汗惡風腿膝浮重小便不利大便溏泄

白朮兩 人參 乾姜 白芍 附子炮 白茯苓

桂枝 丁香各五錢 右剉水姜五片棗一枚煎

羗附湯風濕相搏身體疼痛不得屈伸或身微腫不仁

羗活三兩 附子炮兩半 白朮四兩 炙草兩

右剉水姜五片棗一枚煎

防己黃芪湯風濕相搏客于皮膚四肢無力骨節煩疼

防已四兩 黃芪五兩 炙甘草二兩 白朮二兩

右剉水姜棗煎

芎朮除眩湯感寒濕頭目眩暈

川芎 附子 白朮 官桂各五分 炙甘草二錢半

右剉木姜七片煎

除濕湯諸濕腫滿客搏腰膝腫痛足胫浮腫

乳香 沒藥各二兩 牽牛末二兩 栝榔 威靈仙

赤芍 澤瀉 亭歷 大戟炒二兩 甘遂二兩

陳皮去白四兩 右末之糊丸每五七十九丸浸酒水下忌酒蘆數日

舟車丸



甘遂麵果有蒸熟 大戟 漿水 煮焙 芫花 醋炒

青皮 各兩 水香 半兩 半夏 兩 大黃 兩 陳皮 兩

右末之水丸每三十九丸溫水下一方無陳皮有枳柳

諸濕浸酒方

麻黃 升麻 天麻 官桂 蟬殼

全歇 漏芦 木瓜 羌活 獨活

枳殼 當歸 人參 杜仲 牛膝

姜蚕 赤芍 甘草 白芷 川芎

蒼朮 南星 防風 半夏 乾姜

細辛 茯苓 陳皮 青藤根 右剉





敗毒散治諸濕脚疼

本方加 蒼朮 牛漆 木瓜 草薢 防己

諸虛五加皮十兩當歸二兩牛漆一兩右剉以酒斗浸

厥門

丹溪云有陽厥陰厥原病或解之甚備陽衰于下  
即寒夫厥者手足冷也熱厥者逆也非寒証

因痰白朮竹瀝因氣虛云云因血虛云云因熱承氣湯  
發熱門陰虛發熱難治

丹溪云凡脈數而有力者便是陰虛

陰虛發熱四物加黃柏蒸氣虛加人參黃芪白朮

