

重修政和經史證類備用本草

十九



重修政和經史證類備用本草卷第三十一

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

重刊經史證類備用本草卷第三十一臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本草經白字

三種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮

露蜂房

土蜂房續注

鼈甲

附肉

蟹

截蟪蚱蟪蝟瓜等附

蚱

音差又音側

蟬

蟬蛻續注

蟬花

續注

蟻螯

烏賊魚骨

附肉

原蠶蛾

屎附蠶布紙續注

蠶退

新定

緣桑螺

續注

白殭蠶

蠶蛹子續注

鰻鱺魚

鰻魚海鰻續注

鮫魚甲

鮫魚附鱗細注

樗雞

田如切

蛞蝓

上闊下俞

蝸牛

石龍子

木蛭

蜚蠊

蜚蠊

音廉



麀音虫

鮫魚皮附唐

白魚附今

鰕居衛切魚附今

青魚附今眼頭膽

河狔附今

石首魚附今

嘉魚附今

鮐魚附今

紫貝附唐

鱸魚附新

鰲附新

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰蜒

負蟄

蠼螋

蠱蟲

土蟲

鱖魚



予脂

砂接子

蛇蟲

蟲蟲

灰藥

吉丁蟲

腆顙蟲

鼯鼠

諸蟲有毒

蝟皮



中品蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦



燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏枯梗麥門冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭

足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相

制不可思議爾其脂燂鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云

蝟極癢鈍大者如小狍小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取

之猶蚌鵲音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野

俗鄙說遂為雅記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注

耳中皮及肉主反胃灸黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之

主瘰目禹錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端

有兩岐為別又有虎鼠皮亦相類但以味酸為別又有山鼯皮類兔

皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如鼯狍脚短刺尾

長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮呂味甘有小毒主腸

風瀉血痔病有頭多年不差者灸末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄

甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石

皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食

骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛
圖經曰蝟皮生楚

山氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

野今在處山林中皆有之狀類鼯狍脚短多刺尾長寸餘人觸近便

藏頭足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩

取之猶蚌鵲音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次

其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮



者名山槌凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中
濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療云

肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮
小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令

黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠竅痔效主腸風
痔瘻可煮五金八石與桔梗便麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪

取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患
水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只

理熱風水腫形 **聖惠方** 治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大
狀樣似蝟鼠 枚燒末研用半錢綿裏塞鼻 **外臺秘要**

治五痔蝟皮 方三指大切重黃如素大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏
之取口中重黃塗氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度

永差勿犯風冷羹臙將補慎忌 **千金翼** 治蠱毒下血蝟皮燒末
雞猪魚生冷二十日後補之 水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方 治腸痔大便血 **簡要濟衆** 治腸痔下部如蟲齧蝟
燒蝟皮傳之 皮燒末生油和傳之佳 **子**

母秘錄 小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮 **丹房鏡源** 云蝟皮脂
三寸為末乳頭飲兒飲服亦得 伏雄黃


衍義曰 蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治絛帛絕佳此物兼治胃逆
開胃氣有功從虫從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去

而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒
存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調二錢服隱居所說



入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見攢亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚澗瘕癰寒熱邪氣癰疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百

穿一名蜂勦

音窠

生牂牁山谷七月七日採陰乾

惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣陶

隱居

云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及

樹枝間苞裏者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有効非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸

七日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差
又水煮露蜂房一服五合汁下乳石執毒壅悶服之小便中即下石
未大效灰之酒服主陰痿水煮洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺
尿失禁也**目為錫等謹按蜀本圖經**云樹上大黃蜂窠也大者如甕
小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用
不入服食能治腫腫不消用醋水調塗乾即便易**日華子**云露蜂房
微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂圖經曰露蜂房生牯牛山谷今處處
可惡瘡即煎洗入藥並灸用
蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死
者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林
中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十
一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋
赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便便諸惡毒
隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗
目三四過又療癰成癭作孔者取
二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差
雷公云凡使其窠有四件一
窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍在大樹膊者內
窠小隔六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是
七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉葉石蜂窠只在人家屋上大小如拳
色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處
是七姑木汁隔是竹蚰蚩有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色
是小蜂同并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石鷲子許人馬若遭

螫着立亡凡使革蜂窠先須以礪豆枕等同
拌蒸從已至未出去礪豆枕了煎乾用之

傳之楊氏產乳蜂
房煎湯洗亦得
又方崩中漏下青黃赤白使人無子
卒癰蜂房末三指撮酒服之大神效

一校水三升外煮令濃赤
以浴小兒日三四佳
外臺秘要治眼翳黃蜂房細辛
各等分舍之即差

外查瘤膿水血出蜂房火
炙焦末酒服方寸匕日三
又方治風癱蜂房一枚炙令黃赤色為末
炙焦末酒服方寸匕日三

經驗方
解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩
為末水二碗煎至八分一椀令溫臨卧頓服明目取下惡物

梅師方
治風癰瘰方以水煮蜂房取二
外入芒消傳上日五度即差

以乳汁和一錢匕服
簡要濟眾治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳
方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至

六分去
滓溫服
又方小兒重舌蜂房燒灰細研酒和
為膏傳兒舌下日三四次用之

洗去蜂糞及泥土以快火
燒為灰每服一字飯飲下
廣利方治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂
房十二分炙水二升煎取八合

分爲二服當利小便
諸惡石毒隨小便出
又方治熱病後毒氣衝目痛蜂房半兩水二升
煑取一升重濾洗目日三四度治赤白醫

集驗方
治風氣客於皮膚瘙癢不已蜂房炙過
蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三服
子母秘錄小兒



赤白痢蜂房

又方

小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方

小兒臍風濕腫久不差燒末傳之

衍義曰


露蜂房有兩種一種小而色淡黃窠長六七寸至一尺者

之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一

二斗中有窠如瓢之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之

應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉

陰蝕痔惡肉療溫瘡血瘕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

惡瘻石

云生取甲剔去肉為好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月劉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有畏鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作瘕瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食唐本注云鼈頭燒為灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形食之令人患水病呂禹錫等謹按蜀本云以綠色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入藥性論云鼈甲使惡理石能主宿食瘕塊瘕瘕氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節閒勞熱結實癰塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分為丸空心下三十九丸再服治瘕瘕病又治瘕瘕氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛說云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人日華子云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣破瘕結惡血墮

胎消瘡腫并撲損瘀血瘡

圖經曰

醫生丹陽池澤今處處有之以

疾腸癰頭燒灰療脫肛取無時仍生取甲剔去肉為好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便

真若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘡癰瘰癧虛勞方中用之最多婦

人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合詞梨

勒皮乾薑三物等分為丸空腹三十九治瘰癧最良又醋炙令黃搗末

以牛乳一合調一匙朝日服之主瘰癧其肉食之亦益人補虛去血

熱但不可久食則損人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去

之不可與芻菜同食令生蠶瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目

者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜

蠶云令魚不隨霧起蠶之類三足者為能聚切大寒而有毒主折傷

止痛化血生擣其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能

止之無裙而頭足不縮者名鮑食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳

藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為鼈江

中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多知大

如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪

氣婦人血熱又下有鮑音駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈

雷公曰

凡使要綠色九肋多裙重七兩

今醫方鮮有用鼈鮑甲者

者為上治氣破塊消癥定心藥



中用之每箇鼈甲以六一泥固濟領子底了乾於大火以物摻於中與頭醋下火煎之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石曰中搥成粉了以雞肚皮裹之取東流水三兩斗盆盛闊於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方

治久患勞瘵瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙

為末臨發時溫酒調下二錢匕

又方

治小兒尸疰勞瘵或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方

妊娠勿食鼈

又方

治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒肉令子頃短

千金翼方

夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方

治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服

方寸匕

又方

治老瘡灸鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙無不斷

又方

卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗末服方寸

匕

又方

治人心孔昏塞多忘喜誤

又方

石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下

石子

梅師方

鼈目不可陷者

又方

難產取鼈甲燒末服方寸匕立出

孫真人

鼈腹下成五字食之作

傷寒類要

治瀋臂緊方鼈甲及子母

秘錄

治小兒癰鼈甲炙令黃搗為末取楊氏產乳坐卧不得方




蟹甲一大兩炙令黃細搗為散取燈心一握水二
 升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕
 姚和衆小兒因
 蟹頭甲燒灰左傳云三足謂之能
 未取粉撲之不可食也
 衍義曰蟹甲九肋者佳煮熟
 醃醋炙黃色用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱
 後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治


蟹



蚌蛎



劍擁



蟹味鹹寒有毒主胃中邪氣熱結痛喝僻面腫敗漆
 燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣

爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺良若毒漆

蟹類甚多音適蝶音謀有用仙方以化漆為水服之音越皆是並不入藥惟蟹最多

至未被霜甚有毒云食水菰音建所為入中之不即療多死目相向

者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黃丸皆得差海邊又有彭蜺音

似彭蠡而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而敗之幾死嘆曰

讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并

殼中黃並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內

有芒食之無毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水

本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黃傳久疽瘡無不差者目

錫等謹按陳藏器云蝓蝶主小兒閃痞煮食之大者長尺餘兩螯至

強八月能與虎鬪虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劍一名桀步

一螯極小以大者鬪小者食別無功彭蠡有小毒膏主濕癬疽瘡不

差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蠡如小蟹

無毛海人食之別無功孟詵云蟹主散諸熱治胃氣理經脈消食八

月輸芒後食好未輸時為長未成就醋食之利胆節去五藏中煩悶

氣其物雖形狀惡食甚宜人日南子云螭蟬涼微毒治產後肚痛血

不下並酒服筋骨折傷生擣炒罾良脚爪破宿血止產後血閉

肚痛酒及醋湯煎服良又云蝓蟬冷無毒解熱氣治小兒痞氣

經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱角兩出足節屈曲行則旁橫今



人以為食品之佳味獨螯獨目及兩目相向者皆有大毒不可食其黃
 能化漆為水故塗漆瘡用之黃并肉熬末以內金瘡中筋斷亦可續
 黃并螯燒煙可以集鼠於庭八入藥最多胡洽療孕婦偶仆胎轉上搶
 心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒
 兩枚長一二十寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻
 芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六
 足者名蛸音蛸四足者名蠃生南海中其螯最銳斷物如其刈焉食之行
 解闊而多黃者名蠃生南海中其螯最銳斷物如其刈焉食之行
 風氣通而最大後足闊者為蠃蟬嶺南人謂之撥掉子以後脚形如
 掉也一名蠃隨潮退殼一退一長其大者如外小者如蠃蟬兩螯無
 毛所以異於蟹其力至彊能與虎鬪往往虎不能勝主小兒閃癖煮
 與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯闢小螯食
 物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蠡音滑吳人語訛為彭
 越爾雅云蟬蟬音澤小者蟬力刀切郭璞云即彭蠡也似蟹而小其膏
 可以塗癰食之令人吐下至困彭蠡
 亦其類也蔡謨度江誤食者是此也
 又八月前每箇蟹腹內有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食
 即好經霜更美未經霜時有毒又鹽淹之作蟬有氣味和酢食之利
 肢節去五藏中煩悶氣其物雖
 惡形容食之甚益人爪能安胎
 取蟹黃及腦并足
 中肉熬末內瘡中

孫真人

食蟹傷神簡要濟衆

十二月勿食蟹傷神

百一方

齊瘡并蟹

又方

金瘡方

食療

云蟹足斑目赤不可食殺之又堪治胃氣消食

