

Atlas of Sea Fishes of China

中国 海洋鱼类

曹玉茹◎主编

图谱



中国大百科全书出版社

中国 海洋鱼类

图谱



曹玉茹◎主编

Atlas of Sea Fishes of China

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国海洋鱼类图谱 / 曹玉茹主编. —北京: 中国大百科全书出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-5000-8363-4

I. ①中… II. ①曹… III. ①海产鱼类-中国-图谱 IV. ①Q959.4-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第096404号

策 划: 刘金双

责任编辑: 韩知更

责任校对: 梁熹曦 马 跃

责任印制: 张新民

封面设计: 大观  设计工作室

版式设计:  亚细安平面设计

Atlas of Sea Fishes of China

中国海洋鱼类图谱

中国大百科全书出版社 出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390732)

<http://www.ecph.com.cn>

涿州市星河印刷有限公司印刷

新华书店经销

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 13.25

字数: 140千字

版次: 2010年6月第1版

印次: 2010年6月第1次印刷


定价: 128.00元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换。


认识海洋鱼类

保护海洋鱼类

珍惜海洋鱼类



阅读指南



中文名

拉丁文名

命名者

拉丁文科名

中文科名

鲹科

Carangidae

短吻丝鲹 *Alectis ciliaris* (Bloch)


简介

这种鱼主要生活在热带、亚热带海洋中。体长一般为90毫米~280毫米。体色艳丽。身体光滑无鳞。口内生有绒毛状牙齿。以小鱼、虾及一些无脊椎动物为食。繁殖方式为卵生。无甚经济价值。

分布：印度洋、红海、太平洋及日本、中国。

言

前



在一望无垠的海洋中，蕴藏着种类繁多的鱼类资源。在中国的海域中，生活着3 000余种鱼类，而在全世界的海洋中却栖息着25 000种形态各异的海洋鱼类。在这众多的海洋鱼类中，有不少种类是有很高的食用价值和经济价值的，如大黄鱼、带鱼、石斑鱼、金枪鱼、鲷鱼等。在脊椎动物中，就其海洋鱼类的数目而言，它居于爬行类、鸟类、哺乳类之上。因此编写一本较为全面地介绍中国海洋鱼类的图谱是很有价值的。

中国的远洋渔业发展极其迅猛，而且中国大多数鱼类都属于热带、亚热带性，虽然有些名贵种类的产量并不高，如鲷鱼、石斑鱼等，但由于种类繁多、生产季节较长，因而总的渔业年产量仍然是相当巨大的。

《中国海洋鱼类图谱》是由中科院动物所、中科院南海所、中科院海洋所联合编写的。本《图谱》共收集394个物种、分隶于151科。《图谱》以精炼的文字、形象的图片，介绍某一种鱼的栖息环境、生活习性、形态特征、经济价值及其分布，并在种名、科名后列有拉丁文。读者对照清晰的彩色图片，可以对各物种进行查阅和鉴别。这在鱼类的科研和教学上也有一定的实用价值。

Atlas of Sea Fishes of China

目前，海洋环境污染是一个严重问题。海洋环境污染是指人类直接或间接地将各种杂物倾入海洋，造成不良的后果。污染毁坏生物资源、使得鱼类大量减少，危害人类健康，降低海水的使用价值等。

我们中国是一个拥有300万平方千米的蓝色国土的大国。我国海域辽阔，南海、东海、黄海、渤海孕育着种类繁多、身姿艳丽的鱼类。改革开放需要海洋，人类发展依靠海洋。因此广泛宣传海洋动物资源是极其重要的。为了使广大国民加深对鱼类的了解，进一步加强人们对海洋鱼类的保护意识，也是我们编写这本图谱的初衷和目的。

让我们共同保护好海产资源、保护海洋环境，让海洋长久地为人类服务，让海洋鱼类为子孙造福。

在编写《中国海洋鱼类图谱》的过程中，承蒙有关专家的关心与支持，特别是著名海洋鱼类学家李思忠先生精心审阅并提出宝贵建议，在此表示衷心的感谢。

本图谱由尹秋阳、胡尔赞、曹姗、全群明、唐颖、陈浩、沈梅、贺力强、欧阳慧精心绘制，在此一并致谢。并希望广大读者对本书提出宝贵意见。

编者

2010年1月

目

录

**虎鲨科 *Heterodontidae***

条纹虎鲨 *Heterodontus zebra* (Gray)

须鲨科 *Orectolobidae*

条纹斑竹鲨 *Chiloscyllium plagiosum* (Bennett)

日本须鲨 *Orectolobus japonicus* (Regan)

豹纹鲨 *Stegostoma fasciatum* (Hermann)

鲸鲨科 *Rhincodontidae*

鲸鲨 *Rhincodon typus* (Smith)

锥齿鲨科 *Carchariidae*

沙锥齿鲨 *Carcharias arenarius* (Ogilby)

长尾鲨科 *Alopiidae*

浅海长尾鲨 *Alopias pelagicus* (Nakamura)

狐形长尾鲨 *Alopias vulpinus* (Bonnaterre)

猫鲨科 *Scyliorhinidae*

梅花鲨 *Halaelurus burgeri* (M.&H.)

皱唇鲨科 *Triakidae*

斑点丽鲨 *Calliscyllium venustum* (Tanaka)

灰星鲨 *Mustelus griseus* (Pietschmann)

真鲨科 *Carcharhinidae*

尖头斜齿鲨 *Scoliodon sorrakowah* (Cuvier)

黑鳍基齿鲨 *Hypoprion atripinnis* (Chu)

乌翅真鲨 *Carcharhinus melanopterus* (Q.&G.)

居氏鼬鲨 *Galeocerdo cuvier* (Lesueur)

双髻鲨科 *Sphyrnidae*

无沟双髻鲨 *Sphyrna makarran* (Rüppell)

丁字双髻鲨 *Sphyrna blochii* (Cuvier)

角鲨科 *Squalidae*

长吻角鲨 *Squalus mitsukurii* (J.&F.)

短吻角鲨 *Squalus brevirostris* (Tanaka)

扁鲨科 *Squatinaidae*

星云扁鲨 *Squatina nebulosa* (Regan)

锯鳐科 *Pristidae*

尖齿锯鳐 *Pristis cuspidatus* (Latham)

犁头鳐科 *Rhinobatidae*

圆犁头鳐 *Rhina ancylostoma* (B.&S.)

颗粒犁头鳐 *Rhinobatos granulatus* (Cuvier)

团扇鳐科 *Platyrrhinidae*

中国团扇鳐 *Platyrrhina sinensis* (B.&S.)

鳐科 *Rajidae*

何氏鳐 *Raja hollandi* (J.&R.)

魣科 *Dasyatidae*

尖嘴魣 *Dasyatis zujei* (M.&H.)

花点魣 *Dasyatis uarnak* (Forskål)

双斑燕魣 *Gymnura bimaculata* (Norman)

鲛科 *Myliobatidae*

花点无刺鲛 *Aetomylaeus maculatus* (Gray)

蝠状无刺鲛 *Aetomylaeus vespertilio* (Bleeker)

蝠鲼科 *Mobulidae*

日本蝠鲼 *Mobula japonica* (M.&H.)

双吻前口蝠鲼 *Manta birostris* (Walbaum)

电鳐科 *Torpedinidae*

黑斑双鳍电鳐 *Narcine maculata* (Shaw)

银鲛科 *Chimaeridae*

黑线银鲛 *Chimaera phantasma* (J.&S.)

海鲢科 *Elopidae*

海鲢 *Elops saurus* (Linnaeus)

大海鲢科 *Megalopidae*

大海鲢 *Megalops cyprinoides* (Broussonet)

鲱科 *Clupeidae*

金色小沙丁鱼 *Sardinella aurita* (Valenciennes)

鲳 *Macrura reevesii* (Richardson)

鯧科 *Engraulidae*

青带小公鱼 *Anchoviella zollingeri* (Bleeker)

赤鼻鯧鯧 *Thrissa kammalensis* (Bleeker)

黄鲫 <i>Sepinna taty</i> (C.&V.)	21	黑点裸胸鲷 <i>Gymnothorax melanospilus</i> (Bleeker)	32
七丝鲚 <i>Coilia grayii</i> (Richardson)	21	颌针鱼科 <i>Belonidae</i>	
宝刀鱼科 <i>Chirocentridae</i>		横带扁颌针鱼 <i>Ablennes hians</i> (C.&V.)	33
宝刀鱼 <i>Chirocentrus dorab</i> (Forskål)	22	鲾科 <i>Hemirhamphidae</i>	
长颌宝刀鱼 <i>Chirocentrus nudus</i> (Swainson)	22	斑鲾 <i>Hemirhamphus far</i> (Forskål)	33
虱目鱼科 <i>Chanidae</i>		飞鱼科 <i>Exocoetidae</i>	
虱目鱼 <i>Chanos chanos</i> (Forskål)	23	小鳞燕鲷鱼 <i>Cypselurus oligolepis</i> (Bleeker)	34
水珍鱼科 <i>Argentiniidae</i>		深海鳕科 <i>Moridae</i>	
水珍鱼 <i>Argentina kagoshimae</i> (J.&S)	23	灰小褐鳕 <i>Physiculus nigrescens</i> (S.&R.)	34
银鱼科 <i>Salangidae</i>		犀鳕科 <i>Bregmacerotidae</i>	
尖头银鱼 <i>Salanx acuticeps</i> (Regan)	24	犀鳕 <i>Bregmaceros maclellandii</i> (Thompson)	35
钻光鱼科 <i>Gonostomidae</i>		长尾鳕科 <i>Macruridae</i>	
刀光鱼 <i>Yarella illustris</i> (McCulloch)	24	腔吻鳕 <i>Coelorhynchus commutabilis</i> (S.&R.)	35
星光鱼科 <i>Sternoptychidae</i>		烟管鱼科 <i>Fistulariidae</i>	
烛光鱼 <i>Polyipnus spinosus</i> (Günther)	25	毛烟管鱼 <i>Fistularia villosa</i> (Klunzinger)	36
狗田鱼科 <i>Synodidae</i>		玻甲鱼科 <i>Centriscidae</i>	
龙头鱼 <i>Harpodon neheveus</i> (B.-H.)	25	玻甲鱼 <i>Centriscus scutatus</i> (Linnaeus)	36
辨鱼科 <i>Ateleopidae</i>		剃刀鱼科 <i>Solenostomidae</i>	
紫辨鱼 <i>Ateleopus purpureus</i> (Tanaka)	26	剃刀鱼 <i>Solenostomus ornatius</i> (Weber)	37
鳗鲩科 <i>Plotosidae</i>		海龙科 <i>Syngnathidae</i>	
鳗鲩 <i>Plotosus anguillaris</i> (Bloch)	26	粗吻海龙 <i>Trachyrhamphus serratus</i> (T.&S.)	37
海鲩科 <i>Ariidae</i>		拟海龙 <i>Syngnathoides biaculeatus</i> (Bloch)	38
中华海鲩 <i>Arius sinensis</i> (Lacepede)	27	日本海马 <i>Hippocampus japonicus</i> (Kaup)	38
海鲩 <i>Arius thalassinus</i> (Rüppell)	27	旗月鱼科 <i>Veliferidae</i>	
康吉鳗科 <i>Congridae</i>		旗月鱼 <i>Velifer hypselopterus</i> (Bleeker)	39
尖尾鳗 <i>Uroconger lepturus</i> (Richardson)	28	皇带鱼科 <i>Regalecidae</i>	
海鳗科 <i>Muraenesocidae</i>		勒氏皇带鱼 <i>Regalecus russellii</i> (Shaw)	39
海鳗 <i>Muraenesox cinereus</i> (Forskål)	28	金眼鲷科 <i>Berycidae</i>	
鹤海鳗 <i>Muraenesox talabonoides</i> (Bleeker)	29	棘鲷 <i>Trachichthodes lineatus</i> (C. & V.)	40
丝鳗科 <i>Nettastomidae</i>		鲷科 <i>Holocentridae</i>	
绿尾草鳗 <i>Chlopsis fierasfer</i> (J.&S.)	29	骨鳞鱼 <i>Ostichthys japonicus</i> (C. & V.)	40
蛇鳗科 <i>Ophichthyidae</i>		松球鱼科 <i>Monocentridae</i>	
食蟹豆齿鳗 <i>Pisodonophis cancrivorus</i> (R.)	30	松球鱼 <i>Monocentrus japonicus</i> (Houttuyn)	41
蠕鳗科 <i>Echelidae</i>		海鲂科 <i>Zeidae</i>	
裸鳍虫鳗 <i>Muraenichthys gymnopterus</i> (Bleeker)	30	日本海鲂 <i>Zeus zaponicus</i> (C. & V.)	41
前肛鳗科 <i>Dysommidae</i>		菱鲷科 <i>Caproidae</i>	
前肛鳗 <i>Dysomma anguillaris</i> (Barnard)	31	红菱鲷 <i>Antigonia rubescens</i> (Günther)	42
海鲷科 <i>Muraenidae</i>		鲆科 <i>Sphyracnidae</i>	
条纹海鲷 <i>Echidna zebra</i> (Shaw)	31	斑条鲆 <i>Sphyracna jello</i> (C.&V.)	42
云纹海鲷 <i>Echidna nebulosa</i> (Ahl)	32	鲷科 <i>Mugilidae</i>	
		英氏鲷 <i>Mugil engeli</i> (Bleeker)	43

马鲛科 <i>Polynemidae</i>			
五指马鲛 <i>Polynemnus plebejus</i> (Broussonet)	43		
双边鱼科 <i>Ambassidae</i>			
古氏双边鱼 <i>Ambassis kopsi</i> (Bleeker)	44		
鲷科 <i>Serranidae</i>			
姬鲷 <i>Tosana niwae</i> (S.&P.)	44		
侧牙鲈 <i>Variola louti</i> (Forskål)	45		
纵纹九棘鲈 <i>Cephalopholis boenack</i> (Bloch)	45		
宝石石斑鱼 <i>Epinephelus areolatus</i> (Forskål)	46		
指印石斑鱼 <i>Epinephelus megachir</i> (Richardson)	46		
赤点石斑鱼 <i>Epinephelus akaara</i> (T. & S.)	47		
云纹石斑鱼 <i>Epinephelus moara</i> (T. & S.)	47		
黑边石斑鱼 <i>Epinephelus fasciatus</i> (Forskål)	48		
蜂巢石斑鱼 <i>Epinephelus merra</i> (Bloch)	48		
双带黄鲈 <i>Diploprion bifasciatum</i> (C. & V.)	49		
叶鲷科 <i>Glaucosomidae</i>			
叶鲷 <i>Glaucosomia fauvelii</i> (Sauvage)	49		
拟雀鲷科 <i>Pseudochromidae</i>			
黑线戴氏鱼 <i>Dampieria melanotaenia</i> (Bleeker)	50		
鲈科 <i>Plesiopidae</i>			
黑鲈 <i>Plesiops melas</i> (Bleeker)	50		
汤鲤科 <i>Kuhliidae</i>			
花尾汤鲤 <i>Kuhlia teaniura</i> (C. & V.)	51		
大眼鲷科 <i>Priacanthidae</i>			
黑鳍大眼鲷 <i>Priacanthus boops</i> (B. & S.)	51		
长尾大眼鲷 <i>Priacanthus tayenus</i> (Richardson)	52		
拟大眼鲷 <i>Pseudopriacanthus niphonius</i> (C. & V.)	52		
发光鲷科 <i>Acropomidae</i>			
发光鲷 <i>Acropoma japonicum</i> (Günther)	53		
天竺鲷科 <i>Apogonidae</i>			
乳突天竺鲷 <i>Papillapogon auritus</i> (C. & V.)	53		
巨牙天竺鲷 <i>Cheilodipterus macrodon</i> (Lacépède)	54		
中线天竺鲷 <i>Apogon kiensis</i> (J. & S.)	54		
鳉科 <i>Sillaginidae</i>			
斑鳉 <i>Silago maculata</i> (Q. & G.)	55		
方头鱼科 <i>Branchiostegidae</i>			
斑鳍方头鱼 <i>Branchiostegus auratus</i> (Kishinouye)	55		
军曹鱼科 <i>Rachycentridae</i>			
军曹鱼 <i>Rachycentron canadum</i> (Linnaeus)	56		
鲷科 <i>Carangidae</i>			
短吻丝鲷 <i>Alectis ciliaris</i> (Bloch)	56		
		长吻丝鲷 <i>Alectis indica</i> (Rüppell)	57
		铅灰裸胸鲷 <i>Caranx plumbeus</i> (Quoy & Gaimard)	57
		黄鰂无齿鲷 <i>Gnathanodon speciosus</i> (Forskål)	58
		羽鳃鲷 <i>Ulua mandibularis</i> (Macleay)	58
		大甲鲷 <i>Megalaspis cordyla</i> (Linnaeus)	59
		纺锤鲷 <i>Elagatis bipinnulatus</i> (Quoy & Gaimard)	59
		眼镜鱼科 <i>Menidae</i>	
		眼镜鱼 <i>Mene maculata</i> (Bloch & Schneider)	60
		乌鲳科 <i>Formionidae</i>	
		乌鲳 <i>Formio niger</i> (Bloch)	60
		麒麟科 <i>Coryphaenidae</i>	
		麒麟 <i>Coryphaena hippurus</i> (Linnaeus)	61
		石首鱼科 <i>Sciaenidae</i>	
		大黄鱼 <i>Pseudosciaena crocea</i> (Richardson)	61
		勒氏须鲷 <i>Sciaena russzlli</i> (C. & V.)	62
		鲷科 <i>Leiognathidae</i>	
		鹿斑鲷 <i>Leiognathus ruconius</i> (H.-B.)	62
		短棘鲷 <i>Leiognathus equulus</i> (Forskål)	63
		笛鲷科 <i>Lutjanidae</i>	
		细鳞紫鱼 <i>Pristipomoides microlepis</i> (Bleeker)	63
		长鳍笛鲷 <i>Symphorus spilurus</i> (Günther)	64
		画眉笛鲷 <i>Lutjanus vitta</i> (Q. & G.)	64
		五带笛鲷 <i>Lutjanus spilurus</i> (Bennett)	65
		千年笛鲷 <i>Lutjanus sebae</i> (C. & V.)	65
		裸颊鲷科 <i>Lethrinidae</i>	
		短吻裸颊鲷 <i>Lethrinus ornatus</i> (C. & V.)	66
		星斑裸颊鲷 <i>Lethrinus nebulosus</i> (Forskål)	66
		鲷科 <i>Sparidae</i>	
		黄鲷 <i>Taius tumifrons</i> (T. & S.)	67
		四长棘鲷 <i>Argyrops bleekeri</i> (Oshima)	67
		二长棘鲷 <i>Paragyrops edita</i> (Tanaka)	68
		松鲷科 <i>Lobotidae</i>	
		松鲷 <i>Lobotes surinamensis</i> (Bloch)	68
		寿鱼科 <i>Banjosisidae</i>	
		寿鱼 <i>Banjos banjos</i> (Richardson)	69
		金线鱼科 <i>Scatophagidae</i>	
		金线鱼 <i>Scatophagus argus</i> (Linnaeus)	69
		线尾鲷科 <i>Pentapodidae</i>	
		金带齿颌鲷 <i>Gnathoentex aurolineatus</i> (Lacépède)	70
		灰裸顶鲷 <i>Gymnocranius griseus</i> (T. & S.)	70

梅鲷科 <i>Caesionidae</i>			
褐梅鲷 <i>Caesio coeruleaureus</i> (Lacepede)	71		
石鲈科 <i>Pomadasyidae</i>			
大斑石鲈 <i>Pomadasy maculatus</i> (Bloch)	71		
条纹髭鲷 <i>Hapalogenys mucronatus</i> (E.&S.)	72		
花尾胡椒鲷 <i>Plectorhynchus cinctus</i> (T.&S.)	72		
条纹胡椒鲷 <i>Plectorhynchus lineatus</i> (C.&V.)	73		
鲷科 <i>Theraponidae</i>			
尖吻鲷 <i>Therapon oxyrhynchus</i> (T.&S.)	73		
四带牙鲷 <i>Pelates quadrilineatus</i> (Bloch)	74		
鲛科 <i>Kyphosidae</i>			
长鳍鲛 <i>Kyphosus cinerascens</i> (Forskål)	74		
羊鱼科 <i>Mullidae</i>			
马六甲鲆鲤 <i>Upeneus moluccensis</i> (Bleeker)	75		
黄带鲆鲤 <i>Upeneus sulphureus</i> (C.&V.)	75		
三带副鲆鲤 <i>Parupeneus trifasciatus</i> (Lacepede)	76		
黄带副鲆鲤 <i>Parupeneus chrysopleuron</i> (T.&S.)	76		
单鳍鱼科 <i>Pempheridae</i>			
单鳍鱼 <i>Pempheris molucca</i> (C.&V.)	77		
白鲳科 <i>Ephippidae</i>			
白鲳 <i>Ephippus orbis</i> (Bloch)	77		
万隆燕鱼 <i>Platax batavianus</i> (C.&V.)	78		
鸡笼鲳科 <i>Drepanidae</i>			
斑点鸡笼鲳 <i>Drepane punctata</i> (Linnaeus)	78		
条纹鸡笼鲳 <i>Drepane longimana</i> (B.&S.)	79		
鳾鱼科 <i>Psettidae</i>			
银大眼鳾 <i>Monodactylus argenteus</i> (Linnaeus)	79		
鳾鱼科 <i>Scorpidae</i>			
细刺鱼 <i>Microcanthus strigatus</i> (C.&V.)	80		
蝴蝶鱼科 <i>Chaetodontidae</i>			
钻嘴鱼 <i>Chelmon rostratus</i> (Linnaeus)	80		
副蝴蝶鱼 <i>Parachaetodon ocellatus</i> (C.&V.)	81		
丝蝴蝶鱼 <i>Chaetodon auriga</i> (Forskål)	81		
朴蝴蝶鱼 <i>Chaetodon modestus</i> (T.&S.)	82		
八带蝴蝶鱼 <i>Chaetodon octofasciatus</i> (Bloch)	82		
美蝴蝶鱼 <i>Chaetodon bella-maris</i> (Seale)	83		
三带蝴蝶鱼 <i>Chaetodon trifasciatus</i> (Muugo Park)	83		
镜蝴蝶鱼 <i>Chaetodon speculum</i> (C.&V.)	84		
细点蝴蝶鱼 <i>Chaetodon semeion</i> (Bleeker)	84		
少女鱼 <i>Coradion chrysozonus</i> (C.&V.)	85		
马夫鱼 <i>Heniochus acuminatus</i> (Linnaeus)		85	
荷包鱼 <i>Chaetodontoplus septentrionalis</i> (T.&S.)		86	
三斑刺蝶鱼 <i>Holacanthus trimaculatus</i> (C.&V.)		86	
帆鳍鱼科 <i>Histiopteridae</i>			
帆鳍鱼 <i>Histiopterus toypus</i> (T.&S.)		87	
石鲷科 <i>Oplegnathidae</i>			
斑石鲷 <i>Oplegnathus punctatus</i> (T.&S.)		87	
赤刀鱼科 <i>Cepolidae</i>			
克氏棘赤刀鱼 <i>Acanthocepola krusenstermi</i> (T.&S.)		88	
背点棘赤刀鱼 <i>Acanthocepola limbata</i> (C.&V.)		88	
雀鲷科 <i>Pomacentridae</i>			
神女双锯鱼 <i>Amphiprion polymnus</i> (Linnaeus)		89	
二带双锯鱼 <i>Amphiprion bicinctus</i> (Rüppell)		89	
宅泥鱼 <i>Dascyllus aruanus</i> (Linnaeus)		90	
三斑宅泥鱼 <i>Dascyllus trimaculatus</i> (Rüppell)		90	
豆娘鱼 <i>Abudefduf sordidus</i> (Forskål)		91	
惠琪豆娘鱼 <i>Abudefduf vaigiensis</i> (Q.&G.)		91	
隆头鱼科 <i>Labridae</i>			
剑唇鱼 <i>Xiphocheilus typus</i> (Bleeker)		92	
管唇鱼 <i>Cheilio inermis</i> (Forskål)		92	
杂色尖嘴鱼 <i>Gomphosus varius</i> (Lacepede)		93	
三色尖嘴鱼 <i>Gomphosus tricolor</i> (Q.&G.)		93	
哈氏锦鱼 <i>Thalassoma hardwicki</i> (Bennett)		94	
新月锦鱼 <i>Thalassoma lunare</i> (Linnaeus)		94	
屠氏鱼 <i>Duymaeria flagellifera</i> (C.&V.)		95	
细拟隆头鱼 <i>Pseudolabrus gracilis</i> (Steindachner)		95	
裂唇鱼 <i>Labroides dimidiatus</i> (C.&V.)		96	
黑星紫胸鱼 <i>Stethojulis axillaris</i> (Q.&G.)		96	
蓝侧海猪鱼 <i>Halichoeres cyanopleura</i> (Bleeker)		97	
三叶唇鱼 <i>Cheilinus trilobatus</i> (Lacepede)		97	
红唇鱼 <i>Cheilinus rhodochrous</i> (Günther)		98	
黑斑离鳍鱼 <i>Hemipteronotus melanopus</i> (Bleeker)		98	
鹦嘴鱼科 <i>Scaridae</i>			
纤鹦嘴鱼 <i>Leptoscarus vaigiensis</i> (Q.&G.)		99	
洛神颈鳍鱼 <i>Iniistius dea</i> (T.&S.)		99	
带纹鹦嘴鱼 <i>Scarus fasciatus</i> (C.&V.)		100	
鹦嘴鱼 <i>Scarus ghobban</i> (Forskål)		100	
鲷科 <i>Cirrhitidae</i>			
鲷 <i>Cirrhitus pinnulatus</i> (B.&S.)		101	

鹰斑鲷科 <i>Aplodactylidae</i>			
花尾鹰斑鲷 <i>Goniistius zonatus</i> (C.&V.)	101		
黑尾鹰斑鲷 <i>Goniistius quadricornis</i> (Günther)	102		
后颌鲣科 <i>Opisthognothidae</i>			
纹鳍长颌鲣 <i>Gnothypops evermanni</i> (J.&S.)	102		
欧氏鲣科 <i>Owstonidae</i>			
土佐欧氏鲣 <i>Owstonia tosaensis</i> (Kamohara)	103		
鲱形鲣科 <i>Mugiloididae</i>			
圆柱鲱形鲣 <i>Parapercis cylindrica</i> (Bloch)	103		
曲线鲱形鲣 <i>Bembrops curvature</i> (O.&S.)	104		
鲳科 <i>Uranoscopidae</i>			
网纹鲳 <i>Uranoscopus japonicus</i> (Houttuyn)	104		
鳞颈鲳 <i>Zalescopus tosaensis</i> (J.&H.)	105		
披肩鲳 <i>Ichthyoscopus lebeck</i> (B.&S.)	105		
青鲳 <i>Gnathagnus elongatus</i> (T.&S.)	106		
鳀齿鲳 <i>Champsodon capensis</i> (Regan)	106		
鲷科 <i>Blenniidae</i>			
细纹唇齿鲷 <i>Salarias fasciatus</i> (Bloch)	107		
杜氏唇齿鲷 <i>Salarias dussumieri</i> (C.&V.)	107		
雨斑唇齿鲷 <i>Salarias guttatus</i> (C. & V.)	108		
跳岩鲷 <i>Petroscirtes kallosoma</i> (Bleeker)	108		
日本美鲷 <i>Dasson japonicus</i> (Bleeker)	109		
叉尾短带鲷 <i>Lembeichthys furcocaudalis</i> (Li)	109		
带鲷 <i>Xiphasia setifer</i> (Swainson)	110		
鳎鲷科 <i>Congrogadidae</i>			
鳎鲷 <i>Congrogadus subducens</i> (Richardson)	110		
胎鲷科 <i>Cliniidae</i>			
三鳍鲷 <i>Tripterygion etheostoma</i> (J. & S.)	111		
须鲷科 <i>Brotulidae</i>			
棘须鲷 <i>Hoplobrotula armata</i> (T. & S.)	111		
仙须鲷 <i>Siremba imberbis</i> (T. & S.)	112		
带纹仙须鲷 <i>Siremba marmoratus</i> (Goode & Bean)	112		
玉筋鱼科 <i>Ammodytidae</i>			
绿布氏筋鱼 <i>Bleekeria anguilliviridis</i> (Fowler)	113		
鲬科 <i>Callionymidae</i>			
基岛鲬属 <i>Callionymus kaianus</i> (Günther)	113		
丝鳍美尾鲬 <i>Calliurichthys dorysus</i> (J.&F.)	114		
指脚鲬 <i>Dactylopus dactylopus</i> (C.&V.)	114		
蓝子鱼科 <i>Siganidae</i>			
黄斑蓝子鱼 <i>Siganus oramin</i> (B.&S.)	115		
			爪哇蓝子鱼 <i>Siganus javus</i> (Linnaeus) 115
			带蓝子鱼 <i>Siganus vivgatus</i> (C.&V.) 116
		镰鱼科 <i>Zanclidae</i>	
		镰鱼 <i>Zanclus cornutus</i> (Linnaeus)	116
		刺尾鱼科 <i>Acanthuridae</i>	
		条纹刺尾鱼 <i>Acanthurus triostegus</i> (Linnaeus)	117
		灰额刺尾鱼 <i>Acanthurus glaucoparaeius</i> (Cuvier)	117
		白氏刺尾鱼 <i>Acanthurus bleekeri</i> (Günther)	118
		高鳍刺尾鱼 <i>Zebrasoma veliferum</i> (Bloch)	118
		短吻鼻鱼 <i>Naso brevirostris</i> (C.&V.)	119
		带鱼科 <i>Trichiuridae</i>	
		带鱼 <i>Trichiurus haumela</i> (Forskål)	119
		鲭带科 <i>Gempylidae</i>	
		短鳍带鱼 <i>Rexea prometheoides</i> (Bleeker)	120
		鲭科 <i>Scombridae</i>	
		鲈鱼 <i>Scomber japonicus</i> (Houttuyn)	120
		旗鱼科 <i>Istiophoridae</i>	
		东方旗鱼 <i>Istiophorus platypterus</i> (shaw)	121
		鲳科 <i>Stromateidae</i>	
		燕尾鲳 <i>Stromateoides nozawae</i> (Ishikawa)	121
		银鲳 <i>Stromateoides argenteus</i> (Euphrasen)	122
		中国鲳 <i>Pampus chinensis</i> (Euphrasen)	122
		刺鲳 <i>Psenopsis anomala</i> (T.&S.)	123
		双鳍鲳科 <i>Nomeidae</i>	
		印度双鳍鲳 <i>Psenes indicus</i> (Day)	123
		金枪鱼科 <i>Thunnidae</i>	
		青干金枪鱼 <i>Thunnus tonggol</i> (Bleeker)	124
		东方狐鲣 <i>Sarda orientalis</i> (T.&S.)	124
		圆舵鲣 <i>Auxis tapeinosoma</i> (Bleeker)	125
		鲣 <i>Katsuwonus pelamis</i> (Linnaeus)	125
		鲣 <i>Euthynnus yaito</i> (Kishinouye)	126
		塘鳢科 <i>Eleotridae</i>	
		星塘鳢 <i>Asterropteryx semipunctatus</i> (Rüppell)	126
		矾塘鳢 <i>Eviota abax</i> (Jordan & Snyder)	127
		长鳍美塘鳢 <i>Eleotriodes longipinnis</i> (Bennett)	127
		鰕虎鱼科 <i>Gobiidae</i>	
		红点叶鰕虎鱼 <i>Gobiodon rivulatus</i> (Rüppell)	128
		五线叶鰕虎鱼 <i>Gobiodon quinquestrigatus</i> (Valenciennes)	128
		刺盖鰕虎鱼 <i>Oplopomus caninoides</i> (Bleeker)	129
		深鰕虎鱼 <i>Bathygobius fuscus</i> (Rüppell)	129

舌鰕虎鱼 <i>Glossogobius giurus</i> (Hamilton)	130
条鰕虎鱼 <i>Priolepis semidoliata</i> (Valenciennes)	130
妆饰珠鰕虎鱼 <i>Acentrogobius ornatus</i> (Rüppell)	131
多线栉鰕虎鱼 <i>Ctenogobius notophthalmus</i> (Bleeker)	131
白条钝鰕虎鱼 <i>Amblygobius albimaculatus</i> (Rüppell)	132
长丝鰕虎鱼 <i>Cryptocentrus filifer</i> (C.&V.)	132
触角尖尾鱼 <i>Oxyurichthys tentacularis</i> (C.&V.)	133
尖尾鱼 <i>Oxyurichthys pspuensis</i> (C.&S.)	133
刺鰕虎鱼 <i>Acanthogobius flavimanus</i> (T.&S.)	134
须鰕虎鱼 <i>Parachaeturichthys polynema</i> (Bleeker)	134
三叉鰕虎鱼 <i>Tridentiger obscurus</i> (T.&S.)	135
髯鰕虎鱼 <i>Triaenopogon barbatus</i> (Günther)	135
叉牙鰕虎鱼 <i>Apocryptodon madurensis</i> (Bleeker)	136
中华尖牙鰕虎鱼 <i>Apocryptichthys sericus</i> (Herre)	136
狼鰕虎鱼 <i>Odontamblyopus rubicundus</i> (Hamilton)	137
弹塗鱼科 <i>Periophthalmidae</i>	
青弹塗鱼 <i>Scartelaos viridis</i> (Hamilton)	137
鲷科 <i>Scorpaenidae</i>	
褐菖鲷 <i>Sebasticus marmoratus</i> (C.&V.)	138
棘鲷 <i>Hoplosebastes pristigenys</i> (Fowler)	138
关岛小鲷 <i>Scorpaenodes guamensis</i> (Q.&G.)	139
花腋鳞头鲷 <i>Sebastapistes nuchalis</i> (Cünther)	139
裸胸鲷 <i>Scorpaena izensis</i> (J.&S.)	140
冠棘鲷 <i>Scorpaena hatizoensis</i> (Matsubara)	140
斑鳍鲷 <i>Scorpaena neglecta</i> (T.&S.)	141
圆鳞鲷 <i>Parascorpaena picta</i> (C.&V.)	141
须拟鲷 <i>Scorpaenopsis cirrhosa</i> (Thunberg)	142
勒氏蓑鲷 <i>Pterois russelli</i> (Bennett)	142
环纹蓑鲷 <i>Pterois lunulata</i> (T.&S.)	143
斑鳍蓑鲷 <i>Pterois miles</i> (Bennett)	143
花斑叉指鲷 <i>Dendrochirus zebra</i> (Q.&G.)	144
锯棱短蓑鲷 <i>Brachypterois serrulatus</i> (Richardson)	144
拟蓑鲷 <i>Parapterois heterurus</i> (Bleeker)	145
须蓑鲷 <i>Apistus alatus</i> (C.&V.)	145
绒皮鲷科 <i>Aploactidae</i>	
长棘钝顶鲷 <i>Amblyapistus macracanthus</i> (Bleeker)	146
印度拟棘须鲷 <i>Paracentropogon indicus</i> (Day)	146
蜂鲷 <i>Erisphex potti</i> (Steindachner)	147
绒皮鲷 <i>Aploactis aspera</i> (Richardson)	147
白腹裸皮鲷 <i>Gymnapistes leucogaster</i> (Richardson)	148

毒鲷科 *Synanceiidae*

虎鲷 <i>Minous monodactylus</i> (B.&S.)	148
无备虎鲷 <i>Minous inermis</i> (Alcock)	149
鬼鲷 <i>Inimicus japonicus</i> (C.&V.)	149
膳头鲷 <i>Polycaulus uranoscopa</i> (B.&S.)	150
玫瑰毒鲷 <i>Synanceia verrucosa</i> (B.&S.)	150
狮头毒鲷 <i>Evosa erosa</i> (Langsdorf)	151

魴鲱科 *Triglidae*

绿鳍鱼 <i>Chelidonichthys kumu</i> (L.&G.)	151
尖棘角魴鲱 <i>Pterygotrigla hemisticta</i> (T.&S.)	152
琉球角魴鲱 <i>Pterygotrigla ryukyensis</i> (M.&H.)	152
日本红娘鱼 <i>Lepidotrigla japonicus</i> (Bleeker)	153
轮头魴鲱 <i>Gargariscus prionocephalus</i> (Duméril)	153
瑞氏红魴鲱 <i>Satyrichthys rieffeli</i> (Kaup)	154

鲷科 *Platycephalidae*

红鲷 <i>Bembras japonicus</i> (C.&V.)	154
锯齿鳞鲷 <i>Onigocia spinosus</i> (T.&S.)	155
粒突鳞鲷 <i>Onigocia tuberculatus</i> (C.&V.)	155
斑瞳鲷 <i>Inegocia guttatus</i> (C.&V.)	156
鳄鲷 <i>Cociella crocodilus</i> (Tilesius)	156
棘线鳄鲷 <i>Cociella scaber</i> (Linnaeus)	157
凹鳍鲷 <i>Kumococius detrusus</i> (J.&S.)	157
鲷 <i>Platycephalus indicus</i> (Linnaeus)	158

豹魴鲱科 *Dactylopteridae*

吉氏豹魴鲱 <i>Dactylopterus gilberti</i> (Snyder)	158
单棘豹魴鲱 <i>Daicocus peterseni</i> (Nyström)	159

鲷科 *Echeneidae*

鲷 <i>Echeneis naucrates</i> (Linnaeus)	159
--	-----

鲷科 *Psettodidae*

大口鲷 <i>Psettodes erumei</i> (B.&S.)	160
-------------------------------------	-----

鲷科 *Bothidae*

花鲷 <i>Tephrinectes sinensis</i> (Lacepede)	160
五点斑鲷 <i>Pseudorhombus quinqueocellatus</i> (W.&B.)	161
斑鲷 <i>Pseudorhombus arsius</i> (Hamilton)	161
中羊舌鲷 <i>Arnoglossus intermedius</i> (Bleeker)	162
鰺鲷 <i>Psettina iijimae</i> (J.&S.)	162
大鳞短额鲷 <i>Engyprosopon grandisquama</i> (T.&S.)	163
青缨鲷 <i>Crossorhombus azureus</i> (Alcock)	163
豹鲷 <i>Bothus pantherinus</i> (Rüppell)	164

鲷科 *Pleuronectidae*

木叶鲷 <i>Pleuronichthys cornutus</i> (T.&S.)	164
--	-----

短蝶 <i>Brachyleura novae-zeelandiae</i> (Günther)	165	角箱鲀 <i>Ostracion cornutus</i> (Linnaeus)	182
冠蝶 <i>Samaris cristatus</i> (Gray)	165	尖鼻箱鲀 <i>Rhynchostracion nasus</i> (Bloch)	183
鲷科 <i>Soleidae</i>		无斑箱鲀 <i>Ostracion immacalatus</i> (T.&S.)	183
卵鲷 <i>Solea ovata</i> (Richardson)	166	鲀科 <i>Tetrodontidae</i>	
箸鲷 <i>Brachirus orientalis</i> (B. & S.)	166	圆斑兔头鲀 <i>Lagocephalus sceleratus</i> (Forster)	184
条鲷 <i>Zebrias zebra</i> (Bloch)	167	横纹东方鲀 <i>Fugu oblongus</i> (Bloch)	184
蛾眉条鲷 <i>Zebrias quagga</i> (Kaup)	167	弓斑东方鲀 <i>Fugu ocellatus</i> (Osbeck)	185
角鲷 <i>Aesopia cornuta</i> (Kaup)	168	铅点东方鲀 <i>Fugu alboplumbeus</i> (Richardson)	185
豹鲷 <i>Pardachirus pavoninus</i> (Lacepede)	168	星点东方鲀 <i>Fugu niphobles</i> (J.&S.)	186
钩嘴鲷 <i>Heteromycteris japonicus</i> (T. & S.)	169	头纹宽吻鲀 <i>Amblyrhynchotes hypselogenion</i> (Bleeker)	186
舌鲷科 <i>Cynoglossidae</i>		凹鼻鲀 <i>Chelonodon patoca</i> (H-B)	187
须鲷 <i>Paraplagusia bilineata</i> (Bloch)	169	纹腹叉鼻鲀 <i>Arothron hispidus</i> (Linnaeus)	187
斑头舌鲷 <i>Cynoglossus puncticeps</i> (Richardson)	170	黑斑叉鼻鲀 <i>Arothron migropunctatus</i> (B.&S.)	188
三刺鲀科 <i>Triacanthidae</i>		星斑叉鼻鲀 <i>Arothron stellatus</i> (B.&S.)	188
尖吻倒刺鲀 <i>Tydemanina navigatoris</i> (Weber)	170	水纹扁背鲀 <i>Canthigaster rivulatus</i> (T.&S.)	189
原三刺鲀 <i>Triacanthodes anomalus</i> (T. & S.)	171	刺鲀科 <i>Diodontidae</i>	
三刺鲀 <i>Triacanthus brevirostris</i> (T. & S.)	171	密斑刺鲀 <i>Diodon hystrix</i> (Linnaeus)	189
尖吻三刺鲀 <i>Triacanthus strigilifer</i> (Cantor)	172	九斑刺鲀 <i>Diodon novemaculatus</i> (Bleeker)	190
管吻鲀 <i>Halimochirus alcocki</i> (Weber)	172	布氏刺鲀 <i>Diodon bleekeri</i> (Günther)	190
鳞鲀科 <i>Balistidae</i>		刺额短刺鲀 <i>Chilomycterus echinatus</i> (C.&G.)	191
黄鳍黑鳞鲀 <i>Balistes vidua</i> (Richardson)	173	翻车鲀科 <i>Molidae</i>	
缙纹褐鳞鲀 <i>Balistes capistratus</i> (Shaw)	173	翻车鲀 <i>Mola mola</i> (Linnaeus)	191
绿鳍鲀 <i>Balistes viridescens</i> (B. & S.)	174	矛尾翻车鲀 <i>Masturus lanceolatus</i> (Lienard)	192
宽尾鳞鲀 <i>Abalistes stellaris</i> (B. & S.)	174	鲛鲛科 <i>Lophiidae</i>	
波纹钩鳞鲀 <i>Balistapus undulatus</i> (Mungo Park)	175	黑鲛鲛 <i>Lophiomus setigerus</i> (Vahl)	192
斜带钩鳞鲀 <i>Balistapus rectangulus</i> (B. & S.)	175	躄鱼科 <i>Antennariidae</i>	
叉斑钩鳞鲀 <i>Balistapus aculeatus</i> (Limaeus)	176	裸躄鱼 <i>Pterophyne marmoratus</i> (C.&V.)	193
卵圆疣鳞鲀 <i>Canthidermis rotundatus</i> (Precé)	176	毛躄鱼 <i>Antennarius hispidus</i> (B.&S.)	193
叉尾单角鲀 <i>Monacanthus nipponensis</i> (Kamohara)	177	钱斑躄鱼 <i>Antennarius numifer</i> (Cuvier)	194
丝鳍单角鲀 <i>Monacanthus setifer</i> (Bennett)	177	三齿躄鱼 <i>Antennarius tridens</i> (T.&S.)	194
线纹单角鲀 <i>Monacanthus sulcatus</i> (Hollard)	178	单棘躄鱼科 <i>Chaunacidae</i>	
中华单角鲀 <i>Monacanthus chinensis</i> (Osbeck)	178	单棘躄鱼 <i>Chaunax fimbriatus</i> (Higendorf)	195
绿鳍马面鲀 <i>Cantherines modeztus</i> (Günther)	179	蝙蝠鱼科 <i>Oncocephalidae</i>	
密斑马面鲀 <i>Cantherines tessellatus</i> (Günther)	179	海蝠鱼 <i>Malthopsis luteus</i> (Alcock)	195
粗皮鲀 <i>Rudarius ercodes</i> (J. & F.)	180	辣茄鱼 <i>Halieutaea stellata</i> (Vahl)	196
独角鲀 <i>Alutera monoceros</i> (Osbeck)	180	牙辣茄鱼 <i>Halicmetus reticulatus</i> (S.&R.)	196
须鲀 <i>Psilocephalus barbatus</i> (Gray)	181	海蛾鱼科 <i>Pegasidae</i>	
箱鲀科 <i>Ostraciidae</i>		飞海蛾 <i>Pegasus volitans</i> (Cuvier)	197
六棱箱鲀 <i>Aracana rosapinto</i> (Smith)	181	海蛾 <i>Pegasus laternarius</i> (Cuvier)	197
驼背三棱箱鲀 <i>Lactophrys gibbosus</i> (Linnaeus)	182		



虎鲨科
Heterodontidae

狭纹虎鲨 *Heterodontus zebra* (Gray)

这是一种暖水性鱼，喜栖息于海洋底层。体长一般为1米~1.5米，体重约1吨。体色艳丽。有两个背鳍，在每个背鳍前均有一强壮硬棘。以贝类、甲壳类为食。繁殖方式为卵生。卵壳呈螺旋形，可起到保护卵的作用。

分布：中国、日本、朝鲜、印度尼西亚。




须鲨科
Orectolobidae

条纹斑竹鲨 *Chiloscyllium plagiosum* (Bennett)

这是一种生活在热带、亚热带海洋浅海底层的鱼，经常栖息于多海藻的环境中。体长1米左右，体重近1吨，有两个背鳍，身体从躯干部往后逐渐变细。口内牙齿细小、多行使用。以鱼类、虾类及无脊椎动物为食。繁殖方式为卵食。有一定的经济价值。

分布：中国的南海及东海、印度尼西亚。



须鲨科
Orectolobidae

日本须鲨 *Orectolobus japonicus* (Regan)

这种鱼喜欢栖息于近海底层多植物生长的环境中。体长一般为1米~1.5米，体重近1吨。体色较艳丽。头宽大而扁平，在头侧生有众多皮须。以小鱼及无脊椎动物为食。繁殖方式为卵胎生。产量一般，经济价值不高。

分布：中国、日本。


须鲨科
Orectolobidae

豹纹鲨 *Stegostoma fasciatum* (Hermann)

这种鱼经常栖息于海洋底层多植物的环境中，体长一般为2米~3米，体重约2.5吨，体色较艳丽。尾较长。游速较慢。口内牙齿细小而尖，以软体动物和甲壳动物为食，繁殖方式为卵生。产量少，经济价值不高。

分布：太平洋、印度洋、红海及中国的南海和东海。





鲸鲨科
Rhincodontidae

鲸鲨 *Rhincodon typus* (Smith)

这是一种生活在热带及温带海区的鱼。一般体长10米左右，最大者体长可达20米，体重近30吨，体形硕大。牙齿非常细小且数量繁多。以小鱼、小虾及浮游生物为食，且食量颇丰。性情温顺，幼年时喜群居，有时洄游到近海。鲸鲨已被列为珍稀动物，经济价值很高。

分布：太平洋、印度洋、大西洋及中国的南海和东海。

锥齿鲨科
Carchariidae

沙锥齿鲨 *Carcharias arenarius* (Ogilby)

这是一种栖息于海洋底层的鱼。体长一般为2米~3米，体重约2吨。性情凶猛，上下颌的牙齿多而呈圆锥形。以其他鱼类为食。繁殖方式为卵胎生。产量不太高，经济价值一般。

分布：澳大利亚、印度、印度尼西亚、中国。

