


經史證類備急本草


十二




滁州知母




衛州知母




解州知母



威勝軍知母



陽州知母



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水

補不足氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中寒及風

汗內疸多服令人洩一名紙岐音母一名連母一名野蓼

一名地參一名水參一名水凌一名危貝母音貝音又

母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢

一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名薺杜舍切

禹錫等謹按唐生河內川谷二月八月採根曝乾陶隱居云今

本一名昌支菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也

如韭非也云提母出三輔黃白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益

氣與論云知母君性平主治心煩躁悶骨熱勞往來主產後勞腎氣勞

惜寒虛損患人虛而口乾加而用之日華子云味苦甘治熱

而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭結實二月

八月採根暴乾用爾雅謂之薺徒酉又謂之茨墟音薺是也時後方月此一物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水搗取汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳

雷公


凡使先於槐砧上細剉焙

聖惠方


治姙娠月末足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧

桐子大不計時候粥飲下二十九楊氏產乳同


貝母



越州貝母



陝州貝母





貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣亦癰

喉痺乳難金瘡風癰療腹中結實心下滿洗洗惡風寒

目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一

名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名

勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽

近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢唐本經云此藥似大蒜四月蒜

熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦

有味甘苦不辛按爾雅一名茵蓏臣禹錫等謹按爾雅云茵貝母注根如

小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如枯樓而細小其子在根下如芋

子正白四方連累相著有分解也藥性論云貝母曰微寒治虛熱主難產作

末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚醫王晉府逆氣療時疾

黃疸與連翹同主項下瘤癭疾

日華子云消痰潤心肺末和沙糖為丸含止嗽燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰

貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄖蔡潤滁州皆有之根有

瓣子黃白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青

似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜

熟時採之良此有數種鄘訃言采其苗陸機疏云貝母也其葉如括樓而



細小其在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭
其注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江
左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色
以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教
其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜
曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹
按本經主金瘡此
豈金瘡之類歟

雷公云

凡使先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻土有米許大者心一
小顆然拌糯米於鐵上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨

顆團不作兩片無皺者号曰丹龍精不入用若誤
服令人筋脉永不收用黃精小藍汁合服立愈

別說云

謹按貝母能散心骨鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蓂者是
也蓋作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多怒

者殊有
功信矣

澤州白芷



惠仁

上海圖書館藏

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風

頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔

兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳

香一名白芷一名薺許驕切一名莞一名苻離一名澤芬

葉名藹音歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採

根暴乾當歸為之使惡旋復花開云今出近道處處有近下濕地東

錫等謹按云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷君

能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰

痛能鉗膿云治目赤努肉及宿胎漏滑落破宿血補新血

乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡瘻疥癬止痛生肌去面疔疵癰

圖經曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麤

細不等枝葉去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花

白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者

為佳楚人謂之葍九歌云辛夷楣兮葍房王逸注云葍白芷是也

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬蘭並不

入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等