

經史證類備急本草

二十六



經史證類備急本草卷第二十一

黑仁

潤澤

蟲魚部中品總五十六種

一十六種神農本經白

三種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

七種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

二種新補

一種新定

二種唐謹微續添

墨蓋子
下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

蠅皮

蟹

露螽房
土蜂房

蚱

音筭又
續注

鼈甲
肉附

蟬花

蠅螬

鮀

魚甲

肉附
續注

白殼

鱉

鰻

鱉魚海
紙續注

烏賊魚骨

肉附

鰻

鱉

鱉魚海
紙續注

蠶退

新定

線桑螺

續注

蛤

閼

蛤

紙續注

蝸牛

石龍子

鴟

鴟

鴟

紙續注

木蠹

聖靈

鷺

鷺

鷺

紙續注

蜃

柘

蜃

鮀魚皮

唐附

白魚

今附

白魚

紙續注

鱖

居切

衛魚

今附

河狸

今附

青魚

眼頭鱖

今附

石首魚

今附

嘉魚

今附

鯔魚

今附

鯔魚

紙續注

紫貝

唐附

鱸魚

新補

蟹

新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

鼈

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蠭蟲

負蟻

蠟蟬

蠭蟲

土蟲

鯔魚

子脂

砂接子

蛻蟲

蠭蟲

灰藥


吉丁蟲

膾顆蟲

懸虱

諸蟲有毒

蝟皮



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

中品 蟦皮味甘

無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛研末燒爲

灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中溫

得酒良畏
梗麥門

冬臘陰雲田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵠便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂鮮雖注中內少水銀則柔如鉛錫矣

唐本草

云螭極綈鈍大者如小猪小者猶爪大或惡鵠

齧故反腹令啄欲掩取之猶如鵠藉爾虎耳不受難但且去地三尺螭何能跳之而入野俗鄙說遂爲雅記深可怪也

今本草陳藏器本草云螭脂主耳聾

可注耳中皮及肉主反胃炎黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主

癰

目語

蜀本草

注云勿用山枳皮正相似但山枳毛端有兩歧爲

其味甚苦亦不堪用圖經云狀如獐短脚刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也

本草綱目論云螭皮目味甘有小毒主腸風渴血痔病有頭多年不差者

灸末白飲下方寸匕燒末吹主臯劙甚解一切藥力

本草綱目云螭食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

本草綱目云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風渴血作猪蹄者妙鼠腳者次

圖經曰

蠅皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類獐短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭足外皆刺不可嚮惟見鵠則反腹

受啄或云惡鶴聲故欲掩取之猶蛇蠍籍也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者雀鼠脚者次其毛端有兩歧者名山枳鼠肉味酸者名羌鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山鼴凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療

平其肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及

灸令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸治腸風鼠疥痔主腸風痔瘻可者五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪豬取其肚燒乾和肚屎用之搗未細羅每朝空心溫酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪豬肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蠍尾

聖惠方

治臯創塞竈散用喟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞臏外

臺祕要

治五痔喟皮二分大薑黃如棗熟

艾右三味穿地作壠調和取便熏之取口中熏黃煙氣出爲佳火炁稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷糞曆將補謹忌雞猪魚生冷二十

日後

補之

千金翼

治蠱毒下血喟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒肘後方

治腸痔大便血燒喟皮傳之

簡要

濟衆

治脉痔下部如虫齧皮燒末生油和傅之佳

子母祕錄


小兒卒驚啼狀如物刺燒喟皮三寸爲末乳頭飲兒

飲服亦得

丹房鏡源

云喟皮脂伏雄黃

蜀州露蜂房



露蜂房味辛鹹平有毒主驚癇瘧瘧寒熱邪氣癲癥

瘧瘧瘧瘧寒熱邪氣癲癥

露蜂房味辛鹹平有毒主驚癇瘧瘧寒熱邪氣癲癥

一七百

穿一名蜂勦音寨生羊狗山谷七月七日採陰乾

惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裏者乃遠舉羊狗未解所以唐本云此蜂房用樹上懸得風露者其峰黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下

小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡瘡附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰之酒服主陰瘻水煮洗狐

尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採

蜂房亦可單用不入服食能治臍腫不消用醋水調塗乾即更易蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採

云露蜂房微毒治牙齒疼痛乳癰蜂可惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰

露蜂房生羊狗山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其峰黑色長寸許蟻牛馬及人乃至欲

死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月

採者佳亦解蠭毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝

日用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又擦
癧成瘻作孔者取一枚炙末臘月豬脂和塗孔上差

雷公云

凡使其窠有四件一名華蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草

圍大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是中糞沫隔是
葉藥石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然
只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹艸次有獨蜂窠大小只
如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石蠶
子許人馬若遭螫着立亡凡使華蜂窠先須以鴟豆枕等同拌蒸從已至未
出去鴟豆枕了懸乾用之

千金方

蜂蟄人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳

膏和傅之楊氏產乳

又方

崩中漏下清黃赤白使人無子

蜂房末三指撮酒服之大神妙

一枚水三斗煮令濃赤以浴小兒日三四佳

外臺秘要

治牙虫痛癧蜂房細辛各等分合之即差

蜂房末一錢臘月豬脂勻調傅瘡上

臯中外查瘤膿水血出蜂房火炙燬末酒服方寸匕日七

又方

治風瘻蜂房一枚炙令黃赤色爲末經

驗方

解藥毒上攻如聖散蜂房甘草等分用麸炒令黃色去麩爲末

經

末水二椀煎至八分一椀令溫臨臥頓服明日取下惡物

食醫心鏡

小兒喉痺腫痛蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆

治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名姤乳方蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方

小兒重舌蜂房燒死細研酒和

勝金方

(治小兒咬敷蜂房二兩淨洗去
蜂糞及泥土以快火燒爲灰每

服一字

廣利方

(治頭痛煩熱口乾小便赤少蜂房十二分灸水二升
飲飲下)

集驗方

(治風氣客於皮膚癰
癬不已蜂房灸過蟬

又

方 (治熱病後毒氣目痛蜂房半兩水二升
煮取一升重複流目日三四度治赤曰翳)

子母祕錄 (小兒赤白痢蜂
蟻等分爲末酒調一錢日三二服)


又方 (小兒大小便不通
蜂房燒末酒服半錢日三二服)

再服

又方

(小兒臍風濕腫久
不差燒末傳之)

江陵府鹽



甲味鹹平無毒主腹癰瘕堅積氣息肉陰

鰐甲生治溫瘡血痕腰痛小兒脅下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時

石礮
惡礮

隱生取甲剔去肉爲好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當灸夏月剉鼈以赤荳包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲肩經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作瘡痕其目憎者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其肉下有如玉字形者亦不可食唐本云鼈頭燒爲灰主小兒諸疾又主產後陰脫下墜尸疰心腹痛今接陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細肇五味煮食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也領下有軟骨如龜形食之令人患水病臣禹錫等註云以綠色仍重七

兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入藥陸鑑論云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷痕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黃色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十九再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一匙可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又曰頭血塗脫肛魏云鼈主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者爲上赤足不可食殺人王氏註云鼈益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鼈甲去血氣

破癰結惡血墮胎消瘡腫并撲損
瘀血瘡疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經曰

鼈生丹陽池澤今處處有之以丘州沅江其甲有九助者爲勝

真若上兩邊骨出是已被煮也古今治瘻癰虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色飾末酒服方寸匕日二又合調梨勒皮乾薑三物等分爲丸空腹服三十九治癰最良又醋炙令黃擣末以牛乳一合調一匙朝日服之主瘻氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當骨前有軟骨謂之醜食當去之不可與莧菜同食令生鼈瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒亦不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鼈云令魚不隨霧起鼈之類三足爲能搬來大寒而有毒主折傷止痛化血生擣其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫像亦能止之無裙而頭足不縮者名鮒食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者爲鼈江中或有閣一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一產三百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱又下有鮀駝甲條云生南海池澤今江湖極多即鼈也形似守宮陵鯉鱉而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻齧岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用鼈甲者

雷公曰

凡使要綠色九肋多裙重七兩者爲上治氣破塊消癰定心藥中用之每箇鼈甲以六一泥固濟鉢子底了乾於大火以物稽於中

與頭醋下火煮之盡三升醋爲度仍去裙并肋骨了方灸乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前況用童子小便煮盡小便一斗二升爲度後去裙留骨於石上搗石臼中搗成粉了以鷄肫皮裹之取東流水三四斗盆盛閣於盆上一宿至明任用刀有万倍也

聖惠方

治久患勞

瘡瘻等方用鼈甲三兩塗酥灸令黃去裙爲末臨發時溫酒調下二錢

又方

治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水

下半錢

千金方

妊娠勿食鼈肉令子項短治脫肛歷年不愈死鼈頭一枚燒

金翼

治丈夫陰頭癱師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傳之良

肘後方

治篤病新起早勞食飲多致復

欲死燒鼈甲服方寸匕

又方

治老瘧灸鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火灸無不斷

又方

卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚搗

末服方寸匕

又方

治人心孔昏塞多忘喜誤兩午日取鼈甲着衣帶上

又方

石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子立出

差梅師方

鼈目凹陷者熟人不可食

又方

難產取鼈甲燒末服方寸匕立出

孫真人云

鼈腹下成五字

食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要

治審脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傳之

子母祕錄

治小兒癰瘍甲

灸令黃搗爲末取一服亦可蜜丸如小豆大服

楊氏產乳

療上氣急滿坐臥不得方鼈甲一大兩灸令黃細搗爲散取燈心一

握水二升煎取五錢食後蜜水服一錢

一錢食後蜜水


姚和衆

小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之


左傳云

蟹

二足謂之龍
不可食也



蜻
蟬



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学