

劉涓子鬼遺方

二



劉涓子鬼遺方卷第五

治癰疽敗壞生地黃膏方

治癰疽瘡生肌黃耆膏方

治發背乳急痛丹參膏方

治癰疽腫痛堅強不消黃芩膏方

治癰疽止痛鷓鴣脂膏方

治癰疽金瘡續斷膏方


治癰疽金瘡止痛甜竹葉膏方

治癰疽敗壞生肉苜草膏方

治癰疽敗壞膿爛蛇啣膏方

治癰疽食肉膏方

治癰疽食肉大黃膏方



治癰疽食惡肉蘆茹膏方

治癰疽始作硬敗壞膏方

治久病疥癬膏方

治癩疽惡疥癬五黃膏方

治癩疥癬散熱水銀膏方

治面黥炮麝香膏方

治面瘡炮木蘭皮膏方

治瘡炮鸕鷀屎膏方

治髮頰生髮膏方

治婦人乳腫丹參膏方

治疽漏癩疥惡瘡膏方

治頭白頰經年五味子膏方

治久癩疽諸瘡野葛膏方

治丹沙膏三首

赤膏治百病方

治燹疽丹沙膏方

治燹疽麝香膏方

治釘腫芎藭膏方

治燹疽始發丹沙膏方

治風溫病疽諸惡瘡膏方

治癩疥諸惡瘡丹沙膏方

治小兒頭瘡紫草膏方

治小兒熱瘡水銀膏方

治火瘡栢皮膏方

治燹疽浸淫廣大羊髓膏方

治熱毒瘡升麻膏方

治熱瘡生地黄膏方

治諸瘡爛雄黃膏方

治癩疥疽漏水銀膏方

治疔瘰癧瘡白芷膏方

治皮膚中熱疔瘰癧白斂膏方

治熱瘡生地黄膏方二

治溫熱諸瘡黃連膏方

治熱瘡蛇床子膏方

治熱瘡木蘭膏方

治熱灸瘡甘草膏方

治諸癰破大去膿黃耆膏方

治疔疽已潰白芷摩膏方

治諸疽瘡膏方

治鼻中塞白芷膏方

治竹木所刺手脚羊屎膏方

治湯淚人肉爛壞木膏方



治火燒爛壞栢皮膏方

治久病癰疽惡瘡蘆茹膏方

治婦人妬乳生瘡雄黃膏方

治惡瘡麝香膏方

治頭瘡骨疽牛屎薰方

治諸傷六物滅盤膏方

治癰疽敗壞生肉地黃膏方

生地黃斤一 辛夷 獨活 當歸 大黃 芍藥

黃耆 薤白 白芷 芍藥 黃芩各三兩 續斷二兩

右十二味切以臈月猪脂四升微火煎白芷色黃膏成絞

去滓傅日四

治癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆 細辛 生地黃 蜀椒去目閉口汗 當歸

芍藥 薤白 白芷 丹參 甘草炙

茯苓 獨活 黃芩已上各一兩 臈月猪脂一斤半

右十四味細切以苦酒一升二合夏即漬一日冬二夜微

火煎三上下酒氣尽成膏傅之極良

治發背乳口已合皮止急痛生肉膏方

丹參 防風 白芷 細辛 芎藭 黃芩 芍藥

甘草炙 黃耆 牛膝 槐子 獨活 當歸

右十三味切以臈月脂五升微火煎三上下白芷黃膏成

病上摩向火日三四

治癰腫堅強不消不可用傅貼處黃芩膏方

黃耆 黃芩 芎藭 白斂 防風

苟草 白芷 芍藥 大黃 細辛

當歸 已上各一兩



右十二味咬咀以猪脂四升微火上煎一沸一下白芷黄即成膏成傅之堅硬者日可十易

治癰疽止痛生肌鷓鴣脂膏方

松脂配

芍藥

當歸

芎藭

黃芩各二兩

鷓鴣脂配

白鴈五兩

右七味咬咀以臈月猪脂二升二合微火煎一沸一下三十過成以摩於瘡上

治癰疽金瘡續斷生肉膏方

續斷

乾地黄

細辛

當歸

芎藭

黃耆

通草

芍藥

白芷

牛膝

附子炮裂 人參

甘草炙 臈月猪脂四升

右十四味咬咀著銅器中下膏諸藥漬之半日微火煎三

上下白芷候黃膏成傅之瘡上日四五過良



治癰疽瘡止痛生肉甜竹葉膏方

甜竹葉兩五 生地黄兩四 大戟兩二 臈月脂兩四 當歸

續斷 白芷 茵草 芎藭 防風各二兩

甘草一兩半炙 芍藥一兩半 蜀椒半兩去目汗閉口 細辛

大黃 杜仲各半兩 黃耆兩半

右十七味以猪脂微火煎五上下候白芷黃膏成傳

瘡上甚良

治癰疽敗壞生肉茵草膏

茵草 當歸 薤白 黃芩 甘草各二兩

生地黄兩五 白芷兩三 大黃兩四 續斷兩一

右九味以猪脂三升微火煎三沸三上下白芷黃膏

成傳瘡良

治癰疽膿爛并小兒頭瘡牛領馬鞍革及腸中諸惡耳聾痛



風腫脚疼金木水火毒螫所中衆疾皆疥无所不治

地銜 大戟 大黃 芍藥 附子炮

當歸 獨活 茵草 黃芩 細辛

芎藭 蜀椒去目閉口汗 薤白已上各一兩

右十三味咬咀以苦酒漬之淹一夜以猪脂二升半微火煎三上下膏成綿布絞去滓病在內酒下彈元大

治癰疽食寔膏方

松脂兩五 雄黃研別 雌黃 野葛皮各二兩

猪脂斤一 漆頭蘆茹兩三 巴豆一百枚去皮膜心

右七味先煎松脂水氣尽下諸藥微火煎三上下膏成絞去滓內雄雌二黃攪調以膏着兌頭內瘡內日方六七勿寔煎新故初用病更腫赤但用如節度惡寔尽止勿使過也

治癰疽大黃食寔膏方

大黃 附子 茵草 芎藭 雄黃 眞珠末 各二兩

白斂 礬石 黃芩 漆頭蘆茹各二兩 雄黃 一兩

右十一味 㕮咀 六物以猪脂一升 四合 微火煎 三上下末

蘆茹下煎 成膏中以塗 允頭 傳瘡中須惡肉 尽勿使過也

治癰疽 食惡肉 蘆茹散方

漆頭蘆茹 礬石 硃黃 雄黃 已上各二分

右四味 搗篩攪令著 允頭 內瘡口中 惡肉 尽止 勿使過也

治癰疽 始作 便敗壞 發瘡膏方

羊髓兩 甘草兩二 胡粉分五 大黃兩一 猪脂 二升

右五味 切合 脂髓煎 二物 令洋 內甘草 大黃 三上下去滓

內胡粉 攪令極調 傳瘡 日四五上

治久病 疥癬 惡瘡膏方

丹砂 雄黃 雌黃 乱髮洗 松脂 白蜜 已上各二兩



蘆茹

漆頭者
三兩

巴豆

十四個
去皮心

臘月猪脂 二升

右九味先煎亂髮消盡內松脂煎三上下成膏絞去滓末
茹內膏中煎撓極調傳瘡上日三易之

治久病疥癬諸惡瘡毒五黃膏方

雌黃

雄黃

黃連

黃蘗

黃芩

青木香

白芷

各二兩

亂髮

一團雞
子大

雞舌香

兩

狼跋子

四十枚

右十味咬咀以苦酒半升漬諸藥一夜以臘月脂三升先
煎髮一沸內諸藥三五沸止絞去滓成膏傳瘡上日五易之

治病疥癬惡瘡散熱水銀膏方

水銀

礬石

蛇床子

黃連

已上各一兩

右四物兩度篩以臘月猪脂七合和并水銀攪令調打數
万過不見銀膏成傳瘡若膏少益取并小兒瘡良

龔慶宜加
蘆茹一兩

治面黥皯麝香膏方



麝香兩二

當歸

附子

芎藭

白芷

芍藥已上合

細辛一兩

杜衡分二

右八味㕮咀以臘月猪脂一升二合煎諸藥三上下絞去

滓別末研麝香安膏中攪令調傅炮上日三易之

治面查炮木蘭膏方

木蘭

防風

白芷

青木香

牛膝

獨活

藁本

當歸

芍藥

杜衡

辛夷

芎藭

細辛各二兩

麝香分一

附子二分炮

右十五味㕮咀諸藥以臘月猪脂一升微火煎三沸三上

下去滓末下攪令調膏成傅炮上日三

治查炮鷓鴣屎膏方

右取鷓鴣屎一升搗篩臘月猪脂調和傅之

治髮頽生髮白芷膏方



白芷 蔓荆子 附子 防風 芎藭 茵草

細辛 黃芩 當歸 蜀椒各一兩去汗明口 大黃二兩半

馬鬃膏五合 此所用多無

右十二味切以臍月猪脂三升合諸藥微火煎三上下白芷色黃膏成洗頭澤髮勿近面

治婦人乳腫痛丹參膏方

丹參 芍藥各二兩 白芷一兩

右三味以苦酒漬一夜猪脂六合微火煎三上下膏成傅之

治頭白頽瘡髮落生白痴經年不差五味子膏方

五味子分二 兔絲子分五 菴蓉分二 雄黃分一

松脂分二 蛇床子 遠志去心各三分 雌黃

白蜜各一分 雞屎半

右十味以猪膏一升二合煎先內雌黃次內雞屎次內蜜



次內松脂次內諸藥並先各自末之膏成先以棗灰洗頭
後傳之

治疽癰痂疥諸惡瘡連年不差并小兒頭瘡悉治之膏方

藜蘆 附子 蘆茹 桂心 天雄 蛇床子

野葛皮 雄黃 乱髮洗 白芷 半夏洗湯 礬石

細辛 杏仁 芎藭 芍藥 白朮 烏頭各二兩

黃連 當歸 藁本已上各二兩 班猫 茵草

巴豆心 黃蘗 具茱萸 蜀椒各一兩去目開口汗

右二十七味咬咀以苦酒漬一夜以臙月猪脂四斤微火

煎令酒氣尽膏成日四五傳用多妙

治久癰疽諸瘡治葛膏方

治葛皮 黃連 細辛 杏仁 茵草 芍藥

藜蘆 附子 乱髮 蘆茹 芎藭 白芷



蛇床子 桂心 藁本 烏頭 白朮 吳茱萸

雌黃 礬石 天雄 當歸 已上各二兩 班猫

巴豆 去皮 蜀椒 去目汗閉口 黃蘗 各一兩

右二十六味 㕮咀各搗篩以猪脂五升於銅器內微火煎
諸藥七沸七下絞去滓更煎攪勻成膏以傅瘡上日四五

丹砂膏方三首

丹砂 兩五 芎藭 兩三 大黃 兩二 蜀椒 二兩去目出汗 白芷 兩二

麝香 兩三 升麻 兩二 冶葛皮 兩二 麻黃 五兩去節 丹參 兩五

巴豆 二升去皮心 桂心 兩二 附子 枚十二 皂莢 二兩去皮子

右十五味以猪脂六升春夏共用調合在後方消停

又方

丹砂 兩三 芎藭 兩三 大黃 兩二 蜀椒 二兩去汗目 白芷 兩二

麝香 兩六 朮 二兩 附子 枚十二 乾薑 分五 冶葛 兩二

丹參_{六兩} 細辛_{二兩} 巴豆_{三升去皮心}

右十三味秋冬共用亦在年中有所宜以意消息藥各搗

羅之巴豆細切以苦酒漬一夜量足不須覆之明且以猪

脂成六升鐺中微火煎三上下膏成勿使傍人及雞犬猫

見其膏同治共叙此方須是細意事持

又方

丹砂_{二兩末} 蜀椒_{去目閉口汗} 大黃 白芷 甘草_{炙已上各二兩}

巴豆_{三升去皮心} 麝香 芎藭_{各二兩} 附子_{一枚} 升麻_{二兩}

治葛皮 犀角 當歸 烏頭_{各二兩} 丹參_{一斤}

右十五味切以苦酒漬之一夜以猪脂六升微火煎三上

下膏成絞去滓用之此膏是四時常用日三此方无比

丹砂膏叙治百病傷寒温毒熱疾服如棗核大一枚 鼻塞

取半核大內鼻中縮氣令人聰裏 若耳聾取如兩棗核大

