

重修政和經史證類備用本草

二十



重修政和經史證類備用本草卷第二十二

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類



臣曹孝忠奉

救校勘



蟲部下品總八十種



一十八種神農本草經

白字

一十二種名醫別錄

墨字



二種唐本先附

注云
唐附

五種今附

皆醫家常用有
效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘



凡黑蓋子已下並唐慎微續證類

蝦遐音
墓麻音

牡鼠肉糞附

馬刀

蛤蜊梨音

蜆顯音

蟻乎咸切
蟻進音

蚌蛤

車螯

蚌

蛭

淡菜已上六種元附馬刀條下今新分條

蝦

蚌蛇膽附膏

蛇蛻

蜘蛛

腹蛇膽附肉

白頸蚯蚓

蠐螬音烏紅切

葛上亭長

蜈蚣

蛤蚧附今

水蛭質音

斑猫

田中螺

貝子

石蠶

雀甕

白花蛇附今

烏蛇

金蛇銀蛇金星鱗等附今附

蜣螂

五靈脂

附今

蝎

附今

蝮

音婁

蝮

音姑

馬陸

鼃

音蛙

鯪甲

今人呼穿山甲

芫菁

地膽

珂

附唐

蜻蛉

鼠婦

濕生蟲也

螢火

甲香

附唐

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺

海月

青蚨

豉蟲

烏爛死蠶

繭鹵汁

壁錢

針線袋

故錦灰

故緋帛

赦日線

苟印

溪鬼蟲

赤翅蜂

獨脚蜂

蜡音蛇

盤螯蟲

蝻蟪

山蛩蟲

溪狗

水鼯

飛生蟲

蘆中蟲

蓼螺

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

虱

苟枸上蟲

大紅蝦鮓

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活師

蝦蟇



下蝦音遐蟄音麻味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰

瘡服之不患熱病療陰蝕疽癰音賴惡瘡猘犬傷瘡能

合玉石一名蟾音切一名蝮音切一名去甫一名苦蠶

音籠又生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良陶隱居云

此是腹大皮上多疥癩癰切來罪切者其皮汁甚有毒犬嚙之口皆腫

人得溫病斑出困者生食一兩枚無不差者五月五日取東行者五枚

反縛著密室中閉之明旦視自解者取為術用能使人縛亦自解燒

灰傳瘡立驗其肪塗玉則刻之如蠟故云能合玉石但肪不可多得

取肥者剉前膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特非雕琢人功者

多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也唐本注云別錄云腦主明目療青盲

也目禹錫等謹按蜀本圖經云今所在池澤皆有取日乾及火乾之
一法剉去皮爪酒浸一宿又用黃精自然汁浸一宿塗酥炙乾用之
蕭炳云腹下有丹書八字者以足畫地真蟾蜍也藥性論云蝦蟇亦可
單用主辟百邪鬼魅塗癰腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疥蟲治
單漏惡瘡端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦
者空心丸如腦疳以妳汁調滴鼻中燒灰傳一切有蟲惡痒滋胤瘡
陳藏器云蝦蟇蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注蝦蟇條中遂使混
然採取無別今藥家所賣亦以蟾蜍當蝦蟇且蝦蟇背有黑點身小

能跳接百蟲解作呬呬聲在陂澤間舉動極急本經書功即是此也
蟾蜍身大背黑無點多疥磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕
處本功外主溫病身斑者取一枚生搗絞取汁服之亦燒末服主狂
犬咬發狂欲死作鱸食之頻食數頓矢主惡瘡謂之土獮獮出下濕
地處往往有之術家以肪軟玉及五月五日收取即是此也又有青
蛙鼃蛤蟆蠃蠃長舠石榜蠃子之類或在水田中或在溝渠側未見別
功故不具載周禮掌蠃氏去鼃鼃焚牡菊灰洒之則死牡菊無花菊
也本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣日華子云蝦蟇冷無毒治犬咬及熱
狂貼惡瘡解煩熱色斑者是又云蟾蜍微毒破癰結治疳氣小兒面黃
瘰氣燒灰油調傳惡瘡入藥並灸用又名蟾蜍眉酥治疳牙和牛酥
摩傳腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗圖經曰蝦蟇
汁調妙糞傳惡瘡丁腫雜蟲咬油調傳療癰痔瘻瘡生江
湖今處處有之腹大形小皮上多黑斑點能跳接百蟲食之時作呬
呬聲在陂澤間舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云名蟾
蜍以為一物似非的也謹按爾雅鼃起據切鼃蟾蜍郭璞注云似蝦蟇
居陸地又科斗注云蝦蟇子也是非一物明矣且蟾蜍形大背上多
疥磊行極遲緩不能跳躍亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹
書八字者真蟾蜍也陶隱居所謂能解大毒及溫病斑生食之並
用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物雖一類而功
用小別亦當分別而用之洽聞記云蝦蟇大者名田父能食蛇蛇行
田父逐之蛇不得去田父銜其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已
盡也世傳蛇啖鼃今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此

耳聾宙獨行方治蠶咬取田父脊背上白汁和蟻子灰塗之差蟾蜍矢謂之土檳榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主蚰牙及小兒疳瘦藥所須又有一種大而黃色多在山石中藏蟄能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

有多般勿誤用有黑虎有蚰黃有黃蛭有蠮螋有蟾其
形各別其蝦蟇皮上腹下有斑點脚短即不鳥川黑虎

身小黑黠脚小斑蚰黃斑色前脚大後腿小有尾子一條黃蜈遍身黃色腹下有臍帶長五七分已來所住立處帶下有自然汁出螻蛄即夜鳴腰細口大皮蒼黑色蟾即黃斑頭有肉角凡使蝦蟇先去皮并腸及爪了陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分炙盡為度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰乾酒浸三日漚出焙乾用

聖惠方
治風邪蝦蟇燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三

四服甚有神驗

又方

治腹蛇螫方用生蛎
蟞一枚爛杵碎傳之

外臺秘要

治卒狂言鬼語
燒蝦蟇杵末酒

服方寸
匕日三

又方

治小兒初得月蝕瘡五月
蝦蟇燒并末猪膏和傅之

又方

治小兒患風臍及臍
瘡久不差者燒蝦蟇

杵末傳之曰
三四度差

又方

蟲已食下部肛盡腸穿者
一枚雞骨一分燒爲灰合

自取長股蝦蟇青背者
吹下部令深入又云

數用大驗

又方

治癬瘡方取蟾蜍燒灰末以猪脂和傅之

孫真人

腸頭挺出以皮一片瓶內燒熏挺處

師方

治疳蠱無問去處皆治之以蝦蟇
燒灰好醋和傳日三五度傳之差

子母秘錄

小兒洞洩
下痢燒蝦



幕末飲調 又方 治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙杵 南北史 張

弟收嘗為獺犬所傷醫云宜食蝦蟇膽 衍義曰 蝦蟇多在人家渠 收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食 蝦蟇下大腹品類中

最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單 裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙絛子蘸乾蟾

酥少許於血出處按之立止世有人收三足枯蟾 以罔衆但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

牡鼠微溫無毒療跛折續筋骨擣傳之三日一易四足

及尾主婦人墮胎易出 呂禹錫等謹按藥 云牡鼠味甘 〇肉熱無毒

主小兒哺露大腹炙食之 〇糞微寒無毒主小兒痢

疾大腹時行勞復 陶隱居云牡鼠父鼠也其尿兩頭尖專療勞 復鼠目主明目夜見書術家用之臘月鼠燒

之碎惡氣膏煎之亦療諸瘡膽主目暗但纔死膽便消故不可得之 呂禹錫等謹按孟詵云牡鼠主小兒痢疾腹大貪食者可以黃泥裹

燒之細揀去骨取肉和五味汁作羹與食之勿令食箸骨甚瘦人又 取臘月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗凍瘡

及折破瘡 華子云鼠涼無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠟傳 湯火瘡生擣罽折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癇疾明目葱豉煎



服治勞復足
燒食催生

圖經

文已附錄
鼠條下

陳藏器序

雄鼠脊骨未長齒
多年不生者效

外臺秘要

治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚
豉五合水二外煮取一外頓服

又方

治鼻中
查瘻膿血

出者正月取鼠頭燒作
灰以臘月猪膏傳瘡上

千金方

治鼠瘦以新鼠屎一百粒已來收
置密器中五六十日杵碎即傳瘡

孔又方

治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮
一枚燒為灰細研封瘡口上

又方

治室女月水不通
用鼠屎二兩燒灰研

空心溫酒
調下半錢

又方

醫針人而針折在
肉中以鼠腦塗之

肘後方

耳卒聾取鼠膽內耳
中不過三愈有人云

側卧瀝一膽盡須更膽汁從下邊出初
出益聾半日須更刀差治三十年老聾

又方

治人目滋喜睡取鼠
目一枚燒作屑魚膏

和注目皆則不眠兼
取兩目縫囊盛帶之

又方

箭鏑及針刀刃在咽喉骨膈諸
隱處不出方杵鼠肝及腦傳之

又方

蛇骨刺人毒痛
方燒死鼠傳之

又方

治項強身中急者取活鼠破
其腹去五藏就熱傳之即差

大雄鼠一枚渾用清油一斤慢火煎鼠焦於水上試油不散即以綿
濾去滓澄清重拭鉗子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒

令色變用柳木篦子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟
一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於瓷合器中候硬合地上出火毒

三兩日傳貼瘡
腫去痛而涼

梅師方

治食馬肝有毒殺人者以雄
鼠屎三七枚和水研飲服之

又方

治從
高墜



下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎
燒末以猪脂和傅痛上急裏不過半日痛乃止 又方臘月鼠向

居處理之 又方鼠治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候
辟溫疫 鼠焦爛盡成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之

日三度 又方鼠治因瘡中風脊反張牙關口噤四肢強直 又方
止痛 鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月猪脂傅之

治狂犬咬人取鼠屎 又方馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二
二升燒末研傅瘡上 七枚馬鞘五寸故者相和燒為末以猪

脂和 又方主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剥皮 斗門
傳之 食醫心鏡 細切煮粥空心喫之類食三兩度差

方治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈剉油半斤煎
令焦黑用罐收之使時以雞翎惹油傅於瘡上即乾立差 姚

和衆 治小兒癰疽煮老 子母秘錄 治子易產取鼠燒末以井
鼠肉汁煮粥與食 花水服方寸匕日三服

又方治乳無汁死鼠一頭燒作末 又方治妊娠子死腹中雄鼠
以酒服方寸匕勿令婦人知 屎一七枚以水三升煮


取一升去滓取汁以 楊氏產乳 療小兒齒不生取雌鼠糞三七
作粥食之胎即下 枚一日一枚拭齒令生雌糞用

兩頭 又方治眼目晚不見 產書 下乳汁以鼠作 深師方 治鐵
圓者 物取鼠膽點之 臍勿令知與食

木諸刺在肉中刺不出以 鼠腦搗如膏厚塗即出



馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽

獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼯蒲切止煩滿補中去

厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一

名馬蛤生江湖池澤及東海取無時陶隱居云李云生

漢間人名爲單音善姥音母亦食其肉肉似蚌今人多不識之大都

以今蚌音亭蚩蒲音切而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入

藥惟蛤蜊煮之醒酒蚬殼陳久者止痢車螯音敖蚶火甘切蠺蟻音咸切

雌音進之屬亦可爲食無損益不見所主雉入大水變爲蜃蜃音腎

云是大蛤乃是蚌爾煮食諸蚬蝸與菜皆不利人也

謹按蜀本草圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

經曰馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌蚶亦謂之蚌蚌與蜃同之類

也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名

為單燒亦食其肉大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒
殼為粉以傳離腫又可制石庭脂爛殼研飲主癰胃及胃中痰蛤蜊
主老癰能為寒熱者蜆殼陳久者止痢蚶補中益陽所謂瓦屋是也
蚶蜆似蛤而長扁殼主痔瘻主骨中邪熱與丹石人相宜淡菜補五
藏益陽浙江謂之殼菜此皆有益於人
者餘類實繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰

馬刀京師謂之煇岸春夏人多食然發風痰性微冷又順
安軍界河中亦出蚶大抵與馬刀相類肉頗澹人作鮓以

寄隣左又不能致遠亦發風此等皆
不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊

音

冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癰

能為寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與

丹石相反服丹石人食之令腹結痛

新見陳藏器曰華子

圖經

文具馬刀條下

初虞世

療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研為末油調塗之集驗同

蜆

音

冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣

下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽并冷氣

消腎陳殼治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便

下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黃浸取汁服主消渴爛

殼溫燒為白灰飲下主反胃吐食除心胃痰水殼陳

久療胃反及失精

新見唐本注陳藏器曰華子

圖經

文具馬刀條下

陳藏器

小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殼為翅飛也

聖惠方

治卒夢嗽不止用白蜆殼不計多少搗研極細每服米飲

調下一錢匕日三四服妙

蜆殼燒作末服之主痔病

新見陳藏器

圖經




文具馬刀條下

陳

藏器

蜆聲咸切蜆音進一名生進有毛似蛤長扁殼燒作末服之主野雞病人食其肉無功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱主補婦人虛勞下

血并痔瘻血崩帶下壓丹石藥毒以黃連末內之取

汁點赤眼并暗良爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是

寶裝大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫

醋調傅兼能制石亭脂新見日圖經文具馬陳藏器

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴

老蚌含珠殼堪為粉爛殼為粉飲下主反胃心骨間痰飲生江溪渠

瀆間陶云食療云蚌大寒主大熱解酒毒丹房鏡源蚌粉制

大蛤誤耳車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫

毒燒二度各以醋鍛擣為末又甘草等分酒服以醋

調傅腫上妙車螯是大蛤一名蜆能吐氣為樓臺海

中春夏間依約島漱常有些氣新見陳藏器日華子食療車螯



類並不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖

新見陳藏器蕭炳孟說日華子

圖經文具馬刀條下

蟬味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之

新見陳藏器蕭炳孟說

圖經文具馬刀條下

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

氣消疰癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目
闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人
又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕
腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜
常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內
兩邊鑲及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即
更妙

新見孟詵
日華子

圖經

文具馬
刀條下

陳藏器

東海夫人味甘溫無
毒主虛羸勞損因產

瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉
作臠宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名
淡菜新注云此名殼菜大甘美南人好食治虛勞傷憊精血少
者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝
渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傳之鮓內者甚

