

明清医案精选

〔清〕叶天士 著 程门雪 校

未刻本叶氏医案 何澹庵医案

〔清〕何澹庵 著

上海科学技术出版社

未刻本叶氏医案 何澹庵医案

明清医案精选

〔清〕


叶天士 著

程门雪 校

〔清〕

何澹庵 著

上海科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

未刻本叶氏医案 何澹庵医案/(清)叶天士著,
(清)何澹庵著;程门雪校. —上海:上海科学技术出版社,
2010.4

(明清医案精选)

ISBN 978—7—5478—0176—5

I. 未... II. ①叶... ②何... ③程... III. 医案—中
国—清代 IV. R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 028200 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 科 学 技 术 出 版 社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/32 印张:8.375

字数:120 千字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978—7—5478—0176—5/R·47

定价:23.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

未刻本叶氏医案

(清) 叶天士 著
程门雪 校

内 容 提 要

本书为 1963 年我社铅印本之重刊。共录叶氏医案一千一百余则，病种范围不甚广，以时温、暑疟、咳逆、虚损、血证为多，内颇多复诊。虽其案语过简，然反映了叶氏独特的临证经验和学术思想。制方选药精湛，是又一特色，处方一般以六味为多，颇寓深意。对于络病的治疗，书中提出“络以辛为泄”的原则，根据具体病证，常用辛润宣通、辛温咸润、辛补甘缓等法，对后世临床有相当影响。程门雪先生推崇本书为“未经修饰”之“浑金璞玉”。

本书可供中医临床医师及学习、研究中医者参考。

原出版说明

清初叶天士(1667~1746年)卓越的医疗技术,博得二百多年来民间的称誉,载籍所见,可以征信。但是他生平忙于诊务,没有亲手写过一本书,最著名的《温热篇》,相传出其口授,为门人所记录,伪托的撰述,倒有几种。《四库全书提要》指出叶桂撰的《临证指南医案》“乃门人取其方药治验,分门别类,集为一书,附以论断,未必尽桂本意也。”这是他本人未暇著书立说的明证。

从临床经验丰富的名医,他的处方,往往为人们收集珍藏,尤其是门弟子辈,必须在这些处方上揣摩,领悟他老师的精心独到处,叶氏《临证指南医案》的成书,便体现了门弟子继承发扬师门心传的意愿。不过《指南》中的原案,有些读者,已议其真伪参半了。所以历年愈久,真传愈难获得,而后学愈感艰辛,在过去的社会制度中,很自然地会有这样的情况。

此书底稿,系上海张耀卿医师收藏抄本,经程门雪医师借得校读,认为原出叶氏门人周仲升所抄录,而转辗抄得者,幸距叶氏卒年未久,内容未经选择修饰,浑朴可珍。案语虽简率,处方却精细,药味不多,而选药至严,运用古法,变化尤妙,真属天士手笔,非伪



托或抄集旧案改头换面成书者可比,其大要见书末所附程氏的校读记。

今天在党的中医政策正确指示下,祖国医学遗产急须整理研究,对于湮没不彰,濒于亡佚的珍贵资料,更应率先挖掘出来,提供探讨。叶氏在医学上的贡献,影响深远,此书虽仅存其一部分处方,潜心研究,必有很多启发,有助于临床治疗效能的加强,更进而有利于阐扬叶派学说的特长。兹据原抄本校对圈点排印,程氏校语,概列书眉,并将正文首页书影,冠于卷端,以见原抄本真相。



闻之士生斯世，不为良相，当为良医。盖以良相良医皆可救斯人之疲癯残疾，而不忍坐视其颠连而莫告也。然非识学兼到，相固不能济世。即医亦不能济人。吾考古之名相，无识何以旌别淑慝，求贤以辅治，无学何以本仁祖义。监古以善今，古之名医，无识何以审病源之虚实。而调剂得其平，无学何以明脉理之精微，而制治有其要，是可知医国医人。初无二理，为相固难，为医良亦不易也。无怪乎求良医于当代，不少概见，惟吴中天士叶老先生庶名克副实，不愧为良欤。粤稽叶老先生精通脉理，洞见病源，用药尤能心小胆大，当日之无远无近染疴求治者，日不暇给，症多怪异，而方亦新奇，每授汤丸，无不效验，所谓不笏而饶相业。有枢以转天心者，舍先生其谁属，所以仲升周子曰侍左右。每见方案，无不汇而集之，积成卷帙，虽人之致病各殊，投剂亦异，未可以张冠戴李，致有毫厘千里之失。然读书临症之余，备以广博览，亦未始无旁通之益焉。其年顾亲翁，世业岐黄，亦有见及此，因即假周子原本，细心抄录，持以示余，乞余为序，余于批览下，见叶先生按症酌方，各有因



心之妙用。子夏云，虽小道必有可观者焉。良不诬也。后之学者，苟勿视为古人糟粕，而能深求其精义，无负叶老先生揆方之精心，与周子汇集之苦志，则识学虽未必兼到，而亦稍稍有合乎“不为良相当为良医”之遗意。岂不大有功于斯世哉。余不揣固陋，冒昧为序，望勿言之不文而姗笑之，幸甚。

时乾隆己丑孟夏洵愚氏朱周燮书于存古堂之邀月轩

朱周燮不知何如人，文亦未甚高，但因此序而知此册实先生门人所抄录，甚可信也。周仲升虽署名于下，未言门人，他处亦未见之，苟无此序，无可征矣。顾其年既世业岐黄，其子侄辈自有承家学者，顾氏既假周本而抄录之，其侄辈又假顾本而重抄焉，则此本是矣。周氏原本无此序，朱君为顾作序，纪年乾隆己丑，册末抄者手记亦署己丑。虽无名字可以悬揣，所谓假叔父本者，必属顾其年之子侄无疑矣。时去叶氏未远，流传有绪，真确不疑。虽系寻常门诊之作，寥寥数语，而处方之妙，选药之精严，有非他人所能望其项背者。玩读再三，爱不忍释。耀卿同道得此见假，不私所宝，惠我多矣。因略为校正讹字，而记于端。

甲申九月程门雪

嗽而脉数，藏阴亏矣。金水同治。第参之色脉。恐延损怯。

熟地	甜北参	麦冬
茯神	川石斛	天冬

脉数咳嗽，盗汗形寒。营卫交虚矣。

小建中汤

脉数无序，阴亏阳亢之象。虽血来点粒。春夏木火炎炎，焉得保其不发。

生地	女贞实	丹皮
川斛	旱莲草	赤苓

脉弦且出鱼际。木火郁而不泄，阳明无有不受其戕。是以食下稍有不适，则为腹胀，饥则嘈杂难耐。自宜肝胃同治。肝木宜疏，胃府宜降，乃其治也。

归身	焦术	陈皮
柴胡	神曲	白芍
茯苓	炙草	香附
麦芽		

阳微。阴浊泛逆。先为咳喘，继而腹满便溏。所谓喘必生胀是也。

真武汤

脉细如丝，形神尪羸，嗽而气逆。下焦阳气颇衰，最虑喘脱。延至春和日暖，始可无虞。

茯 苓	炙黑甘草	制附子
桂 枝	北五味子	胡桃肉

用泻白散颇效。但不能寐，舌心辣痛。阴亦亏矣。

生 地	川 贝	元 参
麦 冬	茯 神	灯 心

努力络瘀。入春气升激络，血欲外溢未泄，气还瘀凝。肿胀腹胀，心中烙热。古谓治血莫如理气。气宣血降，良有以也。

黑 梔	苏 子	牛 膝
桃 仁	丹 皮	茜 草

形寒心悸头旋身如溶溶，此二维任带病也。由带中血液下渗，奇经失灌溉之源。日久有怔忡腰折之患。极极当是亟之误耳早图之。

熟 地	牡 蛎	桂 心
巴 戟	茯 神	杞 子
白 芍	白 薇	

气痹不宣。食不运。

半 夏	枳 实	橘 白
姜 汁	茯 苓	厚 朴

固摄下焦方。



紫河车胶	熟地	山药
萸肉	杞子	大龟腹版
杜仲	五味	茯神
芡实	真麋角胶	苡蓉
川斛	建莲	

寒着气阻。右胁痹痛。

杏仁	桂枝	茯苓
生姜	瓜蒌	苡仁

脉数而软。嗽逆暮盛。

贞元饮加茯神薏苡

瘤厥议非痰病。用填摄下焦，潜阳息风颇应。但风木司气，春三月发陈，尤宜屏除烦劳恼怒，恐厥阳鼓动，厥复发耳。

熟地	天冬	虎骨
龟版	茯神	牛膝
牡蛎	黄柏	远志
海参	川斛	湘莲

阅病原。望色萎黄，参脉微细，此中阳困顿之候也。是以烦劳病呕尤甚。法宜温之。

人参	吴萸	熟附子
半夏	茯苓	淡干姜

温邪侵于肺卫。作之咳嗽。

杏 仁	桑 叶	川贝母
花 粉	黄 芩	南沙参

脉沉弦，脘胀噎气，口燥不寐。宜和肝胃。

川黄连	茯 苓	枳 实
淡干姜	半 夏	橘 白

温邪作咳。

玉 竹	南沙参	生 草
桑 叶	川贝母	花 粉

脉微细。

茯 苓	熟淡附子	粗桂枝
炙 草	紫衣胡桃	北五味

嗽减不寐，心中热。

温胆汤

脉虚，知饥恶食。宜益营分。

当 归	茯 苓	炙黑草
煨 姜	陈 皮	大南枣

肺癰。

苇茎汤加旋覆花、薏仁

藏真不固，阳浮失守，化风内煽，心悸不寐，火升气逆。阴不能



平,阳不能秘耳。

桂七味汤加牡蛎

肝逆脘痛。右关独弦。

川楝子	茯 苓	半 夏
香附汁	良 姜	青 皮

风侵于肺络,咳嗽不已,渐延劳嗽。

白旋覆花	杜苏子	扁杏仁
瓜蒌仁霜	广橘红	海浮石

血溢阳升。法宜摄纳。

熟 地	茯 神	川石斛
珠 菜	牛 膝	鲁豆皮

辛以宣气,苦以降逆。

四磨饮

腹痛已止,左脉尚弦。

人 参	茯 苓	橘 红
小川连	楂 肉	白 芍
青 皮	吴 萸	使君子
麦 芽		

咽喉如梗,脊热头旋,形神尪羸,脉来微细,经事如期。此属督脉空虚之候也,法宜温养。

鹿角霜	紫石英	白 薇
川石斛	枸杞子	茯 神
杜 仲	桑椹子	

咳嗽梦泄内热。金水同治。

熟 地	川石斛	扁 豆
茯 神	北沙参	麦 冬

阳衰则神痹痹当是疲之误。补阳宜甘温。

六君子汤

温邪未净。

玉 竹	桑 叶	川贝母
花 粉	茯 神	南沙参

左脉弦,咳嗽。阳气偏亢,温邪侵之。宜用甘药。

北梨肉	白花粉	青 蒿
白沙参	霍石斛	川 贝

此非肺邪,乃下焦阳气浇漓,浊阴僭逆,为之浮肿咳嗽也,女科致此。当以阴中求阳。

济生肾气丸

脉尚弦芤。初之气中乙癸同治。

熟 地	天 冬	牡 蛎
人 参	茯 神	川 斛



此火虚阴邪上干。神志冒昧，头旋形寒。

八味丸

温邪郁于肺卫。咳嗽音嘶。

射干	花粉	生草
桔梗	玄参	象贝

知饥，食下腹胀。脾钝胃强使然。

焦术	茯苓	神曲
炙甘草	广皮	川连
白芍	麦芽	山楂肉炭
青皮		

脉涩，食下拒纳。宜理胃阳。

半夏	吴茱萸	延胡索
山楂	茯苓	高良姜
广橘红	麦芽	

咳嗽失血，左脉弦数。少阴颇亏，厥阳不潜使然。

熟地	茯神	山药
牡蛎	川斛	湘莲

此冲症也。由精血暗伤，冲气失守使然。法宜温养通摄兼施。

天真丹

嗽逆，冲气不纳，形浮。