

永類鈴方

十



永類鈴方卷第十七

風虛勞冷（冷勞）

婦人休虛勞而受於冷也風冷乘虛客於經絡則氣血凝滯不能溫於肌膚又於腹內則脾胃氣弱不能消於飲食大腸虛者則變下利入於子臟則胞冷無子搏於帶則遺難令經水不利斷絕不通也

灸至方澤蘭散婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛股節拘攣體瘦無力經候不調

牡丹皮赤芍 栢子仁 續斷各半兩 射香一分 澤蘭葉二兩 延胡索 當歸 桂心

附子炮牛膝川芎桃仁干漆炒琥珀沒藥木香各三分 細末每二分溫酒調下

桃仁散婦人冷勞氣滯經脈不通腹脅幼悶羸瘦阻食

木香阿子乾姜桃仁人參各半兩陳皮琥珀桂心各二兩赤芍延胡索赤茯苓牛膝

當歸白朮各二分 咬咀每分姜三片水二盞煎空溫服

木香元婦人冷勞經候不調臟腑氣滯四肢疼痛飲食無味漸加羸瘦

木香 琥珀 果菜黃泡 當歸 牡丹皮 赤芍 三稜 附子炮 川芎

延胡索各三分 干姜人參 桂心各半兩 北紫胡 白朮 蠶甲醋煮炙

厚朴熟地黃淨陳皮各二兩為末蜜元梧子大每三十元空心溫酒下

熟地黃元婦人冷勞虛損肌體消瘦痿黃無力月候不調少食

干熟地黃蠶甲 陳皮各二兩 五味子 當歸 川芎 桂心各半兩



川牛膝人參白芍白朮附子白茯苓黃芪三分甘草一分

細末蜜元枳子大空溫酒下三三

黃肝散婦人冷勞脾胃虛之六腸轉澀水谷不化羸瘦不食口内生瘡

北柴胡砂仁時蘿華撥各二分白朮白芷胡椒白姜人參陳皮

山茵陳蕪荑仁木香紫苑白芍細辛桂心各半兩

細末積豬肝一具去脂膜切如柳葉以新水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩匙內新水三大盞入鹽醋少許以瓷碗合煮令水尽空心以意食之喫粥飲茶食後良久飲暖酒一盞為妙晚食前再服

熱勞 客熱 寒熱 寡婦 寒熱如癰 熱入血室 血風煩悶

婦人心肺壅熱傷於氣血其候心神煩躁類赤頭疼眼澀唇乾壯熱煩渴苦生瘡瘡沉多臥飲食無味卒體酸疼或心怔盜汗肌膚消瘦

大金丹黃芪散婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁乾不欲飲食

人參黃芩當歸各三分北柴胡兩半黃芪地骨皮赤茯苓麥門冬

生地黃赤芍各二兩甘草一分以咀四分姜五片水煎溫服無時

半夏散治熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛或寒熱痰逆嘔吐不食

半夏知母苦梗人參赤茯苓秦艽赤芍麥門冬烏梅肉各半兩

煎甲醋炙北柴胡黃芪各二兩大伏皮三刀甘草一分

粗末每四分姜三片水煎半煎溫服無時



猪肚并治婦人批發藥房

北柴胡 赤茯苓 人參 黃芪各兩 黃連三兩 地骨皮 木香各半兩

桃仁 鰾甲各兩半 細末猪肚不淨洗之藥蒸爛研膏元梧子桑子各三錢飲下三三

秦艽散治血經有熱月脉凝滯五心煩倦

麥門冬 秦艽各二兩 生地黃 當歸各半兩 地骨皮 鱗金 蘇木各一分

細末每二分半水盪紅花少許同煎溫服若經脉調不用紅花忌酒及熱物

麥門冬散治婦人客熱者體虛外熱加之非藏府自生其証上焦虛熱煩躁四肢疼痛

麥門冬 北柴胡 赤茯苓各二兩 羚羊角屑 赤芍 桑白皮 黃芪各三分

生乾地黃 甘草各半兩 咀咀每四分姜三片水煎溫服無時

犀角散治証同上 犀角屑 赤芍 地骨皮 紅花 甘草各半兩 北柴胡二兩

黃芪兩半 麥門冬 人參 枳殼 赤茯苓各三分 湯使同上

黃芪散治婦人客熱心胃鬱悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃 黃芪各二兩 犀角屑 甘草 瓜蒌子仁 黃芪各半兩 人參 茯苓

各三分咀咀每錢淡竹葉五片水煎溫服無時

地骨皮散治婦人血風氣虛發熱如瘧經云陽不足則先寒后熱陰不足則先熱

後寒陰陽交革虛寒不調 北柴胡 地骨皮各二兩 桑白皮 枳殼 前胡 黃芪各

三分 白茯苓 五加皮 人參 甘草 桂心 白芍各半兩

咀咀每三分姜三片水煎溫服無時

生地黄散治無氣不調或時寒熱體痛不食生干地黄北柴胡各二兩羌活木香
桂心防風各二兩酸棗仁羚羊角屑白芍白朮黃芪牛膝白茯苓

當歸枳殼各三分以咀每三分水一盞姜三片空心溫服

紫胡散治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾煩不欲食

北柴胡黃芪赤茯苓白朮各二兩人參地骨皮制枳殼生干地黄苦梗

桑白皮赤芍各三分鱉甲炙二兩麥門冬三兩甘草半兩

以咀四分姜三片水盞半煎溫服無時

荊芥散治時氣風溫寒熱瘧瘧往來潮熱

陳皮麻黃香附子甘草各二兩荊芥穗厚朴各二兩草果仁三個白芷

桂心各半兩以咀每二分姜三片棗二枚水一盞煎溫服無時

生地黄元治傷寒熱如癰發男子而不可得許季主云有師尼寒熱惡風體倦面

赤心煩或時自汗診之三部無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥

北柴胡秦艽黃芩各半兩生地黄二兩赤芍二兩

細木蜜元梧子大烏梅煎湯下三十元

小柴胡湯婦人傷寒發熱經水通斷晝靜夜劇為熱入血室方見活人書加生地

黃又局方血物湯不用熟地黃只用生地黄加北柴胡等分治証同上矣期明

乾姜紫胡湯婦人經血方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼狀

柴胡芎藭桂枝兩半枯姜根二兩牡蛎干姜甘草各二兩

以酒每五分水煮半煎溫服初服微煩再服汗出愈

赤芍藥散血氣不和風邪乘之頭眩心驚煩悶肢節煩疼服之方不累食

牡丹皮白茯苓赤芍白芷甘草各二兩柴胡兩半

細末每三錢姜三片棗一個水煎溫服食後

酸棗仁湯婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁

酸棗仁赤芍當歸羚羊角屑赤茯苓紅花生地黃各三分防風羌活

牛膝麥門冬桂心川芎地骨皮甘草各半兩

以咀每四分姜三片薄荷少許水煎溫服

當歸散婦人血風潮熱當歸二兩芍藥延胡索不炙木鱉地薑各一兩

大黃三分蒸桂心半兩甘草一分

細末每二分水一盞烟脂一小角子煎如躁時放冷服細呷清者

血風攻脾不能食

草豆蔻散婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納食

人參一兩草豆蔻仁麝香煨白茯苓半夏各三分良姜白朮砂仁

批杷葉去毛炙桂心木香青皮甘草各半兩

粗末每三分姜三片水煎溫服無時

神曲元婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮附子炮制枳殼訶子桂心人參木香食茱萸泡陳皮各二兩

苦梗乾姜各半兩 細末酒煮神曲末二兩作糊元梧子大姜湯空心下三錢
椒紅元治証如上 椒紅沉香附子炮義木訶子當歸白木各二兩
良姜白豆蔻仁丁香各半兩射香一分

細末酒煮糊元梧子大空心溫酒下三錢

〔進食〕散治脾胃虛寒不思納飲食方中有川烏治血風攻脾不食良驗

青皮陳皮粉草良姜桂心各一分川烏炮草豆蔻仁各三不訶子五不

細末每二分姜三片水二盞煎溫服

咳嗽用溫藥

經云微寒為嗽寒甚為腸辟古人立方治嗽未有不本於溫藥如干姜桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散又曰熱在上焦因咳為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此入其始或果不足或酒色滋味太過或服利藥重亡津液燥氣內鬱肺金受和熱數發熱咳嗽膿血証亦危矣古人立方亦用溫藥如建中湯之類今人但見發熱咳嗽率用柴胡鱉甲門冬葶藶等藥不知其非就使難用溫藥亦須審處調治

天全方黃芪散治虛中有熱咳嗽膿血口苦舌乾黃芪四兩甘草二兩
細末湯點二分一方甘草二兩黃芪六兩名黃芪六乙湯以咀水煎

〔金花〕元有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞良效

枇杷葉桑葉桑白皮款冬花木通紫苑杏仁各等分大黃減半

細末蜜元櫻桃大食後夜卧含化一元

制貝母湯治諸嗽冬不差 貝母姜汁浸半日 五味子 黃芩 干姜 熟地 桑白皮 桂心 北柴胡 熱者加一半 各半兩 木香 甘草 各半兩

粗末每五升水煮半 杏仁去皮尖打碎七升姜三片煎服

定喘湯又夫婦人遠年近日肺氣咳嗽喘急痰響膏滿氣逆及寒邪咳嗽鼻塞声重

半夏曲炒 何膠炒 甘草各半兩 罌粟殼制半兩 北五味 桑白皮 麻黃去節 人參各二分 咬咀每三升水煮三升烏梅半個水煎漸溫服食後

稽皮湯治春久傷寒秋夏公濕咳嗽喉中作声喘急頭痛

陳皮紫苑 麻黃去節 制杏仁 當歸 桂心 甘草 黃芩 各等分

咬咀每半兩水煎服

四滿元治五嗽一氣嗽二痺嗽三鯢嗽四邪嗽五冷嗽

蜈蚣二枚炙 芫花根五分炙 躑躅花炒 乾姜 川芎 桂心 各四分 人參

細辛各二分 為末煉蜜元梧子大末飲下十元加至十五元忌生葱生菜

喘滿

喘之証治見於鈴方傷寒雜病二門詳矣姑再卒其大略諸臟相乘而喘者宜否子散感寒伏熱而喘者以葦蓋散九室湯若暴寒向火覆蓋過傷熱肺實而喘促者其狀多有熱証以洗心散冷水調氣不調痰盛喘促四湯兼官局枯梗湯姜煎涎多而喘宜手絳通獨皮半夏湯若不得卧即喘者車氣乘肺脈沉大宜神秘湯肺之積名息責在右脅下大如杯寒熱喘咳發瘧疽宜葦膏元上氣喘者神授湯上盛下弱

喘促蘇子降氣湯兼錫丹若尊年而稟賦厚不任熱藥者但秘傳降氣湯分心氣飲有脚氣而喘有骨蒸芳喘又於各門求之有服丹石脉洪實老人服葶藶散得效

（大全方）神秘湯治水氣束肺而喘兼治支飲而喘

爭陳皮紫蘇葉人參桑白皮生姜等分咬咀每半兩水煎溫服

杏子散治諸藏相乘喘急杏仁制麩炒黃細研如膏麻黃根細末等分

右和煎陳皮湯調下二分無時

千縑湯治痰喘不得卧齊州半夏七个炮裂四片破之皂角去皮炙一寸甘草炙一寸生姜如指大右水一椀同煮取半椀服神效

棗膏元治賁息葶藶研細陳皮苦梗各等分

右二味為末入葶藶令勻煮肥棗肉研作膏和元梧子大每五七元飲下

許孝士云惠停飲水積肺經食已必噎漸喘竟肺系急服之良妙

神授湯治上氣喘急不得卧爭陳皮苦梗紫蘇人參北五味等分

咬咀每四升水一盞煎六分食後服

元室湯治感風伏熱一切咳嗽喘急不問長幼室女產前產後皆可服惟虛勞自汗

不可服方見鈐方咳喘門

風痰心膏嘈雜亦痰証

經云清則運為精華濁則凝為痰飲然有痰涎飲沫種種相類又當詳辨因風生痰者宜生飲星香飲青州白元子花散元因寒冷者宜降氣湯兼錫丹其後正月因熱

石金沸草散散時時暑熱者用之元肉氣鬱結者寒熱者用之陳湯

痰在上者以芥蒂散下在下者以檉柳利又須審其虛實也方見前和劑中

大至旋覆花湯婦人風痰嘔逆下飲食頭目昏悶

旋覆花去蒂 枳實 桑葉 炙甘草 細辛 藿香 佳心 制枳殼 前胡 人參 羌活 半夏各半兩 甘草 羚羊角屑 赤茯苓各三分

粗末每三錢姜三片水一盞煎溫服

天南星元酒風痰心隔壅滯 南星 半夏各二兩 肥皂炙五挺剉

生薑三兩以石菖蒲水五升同煮水尽去皂莢生薑只用南星半夏焙乾為末

酒煮麴糊元酒了大姜薄 何湯下七元一方加白附子二兩晉心半兩枯

柴胡半夏湯治痰熱頭疼利 除煩肢節拘攣嗜臥減食五噉痰癖

柴胡兩半夏三兩半人參 甘草 黃芩 麥門冬各三兩 白朮二兩

咬咀每半兩姜五片棗一个小盞半煎服

金沸草散傷寒中脘有痰壯熱頭痛筋急寒熱似傷風

荆芥穗兩半夏 甘草 細辛各二兩 赤茯苓二兩 前胡 旋覆花各二兩

細末每三錢姜五片棗一个小水煎熱服局方有赤芍麻黃無細辛茯苓

大半夏湯治痰飲及脾胃不和 制半夏 白茯苓 生薑各一分

咬咀作一服每遇膈間有寒痰以水二盞煎一盞卧時溫呷如有熱痰

加炙甘草一分脾胃不和去甘草加淨陳皮二分即二陳湯加減有理

〔四七湯〕方見前和劑婦人情性執着多被七氣所傷氣填胃脘或如梅核上

塞咽喉此者滿悶欲絕產婦尤多此證宜以四七湯香附子藥久服甚效勿謂

紫蘇耗氣也若憂思過當小便白濁用此藥香附子白元子逐妙

〔寒覆花湯〕婦人心胃嘈雜多憂疾證或是云血嘈今人多用諸餘血炒食之則愈

此以血導血婦人耳此湯治中脘心腹冷痰心嘈雜口中清水自出脇肋急脹滿痛不

飲食此胃氣虛冷脉沉遲弦細旋覆花細辛淨陳皮桂心人參甘草

桔梗白芍半夏各半兩赤茯苓三分咬咀每四錢薑七片水煎溫服

一方高方半夏茯苓湯亦妙治惡阻

○〔嘔吐〕〔霍亂〕〔血膈〕

嘔吐之證治見於四七湯寒雜病嘔吐分列詳矣婦人之證雖同有痰盛而嘔亦有血弱

而嘔嘔者食已下咽而復者若水未下咽而出也

〔全方益腎子散〕婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全方下合四肢無力

益腎二兩附子炮砂仁丁香厚朴黃芪白朮木以苓淨陳皮川芎

良姜霍香葉當歸各三分人參桂心各半兩

咬咀每三錢姜三片棗一個水煎溫服無計

〔丁香散〕婦人藏府虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水食不消

丁香白朮砂仁草果仁各三分人參二兩當歸白豆蔻仁霍香葉

甘草各半兩淨陳皮三分神曲訶子各半兩



細末煎湯調下

竹茹湯治胃熱嘔吐或手足心熱方見嘔吐

訶子散治老幼霍亂吐利及九種心痛脾冷痛不可忍

訶子甘草厚朴乾姜草果仁陳皮良姜茯苓神曲麦芽各等分

細末每二錢候發刺痛不可忍用酒水盞煎入鹽服急則鹽點

白芷散婦人斷胃吐食以白芷二兩切片瓦上炒令黃為末用酒血三十文切

片沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如餘藥末留後次用

牡丹煎治婦人血膈牡丹皮苦參貝母志玄胡索白芍等分

細末蜜元梧子大每十五元米飲下無別

口鼻衄吐血

鼻衄吐血見二卷傷寒雜病本門其原本於熱婦人多因怒氣而得者產後見

衄者不可治有婦人衄不止先用蘇合香元四元次用五苓散濃煎白茅花湯調即止

用芎芩湯調之服丹藥多脉洪數而衄三黃湯而愈

大舍方伏龍肝散男子婦人五歲皆熱吐血衄血

伏龍肝生地黃各一斤竹茹一升芍藥當歸黃芩川芎桂心

甘草各兩以咀水一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分三服于金方無桂

又用生葱塞鼻或因刺著血不止立住

雞蘇散婦人監心煩昏悶雞蘇葉兩阿膠刺薊生地黃各二兩



黃芪 羚羊角 茜根 甘草各半兩 麥門冬 黃芩 當歸 伏龍肝各三分
粗末每盒錢姜三片竹茹半雞子大水煎溫服

雞蘇散 婦人虛損氣逆吐血不止 雞蘇葉 黃芩各二兩 當歸

赤芍各半兩 伏龍肝 阿膠各二兩 粗末每盒錢水煎溫服

四汁飲 婦人熱毒上攻吐血不止 生藕汁 刺薊汁 生地黃汁各三兩

生薑汁半合 白蜜一合 和煎三兩沸無時以一小盞調炒麝香一錢服

一方生地黃汁調大黃末方寸匕治熱毒吐血

又方蘇合香元和雞蘇元服治怒氣吐血肝脉弦

養生必用方云凡吐血須煎乾姜甘草湯或四物理中湯与服此陰來於陽天

寒地凍且溫藥乾姜肉桂是也如陽來於陰血得熱沸溢宜停藥大黃藕汁止

四生元治吐血衄血湯乘於陰血熱妄行

生荷葉生艾葉生栢葉生地黃等分爛研元如雞子大每元水煎溫服

犀角地黃湯治內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑方見前二卷鼻門熱狂加黃芩

○淋瀝小便不通○脬轉

石韋散治小便卒淋瀝 石韋 黃芩 木通 榆白皮 葵子 瞿麥穗 甘草

等分粗末每半兩姜三片水煎空心熱服

更方真琥珀研細不拘多少研射香白酒調下

更方婦人血滯及尿血流痛 生乾地黃膏 鬱金 蒲黃各二兩



細末每二升車前子葉前調下以利為度

桃仁前首血癥似淋小便不通脬腫脹滿痛方見前血癥門

天府丹治經熱小便澀及治五淋

生地黃二兩木通黃芩各二兩細末蜜八倍子六木通煎湯下三十元

一方加甘草咀煎名導赤散有病渴一飲水可服此三日渴止進食亦宜熱也

一方治婦人諸般淋苦枝根俗呼為

射香乳香調下有患砂石淋十三年每溺痛楚不可忍服之夕愈本草云

豚治室中痛又行血

滑石散治男女脬轉不得小便滑石二兩寒水石二兩葵子一合

為末水一斗煮五升服一升即利吞下局方八味元亦佳

又方治證同上亂髮燒灰葵子車外子等分為末茶湯調亦治血淋尿血

一方同治石韋玄毛車外子水煎又滑石二兩亂髮灰一兩桃白皮一斤搗汁調溫服

小便數遺尿失禁

鹿茸散腎與膀胱二經俱虛而有熱乘之則小便澀虛則小便數

鹿茸烏賊骨桑寄生龍骨各二兩白芍當歸附子各三分雙螵蛸半兩

細末空心溫酒調二分

桑螵蛸散婦人虛冷小便數雙螵蛸三十枚砂鹿茸牡蛎粉甘草各二兩

黃芪半兩細末食前姜湯調二分



鹿茸元婦人積虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸椒紅桂心附子牡蛎骨碎補石斛葭蓉雞胫脰沉香各兩
雙螵蛸三分細末酒煮麴糊元梧子大空心溫酒下三錢

千金方治婦人遺尿不知出時

白薇白芍等分為末酒服方寸匕空心

大便不通

局方五物湯加青皮煎服仲景云婦人經水過多則亡津液亦大便難也

大三脫散又名三和散七宣元麻仁元並見和劑方

通神散婦人大便不通心腹脹痛煩悶脉沉滑而實

大黃芒硝實即桃花郁李仁湯去度散炒各二兩木香半兩

細末空心米飲調二分

大麻仁元婦人腸胃風結大便秘

大麻仁去殼秤別研如膏黃各三兩炒實即木香枳殼各二兩

紙末和膏蜜元梧子大空心溫水下三錢

老人虛人風人大便秘

本方引古人用通藥率用通氣等藥蓋肺氣不降則大腸不能傳送以杏仁
潤肺調子等藥是也又老人虛火風人津液少大便秘經云滋者滑之用胡麻杏仁
潤腸等是也今人不師古人即用熟藥湯潤既走津液氣血大便隨手而難

秘傳此藥能治諸病亦有風濕未疾云云其利在後感肺痿瘰癧風濕氣腸前或後或利淫有
云春風於風夏必發泄蓋木氣利土也土不能泄則木氣勝故泄風氣行津液解
故秘即不可專以秘燥為風也張公度母年七十以下利數十行又苦腰脚拘攣百方不治
度以痰熱酸棗仁治拘攣而利則黃山谷母苦秘結復以此藥投之而去便利效知利
与秘皆出於風也

〔痰熱湯〕痰熱隨多少炒至赤 黑色去刺取淨三兩以酸棗仁兩炒令香同為末每三
水一盞煎溫服在下元 藥

〔皂莢元〕治風人脚氣入大便或秘或利虛人尤宜

皂莢子三百枚破作兩片慢火少燥甚即入酥一棗大又炒至燥又入酥至焦黑
為末煉蜜元梧子大盤下元用煎痰熱湯空下元未利再服加至百元通為
〔大五柔元〕主臟氣不調大便不通榮衛利九竅進飲食

大黃煨焙枳殼制白芍 草麻炒香別研 菴菴酒浸焙牛脂去筋膜熬油
同亭湛杏仁各二兩 桃仁百枚杏仁四十個制炒黃別研

除有油藥並為末煉蜜元牛脂桃杏草麻并下元梧子大末飲下三元空之為度
〔蜜元〕送至要宜兼用之方見餘方秘結閉

○〔泄瀉〕

〔桂香元〕治藏府為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危為要效

附子肉豆寇並炮白茯苓各二兩 桂心木香炮乾姜炮各半兩 丁香一分

細末米糊元梧子大空心米飲下五元

〔豆蔻分氣飲〕藏府虛寒泄瀉無度瘦極及產後洞泄甚危篤

霍香葉 草豆蔻仁炮 淨青皮各四兩 甘草 丁香各半兩 烏梅五十個

肉豆蔻十个炮 吹咀每五斤水三盞糯米一撮煎溫服

〔五香散〕治食魚傷泄瀉不止氣刺婦人產前後血氣腹痛等以溫酒下產後敗血冲

心敗蒲莖湯下安胎糯米飲下孕婦脾泄瀉痢煎陳米飲下空心

烏藥 白芷炒 制枳殼 白朮炒 良姜炒 甘草 義木有孕減半

各等分爲末每二分溫酒調下

〔人參豆蔻散〕久瀉不止諸藥不效累效 人參 肉豆蔻 乾姜 厚朴 甘草 赤茯苓

各二兩 川芎 桂心 訶子 北茴香各半兩 吹咀每三分姜棗煎

〔木香散〕冷極下泄口瘡米谷不化瘦極真恙婦人產後冷泄及一切水瀉冷痢

木香 破故芷炒各二兩 良姜 砂仁 製厚朴各三分 赤芍 淨陳皮 桂心

白朮各半兩 胡椒 吳茱萸泡七次各二分 肉豆蔻四个 煎即一个

爲散每三分用不經水醋肝四兩去肋膜切片重重摻藥置於中入漿水一椀

醋一茶脚許蓋覆煮肝熟入鹽一分葱白三莖細切生薑彈子許拍破同煮水

欲尽空心爲服冷食之初服微瀉不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只

是二服渴即飲粥湯忌生冷油膩如不能食冷即添少將水暖服或以此方之藥只用

鹽水煮肝五倍于水飲下五元甚效若胃寒瀉痢只一服惟熱瀉熱痢不冷

