

新刊王氏脉經

一




據中國國家圖書館藏元天
曆三年廣勤書堂刻本影印
原書版框高十九·三釐米
寬十三·五釐米



脉經序

晉太醫令王叔和撰



脉理精微其體難辨絃緊浮芤展轉相類在心易了
指下難明謂沈爲伏則方治永乖以緩爲遲則危殆
立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性
命所繫和鶻至妙猶或加思仲景明審亦候形證一
毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
售遂令末學昧於原本平茲偏見各逞己能致微疴
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐
伯以來逮于華陀經論要決合爲十卷百病根源各

以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴吳葛呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微顧則可以比蹤古賢代無夭橫矣

天地以生物為心故古之聖賢著述立論教人以勞而濟人之生也得其書而自私者豈天地聖人之心乎夫治病莫重於明脈之法無出於王氏脉經之為精審本堂所藏不以自私先以針灸資生家詳行矣今復刻脉經與寒苦之庶以傳當母濟人之道且美負古人著書之意云旨天曆庚午仲夏達安葉日增誌于廣勤書堂

新刊王氏脉經目錄



卷第一

脉形狀指下秘決

平脉早晏法

分別三關境界脉候所主

辨尺寸陰陽虛衛度數

平脉視人大小長短男女逆順法

持脉輕重法

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順

辨腑臟病脉陰陽大法

辨脉陰陽大法

平虛實

從橫逆順伏匿脉

辨災惄恐怖雜脉

遲疾短長雜症法

平人得病所起脉

診病將差難已脉

卷第二

平三關陰陽二十四氣脉

平人迎神門氣口前後脉

平三關病候方治宜

平奇經八脈病八脈爲病不在十二經故以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

卷第四

辨三部九候脉證

平雜病脉

診五藏六腑氣絕證候

診四時相反脉

診損益脉

診脈動止投數疎數死期年月

診百病死生決

辨三部九候脈證

卷第五

張仲景論脈

扁鵲陰陽脈法

扁鵲華佗察聲色要訣

扁鵲諸反逆死脉要訣

診三部虛實決死生

卷第六

肝病證

膽病證

心病證

小腸病證

脾病證

胃病證

肺病證

大腸病證

腎病證

膀胱病證

三焦病證

卷第七

病不可發汗證

病可發汗證

病發汗以後證

病不可吐證

病可吐證

病不可下證

病可下證

病發汗吐下以後證

病可溫證

病不可灸證

病可灸證

病不可刺證

病可刺證

病不可水證

病可水證

病不可火證

病可火證

熟病生死期日證

熟病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證

重實重虛陰陽相附生死證

熟病十逆死日證

熟病五藏氣絕死日證

熟病至脉死日證

熟病損脉死日證

卷第八

平卒尸厥脉證

平瘡濕腸脉證

平陽毒陰毒百合狐惑脉證

平霍亂轉筋脉證

平血痺虛勞脉證

平中風麻節脉證

平消渴小便利淋脉證

平水氣黃汗氣分脉證

平黃疸寒熱癰脉證第

平腹滿寒疝宿食

平胃痺心痛短氣實脉證

平五藏積聚脉證

平驚悸衄吐下血皆滿瘀血脉證

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脉證

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證

平嘔噦下痢脉證

卷第九 平姪娠分別男女將生諸證

平姪妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證

平帶下絕產無子亡血居經證

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證

平咽中如有炙腐毒悲熱入血室腹滿證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘻脫下證

平婦人病生死證

平小兒雜病證

卷第十 ○ 手檢圖三十一部

目錄畢

新刊王氏脉經卷第一



○脉形狀指下秘決第一 二十四種

浮脈舉之有餘按之不足

浮於手下

芤脈浮大而軟按之中央空兩邊實

無兩傍有

洪脈極大在指下

一曰浮而大

滑脈往來前却流利展轉替替然與數相似

一曰浮中如有有力

數脈去來促急

一曰數者息六七至進之名

促脈來去數時一止復來

弦脈舉之無有按之如弓弦狀

一曰如張弓弦按之不移又曰浮緊爲弦

緊脈數如切繩狀

索之無常

沈脉舉之不足按之有餘

一曰重按之乃得

伏脉極重指按之著骨乃得

一曰手下裁動一曰按之不足舉之無有一曰閔上流不出名曰伏

革脉有似沈伏實大而長微絃

一千金翼以革爲牢

實脉大而長微強按之隱指幅幅然

一曰沈浮皆得

微脉極細而軟或欲絕若有若無

一曰小也一曰手下快一曰

濶脉細而遲往來難且散或一止復來

一曰浮而短一日短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細

一曰按之無有牽之有餘一曰細小而軟軟作濡曰濡者如白衣在水中輕手相得

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下

一曰按之乃得牽之無有

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脉大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遲小馳於遲

一曰浮大而軟陰浮與陽同等

遲脈呼吸三至去來極遲

一曰率之不足按之盡牢

結脈往來緩時一止復來

按之來緩時一指者名結陽初來動止更來小數不能自還率之則

動名
結陰

代脈來數中止不能自還因而復動脈結者生代者死

動脈見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖

傷寒論云陰陽相搏名曰動陽

動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脉見於關上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動

浮與芤相類

與洪

弦與緊相類

滑與數相類

與洪

革與實相類

千金翼二分牢與實相類

沈與伏相類

與沉

微與濇相類

與遼

軟與弱相類

與遼

緩與遲相類

與遼

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脉調均內經作氣血未亂故
乃可診過此非也千金同素問太乙脉切脉動靜而視精明察五色
素云有過之脉觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其骨自高却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界陽出三分陰入三分故曰三陰三陽陽生於人動於寸陰生於寸動於尺寸主射上焦出頭及皮毛竟于關主射中焦腹及脅尺主射下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脈也人一呼脉行

三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周辟勝也故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所始終故法取於寸口分故曰尺寸也

脉有太過者不及者有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上兼爲溢爲外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入

尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲脉呼吸八至細數者吉千金翼云人大而脉細人細而脉大人樂而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆爲逆逆則難治反此爲順二則易治凡婦人脉常欲薄弱於丈夫小兒四五歲者脉自馳疾呼吸八至也男女左大爲順女右大爲順肥人脉沉瘦人脉浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如二菽之重與皮毛相得者肺部也菽者小豆言脉輕如二小豆之重如兩作波毛之間者肺氣所行故言肺部也如六菽之重與血脉

相得者心部也心主血脈流於肺如六豆之重如九菽之重與肌肉相得者脾部也脾在中央主肌肉故次心如九豆之重如十二菽之重與筋平者肝部也肝筋又在脾下故次之按之至骨舉之來疾者腎部也腎主骨其脉流至骨故曰輕重也

兩手六脉所主五藏六腑陰陽逆順第七

脈法讚云肝心出左肺脾出右腎與命門俱出尺部魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府左大順男右大順女關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後人無二脉病死不愈諸經損減各隨其部察按陰陽誰與先後金云三陰二陽誰先誰陰病治官陽病治府奇邪所舍如何捕取審而知者鍼入

病愈

心部在左手關前寸口是也即手少陰經也與手太陽爲表裏以小腸合爲府合於上焦名曰神庭在龜鵠一作尾下五分

