

ZGZMPZZYML




中国芝麻品种资源目录 (续编二)

中国农业科学院油料作物研究所

主编

中国农业科技出版社



中国芝麻品种资源目录

(续编二)

中国农业科学院油料作物研究所 主编

中国农业科技出版社

(京)新登字 061 号

图书在版编目(CIP)数据

中国芝麻品种资源目录:续编 2/中国农业科学院油料
所主编. —北京:中国农业科技出版社,1997.7

ISBN 7-80119-434-9

I. 中… II. 中… III. ①芝麻-品种-中国②芝麻-品种
资源-中国 IV. S565.302

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 13688 号

出版发行	中国农业科技出版社 (北京海淀白石桥路 30 号)
经 销	新华书店北京发行所
印 刷	北京海淀农科区划印刷厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/32 印张:5.125
印 数	1—1000 册 字数:129 千字
版 次	1997 年 8 月第一版 1997 年 8 月第一次印刷
定 价	12.00 元

内容简介

本书是我国农作物品种资源研究成果之一,是“八五”(1991—1995)国家重点科技攻关项目中“芝麻种质资源繁种编目和主要性状鉴定”研究成果的总结。本书收录品种资源 1095 份,其中我国资源 1061 份,国外资源 34 份,并对每个品种的来源、保存单位、主要农艺性状、抗性和品质作了系统的描述与鉴定。书后附有优异品种的索引。本书内容丰富,数据完整。对发展芝麻生产、提供育种利用、开展基础理论研究具有重要科学价值和适用价值。可供从事芝麻生产、科研、教学工作者参考使用。

主编单位:中国农业科学院油料作物研究所

编写单位:

吉林省白城地区农业科学研究所

河北省农林科学院粮油作物研究所

陕西省农业科学院经济作物研究所

河南省农业科学院芝麻研究中心

安徽省农业科学院作物育种培研究所

四川省万县市农业科学研究所

浙江省东阳市农业科学研究所

湖南省作物研究所

福建省农业科学院耕作轮作研究所

辽宁省农业科学院农作物品种资源研究所

山西省农业科学院经济作物研究所

山东省日照市农业科学研究所

江苏省丘陵地区南京农业科学研究所

安徽省阜阳地区农业科学研究所

上海市农业科学院作物育种栽培研究所

江西省上饶地区农业科学研究所

贵州省油料科学研究所

广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所

主 编:冯祥运

编写者(按地理纬度与编写单位人员排序顺序排列):

张云万	王立群	陈叔君	王敏军	郭中校	李桂芹	高延年	李玉荣	刘书凯
张动敏	李光威	马希骥	武翠萍	赵中宁	刘丽梅	肖恩时	卢绪芬	于春亮
李玉华	郑永战	吴 玮	戎新祥	伍绵善	管其叔	王元富	仇锦华	张大琼
林中守	钟黔湘	马美兰	戚正华	董绍平	刘 毅	周丽芳	王志中	张焕裕
冉启湖	李光星	闻永宁	冯祥运	张秀荣	刘越英	肖唐华	刘 娅	

品质、抗性鉴定数据提供者:

肖昌珍	甘冬生	冯祥运	张秀荣	刘越英	肖唐华	刘 娅	王圣玉	方小平
杨永东	靳秀兰	薛香云	杨修身	赵中宁	刘丽梅	肖恩时	李玉荣	刘书凯
张动敏	李光威	李映辉	竭润生	周仁慧	张冬仙	乐美旺	刘小明	周红英
李义之	高新国	王晓林	夏本之	龚汉斌	李树森	刘 炎	任清文	

编写说明

芝麻是我国主要油料作物之一。我国种植历史悠久,分布地域辽阔,品种类型丰富,是世界上芝麻品种资源最多的国家之一,在国际上芝麻生产和贸易中占居重要的地位。

芝麻品种资源是发展芝麻生产、开展育种和理论研究的物质基础。我国历来十分重视芝麻品种资源研究工作。在党和政府的部署和统一安排下,曾于本世纪 50 年代初和 70 年代末,先后两次进行了全国性的芝麻品种资源的普查收集和补充征集工作,共搜集芝麻品种资源 4000 余份,同时,还从国外陆续引入芝麻种质资源 170 余份。

为了使我国丰富的芝麻品种资源更好地提供科研和生产单位选用,使其在我国芝麻生产上发挥更大作用,“六五”期间,中国农业科学院油料作物研究所根据农林部(74)农林(科)字 29 号文件精神,主持编写出版了《中国芝麻品种资源目录》,入目品种 1556 份,目录起止总编号为 0001—1556,其中我国 1509 份(ZZM0001—ZZM1509),来自 9 个省、市,国外 47 份(WZM1510—WZM1556),来自 10 个国家。在该目录编写的基础上,还编写出版了《中国芝麻品种志》,入选品种 290 份,其中我国 280 份,国外 10 份。

“七五”期间,根据国家重点科技攻关项目“主要农作物品种资源研究”中提出的任务,由中国农业科学院油料作物研究所主持,同全国 23 个省、市、区的 22 个科研单位协作,编写出版了《中国芝麻品种资源目录(续编一)》,入目品种 1600 份,目录起止总编号为 1557—3156,其中我国 1503 份(ZZM1557—ZZM3059),来自 23 个省、市、区,国外 97 份(WZM3060—WZM3156),来自 8 个国家。

《中国芝麻品种资源目录(续编二)》,是根据“八五”国家重点科技攻关项目“主要农作物品种资源研究”中提出的任务,由中国农业科学院油料作物研究所主持,同全国 23 个省、市、区的 19 个科研单位协作编写的。目录中有关抗性鉴定和品质分析的数据是由河南省农业科学院植物保护研究所、中国农业科学院油料作物研究所芝麻特油研究室、植物保护研究室、油料作物品质检测中心等鉴定单位提供的,各类稳定优异种质资源名录资料是由陕西省农业科学院经济作物研究所、河北省农林科学院粮油作物研究所、河南省南阳地区农业科学研究所、四川省南充市农业科学研究所、江西省农业科学院旱粮作物研究所、河南省驻马店地区农业科学研究所、安徽省宿县地区农业科学研究所、中国农业科学院油料作物研究所、河南省农业科学院植物保护研究所等鉴定评价利用单位提供的。本目录编入品种 1095 份,目录起止总编号为 3157—4251,其中我国编入品种 1061 份(ZZM3157—ZZM4217),来自 23 个省、市、区,国外品种 34 份(WZM4218—WZM4251),来自 5 个国家。

本目录是在“七五”期间重点地区资源考察收集、部分省区补充征集和国外引种、种植观察整理归并基础上进行的,是《中国芝麻品种资源目录》和《中国芝麻品种资源目录(续编一)》的继续与发展。为相对维持目录编写的连续性和统一性,本目录在品种编写范围、排列顺序和观察记载项目的记载标准等方面,尽量保持与原编目录一致。根据目前芝麻在品质利用方面的实际情况和水平,本目录在品质分析鉴定上减少了脂肪酸组成的内容,保留了含油量与蛋白质两部分。

本目录的保存单位全称与简称对照说明如下:

全 称	简 称
中国农业科学院油料作物研究所	中国农科院油料所
吉林省白城地区农业科学研究所	白城地区农科所
辽宁省农业科学院农作物品种资源研究所	辽宁省院品资所
河北省农林科学院粮油作物研究所	河北省粮油作物所
山西省农业科学院经济作物研究所	山西省院经作所
陕西省农业科学院经济作物研究所	陕西省院经作所
山东省日照市农业科学研究所	山东日照市农科所
河南省农业科学院芝麻研究中心	河南芝麻研究中心
江苏省丘陵地区南京农业科学研究所	南京市农科所
安徽省农业科学院作物育种栽培研究所	安徽省院作物所
安徽省阜阳地区农业科学研究所	阜阳地区农科所
四川省万县市农业科学研究所	万县市农科所
上海市农业科学院作物育种栽培研究所	上海农科院作物所
浙江省东阳市农业科学研究所	东阳市农科所
江西省上饶地区农业科学研究所	上饶地区所
湖南省作物研究所	湖南省作物所
贵州省油料科学研究所	贵州省油料所
福建省农业科学院耕作轮作研究所	福建省院耕作所
广西壮族自治区农业科学院经济作物研究所	广西农科院经作所

芝麻品种资源的搜集、整理和编目工作是一项长期的、连续性的基础研究工作。虽通过“六五”至“八五”15年的努力,我国绝大部分省、市、区的芝麻品种资源已搜集、整理和编目,但至今,尚有青海、宁夏两省、区未考察搜集和入编芝麻品种,也还有部分省、区漏征的品种尚待搜集、整理编目。另外,随着品种改良、人工创新材料的不断产生,国外资源不断地引进,今后也应继续进行芝麻品种资源的搜集、鉴定和目录的编写工作,不断充实和发展我国芝麻品种资源基因库。鉴于水平所限,本目录难免有遗漏和错误的地方,敬请读者批评指正。

中国农业科学院油料作物研究所

1995. 6. 20

目 录

目录索引	(1)
中国芝麻品种资源目录	(2)
国外芝麻品种资源目录	(74)
具有某一优良特性的品种索引	(78)
各类优异品种资源的品种索引	(79)

目录索引

序号	总编号范围	所属省、市、区	入编品种数	页码
1	ZZM3157—3225	吉林省	69	2
2	ZZM3226—3310	辽宁省	85	6
3	ZZM3311—3315	内蒙古自治区	5	12
4	ZZM3316—3317	河北省	2	12
5	ZZM3318—3338	山西省	21	12
6	ZZM3339—3401	陕西省	63	14
7	ZZM3402—3407	山东省	6	18
8	ZZM3408—3421	河南省	14	18
9	ZZM3422—3432	江苏省	11	18
10	ZZM3433—3615	安徽省	183	20
11	ZZM3616—3725	四川省	110	32
12	ZZM3726—3788	湖北省	63	40
13	ZZM3789—3790	西藏自治区	2	44
14	ZZM3791—3816	上海市	26	44
15	ZZM3817—3836	浙江省	20	46
16	ZZM3837—3936	江西省	100	46
17	ZZM3937—3989	湖南省	53	54
18	ZZM3990—4025	贵州省	36	56
19	ZZM4026—4055	福建省	30	60
20	ZZM4056—4112	云南省	57	62
21	ZZM4113—4147	广西自治区	35	64
22	ZZM4148—4212	海南省	65	68
23	ZZM4213—4217	台湾省	5	72
24	WZM4218—4251	国外	34	74

中国芝麻品种

统一 编号	品种名称	原产地或来源	保存单位及其编号		播种期 (月/日)	成熟期 (月/日)	生育 日数 (天)	株 高 (厘米)
			单 位	编号				
ZZM3157	江向黑	吉林白城	中国农科院油料所	01	05/26	09/21	118	114.2
ZZM3158	芝麻	吉林白城	白城地区农科所	081	05/11	09/27	139	96.0
ZZM3159	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	082	05/11	09/24	136	98.0
ZZM3160	芝麻	吉林安广	白城地区农科所	083	05/11	09/23	135	100.2
ZZM3161	紫秆芝麻	吉林安广	白城地区农科所	084	05/11	09/21	133	102.0
ZZM3162	紫秆芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	085	05/11	09/23	135	108.6
ZZM3163	中萌芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	086	05/11	09/25	137	120.2
ZZM3164	芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	087	05/11	09/25	137	108.0
ZZM3165	大八杈	吉林通榆	白城地区农科所	088	05/11	09/26	138	106.2
ZZM3166	大八杈	吉林镇赉	白城地区农科所	089	05/11	09/29	141	124.0
ZZM3167	杈芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	090	05/11	09/24	136	91.6
ZZM3168	芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	091	05/11	09/26	138	82.4
ZZM3169	单花芝麻	吉林前郭	白城地区农科所	092	05/11	09/27	139	110.8
ZZM3170	芝麻	吉林镇赉	白城地区农科所	093	05/11	09/26	138	89.4
ZZM3171	芝麻	吉林 系选材料	白城地区农科所	094	05/11	09/27	139	98.6
ZZM3172	芝麻	吉林农安	白城地区农科所	095	05/11	09/27	139	90.0
ZZM3173	芝麻	吉林农安	白城地区农科所	096	05/11	09/29	141	102.0
ZZM3174	芝麻	吉林农安	白城地区农科所	097	05/11	09/26	138	89.8
ZZM3175	芝麻	吉林农安	白城地区农科所	098	05/11	09/24	136	89.0
ZZM3176	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	099	05/11	09/28	140	102.8
ZZM3177	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	100	05/11	09/26	138	98.4
ZZM3178	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	101	05/11	09/25	137	104.4
ZZM3179	芝麻	吉林乾安	白城地区农科所	102	05/11	09/29	141	115.4
ZZM3180	芝麻	吉林伊通	白城地区农科所	103	05/11	09/24	136	105.0
ZZM3181	芝麻	吉林扶余	白城地区农科所	104	05/11	09/23	135	95.0
ZZM3182	芝麻	吉林前郭	白城地区农科所	105	05/11	09/26	138	91.2
ZZM3183	芝麻	吉林辉南	白城地区农科所	106	05/11	09/26	138	112.8
ZZM3184	芝麻	吉林镇赉	白城地区农科所	107	05/11	09/26	138	101.0
ZZM3185	芝麻	吉林大安	白城地区农科所	108	05/11	09/27	139	91.4

资源目录

株型	每叶腋花数	蒴果棱数	蒴果长度	茎秆茸毛量	花 色	成熟时茎秆色	种皮色	千粒重 (克)	裂蒴性	耐渍性	耐旱性	抗病性表现		含油量 (%)	蛋白质 含量 (%)
												枯萎病	茎点枯病		
单秆	三花	4	短	中	淡紫	绿	黑	2.30	裂	中耐		抗病	感病	59.33	19.22
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	中耐	强	高感	高感	56.46	22.98
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	裂	中耐	中	感病	高感	56.96	22.75
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	裂	不耐	中	感病	高感	56.83	23.32
分枝	单花	4	中	中	紫	紫	白	2.50	裂	不耐	强	感病	高感	56.95	22.38
分枝	单花	4	中	中	紫	紫	白	2.60	裂	中耐	强	感病	高感	57.83	21.45
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	裂	不耐	强	感病	高感	56.88	23.25
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	不耐	强	感病	高感	57.27	22.78
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	耐	强	感病	高感	57.24	22.54
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	不耐	强	感病	高感	57.14	22.56
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.60	裂	中耐	中	高感	高感	56.63	23.56
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.40	裂	极不耐	弱	高感	高感	56.46	23.72
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	裂	中耐	强	感病	高感	56.75	23.02
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	裂	中耐	强	高感	高感	57.34	22.68
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.60	裂	中耐	中	高感	高感	57.15	22.32
分枝	单花	4	中	中	紫	紫	白	2.70	裂	中耐	强	高感	高感	57.50	21.34
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.80	裂	中耐	强	高感	高感	56.87	21.98
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	裂	不耐	强	高感	高感	57.21	21.33
分枝	单花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.60	裂	不耐	中	高感	高感	56.22	21.35
分枝	单花	4	中	中	淡紫	紫	白	2.50	裂	不耐	中	高感	高感	56.47	22.66
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	中耐	强	高感	高感	56.61	21.60
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	裂	不耐	强	高感	高感	56.35	21.50
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.00	裂	中耐	强	高感	高感	56.14	22.44
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	裂	中耐	强	高感	高感	56.26	23.02
分枝	单花	4	中	中	紫	紫	白	2.70	裂	不耐	中	感病	高感	56.04	22.44
分枝	单花	4	中	多	紫	紫	白	2.70	裂	中耐	中	感病	高感	55.93	22.87
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	裂	不耐	中	感病	高感	57.15	21.88
分枝	单花	4	中	中	淡紫	紫	白	2.60	裂	不耐	强	高感	高感	57.47	21.66
分枝	单花	4	中	多	紫	紫	白	2.80	裂	极不耐	强	感病	高感	57.30	22.56

统一 编号	品种名称	原产地或来源	保存单位及其编号		播种期 (月/日)	成熟期 (月/日)	生育 日数 (天)	株 高 (厘米)
			单 位	编号				
ZZM3186	绿秆芝麻	吉林大安	白城地区农科所	109	05/11	09/28	140	88.8
ZZM3187	芝麻	吉林安广	白城地区农科所	110	05/11	09/24	136	86.6
ZZM3188	芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	111	05/11	09/29	141	110.8
ZZM3189	芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	112	05/11	09/26	138	110.8
ZZM3190	分枝芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	113	05/11	09/28	140	107.6
ZZM3191	芝麻	吉林大安	白城地区农科所	114	05/11	09/26	138	93.0
ZZM3192	芝麻	吉林前郭	白城地区农科所	115	05/11	09/26	138	109.6
ZZM3193	叶三	吉林伊通	白城地区农科所	116	05/11	09/27	139	91.2
ZZM3194	叶三	吉林洮南	白城地区农科所	117	05/11	09/27	139	100.6
ZZM3195	叶三	吉林辉南	白城地区农科所	118	05/11	09/26	138	105.8
ZZM3196	芝麻	吉林辉南	白城地区农科所	119	05/11	09/25	137	91.0
ZZM3197	杈芝麻	吉林辉南	白城地区农科所	120	05/11	09/26	138	89.6
ZZM3198	芝麻	吉林扶余	白城地区农科所	121	05/11	09/25	137	102.0
ZZM3199	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	122	05/11	09/26	138	74.8
ZZM3200	小八杈	吉林双辽	白城地区农科所	123	05/11	09/25	137	92.8
ZZM3201	八杈	吉林双辽	白城地区农科所	124	05/11	09/25	137	94.2
ZZM3202	八杈	吉林双辽	白城地区农科所	125	05/11	09/26	138	90.8
ZZM3203	紫花芝麻	吉林系选材料	白城地区农科所	126	05/11	09/25	137	96.0
ZZM3204	芝麻	吉林系选材料	白城地区农科所	127	05/11	09/26	140	76.6
ZZM3205	芝麻	吉林系选材料	白城地区农科所	128	05/11	09/27	141	98.8
ZZM3206	芝麻	吉林系选材料	白城地区农科所	129	05/11	09/27	139	91.4
ZZM3207	芝麻	吉林双辽	白城地区农科所	130	05/11	09/28	140	87.0
ZZM3208	芝麻	吉林乾安	白城地区农科所	131	05/11	09/28	140	90.2
ZZM3209	芝麻	吉林乾安	白城地区农科所	132	05/11	09/24	136	98.0
ZZM3210	芝麻	吉林白城	白城地区农科所	133	05/11	09/26	138	109.0
ZZM3211	芝麻	吉林洮安	白城地区农科所	134	05/11	09/26	138	108.2
ZZM3212	芝麻	吉林安广	白城地区农科所	135	05/11	09/25	137	92.8
ZZM3213	芝麻	吉林安广	白城地区农科所	136	05/11	09/25	137	103.9
ZZM3214	芝麻	吉林扶余	白城地区农科所	137	05/11	09/25	137	74.8
ZZM3215	芝麻	吉林扶余	白城地区农科所	138	05/11	09/28	140	106.0

株 型	每叶 腋花 数	蒴果 棱数	蒴果 长度	茎秆 茸毛 量	花 色	成熟 时茎 秆色	种 皮 色	千粒重 (克)	裂 蒴 性	耐 渍 性	耐 旱 性	抗病性表现		含油 量 (%)	蛋白质 含量 (%)
												枯萎 病	茎点 枯病		
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	褐	2.80	裂	极不耐	中	感病	高感	54.65	23.18
分枝	单花	4	中	中	淡紫	紫	褐	2.60	裂	不耐	中	感病	高感	56.12	22.24
分枝	单花	4	中	中	紫	绿	褐	2.80	裂	不耐	强	感病	高感	56.60	22.92
分枝	三花	4	中	中	紫	紫	白	2.80	裂	中耐	中	感病	高感	56.39	21.27
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.60	裂	极不耐	强	感病	高感	57.65	22.06
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	裂	不耐	强	感病	高感	55.78	23.96
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.90	裂	极不耐	强	感病	高感	56.35	22.25
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.00	裂	不耐	中	感病	高感	56.45	23.96
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.80	裂	不耐	中	感病	高感	57.23	23.18
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	裂	极不耐	中	抗病	高感	57.69	22.96
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.50	裂	极不耐	中	感病	高感	57.24	22.48
分枝	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.90	裂	不耐	弱	高感	高感	57.76	23.60
分枝	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.70	裂	极不耐	弱	感病	高感	56.60	22.54
分枝	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.60	裂	中耐	中	感病	高感	56.85	24.19
分枝	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.80	裂	中耐	中	感病	高感	54.47	24.16
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.60	裂	中耐	中	感病	高感	55.62	24.22
分枝	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.40	裂	中耐	中	感病	高感	56.22	22.12
分枝	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	裂	不耐	强	感病	高感	56.47	23.07
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	不耐	强	感病	高感	57.37	21.27
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	不耐	强	感病	高感	56.05	22.44
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	裂	不耐	中	感病	高感	55.84	23.17
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.90	裂	不耐	中	高感	高感	56.36	22.06
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	裂	不耐	强	感病	高感	57.21	21.00
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.70	裂	极不耐	强	感病	高感	55.96	22.79
分枝	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.80	裂	极不耐	中	感病	高感	55.70	22.84
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.00	裂	极不耐	强	感病	高感	56.93	22.62
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	裂	极不耐	强	感病	高感	57.26	21.37
分枝	三花	4	中	多	紫	黄	白	2.60	裂	不耐	中	感病	高感	57.00	21.62
分枝	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.70	裂	中耐	弱	感病	高感	56.77	22.20
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	裂	中耐	中	感病	高感	57.21	23.28

统一 编号	品种名称	原产地或来源	保存单位及其编号		播种期 (月/日)	成熟期 (月/日)	生育 日数 (天)	株 高 (厘米)
			单 位	编号				
ZZM3216	芝麻	吉林前郭	白城地区农科所	139	05/11	09/29	141	114.6
ZZM3217	芝麻	吉林长岭	白城地区农科所	140	05/11	09/26	138	97.0
ZZM3218	芝麻	吉林瞻榆	白城地区农科所	141	05/11	09/24	136	98.0
ZZM3219	芝麻	吉林镇赉	白城地区农科所	142	05/11	09/24	136	113.0
ZZM3220	芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	143	05/11	09/27	139	103.4
ZZM3221	芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	144	05/11	09/28	140	107.0
ZZM3222	芝麻	吉林通榆	白城地区农科所	145	05/11	09/30	142	121.2
ZZM3223	八筒白	吉林白城	中国农科院油料所	吉 02	05/26	09/22	119	110.8
ZZM3224	芝麻	吉林安广	白城地区农科所	146	05/11	09/23	135	98.2
ZZM3225	芝麻	吉林乾安	白城地区农科所	147	05/11	09/25	137	85.0
ZZM3226	芝麻	辽宁阜新	辽宁省院品资所	168	05/20	09/17	120	125.0
ZZM3227	芝麻	辽宁沈阳	辽宁省院品资所	198	05/20	09/16	119	99.0
ZZM3228	芝麻	辽宁沈阳	辽宁省院品资所	102	05/20	09/16	119	131.0
ZZM3229	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	97	05/20	09/15	118	126.0
ZZM3230	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	99	05/20	09/16	119	109.0
ZZM3231	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	103	05/117	09/17	120	124.0
ZZM3232	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	107	05/20	09/16	119	123.0
ZZM3233	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	108	05/20	09/16	119	115.0
ZZM3234	康叶三	辽宁康平	辽宁省院品资所	149	05/20	09/16	119	126.0
ZZM3235	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	110	05/20	09/17	120	107.0
ZZM3236	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	111	05/20	09/17	120	91.0
ZZM3237	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	112	05/20	09/17	120	118.0
ZZM3238	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	114	05/20	09/16	119	110.0
ZZM3239	康叶三-3	辽宁康平	辽宁省院品资所	122	05/20	09/17	120	118.0
ZZM3240	康叶三-1	辽宁康平	辽宁省院品资所	124	05/20	09/17	120	101.0
ZZM3241	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	129	05/20	09/16	119	84.0
ZZM3242	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	131	05/20	09/17	120	152.0
ZZM3243	芝麻	辽宁康平	辽宁省院品资所	135	05/20	09/16	119	99.0
ZZM3244	叶三-2	辽宁康平	辽宁省院品资所	133	05/20	09/14	117	98.0
ZZM3245	叶三	辽宁阜新	辽宁省院品资所	140	05/20	09/17	120	97.0

株 型	每叶 腋花 数	蒴果 棱数	蒴果 长度	茎秆 茸毛 量	花 色	成熟 时茎 秆色	种 皮 色	千粒重 (克)	裂 蒴 性	耐 渍 性	耐 旱 性	抗病性表现		含油 量 (%)	蛋白质 含量 (%)
												枯萎 病	茎点 枯病		
分枝	三花	4	中	多	淡紫	绿	白	2.60	裂	中耐	中	感病	高感	58.19	22.20
分枝	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	裂	中耐	强	感病	高感	57.21	24.22
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.80	裂	不耐	中	感病	高感	56.57	22.79
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.60	裂	不耐	中	感病	高感	55.66	23.86
分枝	三花	4	中	多	淡紫	绿	白	2.60	裂	不耐	中	感病	高感	55.92	23.52
分枝	三花	4	中	中	紫	绿	白	3.30	裂	不耐	强	感病	高感	56.81	23.85
分枝	三花	4	中	多	淡紫	绿	白	2.90	裂	中耐	强	感病	高感	56.97	23.21
分枝	三花	4	中	多	淡紫	黄	白	2.73	裂	中耐		感病	感病	58.12	19.71
分枝	三花	4	中	中	淡紫	黄	褐	2.70	裂	中耐	中	感病	高感	58.77	20.87
分枝	三花	6.8	短	中	紫	黄	白	2.70	裂	不耐	中	感病	高感	57.81	21.92
单秆	单花	4	中	中	紫	绿	白	2.80	轻裂	极不耐		抗病	高感	54.36	24.16
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	中耐		抗病	高感	54.02	24.16
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	轻裂	中耐		抗病	高感	56.63	22.09
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.00	轻裂	不耐		抗病	高感	55.63	23.02
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	不耐		抗病	高感	56.26	22.14
单秆	单花	4	中	中	白	绿	白	2.80	轻裂	极不耐		抗病	高感	55.92	22.88
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	轻裂	不耐		感病	高感	55.75	23.88
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	不耐		感病	高感	55.75	23.50
单秆	单花	4	中	中	淡紫	绿	黄	2.60	裂	不耐		感病	高感	55.09	22.46
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.83	轻裂	中耐		感病	高感	58.62	22.64
单秆	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.80	轻裂	极不耐		抗病	高感	57.38	22.10
单秆	三花	4	中	中	白	绿	白	3.00	轻裂	中耐		感病	高感	57.64	23.06
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	裂	不耐		感病	高感	55.09	23.01
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	轻裂	中耐		抗病	高感	55.31	23.26
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	不裂	中耐		抗病	高感	55.07	23.23
单秆	三花	4	中	极少	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	不耐		抗病	高感	55.13	22.86
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	不耐		感病	高感	55.32	22.64
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.80	轻裂	极不耐		抗病	高感	55.52	23.08
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	轻裂	极不耐		抗病	高感	55.18	23.30
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	3.00	轻裂	不耐		抗病	感病	56.05	22.92

统一 编号	品种名称	原产地或来源	保存单位及其编号		播种期 (月/日)	成熟期 (月/日)	生育 日数 (天)	株 高 (厘米)
			单 位	编号				
ZZM3246	康叶三	辽宁康平	辽宁省院品资所	148	05/20	09/16	119	114.0
ZZM3247	芝麻	辽宁康平	辽宁省院品资所	150	05/20	09/17	120	114.0
ZZM3248	芝麻	辽宁法库	辽宁省院品资所	155	05/20	09/17	120	91.0
ZZM3249	辽芝 2 号	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	161	05/20	09/17	120	125.0
ZZM3250	芝麻	辽宁阜新	辽宁省院品资所	170	05/20	09/17	120	99.0
ZZM3251	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	172	05/20	09/17	120	112.0
ZZM3252	长叶	辽宁阜新	辽宁省院品资所	174	05/20	09/17	120	113.0
ZZM3253	芝麻	辽宁阜新	辽宁省院品资所	175	05/20	09/17	120	119.0
ZZM3254	阜霸	辽宁阜新	辽宁省院品资所	176	05/20	09/20	123	140.0
ZZM3255	阜霸	辽宁阜新	辽宁省院品资所	180	05/20	09/14	117	114.0
ZZM3256	芝麻	辽宁朝阳	辽宁省院品资所	183	05/20	09/17	120	113.0
ZZM3257	芝麻	辽宁朝阳	辽宁省院品资所	186	05/20	09/16	119	114.0
ZZM3258	芝麻	辽宁北票	辽宁省院品资所	189	05/20	09/15	118	110.0
ZZM3259	芝麻	辽宁彰武	辽宁省院品资所	195	05/20	09/16	119	102.0
ZZM3260	当地芝麻	辽宁辽阳	辽宁省院品资所	197	05/20	09/17	120	94.0
ZZM3261	芝麻	辽宁北票农业中心	辽宁省院品资所	216	05/20	09/17	120	114.0
ZZM3262	阜霸	辽宁阜新	辽宁省院品资所	177	05/20	09/16	119	102.0
ZZM3263	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	202	05/20	09/18	121	127.0
ZZM3264	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	210	05/20	09/15	118	92.0
ZZM3265	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	203	05/20	09/16	119	118.0
ZZM3266	芝麻	辽宁阜新	辽宁省院品资所	215	05/20	09/15	118	103.0
ZZM3267	芝麻	辽宁阜新	辽宁省院品资所	127	05/20	09/16	119	90.0
ZZM3268	芝麻	辽宁北票	辽宁省院品资所	209	05/20	09/16	119	119.0
ZZM3269	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	120	05/20	09/16	119	127.0
ZZM3270	芝麻	辽宁沈阳	辽宁省院品资所	201	05/20	09/15	118	117.0
ZZM3271	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	121	05/20	09/17	120	101.0
ZZM3272	芝麻	辽宁育种所	辽宁省院品资所	119	05/20	09/17	120	134.0
ZZM3273	芝麻	辽宁风沙所	辽宁省院品资所	171	05/20	09/17	120	89.0
ZZM3274	叶三	辽宁阜新	辽宁省院品资所	182	05/20	09/17	120	103.0
ZZM3275	叶三	辽宁康平	辽宁省院品资所	152	05/20	09/15	118	127.0

株 型	每叶 腋花 数	蒴果 棱数	蒴果 长度	茎秆 茸毛 量	花 色	成熟 时茎 秆色	种 皮 色	千粒重 (克)	裂 蒴 性	耐 渍 性	耐 旱 性	抗病性表现		含油 量 (%)	蛋白质 含量 (%)
												枯萎 病	茎点 枯病		
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	3.27	轻裂	耐		感病	高感	58.87	21.11
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	3.13	轻裂	不耐		抗病		53.06	25.56
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	3.17	轻裂	耐		感病	高感	58.36	22.48
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.06	轻裂	耐		感病	高感	57.12	22.84
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.90	轻裂	不耐		感病	高感	55.12	23.42
单秆	三花	4	中	中	紫	绿	白	2.70	轻裂	不耐		抗病	高感	54.52	23.99
单秆	三花	4	中	中	紫	黄	白	2.80	轻裂	不耐		抗病	高感	53.80	23.60
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	3.12	裂	高耐		抗病	感病	56.92	22.68
单秆	三花	4	中	极少	紫	绿	白	2.70	轻裂	极不耐		抗病	高感	54.65	22.50
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.90	轻裂	中耐		感病	高感	55.48	22.86
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.70	轻裂	中耐		感病	感病	55.66	22.34
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	中耐		感病	高感	55.33	23.98
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	中耐		抗病	高感	55.45	22.81
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	轻裂	中耐		抗病	高感	55.11	23.50
单秆	三花	4	中	中	淡紫	黄	白	2.90	轻裂	中耐		抗病	高感	53.79	24.56
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	极不耐		抗病	感病	55.50	23.20
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	中耐		抗病	高感	54.36	24.27
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	不耐		抗病	高感	55.07	23.16
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	极不耐		抗病	感病	55.66	23.37
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.80	轻裂	不耐		抗病	高感	54.62	23.90
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.10	轻裂	极不耐		抗病	高感	56.59	23.18
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	轻裂	中耐		抗病	感病	55.07	23.87
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	裂	极不耐		抗病	高感	56.54	22.62
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	3.00	轻裂	极不耐		感病	高感	56.31	21.52
单秆	三花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.70	轻裂	中耐		高抗	感病	55.75	22.92
单秆	三花	4.6.8	中	中	淡紫	绿	白	2.65	轻裂	耐		感病	高感	58.65	21.78
单秆	三花	6.8	中	极少	淡紫	绿	白	2.80	轻裂	不耐		抗病	高感	56.06	21.96
单秆	三花	4.6.8	中	中	淡紫	绿	白	2.90	轻裂	不耐		高抗	高感	54.40	24.24
单秆	三花	4.6.8	中	中	淡紫	黄	白	2.60	轻裂	中耐		抗病	高感	57.12	20.48
分枝	单花	4	中	中	淡紫	绿	白	2.60	轻裂	不耐		抗病	高感	55.42	22.82