

經史證類備急本草


十四



宜州薑黃



澧州黃蘗



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除

風熱消癰腫功力烈於鬱金唐本云葉根都似鬱金花青生於根與苗並出夏花爛無子根有黃

白三色其作之方法與鬱金同西戎人謂之迷藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附

上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金迷藥相似

如蘇所附即是迷藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云迷味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是迷又云鬱金是胡迷夫如此則三物無別

遞相連名惣稱為迷功狀則合不殊今迷味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

子云薑黃熱無毒治癰疽血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛云氣下食海南生者即名蓬莖迷江南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方

生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云實者是經種二年以上者薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑

處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生敢云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如


一物陳藏器解紛云迷味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉涓子注吳都賦薑彙非一云薑彙太如螺氣



猛近於臭南土人擣之以為蘼菱一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而
 香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是
 一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市
 人買生取之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼 瘡癰初生或胎痛 經驗後方 治心痛薑黃二兩桂枝三
 兩為末醋湯下錢匕

端州華撥



葇撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食
除胃冷陰疝疔癰其根名葇撥沒主五勞七傷陰汗核
腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於
蒟醬今附勃沒味辛溫無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒血核腫婦人內
冷無子治腰腎冷除血氣生波
斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰

葇撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四
尺其莖如蒟葉青圓闊二三寸如桑面光而厚三月開花白色在

表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採又殺暴乾南
人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太常寺錄
云正觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進
乳煎葇撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

海藥云

謹按徐表南州記本出南海長一指赤碣色為上復有葇撥短
小黑味不堪舶上者味辛溫主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產

後洩痢與阿魏和合夏亦滋食味得詞子人
參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神効

陳藏器云

蒟醬注蘇云葇
撥叢生子細味

辛烈於蒟醬按葇撥溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝疔癰根名
葇撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將交此調食用之

唐本注

今人以調食味

雷公云

凡使先去挺用鹽醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方

治冷痰飲惡心用華撥一

兩搗為末於食前用清粥飲調半錢服


經驗後方

治偏頭夜絕妙華撥為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右

邊疼令右鼻吸一字効



薏苡



惠仁

海雲

苧 矩音醬 西味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀

賦所謂流味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云苧醬人家多種蔓生子長大謂苧為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也又有華撥叢生子細味辛烈於苧醬此當信也

圖經曰 越食蒙以苧醬蒙問所從來答曰西北牂牁江廣數里出番禺城下武帝感之於是開牂牁越雋也劉淵林注蜀都賦云苧醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸以蜜藏而食之辛香温調五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合檳榔食之辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今說是海南所傳耳今惟貴草撥而不尚苧醬故

鮮有月者

海藥云 謹按廣州記云波斯國文實狀若棋紫褐色者為上黑者是

胃弱虛瀉霍亂吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

雷公云 凡使採得後以刀刮上麤皮便擣用生薑自然汁拌之蒸

温散結氣治心腹中冷氣亦名土萆 齊民要術 苧子下 撥嶺南萆撥尤治胃氣疾巴蜀有之



蘿摩子味甘平溫無毒主虛

久藥食之功同於子陸機

云一名芡蘭幽州謂之雀瓢

和似以葉似女青故兼名雀瓢云按雀瓢是女青別名葉蓋

陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼為白環藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白環二物相似不能分別唐本先附

可啖如此注則以蘿苑一名蘭或傳寫誤苑衍字

外臺秘要

治白癩風以蘿摩草白汁傳上指之今云再傳三度差

梅師方

治丹人毒遍身赤腫不可忍以蘿摩

草搗絞取汁傳之或搗傳上隨手消之

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱

行頭痛寒熱並水研服亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇

犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪

傳熱惡腫蛇虺螫毒染氣上池沫紫碧色者用之同青



黛功

今附
熱消瘦殺蟲陳藏器云青黛并鷄子白大黃傳瘡癰蛇虺等

圖經

文具藍
實條下

梅師方

治傷寒發豌豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服


宮氣方

疳痢羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳

不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘰癧疾困耽耽又歌曰項熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢攤腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼溢面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳旋又却濃涕一團團唇焦嘔逆不乳壯熱增寒卧不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病初虞世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分服來看初虞世同研為末新汲水調下二錢上太平廣記青黛殺惡蟲物化為水



潮州藥金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破瘀血

淋血金瘡云此藥苗似薑黃花白質紅未秋出莖心無實根

黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之

之亦啖馬藥
用治脹痛

圖經曰

鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬菜

花白質紅未秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之古方稀用今
小兒方及馬醫多用之謹按許氏說文解字云鬱芳艸也十葉為貫百升
貫葉以煮之為鬱鬱今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三
月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之英乃是草
類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

經驗方

治尿血不定以一筒搗為末蒸白一搗相和

經驗後方

治

痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿

孫用和治陽毒

水一盞先以少漿水調下餘者水漱口都服便以食壓之
血類疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細
研二味同為散每服用醋漿水一盞同前三辨溫服

丹房鏡源云可

用結
 說文曰 鬱芳艸也十葉為貫百什貫築以煮之為鬱鬱曰周
 禮鬱人凡祭祀賓客之裸事鬱

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈間熱氣明目鎮心

小兒癩癧驚風瘡五疳殺三蟲及痔病瘡癰解巴豆毒

一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故

也生波斯國似黑錫今附目馬錫等藥其性與盧會同云盧會亦可單用殺小兒疳蠱主吹鼻殺腦疳除鼻痔

云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時月俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕痒搔之有

黃汁者劉禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蜚蠱其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用

盧會一兩研炙甘草半兩末相和令勻先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傳之立乾便差神奇又治蠶齒崔元亮海上方云取盧會

四分杵末先以鹽揩齒令淨然後傳少末於上妙

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文斑并光藏微微甘勿便和眾藥禱此藥先禱成粉待眾藥末出然後入藥中此物

是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味甘平無毒主寒熱鬼症中風濕痺女子帶下

病無子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主惡瘡方藥亦不復用

云北葉大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾
葛之雄無子者又曰蔚一名壯菡詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿

圖經文具第六卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼痛酸眉鬚墮落身躄瘡瘡痒痛以馬先蒿細剉炒為末每空心及晚食前溫酒調下二錢匕

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方寸日三百日如更赤起一年都差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃

謹按日華云除風治氣暖腰膝
破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云

生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露及兒枕

偏主產後病也

聖惠方

治產後穢汚不盡腹滿方延胡索末和酒服一錢立止

又方

治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一

兩擣羅為散不計時候

勝金方

治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少為末猪胰一具切作塊子炙熟蘸藥末

食之

治產後心悶手煩熱氣力欲絕血暈連心頭

拾遺序云

延胡

索止心痛酒服