

怎样养猪

孙大湖 丁志本 编写

辽宁人民出版社

0104

16.624
03

怎樣養豬

孫大湖 丁志本編寫



遼寧人民出版社出版（沈陽市軍署街二十三號）

沈陽市書刊出版業營業許可証文出字第1號

旅大日報印刷廠印刷 新華書店沈陽發行所發行

編號：4212•787×1092毫米^{1/32}•1印張•15,000字

一九五五年二月第一版 一九五六年二月第六次印刷

印數：53,146—153,154 定價：（5）九分

前　　言

隨着國家經濟建設的迅速發展，人民生活水平的提高，對肉食和油脂的需要日益增加，同時，在農業生產上所需要的肥料也在一天天加多，因此，發展毛豬生產，就成為當前很重要的一項任務。

目前，各地農民養豬的積極性很高，不但要求養的多，而且要求養的好。怎樣才能大量繁殖仔豬，增加肥豬的頭數？怎樣來選擇優良種豬，提高豬的質量？怎樣來改善飼養管理，加強防治豬瘟，防止意外損失？這是一些極迫切要求解決的問題。我們為了有助於大家解決這些問題，而編寫了這本書。

這本書的內容，主要是根據遼寧省各地農民養豬的情況，着重的介紹了各地老農的選擇種豬、配種繁殖、飼養管理和防治豬瘟等方面的經驗和辦法。這些經驗和辦法，都是易於實行和行之有效的。不過，在採用時，應該根據當地的實際情況，適當的運用，更多地研究這些經驗和辦法，使其更加豐富完善。

如果本書內容有不恰當之處，希望讀者多提意見，以便改進。

孫大湖 丁志本

一九五四年十二月

目 錄

一	养猪的好处	1
二	选好种、多繁殖	5
三	餵豬的方法	12
四	修盖好豬圈	21
五	防治豬瘟	23

跟着美國養戶來辦這「量產的養育場」，深得貴貴的經驗來辦這
養育場水要由自選地一畝去一丈耕不淺土耕，萬兩省也耕取
。本來工農商而，農耕出來大有其事工農商。農間
。濟濟的養育場，農耕分首重財是主，农內的著本來
也叫做營業地，那裡有頭，耕耕事多由農業耕谷丁耕作的重責
。勞力甚是精，由农味趣種地。好大味經過的面太勞苦耕者
苦痛實在厭倦累青霜，耕田耕亦，故不。由农育家耕者
實半時更其勞，由农味趣歷些家業耕者，出云的半耕，出
。農家
。農業是，最富許多皆前望帝，但立指命不吉农內著本是時

— 養豬的好處

養豬是農民的副業之一，也是農業生產重要的組成部分。多养猪不僅可以將豬肉賣給國家，支援國家工業化和滿足勞動人民日益增長的肉食和油脂的需要，同時也为進一步發展農業生產，提高單位面積產量，提供了可靠的糞肥來源。特別是組織起來的農民，還可以利用剩餘勞動力，組織集體養豬場，大量飼養毛豬，逐步實行多種經營，充分發揮集體經濟的優越性，使農民的收入更能增多，生活日益得到改善。

例如旅大市金縣一區前進果樹生產合作社，一九五四年集體养猪一百七十八口，餵肥一百二十口賣給了國家，這不僅供應了勞動人民對肉食和油脂的需要，而且每口豬只餵了七个半月，平均體重就有二百斤以上，除扣去人工、飼料、豬仔成本費用外，每口豬可以淨得十二元九角五分。一百二十口肥豬，共得了一千五

百五十四元。另外社裏還剩有二十三口母豬，正要下崽，估計可產豬崽一百八十四口，如果每口小豬按十五元計算，還能收入二千七百六十元。這就說明，農民多養肥豬，可以增加收入。過去，前進果樹生產合作社沒有養豬的時候，每年需要支出七千元購買豆餅做糞肥。一九五四年因飼養了一百七十八頭豬，積攢了二萬三千九百擔豬糞，上了一萬一千九百五十棵果樹。用豆餅上這些樹，要用四千七百八十元。用普通糞下地，每棵果樹平均僅能產九十多斤，如果改用豬糞下地，每棵果樹就能增產兩成（即一棵約增產十九斤多），以一萬一千九百五十棵果樹來計算，可為全社增產蘋果二十二萬七千斤左右，約值兩萬二千七百元，這是多麼大的一筆財富啊！因此，農民應該大量的飼養毛豬，積攢糞肥，為發展農業生產創造有利條件。特別是農業生產合作社和互助組就更應大量的飼養豬，充實生產內容，增加社、組員的收入，使社、組不斷地鞏固和提高，以促進互助合作運動向前發展。


同時，我們農民多養肥豬賣給國家，也就是支援國家工業建設。為什麼要這樣說呢？因為我們的國家，從一九五三年起，就開始了有計劃的大規模經濟建設，要集中主要力量來發展重工業。工業發展速度快，城市

和工礦區人口逐漸地增多，同時，自从土地改革以後，農民“組織起來”了，發展了生產，生活也逐步在提高。那麼城鄉人民需要豬肉供應的數量也就要大大地增加。就以東北地區每人對豬肉的消費量來說，如果一九五〇年是一百的話，到一九五三年就增加一倍到一倍半。因此我們農民就要多多養豬，來滿足城鄉人民的需要。另外，大家也知道，我們國家的工業還是不够發達的，我們為了實現國家的工業化，就需要大量的機器和其他的裝備。如果農民多養些肥豬賣給國家，在滿足我國人民對豬肉供應的要求外，以一部分豬肉出口，就可換回來許多近代化的工業設備和我們國家暫時還不能製造的重型精密的機器。例如出口一噸（二千市斤）豬肉，可換回來五噸鋼材，出口十噸豬肉，可換回來一部拖拉機，出口七千五百噸豬肉，可換回來五萬紗錠的紡織工廠的全部裝備；出口一箱豬鬃，可換回來四噸半鋼材，出口十二箱豬鬃，可換回來一部拖拉機，出口兩萬箱豬鬃，可換回來一個無縫鋼管廠；出口一桶豬腸衣（二千五百根），可以換回來十一噸多的肥田粉，出口三十桶豬腸衣，可換回來一套旋轉塔式起重機。由此可見，農民多養豬賣給國家，就是支援了國家的工業建設，也是我們農民熱愛祖國的表示。因此，養豬對我

十噸豬肉



一部拖拉机



出口十噸豬肉，可換回來一部拖拉機

們農民來說，是一舉兩得的事情，今後我們一定要密切結合農業生產來開展養豬事業。

這幾年來，由於我們人民政府有計劃的收購肥豬，保証了肥豬的銷路，使農民再不受投機奸商的壓價拿把，这就大大地提高了農民對養豬的積極性。尤其是農業生產合作社和互助組，對養豬的積極性就更高。比方說吧，遼寧省海城縣他山區勝利農業生產合作社，一九五三年全社只有二十一戶，養了五十口豬，平均每戶有二點四口，比一般農戶多養了一點三口；到一九五四年上半年，他們賣了一百五十口豬崽，還剩下大小豬七十口，平均每戶養三點二四口，比一般農戶多養了

兩口。

养猪有这些好处，大家很愿意养，所以这几年，我们辽宁省毛猪的生产量不断增加。随着合作化运动的开展，农民养猪的要求越来越高，怎样提高养猪技术的问题也就越来越重要了。后面我们就分别来谈谈猪的饲养管理和防治猪瘟的一些经验、办法。

二 選好种、多繁殖

(一)选 好 种

我们要养猪，就要注意选好种，种猪选的好坏，和猪的后代有直接关系。俗语说：“什么样的种子长什么样的苗；什么样的葫蘆开什么样的瓢。”养猪也是一样。如果我们不注意选种，让不好的种猪乱配，结果就会一代不如一代，越繁殖猪的品种就越坏。

不好的种猪配出来的小猪，体小，吃的多，长的慢，皮厚肉薄，不合食品公司收購規格；好种猪配出的小猪，吃的少，长的快，皮薄肉厚，肉味又好。譬如用同样饲料来喂养两个不同品种的小猪来说吧：喂新金猪一年内能长到三百多斤，本地猪一年仅能长到一百四、五十斤，而本地猪比新金猪消耗的饲料还要多。这就很

明顯的說明：餵本地豬比餵新金豬需要的成本高，出圈日期長，收的利也少。所以我們要提倡選擇好的種豬。


選擇種豬，有條件地區，可自外地引入新的優良種豬來和本地豬雜交。這樣雜交出來的第一代小豬，肥的最快，是農家養豬最有利的辦法。沒有優良種豬的地區，就要因地制宜，從當地土種豬中選拔好的，和注意用合理的方法飼養，也能培育出優良種豬。

拿遼寧省地區來說，我們農民常餵養的豬，有當地種豬和改良種豬。在當地種豬裏有大民豬、二民豬和荷包豬；在改良種豬裏，最常見的有新金種豬。

大民豬、二民豬和荷包豬，抵抗疾病能力強，不揀食，又適合於



餵新金豬一年內能長到三百多斤



本地豬一年僅能長到一百四、五十斤

遼寧地區的水土，同時飼養技術差一些，也不容易遭受意外損失。缺點是長的慢，肥的慢，皮厚，出肉少。新金種豬的優點是長的快，肥的快，不揀食，出肉多，也適合於遼寧省各地的氣候和水土；但是，抵抗力比本地種豬稍差。荷包豬雖然當年能長到一百五、六十斤，能出百分之七十五的肉，可是當年新金種豬就能長到三百多斤，能出百分之八十多的肉。所以餵養新金種豬，是比較合算的。


目前，我們在農村裏常看到用新金種豬和本地種豬配出來的“兩合水”（雜種）豬。這種豬有本地種豬和新金種豬兩方的優點。牠長的快，肥的快，不揀食，出肉多，抵抗力也強，十個月能長到二百多斤。我們餵這種豬秧，最為合適。但是目前新金種豬還少，不容易馬上普遍都能餵養的時候，最好在一個村子裏先買幾頭新金種的公豬，讓牠和本地種母豬交配，就能很快的繁殖出來很多“兩合水”的雜種豬。這種“兩合水”的雜種豬，也和雜種莊稼一樣，不大定性，如果飼養的好，可以繁殖出來新的優良種豬；如果飼養不好，餵養不得法，牠的後代反而要變壞。所以，國營農場和有條件的農民，可以利用這種雜交辦法，以便創造新的優良品種豬；一般的養豬農民，不要留這種雜種豬做種。

我們留種豬的時候，不但要注意挑選優良品種，而且要在許多優良品種的小豬裏，挑出健壯、體重大的母豬和公豬。只有這樣，才能繁殖出來更多的優良豬崽，不斷提高豬的品種。


挑選種豬，還要注意哪些問題呢？

留小公豬的時候，一定要看一看老母豬和老公豬是否好品種，長的是不是很健壯。如果這些條件都很適合的話，還要看一看小公豬的好壞。選小公豬，一般的

頭要圓、不要太大，額要寬，嘴要短、嘴畚要深，耳朶要小，眼大有光，活潑有精神；小公豬腰部要寬大結實，身腰要長，背平直不要下窪，肚子不要下垂的，四肢稍高些，前半身比



種公豬



種母豬

後半身壯大，性質溫順；整個來看，好像个小板凳一样；卵子一对大小要相等。这样的一些条件，在我們挑选公豬的時候，必須注意。

留种的母豬，也要注意身体是不是健壯，性質是不是溫順，身材大小要相当，腰要平直，屁股要大，奶头至少要有六对，並且要排列整齐，沒有假奶头。选出这样的母豬种，生的小豬，才能長的健壯。

(二)多 繁 殖

我們要想母豬能生出來很多好的小豬，就一定要注意配种技術。

母豬要滿十个月才能讓牠帶崽。因为滿十个月的母豬，發育健全，生下的豬崽才能又多又健壯。有的人不明白这个道理，急於要母豬早下崽，沒有長成的小母豬，只要一打圈子就交配，結果豬崽下的少，也長的很不健壯。有些買豬崽的人，都不願意買头窩豬崽，原因也就在这裏。还有的人只知道养母豬，不注意挑选好公豬來交配，或是讓沒長成的公、母豬在大羣裏亂配，这样，必然下不出來健壯的豬崽。

改良的种公豬，目前農村裏虽然一天一天地在增多，但總的說來还是不够用的。所以配种就要準確。要

合理的使用公豬，同時又不要讓母豬空肚。遼寧省新金縣養豬能手劉義興和金丕孝等的經驗是這樣的：母豬“走食”（打圈子）第二天末，剛剛要拉回頭的時候，配上一次就妥了。母豬“走食”的天數是三天到三天半。“走食”的時候，水門（陰戶）紅腫，不愛吃食，遇見了公豬，就“喝喝”的叫喚。如果在母豬水門腫脹特別厲害和碰見公豬特別愛叫喚的時候，就進行交配，一般的是不容易帶崽的；如果在母豬水門將出皺紋，叫喚的也不像頭兩天那样厲害的時候配種，才能容易帶崽。若是交配的時候，母豬很老實，往後退不向前跑，這正是配種保準的好時候。為了使配種配的準，可採用隔日配種方法：就是配上種後，隔十二小時到二十四小時以後，再配上一次。假使配種時，母豬不讓公豬爬，或者配上以後往前跑，一般說，都是配的不當時，不能保準帶崽。

公豬在什麼時候交配都可以，但要注意，一天最多不能超過兩次。配的次數太多，不但不能使母豬帶崽，而且會損害公豬的健康。配種用的公豬要滿八個月以上的。用沒有長成的小公豬去配種，不僅危害公豬本身發育和健康，同時也生不出健壯的小豬來。

剛滿八、九個月的公豬，在開始配種時，必須加以



一個種公豬在一個地區養過兩年以後，最好和另一個地區的種公豬調換一下

限制，不可配的太多，在一年內可配母豬四十頭。到兩歲以上時，才可以多配些。

好的母豬，一胎能生十個或更多的小豬，所以在配種時，如能增加交配次數，可能使母豬一胎生出更多的豬崽。在各地已經有很多老鄉採用了這種連續配種方法：就是在第一次交配以後，隔十幾分鐘再配一次。配種用的公豬，不要用母豬自己生的公豬和母豬同胎生的公豬，因為牠們都是同一血統。若是用同一血統的種豬交配的話，生出來的小豬體質不壯，也不愛長，慢慢就要退化變壞了，這就是一般常說的近親繁殖的

害处，我們要特別注意。防止近親繁殖，除同血統的豬不交配外，一个种公豬在一个地區養過兩年以後，最好和另一个地區的种公豬調換一下，这样再配出來的小豬才会长的健壯。另外，在配种的時候，注意不要和有病的母豬交配，就是从鬧豬瘟的地方趕來的母豬，看样子好像沒有病，也不能交配，以免傳染上豬瘟；同样，公豬有病，也不要和母豬交配。

三 餵豬的方法

(一) 餵 肥 豬

凡是餵養肥豬的人，都想少餵糧食而且还要豬肥的快。餵一头肥豬得八、九个月，若用糧食餵，需要用一石多糧食，这不但沒有做到節約糧食，同時成本也很高，因此，是很不合算的。若想少用糧食餵養，只要餵的得法，一样很快的就能餵肥。就像遼寧省寬甸縣有很多農民，过去餵肥一口豬，要費一石多糧食，現在多利用糠皮、秕穀餵豬，只要很少的糧食就能够餵肥了。又像新金、鳳城、安东、旅大等地區的農民，用花生葉、豆葉、榛柴葉、野草、樹葉等等來代替糧食餵肥豬的也很多。

豬是雜食動物，可以當豬食的東西很多。像花生葉、豆毛、豆葉、蕎麥花、地瓜蔓、角瓜、菜葉、秕穀、糠麩、灰菜、莧菜、蒼子、榛柴葉、杏樹葉、橡子、風稗、鹹蓬子等等，含的養分很多，不但容易搜集，而且還可以保存起來留到冬天餵。現在各地農民對於少用糧食，多用粗飼料養豬的先進經驗很多，我們應該向他們學習，這不但節省了糧食，而且也發展了養豬事業。就像遼寧省寬甸縣第十區大泡子村的李福恩，就有很多養豬經驗。他圈的豬，主要是餵角瓜、野草、樹葉、秕穀等，摻的糧食很少，每口肥豬平均一天能長一斤三、四兩肉。一九五三年他圈了五口大肥豬，都是用這樣的辦法餵養的。因為他住的地方離山很近，野草、樹葉很好搜集。他為了採集方便，更能節省人工，每年在地頭、溝沿、地格等不能種莊稼的地方，種上一千二、三百棵角瓜，一棵可以收穫七、八斤，總共就可收八、九千斤。角瓜的養分比一般青草、樹葉都要多些，同時利用空地栽種這些東西，又可以壓住雜草。所以，利用空地種角瓜和窩瓜餵豬，是很好的一個辦法。在寬甸各地，也還有在荒地、空地上種莧菜和“細田穀”來餵豬的。這兩種草，長的快、長的大、不挑地、不用薅弄，撒上種子以後就妥，同時其他雜草還很難長起來。這些經驗告訴