



动物 文学



五

张 锋 史庆礼◎编著

精品文库

黑猩猩重返大自然 鸵鸟趣事 幼狮出世 牧羊能手——拂拂
奇异珍兽——鸭嘴兽 澳洲野犬 塔斯马尼亚“恶魔”
大怪物“庞戈” 野猪、大象制造的闹剧

大众文艺出版社



Q95-49

35

:5

动物文学精品文库

张 锋 史庆礼 编著

五

大众文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

动物文学精品文库/张锋 史庆礼编著.

—北京:大众文艺出版社,2001.6

ISBN 7—80094—999—0

I. 动…

II. ①张… ②史…

III. 动物—通俗读物

IV. Q95—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028007 号

动物文学精品文库

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009)

北京市通州富达印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 39.5 字数 645 千字 插页 32

2006 年 9 月北京第 2 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 7—80094—999—0/Q·1

定 价:158.00 元(全五册)

版权所有,翻版必究。

大众文艺出版社发行部 电话:84040746

北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009

十三、育儿袋口朝后的动物

——袋熊

每当谈起有袋类动物的育儿袋时，就一定会想到袋鼠腹部的育儿袋，因为袋鼠是我们在动物园里所能看到的有袋类的唯一代表。袋鼠的育儿袋，倒很像家庭主妇用的围裙上的口袋。小袋鼠常常从里面探出头来，恰似喜欢看热闹的人，用两肘支撑在窗台上，探出身子向外瞻望一样。那些在生活中大部分时间是用两腿站立、行走，身子处于直立状态的动物，它们的育儿袋口只能朝前，否则幼仔就容易从里面掉出来。然而有些有袋类，育儿袋的结构则全然不同。

1914年，德国哈雷动物园的工作人员偶然发现，袋熊的幼仔从妈妈的两条后腿中间探出头来，当时可真令人十分惊讶！就是说，袋熊的育儿袋口是朝向后面的。据我所知，这是饲养的袋熊繁殖成功的第一只小袋熊。1913年，在英国维普斯涅特繁殖袋熊也获得成功。与新生的小袋鼠相比，袋熊幼仔出生后的第一次旅行（由母兽的产道至育儿袋），距离短，并且安全。然而，母袋熊的育儿袋的“整理”要复杂得多：它不能像母袋鼠那样用爪子把育儿袋口

打开，并把头钻进去整理内部。而且袋熊的爪子很短，又不灵活，不适合干这种事情。

现在我们已经了解，那些会挖洞，生活在地洞里的有袋类，为什么育儿袋口一般都朝后的道理。如果不是这样，在挖洞时，沙土很容易弄到育儿袋里去。而且袋熊的腿又那么短，成天跑来跑去，脏东西也会弄到里面去。不过一生总是生活在树上的树袋熊，育儿袋口也是朝后，而不朝前。

最初发现袋熊的欧洲人，当时并没有在这样的问题上伤过脑筋。对这些人来讲，袋熊只不过是好吃的“野猪的变种”而已。最早发现袋熊的是“悉尼湾”号船上的水手；当时他们前往印度，在澳大利亚与塔斯马尼亚之间的巴斯海峡船只不幸沉没了。水手们爬上海峡里的一个小岛上，只好用袋熊肉充饥。1797年6月，“弗朗西丝”号营救他们上船，他们随身带上一只袋熊，后来赠送给当时的不列颠总督汉特。

一年以后，巴斯（这个海峡就以他的名字命名）和弗林德斯被派往这个海峡，去调查这种非同寻常的动物所栖息的各个岛屿。这两位调查研究人员得出结论，认为袋熊很像“小熊”。最早的移民称它为“獾”，它们的肉就叫做獾肉火腿。不久前我从一本书里还读到，说袋熊就是大储粮鼠。

当时的杰克逊港（现在的悉尼）新来的移民发现，这个大陆的内陆地区也有袋熊。当时居住在这里的土著人都

熟悉袋熊。

植物学家布朗把一只由巴斯海峡岛屿上捕到的袋熊带回到伦敦。在皇家外科医学院著名外科医生克利夫特家里，这只袋熊平平安安地生活了两年。当时皇家外科医学院的许多解剖学者，其中有著名的外科医生豪姆，都知道这只袋熊。它的性情极其温和，谁若是和它打招呼，它便很信任地向他走去。它能用两条后腿站起来，前肢放在客人的膝盖上，并且很喜欢让人抱着睡觉。它甚至还让孩子们拉着它满屋子跑来跑去；即使咬你一下，也不会咬伤，只不过是合乎礼仪而已。

早在 1808 年，豪姆曾发表文章，详细地描述了这只袋熊的习性。它特别喜欢到处乱挖，甚至在房间里也如此；夜里，它没完没了地跑来跑去，惹得大家都不得安生。袋熊是纯粹的食草动物。

过了一百多年，生物学家琼斯先生于 1924 年指出，在这么长的时间里，有关袋熊生活习性的知识并没有增加多少。近几十年来，尽管有些动物学家为了赶时髦，也进行了解剖研究，给博物馆寄送了袋熊的骨骼和毛皮标本，依据这些标本定出很多新种。但现在我们已经知道，并不是不同的种，只是由于它们栖息的地区不同，大小和毛色发生变异罢了。袋熊只有两个种，如果你愿意，甚至可分为两个属。第一种是硬毛光鼻袋熊，分布在澳大利亚东南部地区、塔斯马尼亚岛以及巴斯海峡的弗林德斯岛。这种袋熊耳廓呈圆形，鼻子平滑无毛，毛为浅黄或灰色，甚至呈



黑色，变异很大。另一种是软毛宽额毛鼻袋熊，与第一种不同之处在于它们的毛软，耳廓也尖，鼻上长有短毛。从前，这种袋熊分布在昆士兰东南部的丘陵地带，现在，看来那里的这种袋熊也被猎光了，如今只见于南澳大利亚的最南部地区。这种袋熊，胸部和颈部一般为白色，其他部位的毛为灰色、黑色和带褐色斑点。

来自欧洲的移民，对袋熊的态度是既喜欢又憎恨：一方面，它们是“豕肉火腿”的供应者；另一方面，它们的力气很大，能把防范野穴兔的铁丝栅栏弄断，并且在它们的地洞里有时隐藏可恶的野穴兔。由于受到野穴兔所犯过错的株连，人们用毒药或毒气也把袋熊毒死了。有些马、牛失足踏入袋熊洞里，弄伤了腿，这也怪罪到这些无害、迟钝的袋熊头上。

很久以来，人们就毫不怜悯地捕杀袋熊。1909年，维多利亚州宣布袋熊为害兽，甚至到了1963年，依然支付奖金，这一年里共打死7814只袋熊。

人们不仅用枪射杀，而且还活捉袋熊。采用的办法是，在洞口处挖一陷阱，几天后，饥饿的袋熊就已掉到陷阱里了。或者正对着果园墙上袋熊出没的洞口处挖一坑，埋入一只大桶，上面放一块活动的木板，袋熊一踏上去，木板就翻了过去，一下掉入大桶里。

仔细地看看捉到或打死的袋熊，你会发现它们的牙齿极其特殊，不同于其他有袋类动物的牙齿。袋熊的牙齿没有真正的齿根，而像啮齿类的牙齿一样，终生不断磨损，

不断生长。这一点可以说明，袋熊是吃较硬的食物。如同海狸鼠一样，袋熊的上下颌有两颗大门齿。因此，如果你愿意，也可称这些动物为“有袋啮齿类”。袋熊吃草、植物根和树皮，得便时还吃些蘑菇。袋熊体长70~120厘米（连它的短小的尾巴在内），体重15~27公斤。

别看袋熊的洞是那样宽阔，连小孩子都能很容易地爬进去，一直爬到它的“卧室”，不过还是不要做这种尝试为好。绝望时，袋熊也要竭尽全力争得自由。如果你抓住了它的背部，它往往同时用两条后腿猛然一蹬，给追逐者以有力的打击。就连狗也很难把袋熊从洞里拉扯出来，因为它既没有可以咬住的长尾巴，它的皮又厚又结实，难以下口，实际上牙齿是咬不进去的。同时，这些肌肉发达、分量很重、笨手笨脚的袋熊，每逢遇上这种情况，便会用短而有力的爪子抓住洞壁，用背部使劲把狗头挤压在洞壁上。袋熊用这种办法进行抵抗，不止一次将狗的颌骨弄断。如果你想要从洞里把袋熊拉出来，它同样会把你的手臂挤住。

虽然袋熊一般是单个生活，只有在交配期才聚拢到一起，可是它们的地洞之间，有时经地下通道可相互连通。有一次发现一个袋熊生活区，长800米，宽60米。在这种生活区里，袋熊之间是否过着有条理的共同生活呢？关于这一点暂时还不清楚。袋熊的洞通常是安排在伏倒的大树下或平坦的场地附近，以便中午时到场地里晒太阳。这些大型有袋类踏出的坚硬小路，有时可延伸几千米。在塔斯马尼亚岛，近些年来已不再捕杀袋熊，它们竟然跑到城



郊公路下面打洞作窝。但是它们是夜里出来活动，所以看到它们的机会很少。很多人甚至不知道，袋熊就栖息在他家附近。

在巴斯海峡的金岛上，渔民原来倒很愿意让袋熊生活在自己的院子里，好像养狗一样。渔民们饲养大的袋熊，白天到树林里去，傍晚时回到家来。1798年，巴斯来到这个海峡的岛屿上时，当时还有很多野生袋熊。可是90年后，这些岛屿上的袋熊已被完全猎光了。1908年，动物学家巴雷特在弗林德斯岛调查了几个星期，当时还发现有一些袋熊。金岛约长50公里，宽23公里，有300~500米高的山岭横亘全岛。看来，这样的自然环境很适合袋熊生存，至少是硬毛光鼻袋熊，当时在这个岛上显然是繁殖了不少。

袋熊很容易饲养，因此才常常运往海外各国，供动物园展出；但由于它们是在夜间活动，并不是观众很喜爱的动物。伦敦动物园饲养的一只软毛的毛鼻袋熊活了17年之久，还有一只硬毛光鼻袋熊活了整整20年。墨尔本附近的“麦肯吉申克丘里”动物园，一只名叫温达的雌袋熊最有名气，它在动物园的小路上自由自在地逛来逛去，观众还可以把它抱起来。

有一次，新建的罗马动物园，特意订购了一对袋熊。在进行展出时才发现，雌兽被咬伤了。看来。在轮船上运输过程中，它们两个闹得很不愉快。其实，这也并不奇怪，因为袋熊习惯于单独生活，只有在繁殖时节才凑到一起。

自从这一对袋熊运来以后，不愉快的事接二连三不断

发生。有一天夜里，工作人员忘记把这对袋熊关在一间水泥地的房屋里，结果使得动物园主任梅耶尔大伤脑筋：这两个家伙在围墙底下挖了一个洞，不知跑到哪里去了。这件事发生在11月份。后来才知道，这两只袋熊是在相邻的“威尔·博格”动物园度过了整个冬天。当时，相邻的动物园饲养有欧洲獾；因此当时许多人甚至对此都没有产生怀疑。这个动物园每天夜里关闭，显然对这一对夜行性的袋熊很有好处。到了第二年3月，一些临时工人终于把这两只逃跑的袋熊抓住了，他们把袋熊的腿绑在树上，把这件事通知动物园管理部门。逃犯才又回到原来的住地。

从前，有些动物园经常把猿猴类和一些像犭狢或龟鳖之类不喜欢活动的动物放在一起饲养。很自然，那些一刻也不能安静的猴子绝不会使这些喜静的动物感到满意的。

罗马动物园把袋熊放到养狒狒的笼子里。一开始，袋熊对那些吵吵嚷嚷的邻居倒是泰然处之。到了喂食的时候，袋熊不慌不忙，庄重自信地在饲料槽旁占一席位，对那些相互挤撞、纠缠不已的狒狒毫不在意。然而这些猴子显然对袋熊产生了兴趣：仿佛觉得它吃得太多了。狒狒决心要教训一下这个“无赖汉”，它们首先站成半圆形，非常激动地皱起眉头，龇牙咧嘴（猴类开始激动的先兆），然后用手拍打地板，向一旁跑上几步，摆出一副吓唬人的面孔，慢慢地向袋熊靠近。然而这一切都无济于事，袋熊对狒狒的这些表演毫无兴趣，依旧不动声色地继续大嚼大咽着。一只最胆大的狒狒用手顶住袋熊的额头，想要把这个胖子推



走。可是袋熊更加靠近饲料槽，还不断发出呼哧声以示警告，然而还是没有停止进餐。看样子，这些狒狒是害怕袋熊那锋利的牙齿。后来，狒狒又想出新花招，气一气这位不速之客。它们极其灵活地一忽儿从这面，一忽儿从另一面冲上前去，用闪电般的动作从袋熊鼻子底下把好吃的东西抢走。狒狒用这种办法有时会惹火袋熊。这时袋熊便会气喘吁吁地向冒犯者冲去。但是，很自然，它总是抓不住这些灵巧的猴子的。这种节目往往是以群猴乱叫和用“沙土炸弹袭击”袋熊而告终：狒狒将一把把沙土向袋熊扬去，而袋熊则像驴子一样，同时用两条后腿乱踢乱蹬，也会扬起一股股尘土。不过一般也不会达到真打真吵的地步。其实，袋熊那猪皮一般厚而富于弹性的皮是咬不动、抓不破的。耳朵又小，尾巴很短，也难以抓住，而且必须时时小心，袋熊还会下口咬呢！

把袋熊和比较和善的动物放在一起饲养，袋熊的表现倒很和顺。比如猕猴和棕榈貂可以骑在袋熊背上，袋熊却安然地听凭它们玩耍开心；它和大家友好相处，心平气和地同猴子、貂、灵猫睡在一起。对这些动物来讲，袋熊还起着“火炉”的作用呢！

新南威尔士的布拉拉博，有位女人家里养了一只袋熊，捉到时才6个月，是在她家里养大的。这只袋熊很喜欢和人接近。它虽然也在花园里挖洞，可是并不损害种植的花草树木。它会蛮有兴致地跟着孩子在牧场上跑来跑去。它喜欢和大家玩耍嬉戏，在地上打滚、翻筋斗，用两条后腿高

高地站起来，还想学着山羊的样子顶人。一直到想吃东西时，它才跑回家去。

饲养的袋熊，由于有充足的食物，也会逐渐习惯于一对对地在一起生活。例如在德国哈雷动物园，一对软毛的毛鼻袋熊很和睦地生活在一起，还生了小仔。小仔正好是按“澳大利亚日历”出世。在澳大利亚，雌袋熊在4月~6月间产仔，在育儿袋里，一直养到12月份。

当时的动物园主任施陶丁格尔博士作了如下记载：“常常由育儿袋里伸出一条腿，有时伸出两条腿。幼仔的脚掌是一种柔和的浅玫瑰色，说明它的四肢还没有派上用场。我们第一次看到小袋熊以后大约又过了3周，它开始从育儿袋里钻出来，在母亲身旁跑动。一有什么风吹草动，一转眼工夫它就钻入育儿袋。母袋熊从洞里出来时，小袋熊也跟在后面。等到小袋熊长到兔子那么大时，就不再利用育儿袋了。遇到危险，小袋熊便爬到母亲身子底下，而母亲则像老母鸡护小鸡一样，小心翼翼地用自己的身子掩盖住小仔。”

袋熊一般只是在小时候才对人感到依恋，这一点和很多动物一样。有一次，弗罗佳想给一只驯熟的袋熊（养在宽敞的兽栏里）拍照，没想到它突然冲了上来。它大声哼叫着，用它那石头一样硬的额头一下子撞到这位摄影师的腿上。摄影师被撞倒了，袋熊跑上来，用锋利的牙齿咬穿了他的套鞋，还咬破了裤子和右脚上的毛袜子。多亏这只袋熊“关照”，弗罗佳先生在床上足足躺了8天。

十四、塔斯马尼亚“恶魔”

德国法兰克福动物园有一只养了几年的袋獾，它会按人们的要求大声唱个不停。它是个很喜欢和人打交道的袋獾。为了不让它在打扫笼子时妨害服务人员的工作，很容易用下列办法把它吸引住：只要站在它面前，唱出一个必要的音调，它便立即随声附和地唱了起来，嘴巴张得大大的，让它唱多久都行。顺便说一下，我还能用这种办法让群狼“合唱”呢！

这只袋獾是一位经营动物的意大利商人赠送给我们的。这只袋獾缺一只后脚，大概是因为卖不出去的缘故，才给了我们吧。别看这只小黑袋獾有些缺陷，它可是一只非同一般的动物，是我们很得意的“住户”。至于说到残疾，来动物园的观众一般是发现不了的，因为袋獾白天大部分时间总是蜷曲身子，趴在笼子的某个角落里。在走动时，缺一只脚，对这种很灵便的小型动物来说，也没有多大妨害。

可惜的是，这只袋獾没活多久，由于患骨膜炎死了，等我们发现时，已为时过晚——是死后解剖时才知道的，

不然动手术，看来还会得救。巴塞尔动物园有一只袋獾活得最久——6年零15天。

袋獾有个不怎么好的诨名——“塔斯马尼亚恶魔”，这是塔斯马尼亚岛上的白人移民，似乎根据它那凶狠发疯似的性情给起的绰号。可是，当人们抓住袋獾的尾巴，提起来往口袋里硬塞时，它发威吼叫、咬人和喷出唾沫，我看不值得大惊小怪！可是，很多人就是如此对待袋獾的。结果，对它的正当防卫反应倒大为不满。至于说到袋獾凶狠的性情，说它的情绪总是那么低沉、不好，看来这还是动物学家哈里斯开的头，他是1808年看到并描述了袋獾。他写道：“看来，这是一种毫无希望的、不适合驯养的凶狠野兽，常常发出令人讨厌的狗叫声和嘶哑发威的吼叫声。”

他曾捕捉到一对袋獾，并进行了饲养。每当黄昏来临时刻，它们便开始争吵起来，不断恶狠狠地喧嚣乱闹，天亮时方肯罢休。它们经常发出狗一般的叫声。可是到了白天，又整天睡大觉。

从哈里斯报道的消息来看，他显然是把这两只不幸的袋獾饲养在大桶里，而且用锁链把它们拴在一起了。在这样糟的环境里，猛兽会陷入绝望，甚至于发疯。在那个时代，这可是很典型的做法：不但用这样的办法残酷地折磨和虐待当做实验用的野生动物，而且把这种错误的结论还毫不客气地写在纸上，大做文章。

在塔斯马尼亚首府——霍巴特的郊区，这种不很大的



黑色猛兽当时还相当多。它们毫不客气地从院子里把家禽和小形动物拖走。流放到这里苦役犯人经常捕捉袋獾，把这些动物作为鲜肉的来源。捕捉袋獾并不很难：用任何动物的肉作为诱饵都可以把它们引来。可是后来，在新移民区附近，树林和灌木丛逐渐遭到砍伐，原先在房屋周围随意走来走去的袋獾也随之不见了。

在当时，为狮子和虎修建了没有栅栏的露天兽圈；把豹饲养在宽敞的建筑物里；就连鬣狗和一些较小的猛兽，一般也有舒适的“住宅”；可是像袋獾这样很少引人注意，而且白天大部分时间总是睡大觉的动物，只不过给它们准备个狭窄黑暗的斗室而已。谁会想到给它们修建豪华的展览厅呢？我想，这大概就是为什么它们的情绪总那么不好的原因。而有的人却反而误认它们是些阴沉的、不亲切的动物呢！

倘若对任何一种动物多少表现出一点友善和兴趣，那么任何一只阴沉可怕的动物往往也会完全改变自己的态度。对袋獾也是如此。例如，从前有位罗伯特女士，住在塔斯马尼亚的博马里。她饲养过几只袋獾，她对袋獾的评语则迥然不同。在她家里养大的小袋獾极其恋人，是那样欢天喜地，亲切可爱。就连那些被捉到的成年袋獾，如果加以关心照顾，友好相待，和它们也能很快找到“共同语言”。

袋獾素性好洁，喜欢游泳和晒太阳。每天清晨，它们极其精心地进行梳洗打扮：两只前爪捧成勺子状，用舌舔

湿爪子，然后洗脸和耳朵。塔斯马尼亚有一位农场主，把两只袋獾驯得很熟，它们像狗一样，脖子上还规规矩矩地套上了皮带。

这些个头有獾那么大的袋獾，对水有明显的癖好。当你追赶它时，它常常跑到水里去，潜水游到安全之地，在岸边垂下来的树枝掩护下，神不知鬼不觉地爬上岸去。

在一些动物园里，袋獾得了个“逃犯”的称号。它们的牙齿很坚固，上下颌肌肉也很有力，可将笼子弄坏，常常从里面跑出来。在维也纳动物园，一只刚刚运来的袋獾，第一夜就把很牢固的铁栅栏弄弯逃跑了。它设法从宽不到7.5厘米的洞里挤了出来。但因为夹挤在很沉的箱子和石墙中间，便大声叫唤起来，这样就暴露了自己，人们才把它捉住了。袋獾一激动，它那平时颜色很浅的耳朵就会立即变成红色。

袋獾只有一种。在塔斯马尼亚，袋獾现在也还不少。塔斯马尼亚岛幅员广大（6300平方公里），大致相当于斯里兰卡的面积，与澳大利亚仅隔一巴斯海峡。巴斯海峡不宽，只有150公里，还不如西西里和突尼斯之间的西西里海峡那么宽，而且巴斯海峡里小岛星罗棋布。然而在大陆上却完全没有袋獾。1912年，大约在距墨尔本90公里的地方，打死过一只袋獾，但是，它很可能是从哪个动物园或私人家里跑出来的。在这一地区不止一次地发现过袋獾的骨骼化石。在维多利亚州的古人居住地遗留的垃圾堆里，也发现

有袋獾骨骼。这一切均可说明，袋獾原来在大陆上也有分布。有些研究人员肯定说，如今在大陆上还有袋獾，只不过栖息在人烟稀少的边远地区。在澳洲大陆上，袋獾没有了（或者很少），看来与澳洲野犬的分布特点有关。澳洲野犬没有分布到塔斯马尼亚岛，不然这些不幸的袋獾在那里也一定要遭殃了。

袋獾通常夜里出来觅食。夜幕刚一降临，它们便大摇大摆地去行猎了。它们并不挑三拣四，常常吃些动物的尸体，因此，无论下什么诱饵，都能很容易地捕到它。袋獾四肢短小，跑动不快，追上它并不难，特别是带着猎狗追赶就更容易了。为了抵抗狗咬，袋獾往往也采用大袋鼠的那种办法：背靠大树或大石头，坐在那里猛然奋起反抗。遇到这种情况，猎人可拿自己的上衣或毯子，一下子蒙在袋獾头上，抓住尾巴，塞人口袋里了事。

袋獾于4~5月间交配，这正是澳大利亚南方的夏末季节；幼子于5月末或6月初出生。新生小仔长不过12毫米，在那严密的育儿袋里度过7周，可长到7厘米。长到15周以后，小袋獾这才放掉一直叼住不放的乳头，睁开眼睛，这时身上的毛也长全了。到了9月末，正值塔斯马尼亚的春季，从育儿袋里（如同袋熊一样，袋獾的育儿袋口也是朝后）时而露出小尾巴或小爪子。只有到这时，大袋獾才着手建造柔软、暖和的窝。它们的窝往往安置在空树干中或石崖下，遇到机会还可安置在袋熊洞里，当然，这要事先