



葡萄品种

宋文章 马永明◎著



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社



葡萄品种

宋文章 马永明◎ 著

100个



黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

葡萄品种/宋文章,马永明著.-银川:宁夏人民出版社,2009.12

ISBN 978-7-227-04398-0

I.①葡… II.①宋…②马… III.①葡萄-品种-图集
IV.①S663.102-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第001900号

葡萄品种

宋文章 马永明 著

责任编辑 王 燕
封面设计 杨 坤
排版制作 杨维扬
责任印制 唐 晴

黄河出版传媒集团
宁夏人民出版社 出版发行

地 址 银川市北京东路139号出版大厦(750001)

网 址 www.nxcbn.com

网上书店 www.hh-book.com

电子信箱 nxhhsz@yahoo.cn

邮购电话 0951-5044614

经 销 全国新华书店

编辑热线 0951-5014124

编辑信箱 yanyanw46@yahoo.com.cn

印刷装订 宁夏精捷彩色印务有限公司

开 本 890mm×1240mm

印 张 7

图 幅 781

印刷委托书号(宁)0007087

版 次 2010年1月第1版

印 次 2010年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-227-04398-0/S·280

定 价 36.00元

版权所有 翻印必究



前言

我国葡萄种植业已跨入世界先进行列，葡萄种植技术有了很大的提高。然而在葡萄生产过程中经常会遇到需要确定葡萄品种的情况。本书介绍了100个葡萄品种，每个品种有若干幅不同生长时期的照片，希望能对葡萄生产第一线的技术推广人员以及葡萄加工企业的工作人员在确定葡萄品种时有所帮助。

本书对每个葡萄品种除了有照片外，还有文字介绍，主要介绍葡萄嫩梢、成龄叶片以及葡萄果实的特点。由于本书主要用于确定葡萄品种，所以，对葡萄的酿酒特点和鲜食品质没有作介绍。

本书的照片绝大部分拍摄于烟台张裕卡斯特酒庄葡萄品种园，部分照片拍摄于宁夏等地。

张裕卡斯特酒庄葡萄品种园建于2002年，有200多个葡萄品种，葡萄品种来源于：青岛华东、天津汉沽（玫瑰香研究中心）、郑州果树所、张裕爱斐堡北京国际酒庄、山东高密、新疆、安徽萧县、河北昌黎、河北怀来、辽宁本溪桓仁、西北农林科技大学以及烟台各县市区。从2004年至2009年，编者对各个葡萄品种不同生长时期进行了拍摄，从中选出100个品种进行介绍，在拍摄过程中，由于受到天气、时间等因素的影响，有些品种的某一个生长时期至今仍未拍摄到。

在编写本书时，查阅了大量的资料（包括照片），力求不出现错误，但是由于水平有限，可能会出现错误，请读者指正。

本书在取材过程中得到梁科光和孙家军的大力协助，在此表示感谢。

编者

二〇〇九年十二月





目

录


第一章 葡萄的植物学特征/01

第二章 葡萄品种及特征/07

1. 爱丽可 Aleatico	08
2. 奥托玫瑰 Muscat Ottonel	10
3. 阿利戈特 Aligote	12
4. 阿米利亚 Amilia	14
5. 白诗南 Chenin Blanc	16
6. 白谢希 Sheshi i Bardhë	18
7. 白羽 Rkachiteli	20
8. 白雅 Баян Ширей	22
9. 白玉霓 Ugni Blanc	24
10. 白香蕉 Triumph, Gold Muscat	26
11. 白马拉加 White Malaga	28
12. 白圣彼德 White st. Peter	30
13. 北醇	32
14. 巴勒斯坦 Palestine	34
15. 巴柯 Bacco Noir	36
16. 贝达 Beta	38
17. 波尔莱特 Perlette	40
18. 宝石解百纳 Ruby Cabernet	42
19. 保尔加尔 Bolgar	44
20. 赤霞珠 Cabernet Sauvignon	46
21. 长相思 Sauvignon Blanc	48
22. 法国蓝 Blue French	50
23. 芳香葡萄 Mathias Aromatic	52
24. 伏尔加顿 Volga-Don	54
25. 粉红太妃 Тайфи Розовый	56
26. 凤凰 Phoenix	58
27. 凤凰51 Phoenix No. 51	60
28. 贵人香 Italian Riesling	62
29. 公酿一号	64
30. 公酿二号	66



31.歌海娜 Grenache	68
32.盖北塞 Morrastel Bouschet	70
33.惠 Magumi	72
34.黑奥林 Black Olympia	74
35.黑赛比尔 Seibel Noir	76
36.黑菲嘉斯卡 Фетяска Нягре	78
37.黑比诺 Pinot noir	80
38.黑香蕉 Black Muscat	82
39.黑曼道克 Medoc Noir	84
40.黑 后 Black Queen	86
41.黑奥洛维 Ориовце Нокти Черный	88
42.黑多内 ХИНДОГНЫ	90
43.红地球 Rod Globe	92
44.红富士 Benni Fuji	94
45.红香蕉 Red Muscat	96
46.红宝石无核 Ruby Seedless	98
47.灰比诺 Pinot Gris	100
48.和田红	102
49.甲州三尺	104
50.佳 美 Gamay	106
51.佳利酿 Carignan	108
52.京 秀	110
53.京 亚	112
54.京 玉	114
55.京早晶	116
56.京紫晶	118
57.巨 峰 Kyohō	120
58.康 可 Concord	122
59.罗曼尔 Rommel	124
60.罗也尔玫瑰 Royal Rose	126
61.罗吉玫瑰 Muscat Precoce de Madeira Rouge	128
62.李子香 Plum Aromatic	130
63.里扎马特 Rizamat	132
64.龙 眼 Dragon Oeil	134
65.梅鹿辄 Merlot	136
66.玫瑰露 Delaware	138
67.玫瑰香 Muscat Hamburg	140



100个 葡萄品种

100个 葡萄品种



68.马奶子·····	142
69.蜜斯赫依 Мечей ·····	144
70.瓶儿葡萄·····	146
71.普列文玫瑰 Miskat Plevenski·····	148
72.品丽珠 Cabernet Franc·····	150
73.秋 黑 Autumn Black·····	152
74.柔丁香·····	154
75.蛇龙珠 Cabernet Gernischet·····	156
76.矢富罗莎 Yatomí Rosa·····	158
77.圣诞玫瑰 Christmas Rose·····	160
78.桑娇维赛 Sangiovese·····	162
79.索索葡萄 Dragon Oeil·····	164
80.赛比尔2007 Seibel No. 2007·····	166
81.赛美蓉 Sémillon·····	168
82.沈87-1·····	170
83.神 索 Cinsaut·····	172
84.甜 水 Buckland Sweetwater·····	174
85.藤 稔 Fujiminori·····	176
86.无核白 Thompson Seedless·····	178
87.无核白鸡心 Centennial Seedless·····	180
88.维多利亚 Victoria·····	182
89.魏天子 Petit Verdot·····	184
90.晚 白 Flot D'or·····	186
91.匈牙利光荣 Gloria Hungaric·····	188
92.霞多丽 Chardonnay·····	190
93.西 拉 Syrah·····	192
94.希姆劳德 Himrod Seedless·····	194
95.熊岳白葡萄·····	196
96.烟七三 Yan Tai No: 73·····	198
97.烟七四 Yan Tai No: 74·····	200
98.依斯比莎 Ispissar·····	202
99.泽 香·····	204
100.乍 娜 Zana·····	206

第四章 其他葡萄品种/208

参考文献/220



葡萄
的植物学
特征

一、嫩梢（部分特征描述）

1. 颜色 黄、黄绿、绿、深绿、浅红、浅紫红、紫红、暗紫红色
2. 绒毛 无、稀、中、密、极密
3. 幼叶
 - (1) 颜色 黄绿、绿、深绿、橙黄、浅紫红、紫红、深紫红色、其他
 - (2) 绒毛 无、稀、中、密、极密
 - (3) 表面光泽 无和有

二、叶片（部分特征描述）

1. 形状 肾形、心脏形、近圆形




肾形

心脏形

近圆形

2. 大小 小、中、大
3. 平展度 平展、具皱褶、叶缘向下卷、叶缘向上卷、呈漏斗状
4. 上表面特征 平滑而有光泽、呈网状皱纹、具大泡状或小泡状
5. 叶片绒毛密度 无、极疏、疏、中等、密、极密
6. 叶片绒毛类型 刺毛、丝毛、腺毛、混合毛、毡毛
7. 锯齿 锐、钝、圆顶形、齿边红色或黄色
8. 锯齿形状 双侧凹、双侧直、双侧凸、一侧凹一侧凸



双侧凹

双侧直

双侧凸

侧凹一侧凸

9. 裂片数目 全缘、三裂、五裂、七裂、九裂
10. 裂刻深浅 浅、中、深、极深



浅



中




深




极深

用折叠裂片的方法确定侧裂刻的深度


11. 上裂刻形状 开张、闭合、裂片稍重叠、裂片重叠多




开张



闭合




裂片稍重叠




裂片重叠多

12. 下裂刻形状 开张、闭合、裂片稍重叠、裂片重叠多



13. 叶柄洼形状

全闭合、闭合裂缝形、闭合椭圆形、闭合圆形、闭合扁圆形、开张圆形、开张椭圆形、窄拱形、宽拱形、矢形



14. 叶柄洼基部形状 U形和V形



U形



V形

三、果穗及果粒（部分特征描述）

1. 果穗形状 圆柱形、单歧肩圆柱形、双歧肩圆柱形、圆柱形带副穗，圆锥形、单歧肩圆锥形、双歧肩圆锥形、圆锥形带副穗、分枝形



圆柱形



单歧肩圆柱形



双歧肩圆柱形



圆锥形带副穗



圆锥形



单歧肩圆锥形



双歧肩圆锥形



圆锥形带副穗



分枝形

2. 果穗紧密度 极松、松、中等紧密、紧密、极紧密

3. 果穗大小 最常用的是以果穗的单穗重量来划分，按照《中国葡萄志》的划分（单穗重量）

极小：< 100g

小：150 ~ 250g

中：350 ~ 450g

大：650 ~ 950g

极大：> 1200g

4. 果粒形状 扁圆形、圆形、近圆形、椭圆形、长椭圆形、长圆形、束腰形、弯形、鸡心形、卵形、倒卵形



扁圆形



圆形



近圆形



椭圆形



长椭圆形



长圆形



束腰形



弯形



鸡心形



卵形



倒卵形

5. 果粒大小 按照《中国葡萄志》的划分(单粒重量)

极小: < 1g

小: 1.7 ~ 2.3g

中: 3 ~ 5g

大: 7 ~ 9g

极大: > 12g

6. 果皮颜色 淡黄、绿黄、黄绿、粉红、紫红、红紫、黑紫、紫黑、蓝黑、其他

7. 果粉 薄、中、厚

8. 果皮厚度 薄、中、厚

9. 果皮韧度 脆、中、韧

10. 果实早熟性(从萌芽到果实完全成熟)


极早: ≤ 100天

早: 101 ~ 120天

中: 121 ~ 140天

晚: 141 ~ 160天

极晚: ≥ 161天



葡萄品种 及 特征




I 爱丽可 Aleatco

酿酒、鲜食品种。成龄叶片心脏形，中等大。下表面叶脉上有刺状毛和少量绒毛。叶片5裂，上裂刻中等深或深，下裂刻浅。边缘锯齿三角形。叶柄洼开张，深矢形或狭小拱形。

果穗圆锥形或圆柱形，带副穗

和歧肩，平均穗重258.7g，最大穗重453.5g。果粒着生紧密至极紧密。果粒近圆形，红紫色或黑紫色，平均粒重3.3g。果粉和果皮中等厚。果肉软有玫瑰香味。每果粒含种子2~3粒，多为2粒。浆果晚中熟。





2 奥托玫瑰 Muscat Ottonel

鲜食兼酿酒品种。成龄叶片近圆形，中等大，有稀疏刺毛。叶片5裂，上裂刻深，下裂刻中等深，裂刻基部U形。锯齿双侧凸形。叶柄洼开张椭圆形，基部V形。

果穗圆锥形，有副穗，平均穗

重163.2g，最大穗重451.4g。果粒着生紧密，果粒近圆形，黄绿色，平均粒重2.1g。果粉薄，果皮中等厚。果肉软，无肉囊，有玫瑰香味。每果粒含种子2~4粒，多为3粒。浆果早中熟。

