


YUANLIN JINGGUAN
ZHIWU TUJIAN

园林景观植物图鉴

下

◎ 周洪义 张 清 袁东升 主编



中国林业出版社

S68-64/4
:2
2009


4


Yuanlin Jingguan Zhiwu Tujian

园林景观植物图鉴

【下】 周洪义 张清 袁东升 主编

中国林业出版社





《园林景观植物图鉴》

主 编

周洪义 张 清 袁东升

副主编

李玉军 李培军 徐 君 祁 永 于福艳

编 者

富东英 陈召忠 刘 明 李凤敏 刘雪梅 徐建军 姜世平
李慧丽 庞建军 李瑞清 刘 水 周小蕾 谷运年 葛文婕
张文生 赵 杰 卢云慧 崔艳芬 赵 辉 王国强 陈周羨
邵学杰 周文杰 李同明 王宝昆 马作国 王耐君 范 桦
王新宇 李德全 王思清

摄 影

周洪义 徐 君 刘雪梅





上 册

前 言	
第一篇 针叶树种	1
第二篇 常绿阔叶树种	21
第三篇 落叶乔木树种	75
第四篇 落叶灌木树种	183
第五篇 木质藤本树种	281
第六篇 棕榈类和竹类植物	313
中文名索引	325
拉丁名索引	331

总目录

下 册

第七篇 一二年生草本植物	337
第八篇 多年生草本植物	437
第九篇 球根植物	579
第十篇 水生植物	609
第十一篇 草质藤本植物	649
第十二篇 温室植物	679
第十三篇 仙人掌类和多浆植物	723
中文名索引	755
拉丁名索引	761
参考文献	769

目 录

第七篇 一二年生草本植物

【桑科】	338	醉蝶花	356	紫苏	378
大麻	338	【十字花科】	357	罗勒	378
【蓼科】	338	羽衣甘蓝	357	紫罗勒	378
萹蓄蓼	338	桂竹香	358	彩叶草	379
红蓼	339	二月兰	358	红花鼠尾草	380
头花蓼	339	紫罗兰	359	‘红白双色’红花鼠尾草	380
【藜科】	340	香雪球	359	‘红衣女士朱唇’红花鼠尾草	381
红叶甜菜	340	糖芥	360	蓝花鼠尾草	381
地肤	340	【豆科】	360	深蓝鼠尾草	382
盐地碱蓬	341	紫云英	360	紫红鼠尾草	382
【苋科】	341	百脉根	361	天蓝鼠尾草	383
鸡冠花	341	草木犀	361	金叶药用鼠尾草	383
凤尾鸡冠花	342	多叶羽扇豆	362	一串红	384
青葙	343	望江南	363	一串白	384
三色苋	343	【酢浆草科】	363	一串紫	384
尾穗苋	344	酢浆草	363	贝壳花	385
五色苋	344	红花酢浆草	363	【萝藦科】	385
红龙草	345	紫叶酢浆草	364	马利筋	385
千日红	345	【大戟科】	364	【夹竹桃科】	386
【紫茉莉科】	346	猩猩草	364	长春花	386
紫茉莉	346	泽漆	365	【花荵科】	387
【伞形科】	347	地锦草	365	福禄考	387
芫荽	347	续随子	365	【马鞭草科】	388
紫叶茴香	347	银边翠	366	美女樱	388
蛇床	348	蓖麻	366	裂叶美女樱	389
【马齿苋科】	348	紫叶蓖麻	366	【茄科】	390
大花马齿苋	348	【龙胆科】	367	杂种蛾蝶花	390
半支莲	349	洋桔梗	367	赛亚麻	390
土人参	350	【凤仙花科】	367	假酸浆	390
【石竹科】	350	凤仙花	367	观赏椒	391
须苞石竹	350	非洲凤仙	368	酸浆	392
矮雪轮	351	新几内亚凤仙	369	观赏茄	392
高雪轮	351	【锦葵科】	369	乳茄	393
蝇子草	352	苘麻	369	观赏番茄	393
【毛茛科】	352	野西瓜苗	370	冬珊瑚	394
黑种草	352	蜀葵	370	龙葵	394
【罂粟科】	353	黄蜀葵	372	曼陀罗	395
虞美人	353	锦葵	372	毛曼陀罗	395
罂粟	354	【堇菜科】	373	矮牵牛	396
小花黄堇	354	三色堇	373	花烟草	398
紫堇	355	角堇	374	【玄参科】	399
花菱草	355	【柳叶菜科】	375	金鱼草	399
【白花菜科】	356	月见草	375	锈点毛地黄	400
		美丽月见草	375	沟酸浆	400
		古代稀	376	龙面花	400
		【报春花科】	376	香彩雀	401
		多花报春	376	夏堇	402
		欧洲报春	377	毛蕊花	403
		四季报春	377	柳穿鱼	403
		【唇形科】	378	穗花马先蒿	404



白蓝菊	431	牛蒡	433	鬼针草	435	【百合科】	436
硬果菊	432	苍耳	434	【禾本科】	435	火炬花	436
一年蓬	433	水飞蓟	434	观赏谷子	435		

第八篇 多年生草本植物

【鹿角蕨科】	438	丽格海棠	456	紫三叶	478	黄芩	501
鹿角蕨	438	象耳秋海棠	457	红三叶	478	半枝莲	501
【铁线蕨科】	438	四季秋海棠	457	绛三叶	479	【玄参科】	502
铁线蕨	438	【芍药科】	458	野豌豆	479	地黄	502
巢蕨	439	芍药	458	【含羞草科】	480	毛地黄	502
【肾蕨科】	439	【罂粟科】	459	含羞草	480	白婆婆纳	503
斯考特肾蕨	439	东方罂粟	459	【牻牛儿苗科】	480	穗花婆婆纳	503
【球果蕨科】	440	白屈菜	459	蹄纹天竺葵	480	细叶婆婆纳	504
萸果蕨	440	荷包牡丹	460	天竺葵	481	钓钟柳	504
【蓼科】	440	血水草	460	香叶天竺葵	482	紫红钓钟柳	505
金荞麦	440	【景天科】	461	老鹳草	482	双距花	505
血红酸模	441	八宝景天	461	鼠掌老鹳草	482	【车前草科】	506
赤胫散	441	花叶八宝景天	462	【锦葵科】	483	车前草	506
火炭母	442	反曲景天	462	芙蓉葵	483	花叶车前草	506
【商陆科】	442	佛甲草	462	蔓锦葵	484	大车前	507
商陆	442	松塔景天	463	花葵	484	紫叶车前	507
美国商陆	443	胭脂红景天	463	【堇菜科】	485	轮叶沙参	508
【伞形科】	444	夏辉景天	464	紫花地丁	485	【川续断科】	508
短毛独活	444	费菜	464	白花堇菜	485	华北蓝盆花	508
紫叶鸭耳芹	444	垂盆草	465	【柳叶菜科】	486	【桔梗科】	508
高山刺芹	444	银边垂盆草	465	柳兰	486	紫斑风铃草	509
【石竹科】	445	凹叶景天	466	倒挂金钟	486	红花半边莲	509
石竹	445	金叶景天	466	山桃草	488	桔梗	510
香石竹	446	六棱景天	466	紫叶山桃草	488	【草海桐科】	510
常夏石竹	446	【虎耳草科】	467	【报春花科】	489	矮草海桐	510
瞿麦	446	虎儿草	467	金叶过路黄	489	【菊科】	511
剪夏罗	447	落新妇	468	【夹竹桃科】	489	千叶蓍	511
大花剪秋罗	447	美洲矾根	469	罗布麻	489	蕨叶蓍	512
肥皂草	448	紫叶珊瑚钟	469	【花荵科】	490	紫菀	512
重瓣肥皂草	448	【蔷薇科】	470	宿根福禄考	490	荷兰紫菀	513
岩生肥皂草	449	龙牙草	470	针叶福禄考	491	刺儿菜	514
【毛茛科】	449	草莓	470	【马鞭草科】	491	薊	514
牛扁	449	蛇莓	471	柳叶马鞭草	491	甘野菊	515
杂种耧斗菜	450	水杨梅	471	【唇形科】	492	北京夏菊	515
毛茛	451	朝天委陵菜	471	藿香	492	除虫菊	515
匍枝毛茛	451	莓叶委陵菜	472	印度薄荷	492	木茼蒿	516
瓣蕊唐松草	451	黄花委陵菜	472	薰衣草	493	滨菊	516
华东唐松草	452	蛇莓委陵菜	473	羽叶薰衣草	493	大花滨菊	517
东方铁筷子	452	鹅绒委陵菜	473	齿叶薰衣草	494	紫花山莴苣	517
金莲花	453	翻白委陵菜	473	活血丹	494	金鸡菊	518
银莲花	453	地榆	474	薄荷	495	玫红金鸡菊	519
大火草	453	【豆科】	474	凤梨薄荷	496	蓝刺头菊	519
翠雀	454	华黄芪	474	留兰香	496		
飞燕草	454	老鹳草	475	美国薄荷	497		
白头翁	454	直立黄芪	475	荆芥	498		
【秋海棠科】	455	小冠花	475	假龙头花	498		
银星秋海棠	455	紫花苜蓿	476	丹参	499		
竹节秋海棠	455	田菁	476	夏枯草	499		
铁十字秋海棠	456	野火球	477	绵毛水苏	500		
杂交秋海棠	456	白三叶	477	益母草	500		





松果菊	520
春黄菊	521
泽兰	521
旋覆花	522
中华小苦荬	522
抱茎苦荬菜	523
蹄叶橐吾	523
黑心菊	524
金光菊	525
重瓣金光菊	526
串叶松香草	526
一枝黄花	527
蒲公英	527
宿根天人菊	528
金球亚菊	529
芙蓉菊	530
菊蒿	530
马兰	531
高山火绒草	531
黄金艾蒿	532
银叶蒿	532
细叶银蒿	532

蟛蜞菊	533	画眉草	546	长蕊万寿竹	560
银香菊	533	丽色画眉草	546	蓬莱松	561
蜡菊	533	狼尾草	547	铃兰	561
大吴风草	534	绒毛狼尾草	547	萱草	562
黄斑大吴风草	534	小兔子狼尾草	548	重瓣萱草	564
【紫草科】	535	细叶芒	548	黄花萱草	565
聚合草	535	斑叶芒	549	大苞萱草	565
【败酱科】	535	晨光芒	549	玉竹	565
红鹿子草	535	花叶芒	550	玉簪	566
缬草	536	奇岗	550	紫萼	567
【瑞香科】	536	荻	551	洒金蜘蛛抱蛋	567
狼毒	536	远东芨芨草	551	麦冬	568
【大戟科】	536	碱茅	551	金边阔叶麦冬	569
猫尾红	536	须芒草	552	银纹沿阶草	569
京大戟	537	发草	552	【鸢尾科】	570
【蓝雪科】	537	缘毛雀麦	552	射干	570
海石竹	537	针茅	553	喜盐鸢尾	570
二色补血草	538	细茎针茅	553	蓝花喜盐鸢尾	571
黄花补血草	538	玉带草	554	马蔺	571
大叶补血草	539	花叶看麦娘	554	矮紫苞鸢尾	572
【亚麻科】	539	红叶白茅	554	鸢尾	572
蓝亚麻	539	柳枝稷	555	德国鸢尾	573
【鸭跖草科】	540	蒲苇	555	日本鸢尾	574
紫露草	540	矮蒲苇	556	溪荪鸢尾	574
金叶紫露草	541	拂子茅	556	金脉鸢尾	575
白花紫露草	541	花叶拂子茅	556	巴西鸢尾	575
鸭跖草	541	日本乱子草	557	窄叶庭菖蒲	575
吊竹梅	542	银边草	557	【兰科】	576
紫竹梅	542	沼湿草	557	大花杓兰	576
【禾本科】	542	【莎草科】	558	紫点杓兰	576
野牛草	542	金叶苔草	558	白芨	576
黑麦草	543	披针叶苔草	558	【荨麻科】	577
结缕草	543	细叶苔草	558	花叶冷水花	577
马尼拉结缕草	543	棕榈叶苔草	559	【爵床科】	577
草地早熟禾	544	棕色苔草	559	白网纹草	577
匍匐剪股颖	544	青绿苔草	559	红网纹草	578
高羊茅	545	涝峪苔草	560	虾蟆花	578
蓝羊茅	545	【百合科】	560		

第九篇 球根植物

【罂粟科】	580	葡萄风信子	587	石蒜	597	唐菖蒲	603
齿瓣延胡索	580	百合	588	忽地笑	597	【美人蕉科】	604
【秋海棠科】	580	卷丹	589	换锦花	597	美人蕉	604
球根秋海棠	580	兰州百合	590	六出花	598	花叶美人蕉	604
【毛茛科】	581	大百合	590	水鬼蕉	598	大花美人蕉	605
花毛茛	581	绵枣儿	591	中国水仙	599	紫叶美人蕉	606
【菊科】	582	花贝母	591	黄水仙	599	双色美人蕉	606
大丽花	582	郁金香	592	南美水仙	600	黄花美人蕉	607
蛇鞭菊	584	【石蒜科】	594	网球花	600	【苦苣苔科】	607
菊芋	584	紫娇花	594	【鸢尾科】	600	大岩桐	607
【百合科】	585	葱兰	594	虎皮花	600	【报春花科】	608
百子莲	585	红花葱兰	595	‘金羊毛’雄黄兰	601	仙客来	608
大花葱	585	文殊兰	595	‘魔鬼’雄黄兰	601	【天南星科】	608
山葱	586	晚香玉	596	香雪兰	602	马蹄莲	608
风信子	586	朱顶红	596	番红花	602	魔芋	608

第十篇 水生植物

【木贼科】	610	【龙胆科】	621	芋	631	黄菖蒲	640
木贼	610	荇菜	621	紫芋	631	花菖蒲	641
【毛茛科】	610	印度荇菜	622	花叶芋	632	银边花菖蒲	642
驴蹄草	610	睡菜	622	【香蒲科】	632	【美人蕉科】	642
白花驴蹄草	611	【泽泻科】	623	香蒲	632	水生美人蕉	642
【蓼科】	611	野慈姑	623	花叶香蒲	633	【浮萍科】	643
酸模叶蓼	611	慈姑	623	狭叶香蒲	633	浮萍	643
水蓼	612	蒙特登慈姑	624	小香蒲	633	【眼子菜科】	643
【睡莲科】	612	泽泻	624	【伞形科】	634	浮叶眼子菜	643
王莲	612	【竹芋科】	624	水芹	634	竹叶眼子菜	644
芡实	613	再力花	624	香菇草	634	【满江红科】	644
萍蓬	613	【莎草科】	625	【千屈菜科】	635	满江红	644
睡莲	614	水葱	625	千屈菜	635	【金鱼藻科】	645
白睡莲	616	花叶水葱	625	【禾本科】	636	金鱼藻	645
荷花	617	藨草	626	菰	636	黑藻	645
【水蕹科】	618	旱伞草	626	芦苇	636	【灯心草科】	646
二穗水蕹	618	纸莎草	627	花叶芦苇	637	灯心草	646
【菱科】	618	星光草	627	芦竹	637	螺旋灯心草	646
菱	618	荸荠	628	花叶芦竹	638	【三白草科】	647
丘角菱	619	头状穗莎草	628	薏苡	638	三白草	647
【雨久花科】	619	【天南星科】	629	【小二仙草科】	639	鱼腥草	647
梭鱼草	619	菖蒲	629	大聚藻	639	花叶鱼腥草	648
白花梭鱼草	620	彩叶菖蒲	629	【花蔺科】	639	【黑三棱科】	648
凤眼莲	620	石菖蒲	630	花蔺	639	黑三棱	648
雨久花	621	大薸	630	【鸢尾科】	640		

第十一篇 草质藤本植物

【葫芦科】	650	裂叶牵牛	659	【无患子科】	667	常春藤叶天竺葵	672
观赏南瓜	650	圆叶牵牛	659	风船葛	667	【旱金莲科】	673
葫芦	651	大花牵牛	660	【桑科】	667	旱金莲	673
蛇瓜	652	打碗花	660	葎草	667	【萝藦科】	674
栝楼	653	田旋花	661	【百合科】	668	鹅绒藤	674
赤瓟	653	茑萝	661	文竹	668	萝藦	674
丝瓜	654	槭叶茑萝	662	天门冬	668	【夹竹桃科】	675
苦瓜	655	圆叶茑萝	663	【西番莲科】	669	小蔓长春花	675
【豆科】	656	番薯	663	西番莲	669	花叶蔓长春花	675
扁豆	656	紫叶番薯	664	【蓼科】	670	【桔梗科】	676
豇豆	656	金叶番薯	664	山荞麦	670	轮叶党参	676
香豌豆	657	花(彩)叶番薯	665	【薯蓣科】	670	【落葵科】	677
葛	657	【茜草科】	665	黄独	670	落葵薯	677
【旋花科】	658	茜草	665	薯蓣	671	【爵床科】	678
牵牛	658	鸡矢藤	666	【牻牛儿苗科】	672	黑眼苏珊	678

第十二篇 温室植物

【桫椤科】	680	金边吊兰	682	【箭根薯科】	684	【茅膏菜科】	685
桫椤	680	金心吊兰	682	箭根薯	684	捕蝇草	685
【百合科】	680	嘉兰	682	【瓶子草科】	684	【苦苣苔科】	686
草树	680	【石蒜科】	683	瓶子草	684	袋鼠花	686
吊兰	681	君子兰	683	【猪笼草科】	685	两广唇柱苣苔	686
大叶吊兰	681	垂笑君子兰	683	猪笼草	685	口红花	686

金鱼花	687
【凤梨科】	687
彩苞凤梨	687
姬凤梨	687
粉叶珊瑚凤梨	688
异色光萼荷	688
水塔花	688
大咪头果子蔓	689
帝王星果子蔓	689
大黄果子蔓	689
紫花凤梨	690
虎纹凤梨	690
【胡椒科】	690
皱叶椒草	690
西瓜皮椒草	691
豆瓣绿	691
【龙舌兰科】	691



朱蕉	691
龙血树	692
银线龙血树	692
三色龙血树	693
金心香龙血树	693
百合竹	693
也门铁	694
巴西铁	694
金边竹蕉	694
密叶竹蕉	695
无刺丝兰	695
【鸭跖草科】	696
银线水竹草	696
花叶水竹草	696
【天南星科】	697
火鹤花	697
观叶花烛	697
绿巨人苞叶芋	698
白鹤芋	698
黛粉叶	699
花叶万年青	699
白柄粗肋草	699
银皇后	700
雅丽皇后	700
海芋	700
黑叶观音莲	701
【桑科】	701
金钱榕	701
地瓜榕	701
【竹芋科】	702
箭羽竹芋	702
彩虹竹芋	702
天鹅绒竹芋	702
三色竹芋	703
圆叶竹芋	703
孔雀竹芋	703
【五加科】	704
鹅掌柴	704
昆士兰伞木	704
孔雀木	704
【瑞香科】	705
金边瑞香	705
【马钱科】	705
非洲茉莉	705
【棟科】	706
米兰	706
【茄科】	706
鸳鸯茉莉	706
【野牡丹科】	707
宝莲花	707
【木棉科】	707
马拉巴栗	707
【姜科】	708
火炬姜	708
闭鞘姜	708
美叶闭鞘姜	709
红姜花	709
花叶艳山姜	709
【山龙眼科】	710
帝王花	710
【兰科】	710
兜兰类	710
蝴蝶兰类	712
卡特兰类	714
石斛兰类	715
文心兰类	716
万代兰类	717
大花惠兰类	718
【旅人蕉科】	719
鹤望兰	719
旅人蕉	720
蝎尾蕉类	720
【芭蕉科】	722
芭蕉	722
香蕉	722
地涌金莲	722

第十三篇 仙人掌类和多浆植物

【仙人掌科】	724
将军	724
吹雪柱	724
龙神柱	725
武伦柱	725
近卫柱	725
三角柱	726
量天尺	726
金星	726
金琥	727
新天地	727
凄丽球	728
层云球	728
紫云球	728
令箭荷花	729
白毛掌	729
蟹爪兰	730
昙花	730
金赤龙	731
【菊科】	731
一串珠	731
蓝松	732
【龙树科】	732
亚龙木	732
【景天科】	733
翡翠景天	733
翡翠珠帘	733
莲花掌	734
黑法师	734
神	734
玉树	735
落地生根	735
仙女之舞	736
唐印	736
趣蝶莲	736
月兔耳	737
长寿花	737
石莲花	738
特玉莲	738
子持年华	739
【百合科】	739
木立芦荟	739
翡翠殿	740
五角星芦荟	740
条纹十二卷	741
玉露	741
【马齿苋科】	742
树马齿苋	742
【龙舌兰科】	742
龙舌兰	742
金边龙舌兰	743
金心龙舌兰	743
金边巨麻	744
鬼脚掌	744
酒瓶兰	745
虎尾兰	745
短叶虎尾兰	746
棒叶虎尾兰	746
【大戟科】	747
大戟阁锦	747
金刚纂	747
麒麟掌	748
彩云阁	748
光棍树	748
虎刺梅	749
珊瑚油桐	750
红雀珊瑚	750
【夹竹桃科】	751
沙漠玫瑰	751
非洲霸王树	751
【番杏科】	752
生石花	752
美丽日中花	752
心叶日中花	753
照波	753
【天南星科】	754
金钱树	754
【辣木科】	754
象腿辣木	754
中文名索引	755
拉丁名索引	761
参考文献	767

第七篇

一二年生草本植物



一年生草本植物是指在一个生长季节内完成全部生活史(即当年开花、结实后枯死)的植物。二年生草本植物是指在两个生长季完成生活史的植物,第一年生长季(秋季)播种仅生长营养器官,到第二年生长季(春季)开花、结实后枯死的植物。有些多年生草本植物常作一二年生植物栽培,本篇内容也包括这些种类。一二年生草本植物通常开花色彩鲜艳美丽,花朵繁盛整齐,装饰效果较好。一年生草本植物是夏季园林景观中的重要花卉,二年生草本植物是春季园林景观中的重要花卉。本篇包括34科170种(类)。

【桑科】

大麻 *Cannabis sativa L.*

科属: 桑科大麻属 别名: 线麻

【形态特征】一年生草本,株高1~3米,有特殊气味。茎直立,有纵沟,密生柔毛。叶互生,茎下部叶对生,掌状全裂,边缘具粗锯齿,两面有毛。花



单性,花序生于叶腋;雄花排列成长而疏散的圆锥花序,黄绿色;雌花序生于叶腋,绿色。花期6~7月,果期8~9月。

【生态习性】喜温暖、湿润、半阴环境,适宜疏松、肥沃土壤。

【景观应用】植株高大,可丛植于林缘或疏林下。

【蓼科】

萹蓄蓼 *Polygonum aviculare L.*

科属: 蓼科蓼属 别名: 荸薺

【形态特征】一年生草本,株高10~40厘米。茎直立或俯卧。叶狭椭圆形,灰绿色。花1~5朵簇生于叶腋,花被浅绿色,中裂或浅裂,裂片有白色或蔷薇色的狭边。花期5~6月。

【生长习性】生于路旁及荒地,喜光,耐旱,耐瘠薄土壤。

【景观应用】野生花卉,可植于山坡,路边或岩石园。



红蓼 *Polygonum orientale* L.

科属: 蓼科蓼属 别名: 东方蓼、荭草

【形态特征】一年生草本,株高1.5~2米。茎直立或平卧,上部多分枝。叶大,窄椭圆形或长椭圆形,先端渐尖,基部楔形,全缘,两面有毛。圆锥花序,腋生或顶生,每苞内可出多朵花,开花时花穗下垂,花红色或白色。花果期7~8月。

【生态习性】适应性强,喜光,耐寒,耐热,耐旱,自播能力强,对土壤要求不严。

【景观应用】用于花境、丛植、地被或湿地栽植。




头花蓼 *Polygonum capitatum*

科属: 蓼科蓼属

【形态特征】一年生草本。根状茎粗壮、红褐色,茎蔓生、匍匐状、多分枝,略呈紫色,有纵条纹。叶卵形,先端渐尖,基部楔形,全缘,两面有毛。总状花序呈头状,小花粉色或白色。花果期6~9月。

【生态习性】适应性强,耐寒,耐热,耐旱,生长快,对土壤要求不严。

【景观应用】用于花境、丛植、地被或湿地栽植。



【藜科】


红叶甜菜 *Beta vulgaris* var. *cacaia* L.

科属: 藜科甜菜属 别名: 红忝菜

【形态特征】二年生草本,株高30~40厘米。茎柄和叶脉艳红色。叶丛生于根颈,椭圆状卵形,深红或褐红色,质肥厚,有光泽,全缘。花小,绿色。花期6~7月。

【生态习性】喜光,忌霜,适宜温暖环境和疏松土壤。

【景观应用】叶片红色醒目,可植于花坛、花带、花境或草坪边缘。



地肤 *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

科属: 藜科地肤属 别名: 扫帚菜


【形态特征】一二年生草本,株高50~100厘米。茎直立,多分枝,分枝斜上,呈扫帚状。叶互生,线状披针形。花单生或2朵生于叶腋,形成穗状



花序,裂片黄绿色,向内弯曲。花期7~9月。

【生态习性】喜光,耐干旱瘠薄,耐碱,不耐寒。

【景观应用】可植于坡地、草坪边缘、花境或药草园,也可盆栽观赏。




盐地碱蓬 *Suaeda salsa* (L.) Pall.

科属: 藜科碱蓬属 别名: 黄须菜

【形态特征】 一年生草本, 株高20~80厘米。植株初期绿色, 后变红紫色, 地毯式分布。茎基部多分枝, 直立, 圆柱形。叶线形, 肉质, 互生, 无柄, 常被粉粒。花3~5朵簇生叶腋, 花被肉质, 花被片5, 种子细小。花期6~9月, 果期7~10月。

【生态习性】 适应性强, 耐寒、耐旱, 极耐盐碱, 不择土壤。

【景观应用】 是重要的盐碱土指示植物, 可用作先锋植物, 改良重盐碱地。



【苋科】

鸡冠花 *Celosia cristata* L.

科属名: 苋科青葙属 别名: 红鸡冠

【形态特征】 一二年生草本, 株高20~100厘米。茎直立粗壮, 绿色或紫红色。单叶互生, 卵状披针形, 先端渐尖, 基部渐狭, 全缘。穗状花序顶生, 扁平、肉质, 鸡冠形、卷冠状或羽毛状。花色多, 有红、紫红、玫瑰红、橙黄等色。花期7~10月。

【生态习性】 喜光, 耐旱, 不耐寒, 忌涝, 适宜疏松、肥沃和排水良好的土壤。

【景观应用】 用于布置花坛、花境、盆栽或作干花。



凤尾鸡冠花 *Celosia cristata* var. *plumosa*

科属: 茄科青葙属

【形态特征】一二年生草本，株高30~50厘米。茎直立。叶卵状披针形。花序由多数小花序聚集呈穗状，常见栽培有紫红、橙红、金黄、乳白多品种。花期7~10月。

【生态习性】喜光，不耐寒，喜肥忌涝。

【景观应用】用于布置花坛、花境、盆栽或作干花。

