

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、针灸推拿、中医骨伤、护理等专业用

中医儿科学

学习指导与习题集 第2版

主编 刘百祥



 人民卫生出版社

全国中医药高职高专配套教材
供中医学、针灸推拿、中医骨伤、护理等专业用

中医儿科学 学习指导与习题集

第2版

主 编 刘百祥

副主编 薛 辉 戴世银

编 者 (以姓氏笔画为序)

王文华(山东中医药高等专科学校)

王英莲(黑龙江中医药大学佳木斯学院)

刘百祥(湖南省人民医院)

顾敏勇(安徽中医药高等专科学校)

廖运龙(四川中医药高等专科学校)

薛 辉(南阳医学高等专科学校)

戴世银(泸州医学院中西医结合学院)

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医儿科学学习指导与习题集/刘百祥主编.

—2 版. —北京: 人民卫生出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-117-13121-6

I. ①中… II. ①刘… III. ①中医儿科学-高等学校:
技术学校-教学参考资料 IV. ①R272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 119869 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医 师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

中医儿科学学习指导与习题集 第 2 版

主 编: 刘百祥

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京市卫顺印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10

字 数: 240 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2010 年 8 月第 2 版第 3 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13121-6/R·13122

定 价: 17.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前 言

为了帮助中医药高职高专学生学习《中医儿科学》，掌握儿科病证的特点，展现高职高专《中医儿科学》教材的难点和教学大纲的知识点，本书编写了学习指导（包括学习重点、难点解析、学法指导）和习题，借练习题的形式寓学于练，使学生更好地掌握《中医儿科学》的学习内容。

本书根据全国中医药高职高专卫生部规划教材《中医儿科学》的学习内容及教学大纲的要求，按照知识教学目标和能力培养目标的要求，简要阐述了学习难点分析和具体的学习方法，编写了难易程度不同的练习题，以供学生随堂练习和课后练习。本书设有选择题、名词解释、填空题、判断题、简答题、论述题等题型，并配有详尽的参考答案。书末附有模拟试卷及答案。编写人员均为资深的儿科教师，具有丰富的教学经验，全部参编了全国中医药高职高专卫生部规划教材《中医儿科学》的编写工作。

本书适合专科学子考试练习、成人高等教育考试自测练习，尚可作为助理执业医师资格考试、中医师晋升考试的参考书。

由于编者水平有限，不足之处敬请读者指正，以便今后修改完善。

编委会

2010年2月

题型简介和解题说明

一、题型简介

根据习题的性质分客观性习题和主观性习题。按照高职高专教育考试命题特点,尽可能多地采用客观性习题,所占比例不少于总题量的60%。

(一)客观性习题

包括选择题(最佳选择题、配伍选择题、多项选择题)、名词解释、填空题和判断题。

1. 选择题 选择题由题干和若干个备选答案组成。

(1)最佳选择题(A型题):包括A₁型题和A₂型题。

A₁型题:由1个题干和5个备选答案组成。其中可包含2个以上正确答案或部分正确,但非最佳答案。答题时只能选择其中1个符合题意要求的最佳答案,主要用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂型题:由1个叙述性题干(1个简单病例或1个问题情景)和5个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2)配伍选择题(B型题):由若干道考题共用一组(5个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的1个答案,而每个备选答案可选用一次,也可被重复选用,或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3)多项选择题(X型题):不存在最佳选择问题,备选答案或者是绝对正确,或者是绝对错误。备选答案一组仍为5个选项,其中至少有2个选项正确,也可以全部都正确。X型题要求学生掌握相关知识的广度与深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句,要求填写的必须是关键的、重要的字、词、句,主要考核学生对知识的记忆和理解,也可考核对知识的应用能力。

4. 判断题 给出一个完整的陈述句,可以是正确的,也可以是错误的,主要考查学生对知识的记忆、理解和分辨能力。

(二)主观性习题

包括简答题、论述题。

1. 简答题 能将学过的2、3个知识点围绕问题中心,用规范的医学语言扼要阐明。主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

2. 论述题(含病案分析题) 能将学过的多个知识点,综合运用到较复杂或较抽象的问

题情景中去。着重考核综合应用能力、创见能力、医学理论与临床实际结合的能力。

二、解 题 说 明

(一)客观性习题

应该按照客观评分标准解题。

1. 选择题

(1)A 型题:要求从备选答案中选出 1 个最佳答案。

(2)B 型题:要求从备选答案中选配 1 个最合适的答案。

(3)X 型题:要求从备选答案中选出 2 个或 2 个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解答简明、正确,对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现的先后顺序列出答案。

4. 判断题 要求根据题意作出肯定或否定的回答,正确的写“√”,错误的写“×”。

(二)主观性习题

解题应注意答案的规范和评分技巧,尽可能做到解题客观化,避免人的主观心理因素的影响。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向,理论联系实际,作出扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。对于病案分析题,要求给出正确的病名和证型诊断、简明的有条不紊的病因病机分析、恰当的治疗方法和处方用药。要求抓住答题要素融会贯通,论述深入确切。

目 录

第一章 总论	1
学习指导	1
习题	3
参考答案	13
第二章 肺系病证	18
学习指导	18
习题	19
参考答案	33
第三章 脾胃系病证	38
学习指导	38
习题	40
参考答案	50
第四章 心肝系病证	58
学习指导	58
习题	60
参考答案	71
第五章 肾系病证	77
学习指导	77
习题	79
参考答案	87
第六章 时行疾病	91
学习指导	91
习题	93
参考答案	108

第七章 杂病..... 116

 学习指导..... 116

 习题..... 117

 参考答案..... 125

第八章 新生儿疾病..... 129

 学习指导..... 129

 习题..... 130

 参考答案..... 137

附 模拟试卷及答案..... 140

第一章 总 论

学习指导

【学习重点】

1. 中医儿科学的概念,中医儿科学与相关学科的联系和区别。中医儿科学发展历史中,尤其是在中医儿科学形成期做出重大贡献的医学家及其学术观点与取得的重要成就。
2. 小儿年龄分期及各期特点。
3. 小儿生长发育的基本规律。
4. 小儿生理特点、病理特点。
5. 小儿的养护保健。
6. 小儿诊断与治疗概要。

【难点解析】

中医儿科学是一门中医临床学科,是中医学专业的主干课程之一。它以中医学基本理论为指导,以中药、针灸、推拿等中国传统疗法为手段,以儿童为研究对象,与中医学的各门基础和临床学科有着广泛而密切的联系。需要注意的是,中医儿科学具有鲜明的中医学特色,区别于西医儿科学;具有鲜明的儿科学特色,区别于中医内科学;具有鲜明的临床学科特色,有着很强的实际应用价值。

本章的学习难点在于:中医儿科学的起源与发展,小儿年龄分期的标准和各期的特点,小儿生理、病理特点及其对临床的指导意义,合理喂养对小儿生长发育的重要性,儿科四诊与成人相比较在应用中的特点,儿科的治疗原则及常用治法在儿科应用的特点。

1. 中医儿科学的起源与发展 《史记·扁鹊仓公列传》记载,公元前 400 多年,扁鹊在秦国为小儿医。隋唐时代,太医署内专设小儿科。巢元方《诸病源候论》较详细地阐述了 200 多个小儿病证的病因病机和证候;孙思邈《备急千金要方》对初生小儿保育护理有专篇叙述;王焘《外台秘要》记载儿科用方 400 首左右。宋代太医局将儿科作为独立分科之一。钱乙著《小儿药证直诀》,由于他对儿科贡献很大,后世誉之为“儿科之圣”;董汲著《小儿斑疹备急方论》,善用寒凉方药治疗天花、麻疹;《小儿卫生总微论方》详尽收录初生以至成童的内外五官诸多疾病的证治,并明确指出新生儿脐风是由于断脐不慎引起。明清时代,儿科学有进一步发展。明代薛铠、薛己父子著《保婴撮要》,书中附有很多验案、验方,并发明烧灼法断脐预防脐风;明代万全著《育婴秘诀》、《幼科发挥》等,重视小儿胎养、蓐养及鞠养;清代谢玉琼《麻科活人全书》综合各家治麻心得,详细介绍麻疹各阶段辨证与治疗;清代陈复正著《幼

幼集成》，首创“赋禀”“护胎”，其中“指纹晰义”一章，颇有见解。明清时代，麻疹与天花流行，我国首创人痘接种法，种痘技术先后流传到俄罗斯、朝鲜、日本等国。中华人民共和国成立后，中医儿科学得到迅速发展，应用中医中药治疗常见病、多发病，取得了显著成绩。

2. 小儿年龄分期的标准和各期的特点 年龄分期：胎儿期，从受孕到分娩共40周；新生儿期，从出生到28天；婴儿期，从28天到1周岁；幼儿期，从1周岁到3周岁；学龄前期，自3周岁至6~7岁入小学之前的年龄段为学龄前期；学龄期，自入小学开始(6~7岁)到青春前期前为学龄期；青春期，自第二性征出现到生殖系统基本发育成熟、身高停止增长的时期为青春期。各年龄期的生理特点。小儿年龄分期对儿童保健和儿科疾病诊断、治疗、预防、护理工作的意义。小儿体重、身长、头围、胸围、囟门、牙齿、呼吸、脉搏、血压生理常数及测定方法，体格发育指标的临床意义。智能发育，包括感知发育、运动发育、语言发育、性格发育的主要指标及其临床意义。

3. 小儿生理、病理特点及其对临床的指导意义 生理特点：脏腑娇嫩，形气未充；生机蓬勃，发育迅速。“稚阴稚阳”指小儿无论在物质基础还是在生理功能上，都是幼稚和不完善的，说明了脏腑娇嫩、形气未充这一生理特点；而“纯阳”则指小儿在生长的过程中，生机旺盛，蓬勃发展，说明了生机蓬勃、发育迅速这一生理特点。病理特点：发病容易，传变迅速；脏气清灵，易趋康复。“易虚易实”，指小儿一旦患病，邪气易实，正气易虚，实证可迅速转化为虚证，或出现虚实并见、错综复杂的证候；“易寒易热”，指疾病过程中，由于“稚阴未长”，故易呈阴伤阳亢，表现热的证候，又由于“稚阳未充”，机体脆弱，易阳虚衰脱，出现阴寒之证。

4. 合理喂养对小儿生长发育的重要性 婴儿喂养方法有：母乳喂养、人工喂养、部分母乳喂养三种，母乳喂养最理想，母乳成分最适合婴儿营养需要和消化能力，可增加小儿抗病能力。不论何种喂养方式，到一定月龄，均需添加辅食，辅食添加要遵守原则：由少到多、由稀到稠、由细到粗、由一种到多种，在婴儿健康和消化功能正常时进行，增加一次辅食，减少一次喂乳。

5. 儿科四诊与成人相比较在应用中的特点 历代儿科医家把望诊列为四诊之首。小儿肌肤娇嫩，反应灵敏，脏腑病证每能形诸于外。望诊、闻诊、问诊、切诊操作技能，在儿科临床应用的方法。望指纹：即观察小儿示指桡侧浅静脉，分风、气、命三关。根据指纹的浮沉、色泽、透达速度和出现的部位，判断其表里、寒热、虚实、轻重等。听声息包括听哭声、咳嗽声和语言声，均以清脆响亮为顺，呼吸应以均匀微息为佳。儿科问诊有独特之处，病史主要向家长或保育员询问。年长儿也可由自己陈述，除问寒热、汗、头身、二便、饮食、胸腹、睡眠等，还需询问传染病史及小儿个人史(出生、喂养、发育、预防接种史等)。正常小儿脉象较成人软而稍数，年龄愈小，脉搏愈快。小儿切脉采用一指定三关的方法。小儿常见有浮、沉、迟、数、有力、无力六种脉象，辨表里、寒热、虚实。

6. 儿科选用治法的原则及常用治法在儿科应用的特点 儿科内治法的用药特点：治疗用药要及时、正确和谨慎；治疗要中病即止；运用儿科中药新剂型(如颗粒剂、糖浆、片剂、针剂等)；儿科常用内治法的功能、适应证、选方示例。儿科常用药物外治法的操作方法、适应证。

【学法指导】

1. 复习中国发展历史以及《中医学基础》的有关四诊、辨证方法等相关内容。以中医学



理论和方法,认识小儿的特点,研究防病治病措施,保障儿童健康成长。

2. 以八纲辨证理论指导,理解小儿“脏腑娇嫩,形气未充”的生理特点的具体体现“肺常不足”“脾常不足”“心常有余”“肝常有余”,并在学习本章时对其含义加深理解。

3. 充分理解《内经》、《伤寒杂病论》、《诸病源候论》、《备急千金要方》建立的学科基础;钱乙、陈文中对中医儿科学体系形成的突出贡献;曾世荣、薛铠、薛己、万全、张景岳、夏禹铸、陈复正、吴瑭等医家的学术建树。

4. 胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期的分期方法。各年龄期的生理特点。小儿年龄分期对儿童保健和儿科疾病诊断、治疗、预防、护理工作的意义。

5. 正确认识中医儿科学与相关学科的联系和区别。小儿并非成人的缩影,有其自身的生理和病理特点,运用比较学习方法,注意学科之间的内在联系与性质的区别。

6. 识记小儿体重、身长、头围、胸围、囟门、牙齿、呼吸、脉搏、血压生理常数及测定方法,体格发育指标的临床意义。智能发育,包括感知发育、运动发育、语言发育、性格发育的主要指标及其临床意义。

7. 识记小儿生理特点、病因特点、病理特点的基本内容。“稚阴稚阳”学说、“纯阳”学说及其理论指导价值。对肺脏娇嫩、脾常不足、肾常虚、心常有余、肝常有余学说的正确认识和理解。“易虚易实”“易寒易热”学说的临床指导意义。

8. 运用理论联系实际的学习方法,区别四诊在儿科与成人临床应用中的特点。望诊、闻诊、问诊、切诊操作技能,在儿科临床应用的方法。儿科选用治法的原则及常用治法在儿科应用的特点。儿科常用内治法的功能、适应证与选方。儿科常用药物外治法的操作方法、适应证。

9. 利用网络和多媒体课件学习,加深理解和巩固理论知识。

习 题

一、选择题

【A₁ 型题】

1. 据古代文献记载,我国最早有小儿医的时期是
A. 春秋战国至两汉 B. 秦到两汉 C. 隋代
D. 唐代 E. 宋代
2. 古代文献记载我国最早的小儿医是
A. 巫方 B. 扁鹊 C. 钱乙 D. 刘昉 E. 董汲
3. 有关小儿体质、生理特点、疾病诊断等记载最早的医书是
A. 《颅囟经》 B. 《内经》 C. 《小儿药证直诀》
D. 《汉书·艺文志》 E. 《五十二病方》
4. 对小儿疾病的认识和防治开始有医案记载的时期是
A. 春秋 B. 战国 C. 秦汉 D. 隋唐 E. 宋元
5. 最早由政府设立太医署,由“医博士”教授医学,其中设少小科,学制5年的时期是
A. 两汉 B. 隋代 C. 宋代 D. 唐代 E. 元代
6. 相传第一部儿科著作是

- A. 《小儿药证直诀》 B. 《幼幼新书》 C. 《颅囟经》
D. 《小儿病源方论》 E. 《幼幼集成》
7. 儿科成为独立分科之一的年代是
A. 秦汉 B. 隋代 C. 唐代 D. 宋代 E. 元代
8. 儿科五脏辨证首见于
A. 《颅囟经》 B. 《幼幼新书》 C. 《小儿药证直诀》
D. 《幼科发挥》 E. 《幼科铁镜》
9. 首创儿科五脏辨证的是
A. 万全 B. 刘昉 C. 董汲 D. 钱乙 E. 陈文中
10. 提出“疳皆脾胃病”著名论点的是
A. 董汲 B. 陈文中 C. 钱乙 D. 曾世荣 E. 刘昉
11. 将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱,易虚易实,易寒易热”的是
A. 刘昉 B. 钱乙 C. 朱丹溪 D. 夏禹铸 E. 鲁伯嗣
12. 被后世尊称为“儿科之圣”的医家是
A. 钱乙 B. 扁鹊 C. 董汲 D. 刘昉 E. 陈文中
13. 我国第一部痘疹专书是
A. 《麻科活人全书》 B. 《小儿痘疹方论》
C. 《小儿斑疹备急方论》 D. 《小儿痘疹袖金方论》
E. 《世医痘疹心法》
14. 《小儿斑疹备急方论》的作者是
A. 钱乙 B. 陈文中 C. 董汲 D. 刘昉 E. 曾世荣
15. 宋代大胆提出用温补方药治疗小儿痘疹,为痘疹的治疗开辟了新的途径是
A. 钱乙 B. 董汲 C. 刘昉 D. 陈文中 E. 以上都不是
16. 《麻科活人全书》的作者是
A. 夏禹铸 B. 陈复正 C. 王肯堂 D. 徐谦 E. 谢玉琼
17. 清代儿科医家陈复正所著的儿科名著是
A. 《幼科铁镜》 B. 《幼科要略》 C. 《幼科发挥》
D. 《幼科指南》 E. 《幼幼集成》
18. 提出小儿指纹诊法“浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实”的是
A. 王肯堂 B. 夏禹铸 C. 曾世荣 D. 陈复正 E. 陈文中
19. 提出小儿体质特点“稚阳未充,稚阴未长”理论的医家为
A. 叶天士 B. 沈金鳌 C. 周震 D. 夏禹铸 E. 吴鞠通
20. 根据小儿生长发育特点,将年龄划分为
A. 3期 B. 4期 C. 5期 D. 6期 E. 7期
21. 小儿死亡率最高的年龄期为
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
22. 小儿出生后体格生长发育最迅速的时期是
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
23. 新生儿期是指

- A. 出生后~25 天 B. 出生后~28 天 C. 出生后~30 天
D. 出生后~60 天 E. 出生后~7 天
24. 婴儿期是指
A. 出生~28 天 B. 出生~1 周岁 C. 出生 28 天~1 周岁
D. 出生~2 周岁 E. 出生 1~3 岁
25. 幼儿期是指
A. 出生到 1 周岁 B. 1 周岁到 3 周岁 C. 3 周岁到 6 周岁
D. 出生到 3 周岁 E. 以上都不对
26. 出生体重 3kg 的 5 个月小儿的体重是
A. 5.5kg B. 6kg C. 7kg D. 8kg E. 9.5kg
27. 按公式计算 5 岁小儿的体重是
A. 16kg B. 18kg C. 20kg D. 22kg E. 24kg
28. 2 岁小儿的平均身长是
A. 50cm B. 60cm C. 75cm D. 89cm E. 95cm
29. 下列哪项不符合小儿生长发育的规律
A. $2\sim12$ 岁身长(cm) = 年龄 $\times 6 + 77$
B. 第 1 年下肢生长最快, 躯干次之
C. 新生儿下部量比上部量短, 中点在脐上
D. 全身的中点随身长的增加而向下移
E. 12 岁时上部量与下部量相等
30. 关于头围的增长, 下列错误的是
A. 出生时平均 34cm B. 6 个月时近 40cm
C. 后半年增加 4cm D. 第 2 年内又增加 2cm
E. 5 岁约为 50cm
31. 关于胸围的发育, 下列错误的是
A. 1 岁内胸围小于头围
B. 佝偻病及营养不良者胸围小
C. 2 岁后胸围超过头围
D. 胸围大小与肺发育, 胸廓骨骼、肌肉、脂肪等发育有关
E. 出生时胸围比头围小 3cm
32. 正常小儿前囟闭合的时间是
A. 8~10 个月 B. 10~12 个月 C. 12~18 个月
D. 16~20 个月 E. 18~24 个月
33. 小儿体格发育测量最重要的指标是
A. 体重 B. 身长 C. 头围 D. 胸围 E. 囟门
34. 小儿乳牙萌出的时间为出生后
A. 2~3 个月 B. 3~5 个月 C. 4~10 个月
D. 6~12 个月 E. 10~18 个月
35. 小儿开始更换恒牙的年龄是

- A. 5 周岁左右 B. 6 周岁左右 C. 7 周岁左右
D. 8 周岁左右 E. 9 周岁左右
36. 小儿开始能讲述简单的故事的年龄是
A. 1.5 岁 B. 2 岁 C. 2.5 岁 D. 3 岁 E. 4 岁
37. 理论上将小儿“生机蓬勃,发育迅速”的生理特点概括为
A. 纯阳 B. 稚阴稚阳 C. 盛阳 D. 纯阴无阳 E. 阳常有余
38. 小儿为“纯阳”的含义是指
A. 纯阴无阳 B. 易寒易热 C. 阳常有余 D. 发育迅速 E. 盛阳之体
39. 理论上将小儿“脏腑娇嫩,形气未充”的生理特点概括为
A. 纯阳 B. 稚阴稚阳 C. 阴常不足 D. 阳元阴亏 E. 盛阳
40. 小儿患病后易虚易实是由于
A. 胎禀不足 B. 脏腑娇嫩 C. 脏气清灵
D. 发育迅速 E. 寒温、乳食难调
41. 由于小儿“稚阴未长”患病后则
A. 易虚 B. 易实 C. 易寒 D. 易热 E. 易愈
42. 由于小儿“稚阳未充”,因此患病后
A. 易虚 B. 易实 C. 易愈 D. 易寒 E. 易热
43. 由于小儿脏气清灵,因此患病后
A. 易虚 B. 易实 C. 易寒 D. 易热 E. 易愈
44. 全脂奶粉加水稀释喂哺婴儿时,按容积比为
A. 1:1 B. 1:2 C. 1:4 D. 1:6 E. 1:7
45. 全脂奶粉加水稀释喂哺婴儿时,按重量比为
A. 1:2 B. 1:4 C. 1:7 D. 1:8 E. 1:9
46. 诊断小儿疾病时最应重视的诊法是
A. 望诊 B. 问诊 C. 闻诊 D. 按诊 E. 脉诊
47. 望指纹用以代替脉诊的小儿年龄是
A. 1 岁以内 B. 2 岁以内 C. 3 岁以内 D. 4 岁以内 E. 5 岁以内
48. 正常小儿指纹的颜色为
A. 淡紫隐隐 B. 鲜红明显 C. 红黄相兼
D. 淡红不露 E. 以上都不是
49. 小儿患寒证时,其指纹的颜色为
A. 红色 B. 紫色 C. 青色
D. 黑色 E. 以上都不是
50. 小儿指纹淡红不露辨证为
A. 正常指纹 B. 虚寒 C. 体虚有风
D. 体虚有热 E. 以上都不是
51. 小儿指纹郁滞,推之不畅,证属
A. 寒证 B. 热证 C. 虚证 D. 实证 E. 惊证
52. 正常小儿脉象平和,较成人软而

- A. 稍浮 B. 稍沉 C. 稍迟 D. 稍数 E. 有力
53. 1岁小儿的脉息至数为多少
A. 5至(90次/分) B. 5~6至(90~110次/分)
C. 6~7至(110~120次/分) D. 7~8至(120~140次/分)
E. 4至(76~80次/分)
54. 小儿外感风寒时其指纹色泽表现为
A. 淡红不露 B. 淡紫色 C. 暗紫色 D. 鲜红 E. 暗红色

【A₂型题】

55. 患儿,女,2岁,因“出疹半天”来诊,体检可见患儿全身有云团样皮疹,抓痕明显。本病应诊断为:
A. 荨麻疹 B. 麻疹 C. 奶麻 D. 风痧 E. 猩红热
56. 患儿,病后表现为壮热、心胸热,口中气热,欲就冷,目上窜,目内赤,额热昏睡,咬牙,欲言不能,应辨证为:
A. 肝热 B. 肝实 C. 心实 D. 心热 E. 肺热
57. 患儿,发热,目内黄,尿黄,应辨证为:
A. 脾实 B. 脾虚 C. 脾热 D. 肝虚 E. 肝热
58. 患儿,出现目无睛光,畏亮,足胫寒,逆冷,应辨证为:
A. 肝虚 B. 心虚 C. 脾虚 D. 肺虚 E. 肾虚
59. 患儿,出现喘急,呼吸不利,鼻干且衄血,手掐鼻目眉面,应辨证为:
A. 肺热 B. 肺虚热 C. 肺实 D. 肺虚 E. 肺脾虚

【B型题】

- A. 秦汉时代 B. 隋时代 C. 唐时代 D. 宋时代 E. 元时代
60. 最早对小儿疾病的认识和防治已有医案记载的年代是
61. 政府设立太医署,由“医博士”教授医学,其中设少小科的年代是
62. 太医局将医学分为9科,其中设小方脉的年代是
A. 扁鹊 B. 钱乙 C. 刘昉 D. 万全 E. 以上都不是
63. 著《颅囟经》作者
64. 著《小儿卫生总微论方》作者
A. 《颅囟经》 B. 《小儿药证直诀》 C. 《幼科铁镜》
D. 《幼科要略》 E. 《幼幼新书》
65. 钱乙的儿科专著是
66. 叶天士的儿科专著是
A. 《颅囟经》 B. 《小儿药证直诀》 C. 《小儿卫生总微论方》
D. 《保婴撮要》 E. 《幼科铁镜》
67. 记载用灯火十三焦疗法治疗脐风等证的是
68. 发明火烧断脐法预防初生儿破伤风的是
69. 书中首创小儿为“纯阳”理论的是
A. 万全 B. 董汲 C. 薛铠、薛己 D. 夏禹铸 E. 陈复正
70. 在论述急惊风疾病转归时,最先提出:“有急惊风变成痫者”“急惊风成瘫者”“惊风

后瘡不能言”等后遗症的是

71. 提出:“疗惊必先豁痰,豁痰必先祛风,祛风必先解热,解热必先祛邪”治疗惊风的理论是
A. 新生儿期 B. 婴儿期 C. 幼儿期 D. 幼童期 E. 儿童期
72. 体格生长发育特别迅速的时期是
73. 乳牙开始出齐,动作、语言及思维活动发展迅速的时期是
A. 纯阳 B. 稚阴稚阳 C. 盛阳 D. 阳常有余 E. 阳亢阴亏
74. 小儿脏腑娇嫩,生理特点可概括为
75. 小儿生机蓬勃,形气未充的发育迅速的生理特点可概括为
A. 易虚 B. 易实 C. 易寒 D. 易热 E. 易愈
76. 小儿具有“稚阴未长”的生理特点,因此小儿患病后
77. 小儿具有“稚阳未充”的生理特点,因此小儿患病后
A. 寒证、虚证、吐泻、疳证 B. 热证
C. 虚证或有湿 D. 寒证、疼痛、瘀证、惊痫
E. 寒证、疼痛、惊痫、内有水湿
78. 小儿面呈青色,多属
79. 小儿面呈黄色,多为
A. 头方发稀,囟门迟闭 B. 头大颌缩,前凶宽大,眼珠下垂
C. 前凶及眼眶凹陷,皮肤干燥 D. 腹部膨大,形体羸瘦,发稀,额上青筋显现
E. 指甲色紫,指头呈杵状
80. 小儿疳证可见
81. 小儿佝偻病可见
A. 木舌 B. 重舌 C. 连舌 D. 弄舌 E. 吐舌
82. 小儿舌体不能伸出唇外,转动伸缩不灵,语言不清,称为
83. 舌出唇外,来回拌动,掉转不灵,称为
84. 舌体肿大,板硬、转动不灵,甚则肿塞满口,称为
A. 丘疹 B. 疱疹 C. 斑疹 D. 风团 E. 白痞
85. 色红较艳,摸之不得手,压之不退色者为
86. 形态大小不一,高出皮面,中有色白如晶的液体者为
A. 大便金黄色,稍带酸臭 B. 大便淡黄白色,质地较硬
C. 大便暗绿色或赤褐色,黏稠无臭 D. 大便稀薄,夹有白色凝块
E. 大便稀薄,色黄秽臭
87. 母乳喂养儿大便
88. 牛乳喂养儿大便
89. 伤食婴儿大便
A. 黄赤、短少、混浊、刺痛 B. 浑浊如米泔水
C. 色清而量多 D. 色深红或呈褐色
E. 色深黄,染衣裤不退色
90. 小儿脾胃虚弱,小便见

91. 血尿小便呈现
A. 低弱 B. 呻吟不休 C. 高声尖呼 D. 谵语狂言 E. 嘶哑
92. 身有不适,语声多为
93. 身有剧痛,语声多为
94. 咽喉和声带疾患,语声多为
A. 咽喉水肿 B. 疳证 C. 腹痛 D. 口疮 E. 饥饿
95. 哭声嘶哑,多为
96. 哭声延绵低微,多为
97. 哭声尖锐,多为
- 【X型题】
98. 中医儿科学起源于春秋战国至两汉时期的依据有
A. 有小儿医
B. 《内经》中有关于小儿体质、生理特点、疾病诊断等记载
C. 《汉书·艺文志》载有妇人婴儿方 19 卷
D. 西汉墓中《五十二病方》帛书中有“婴儿索痉”“婴儿痫”“婴儿癰”的记载
E. 对小儿疾病的认识与防治已有医案记载
99. 下列属于宋代儿科专著的是
A. 《婴童百问》 B. 《小儿药证直诀》 C. 《幼幼新书》
D. 《小儿卫生总微论方》 E. 《幼科铁镜》
100. 下列为宋代儿科专科医生的有
A. 钱乙 B. 谢玉琼 C. 董汲 D. 陈文中 E. 薛铠
101. 宋代钱乙《小儿药证直诀》的主要学术贡献是
A. 首创五脏辨证
B. 总结面部望诊经验,如“目内证”“面上证”等
C. 将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱,易虚易实,易寒易热”
D. 对惊风和癫痫作出明确鉴别,区分急慢惊风的不同病因病理及治法
E. 明确提出新生儿脐风、撮口是由断脐不慎引起,与成人因破伤而得的破伤风是同一种疾病,主张用烙脐饼子烧灸脐带,再以封脐散裹敷以预防
102. 清代儿科名医陈复正的贡献有
A. 著《幼幼集成》
B. 首创小儿之体为“纯阳”理论
C. 首创儿科五脏辨证法
D. 对指纹诊法提出“浮沉分表里,红紫辨寒热,淡滞定虚实”
E. 总结面部望诊经验,如“目内证”“面上证”等
103. 古代儿科四大要证为
A. 麻疹 B. 水痘 C. 天花 D. 惊风 E. 疳证
104. 新生儿期的特点有
A. 从出生到 28 天 B. 体质十分稚嫩 C. 防御能力十分薄弱
D. 容易发生高热证 E. 体重增长迅速