

冉先德  
主编

# 中华药海

(精华本)

东方出版社

冉先德/主编

# 中华药海

(精华本)

東 方 出 版 社

责任编辑:李春林 姜冬红  
装帧设计:周涛勇  
责任校对:徐林香 王丽萍(特邀)

### 图书在版编目(CIP)数据

中华药海(精华本)/冉先德 主编. -北京:东方出版社,2010.5  
ISBN 978-7-5060-3713-6

I. 中… II. 冉… III. 中草药-基本知识 IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 217510 号

### 中华药海(精华本)

ZHONGHUA YAOHAI (JINGHUA BEN)

冉先德 主编

东方出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新华印刷厂印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:122

字数:4,800 千字 印数:0,001—4,000 册

ISBN 978-7-5060-3713-6 定价:300.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539





### 主编简介

**冉先德**，四川人，中国著名中医药学家，中国中医科学院广安门医院主任医师、教授，冉氏医学流派第七代传人。从事中医药学研究、临床、教学五十余年，主要著作有：《白话中医古籍丛书》、《中华药海》、《冉雪峰医著全集》、《冉氏释名本草》；学生遍布全国各地，皆为业务骨干。其父冉雪峰（1878~1963）系现代中医药学界泰斗，早在20世纪30年代便有“南冉（雪峰）北张（锡纯）”之称。

## 《中华药海(精华本)》编委会名单

名誉主编 崔月犁

主 编 冉先德

副主编 华 华 张丽梅 吴 洁 吴 汉

编 委 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 马秋玲 | 王 力 | 王 玉 | 王 龙 | 王 钧 | 王 燕 | 王建辉 |
| 王海波 | 毛英鹏 | 石丽妹 | 卢长平 | 邢丰国 | 刘 雅 | 刘泽岩 |
| 刘海燕 | 许木林 | 李 杰 | 李 香 | 李亦武 | 李欣润 | 李金花 |
| 杨正业 | 杨巧芝 | 杨翔兰 | 吴宁玲 | 吴朝勤 | 肖 巍 | 肖红春 |
| 何凤君 | 宋奎宪 | 邵鲁贤 | 张志宏 | 张晓敏 | 陈 炜 | 陈晓松 |
| 林 妃 | 罗保琴 | 罗莹嘉 | 金宝贵 | 周 红 | 周建良 | 赵 宏 |
| 赵金娟 | 郝淑珍 | 胡砚敏 | 钟 强 | 姜吉林 | 姜秀云 | 柴清华 |
| 郭 姜 | 郭太平 | 姬郁林 | 黄 涌 | 黄华玲 | 黄树春 | 曹耀元 |
| 彭辉颜 | 斯伟烈 | 韩之彬 | 韩长源 | 傅 可 | 焦丽杰 | 曾永麟 |
| 温学君 | 谢福利 | 蔡国锋 | 熊震伟 | 镇 华 | 穆 津 | 魏永学 |

# 前 言

《中华药海(精华本)》是一部大型中医中药学综合性工具书。

全书约 480 万字,共介绍我国常用中药 751 味,古今选方 7000 余首;内容上分为解表药、清热药、泻下药、祛风药、祛湿药、利尿药、温里药、理气药、消食药、驱虫药、止血药、活血药、止咳药、安神药、熄风药、开窍药、补益药、收涩药、涌吐药、外用药及其他,共 20 大类;每味药详细介绍其药物名称(含拉丁用名)、药物基原、栽培采集、药材鉴别、化学成分、药理作用、加工炮制、性味归经、功效主治、用法用量、宜忌配伍、方剂制剂、各家学说,共 13 项;卷末附《药物名汉字笔画索引》和《药物拉丁用名索引》。

本书集常用中药之大成,对于广大中医中药工作者以及相关从业人员具有重要参考价值。

关于本书的编写,还得从《中华药海》说起。

20 世纪 90 年代初,鉴于中医中药文献资料分散的状况,时任卫生部部长的崔月犁同志提议编写一部系统反映我国中医中药学的综合性工具书——《中华药海》,并指定我负责主编工作。在崔月犁同志的直接领导下,全国众多中医专家、中西医结合专家通力合作,分目编写,最后由主编修改审定。《中华药海》于 20 世纪 90 年代由哈尔滨出版社出版,先后再版四次,皆已售罄。该书载药 8400 余味,参阅古代本草 150 余种,旁及医籍方书、经史百家有关书籍 1000 余种,广收 1820 年至 1993 年国内外中药本草文献资料,是中医药发展史上的划时代巨著,并荣获第八届中国图书奖。

《中华药海》出版后,许多业内人士反映,该书资料丰富,但相当一部分中药临床已很少使用或基本不用,而且部头太大,查阅起来不甚方便,建议再编写一部精华本。根据建议,我又组织编写了这部《中华药海(精华本)》。精华本在东方出版社的鼎力支持下,历经 4 年,终于完稿。

较之《中华药海》,《中华药海(精华本)》的体例仍保持前者的特点,但编排做了较大调整,且对每味药的介绍内容做了修订,基本达到资料丰富、通俗易懂、查阅方便、科学实用。

由于水平所限,加之文献资料版本等方面的原因,书中纰漏之处在所难免,恳望广大读者多提宝贵意见,以便再版时修订提高。

冉先德

2010 年 2 月于北京

# 凡 例

一、本书主体由《前言》、条目分类目录、正文、《药物名汉字笔画索引》和《药物拉丁用名索引》五部分组成。

二、正文按“中药功能分类法”分为 20 大类，共收词条 751 条。

三、词条名为中药正名，按“类”以汉字笔画笔顺排列。例如：解表药(类)，一枝黄花(词条，中药正名)，大豆黄卷(词条，中药正名)，山芝麻(词条，中药正名)。

四、词条分 13 项进行阐释，依次为：药物名称、药物基原、栽培采集、药材鉴别、化学成分、药理作用、加工炮制、性味归经、功效主治、用法用量、宜忌配伍、方剂制剂、各家学说。为了便于查阅，每项名称均加黑鱼尾括号。例如：一枝黄花(词条，中药正名)，【药物名称】(项)。“项”以下的体例不再统一。

五、为了方便阅读，释文中引用的文献资料在忠实于原文内容的前提下一般使用简体字。

六、为了方便查阅，正文后附《药物名汉字笔画索引》和《药物拉丁用名索引》。《药物名汉字笔画索引》按汉字笔画笔顺排列；《药物拉丁用名索引》按拉丁文字母顺序排列。

兰香草

防风

杜衡

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

兰香草

杜活

桂枝

紫胡

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

浮萍

醉鱼草

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

薄荷

## 清 热 药

十大功劳叶

八仙草

八角莲

人尿

人中白

了哥王

王不留

三棱叶

大青叶

大飞扬草

万年青根

山白芷

山豆根

山海螺

山慈姑

千里光

千层塔

千金藤

小蓟

马勃

马尾连

马钱子

马桑叶

马兜铃

马鞭草

天茄子

天葵根

无冬藤

无花果

无患子

木槿皮

木芙蓉花

五色梅

瓦松

止渴木皮

牛胆

牛黄

牛西西

毛茛

毛冬青

败酱草

败酱草

# 条目分类目录

## 解表药

|      |    |     |    |      |     |
|------|----|-----|----|------|-----|
| 一枝黄花 | —  | 苍耳子 | 四三 | 桑叶   | 九一  |
| 大豆黄卷 | 三  | 牡蒿  | 四六 | 菊花   | 九四  |
| 山芝麻  | 六  | 辛夷  | 四八 | 黄荆叶  | 九八  |
| 飞廉   | 八  | 羌活  | 五二 | 麻黄   | 九九  |
| 天胡荽  | 一〇 | 柳枝  | 五六 | 淡豆豉  | 一〇四 |
| 木贼   | 一二 | 桤柳  | 五八 | 葛根   | 一〇七 |
| 牛筋草  | 一五 | 胡荽  | 六一 | 葱白   | 一一  |
| 牛蒡子  | 一六 | 荆芥  | 六三 | 紫苏叶  | 一一四 |
| 升麻   | 二〇 | 草石蚕 | 六五 | 鹅不食草 | 一一七 |
| 水苏   | 二三 | 荨麻  | 六七 | 墓头回  | 一一九 |
| 生姜   | 二五 | 荫风轮 | 六八 | 蔓荆子  | 一二〇 |
| 白芷   | 三〇 | 香薷  | 六九 | 蝉蜕   | 一二三 |
| 兰香草  | 三五 | 独活  | 七二 | 醉鱼草  | 一二五 |
| 防风   | 三七 | 桂枝  | 七七 | 薄荷   | 一二六 |
| 杜衡   | 三九 | 柴胡  | 八二 | 藁本   | 一三〇 |
| 芸香草  | 四一 | 浮萍  | 八九 |      |     |

## 清热药

|       |     |      |     |      |     |
|-------|-----|------|-----|------|-----|
| 十大功劳叶 | 一三三 | 山慈姑  | 一六五 | 无花果  | 一九四 |
| 八仙草   | 一三五 | 千里光  | 一六六 | 无患子  | 一九六 |
| 八角莲   | 一三七 | 千层塔  | 一六九 | 木槿皮  | 一九七 |
| 人尿    | 一三九 | 千金藤  | 一七〇 | 木芙蓉花 | 一九九 |
| 人中白   | 一四二 | 小檗   | 一七二 | 五色梅  | 二〇一 |
| 了哥王   | 一四四 | 马勃   | 一七四 | 瓦松   | 二〇三 |
| 三白草   | 一四七 | 马尾连  | 一七六 | 止泻木皮 | 二〇五 |
| 三颗针   | 一四九 | 马齿苋  | 一七九 | 牛胆   | 二〇六 |
| 大青叶   | 一五一 | 马桑叶  | 一八一 | 牛黄   | 二〇八 |
| 大飞扬草  | 一五四 | 马蔺子  | 一八三 | 牛西西  | 二一三 |
| 万年青根  | 一五六 | 马鞭草  | 一八五 | 毛茛   | 二一四 |
| 山白菊   | 一五八 | 天茄子  | 一八八 | 毛冬青  | 二一六 |
| 山豆根   | 一六〇 | 天芥麦根 | 一八九 | 凤尾草  | 二一八 |
| 山海螺   | 一六三 | 无爷藤  | 一九二 | 凤眼草  | 二一九 |

|       |     |      |     |       |     |
|-------|-----|------|-----|-------|-----|
| 水蓼    | 二二一 | 苦丁茶  | 三三三 | 黄连    | 四四五 |
| 水牛角   | 二二二 | 苦地胆  | 三三四 | 黄柏    | 四五〇 |
| 甘蔗    | 二二四 | 虎杖   | 三三六 | 黄花母   | 四五三 |
| 石耳    | 二二六 | 虎耳草  | 三四〇 | 黄药子   | 四五六 |
| 石蒜    | 二二七 | 虎掌草  | 三四二 | 救必应   | 四五七 |
| 石膏    | 二二九 | 败酱草  | 三四四 | 野菊花   | 四五九 |
| 龙胆    | 二三二 | 明党参  | 三四七 | 银柴胡   | 四六二 |
| 龙葵    | 二三六 | 罗锅底  | 三四九 | 象皮木   | 四六四 |
| 田螺    | 二三九 | 知母   | 三五一 | 望江南   | 四六五 |
| 白苡    | 二四二 | 金果榄  | 三五七 | 淡竹叶   | 四六七 |
| 白薇    | 二四五 | 金莲花  | 三五九 | 密蒙花   | 四六九 |
| 白毛藤   | 二四九 | 金银花  | 三六〇 | 绿豆    | 四七一 |
| 白头翁   | 二五二 | 金盏银盘 | 三六三 | 楮实    | 四七三 |
| 白薯蓣   | 二五五 | 鱼腥草  | 三六六 | 酢浆草   | 四七五 |
| 白花蛇舌草 | 二五六 | 夜关门  | 三六九 | 葎草    | 四七七 |
| 玄参    | 二五八 | 夜明砂  | 三七一 | 喜树    | 四八〇 |
| 半枝莲   | 二六二 | 贯叶连翘 | 三七三 | 硬水黄连  | 四八三 |
| 半边莲   | 二六五 | 垂盆草  | 三七五 | 喉咙草   | 四八五 |
| 地丁    | 二六八 | 珍珠草  | 三七七 | 景天    | 四八六 |
| 地耳草   | 二七〇 | 柑    | 三七九 | 黑面叶   | 四八七 |
| 地骨皮   | 二七一 | 胡黄连  | 三八一 | 鹅掌金星草 | 四八九 |
| 西瓜    | 二七五 | 茵陈蒿  | 三八四 | 滑石    | 四九〇 |
| 百两金   | 二七六 | 茶叶   | 三八八 | 寒水石   | 四九三 |
| 过坛龙   | 二七八 | 鸦胆子  | 三九一 | 犀角    | 四九六 |
| 竹叶    | 二八〇 | 秋石   | 三九四 | 葶菜    | 四九九 |
| 朱砂根   | 二八三 | 鬼针草  | 三九六 | 蒟蒻    | 五〇一 |
| 羊蹄草   | 二八四 | 穿心莲  | 三九八 | 蒲公英   | 五〇三 |
| 芦根    | 二八六 | 蚤休   | 四〇一 | 碎米柴   | 五〇七 |
| 赤芍药   | 二八八 | 秦皮   | 四〇五 | 鼠李    | 五〇八 |
| 连翘    | 二九三 | 桦木皮  | 四〇九 | 腹水草   | 五一〇 |
| 卤碱    | 二九六 | 壶卢   | 四一一 | 辟汗草   | 五一二 |
| 岗梅根   | 二九八 | 荸荠   | 四一二 | 酸浆    | 五一四 |
| 牡丹皮   | 二九九 | 莲子心  | 四一四 | 蔷薇花   | 五一六 |
| 针砂    | 三〇三 | 荷叶   | 四一六 | 蜡梅花   | 五一八 |
| 谷精草   | 三〇四 | 莼    | 四一八 | 漏芦    | 五一九 |
| 忍冬藤   | 三〇六 | 夏枯草  | 四二〇 | 熊胆    | 五二二 |
| 鸡骨草   | 三〇九 | 鸭跖草  | 四二二 | 檉白皮   | 五二四 |
| 鸡蛋花   | 三一— | 铁苋   | 四二五 | 橄榄    | 五二六 |
| 青蒿    | 三一二 | 积雪草  | 四二七 | 螺厝草   | 五二八 |
| 青黛    | 三一六 | 射干   | 四三〇 | 爵床    | 五三一 |
| 青葙子   | 三二一 | 臭草   | 四三二 | 藤黄    | 五三二 |
| 板蓝根   | 三二四 | 拳参   | 四三六 | 翻白草   | 五三四 |
| 苦瓜    | 三二七 | 梔子   | 四三七 |       |     |
| 苦参    | 三二八 | 黄芩   | 四四一 |       |     |

泻下药

|    |     |     |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|-----|
| 大黄 | 五三六 | 千金子 | 五四六 | 巴豆 | 五五〇 |
| 大戟 | 五四三 | 火麻仁 | 五四八 | 甘遂 | 五五三 |

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 玄明粉 | 五五七 | 郁李仁 | 五七〇 | 商陆  | 五八一 |
| 芒硝  | 五六〇 | 蒺花  | 五七三 | 番泻叶 | 五八三 |
| 芫花  | 五六三 | 牵牛子 | 五七五 |     |     |
| 芦荟  | 五六七 | 消石  | 五七八 |     |     |

## 祛风药

|      |     |     |     |       |     |
|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 一叶萩  | 五八七 | 老鹤草 | 六三四 | 桃耳七   | 六八五 |
| 七叶莲  | 五八九 | 关白附 | 六三六 | 夏天无   | 六八六 |
| 八角枫根 | 五九〇 | 寻骨风 | 六三八 | 原蚕沙   | 六八八 |
| 人地金牛 | 五九三 | 防己  | 六三九 | 透骨草   | 六八九 |
| 九节茶  | 五九五 | 红毛七 | 六四三 | 臭梧桐   | 六九一 |
| 三十六荡 | 五九七 | 伸筋草 | 六四四 | 徐长卿   | 六九四 |
| 千年健  | 五九九 | 青风藤 | 六四六 | 海风藤   | 六九六 |
| 飞龙掌血 | 六〇一 | 虎骨  | 六四九 | 海桐皮   | 六九八 |
| 马钱子  | 六〇二 | 委陵菜 | 六五二 | 桑枝    | 七〇〇 |
| 木瓜   | 六〇五 | 狗脊  | 六五四 | 菝葜    | 七〇二 |
| 五龙根  | 六〇七 | 闹羊花 | 六五七 | 雪上一枝蒿 | 七〇四 |
| 五加皮  | 六〇九 | 草乌头 | 六六〇 | 常春藤   | 七〇六 |
| 牛膝   | 六一三 | 草石蚕 | 六六四 | 麻花    | 七〇八 |
| 乌蛇   | 六一七 | 茵芋  | 六六六 | 鹿耳翎   | 七一〇 |
| 艾纳香  | 六一九 | 荭草  | 六六八 | 铺地蜈蚣  | 七一二 |
| 石南叶  | 六二〇 | 威灵仙 | 六六九 | 蒴藋    | 七一四 |
| 白马骨  | 六二二 | 钩吻  | 六七二 | 雷公藤   | 七一六 |
| 白花丹  | 六二五 | 香加皮 | 六七五 | 路路通   | 七一八 |
| 白花蛇  | 六二七 | 穿山龙 | 六七七 | 豨莶    | 七二〇 |
| 丝瓜络  | 六三一 | 络石藤 | 六七九 | 樟木    | 七二三 |
| 地桃花  | 六三三 | 秦艽  | 六八一 | 薜荔    | 七二五 |

## 祛湿药

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 白豆蔻 | 七二八 | 草果  | 七三九 | 零陵香 | 七四九 |
| 苍术  | 七三二 | 草豆蔻 | 七四三 | 藿香  | 七五一 |
| 佩兰  | 七三七 | 砂仁  | 七四五 |     |     |

## 利水药

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土茯苓 | 七五四 | 冬瓜皮 | 七七九 | 茯苓  | 八〇二 |
| 大腹皮 | 七五七 | 冬葵子 | 七八〇 | 芥菜  | 八〇七 |
| 天葵子 | 七五九 | 地肤子 | 七八二 | 铃兰  | 八一〇 |
| 木通  | 七六二 | 夹竹桃 | 七八五 | 海金沙 | 八一三 |
| 车前  | 七六六 | 扛板归 | 七八六 | 通草  | 八一五 |
| 车前子 | 七六九 | 灯心草 | 七八八 | 革薨  | 八一七 |
| 玉米须 | 七七三 | 赤小豆 | 七九〇 | 猪苓  | 八二〇 |
| 石韦  | 七七四 | 金钱草 | 七九三 | 萱草根 | 八二二 |
| 石燕  | 七七七 | 泽泻  | 七九六 | 篇蓄  | 八二五 |
| 石龙子 | 七七八 | 泽漆  | 八〇〇 | 黑大豆 | 八二八 |

|     |     |     |     |    |     |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 榆白皮 | 八三〇 | 鲫鱼  | 八三五 | 瞿麦 | 八四三 |
| 蜈蚣  | 八三一 | 薏苡仁 | 八三八 |    |     |
| 鲤鱼  | 八三二 | 蟋蟀  | 八四二 |    |     |

### 温里药

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 干姜  | 八四六 | 花椒  | 八六九 | 茴香  | 八九九 |
| 山柰  | 八五〇 | 吴茱萸 | 八七四 | 韭菜  | 九〇二 |
| 川乌  | 八五三 | 附子  | 八七八 | 高良姜 | 九〇四 |
| 天雄  | 八五七 | 礞石  | 八八四 | 蛇床子 | 九〇七 |
| 天仙子 | 八五九 | 细辛  | 八八六 | 辣椒  | 九一〇 |
| 木天蓼 | 八六一 | 胡椒  | 八九二 | 藏茴香 | 九一一 |
| 地椒  | 八六三 | 荜茇  | 八九五 |     |     |
| 肉桂  | 八六四 | 荜澄茄 | 八九七 |     |     |

### 理气药

|      |     |     |     |     |      |
|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 丁香   | 九一四 | 杉木  | 九四九 | 柿蒂  | 九九三  |
| 八月札  | 九一八 | 佛手  | 九五— | 荔枝  | 九九四  |
| 八角茴香 | 九二〇 | 沉香  | 九五二 | 荔枝核 | 九九六  |
| 九里香  | 九二二 | 阿魏  | 九五七 | 厚朴  | 九九八  |
| 九香虫  | 九二四 | 玫瑰花 | 九六一 | 香附  | —〇〇— |
| 刀豆   | 九二六 | 青皮  | 九六三 | 香橼  | —〇〇五 |
| 土木香  | 九二八 | 青木香 | 九六七 | 烟草  | —〇〇八 |
| 川楝子  | 九三〇 | 茅膏菜 | 九七〇 | 娑罗子 | —〇〇九 |
| 云实   | 九三三 | 郁金  | 九七二 | 蜘蛛香 | —〇—  |
| 木香   | 九三四 | 罗勒  | 九七七 | 橘皮  | —〇—三 |
| 乌药   | 九三九 | 玳玳花 | 九七九 | 橘核  | —〇—七 |
| 甘松   | 九四二 | 柚   | 九八一 | 薤白  | —〇—八 |
| 龙涎香  | 九四四 | 枳壳  | 九八三 | 檀香  | —〇二— |
| 白屈菜  | 九四五 | 枳实  | 九八六 |     |      |
| 红木香  | 九四八 | 枸橘  | 九九— |     |      |

### 消食药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 山楂  | —〇二四 | 鸢尾  | —〇三七 | 莱菔子 | —〇四五 |
| 麦芽  | —〇二七 | 胡萝卜 | —〇三九 | 番木瓜 | —〇四七 |
| 谷芽  | —〇三一 | 荞麦  | —〇四〇 | 楳枰  | —〇四九 |
| 鸡内金 | —〇三二 | 神曲  | —〇四二 |     |      |

### 驱虫药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 土荆芥 | —〇五一 | 使君子 | —〇六一 | 榧子  | —〇七六 |
| 大蒜  | —〇五三 | 贯众  | —〇六五 | 槟榔  | —〇七八 |
| 茺萸  | —〇五六 | 南瓜子 | —〇七一 | 鹤虱  | —〇八〇 |
| 苦楝皮 | —〇五八 | 雷丸  | —〇七三 | 鹧鸪菜 | —〇八三 |

## 止血药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 三七  | —〇八五 | 地榆  | ———六 | 野芝麻 | ——四二 |
| 大蓟  | —〇八九 | 吉祥草 | ———九 | 紫草  | ——四三 |
| 山茶花 | —〇九二 | 百草霜 | ——二一 | 紫珠  | ——四七 |
| 小蓟  | —〇九四 | 伏龙肝 | ——二三 | 槐花  | ——四九 |
| 天香炉 | —〇九七 | 血余  | ——二五 | 槐角  | ——五二 |
| 艾叶  | —〇九八 | 羊蹄  | ——二六 | 蒲黄  | ——五三 |
| 仙人掌 | ——〇一 | 花蕊石 | ——二七 | 蜀葵花 | ——五八 |
| 仙鹤草 | ——〇四 | 苈麻根 | ——二九 | 墨旱莲 | ——六〇 |
| 白芨  | ——〇八 | 侧柏叶 | ——三二 | 藕节  | ——六二 |
| 白茅根 | ———  | 茜草根 | ——三五 |     |      |
| 戎盐  | ———五 | 荔枝草 | ——三九 |     |      |

## 活血药

|      |       |     |       |     |       |
|------|-------|-----|-------|-----|-------|
| 一枝蒿  | ——六四  | 自然铜 | ——二〇六 | 穿山甲 | ——二四七 |
| 三棱   | ——六六  | 刘寄奴 | ——二〇八 | 姜黄  | ——二五〇 |
| 干漆   | ——六九  | 红花  | ——二〇九 | 桃仁  | ——二五四 |
| 土牛膝  | ——七二  | 红娘子 | ——二一二 | 凌霄花 | ——二五六 |
| 大血藤  | ——七四  | 芸薹子 | ——二一四 | 益母草 | ——二五九 |
| 川芎   | ——七六  | 苏木  | ——二一五 | 象皮  | ——二六三 |
| 川牛膝  | ——八一  | 皂角刺 | ——二一八 | 紫荆皮 | ——二六四 |
| 王不留行 | ——八四  | 没药  | ——二二〇 | 蛭螭  | ——二六六 |
| 无名异  | ——八七  | 鸡血藤 | ——二二三 | 蓬莪术 | ——二六七 |
| 五灵脂  | ——八八  | 乳香  | ——二二六 | 锡生藤 | ——二六九 |
| 月季花  | ——九二  | 泽兰  | ——二三〇 | 鼠妇  | ——二七一 |
| 丹参   | ——九三  | 卷柏  | ——二三四 | 薯蓣  | ——二七三 |
| 凤仙花  | ——九六  | 降真香 | ——二三八 | 藏茄  | ——二七五 |
| 水蛭   | ——九七  | 草血竭 | ——二三八 | 藏红花 | ——二七七 |
| 水红花子 | ——二〇〇 | 茺蔚子 | ——二四〇 | 蟑螂  | ——二八〇 |
| 地锦草  | ——二〇一 | 虻虫  | ——二四三 | 廋虫  | ——二八一 |
| 延胡索  | ——二〇三 | 鬼箭羽 | ——二四五 |     |       |

## 止咳药

|      |       |       |       |      |       |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 大叶桉叶 | ——二八三 | 白前    | ——三〇八 | 竹茹   | ——三三四 |
| 川贝母  | ——二八五 | 白芥子   | ——三一— | 竹黄   | ——三三七 |
| 小叶枇杷 | ——二八九 | 白苏子   | ——三一四 | 竹节三七 | ——三三九 |
| 马兜铃  | ——二九一 | 白药子   | ——三一五 | 杏仁   | ——三四一 |
| 天南星  | ——二九三 | 白鲜皮   | ——三一七 | 皂荚   | ——三四五 |
| 木蝴蝶  | ——二九七 | 白毛夏枯草 | ——三一九 | 枇杷叶  | ——三四七 |
| 瓦楞子  | ——二九九 | 瓜子金   | ——三二二 | 昆布   | ——三五— |
| 化橘红  | ——三〇一 | 半夏    | ——三二三 | 罗汉果  | ——三五四 |
| 凤凰衣  | ——三〇二 | 芋头    | ——三二七 | 金雀根  | ——三五六 |
| 文蛤   | ——三〇三 | 百部    | ——三二九 | 南沙参  | ——三五八 |
| 白果   | ——三〇五 | 竹沥    | ——三三二 | 莽苈   | ——三六一 |

|     |      |      |      |     |      |
|-----|------|------|------|-----|------|
| 响铃草 | —三六三 | 海蛤壳  | —三九二 | 款冬花 | —四一七 |
| 胆星  | —三六五 | 桑白皮  | —三九四 | 葶苈子 | —四二〇 |
| 胖大海 | —三六七 | 球兰   | —三九七 | 落花生 | —四二三 |
| 洋金花 | —三六九 | 黄麻子  | —三九九 | 紫菀  | —四二五 |
| 前胡  | —三七二 | 常山   | —四〇一 | 紫金牛 | —四二八 |
| 桔梗  | —三七五 | 野冬青果 | —四〇四 | 蜀漆  | —四三〇 |
| 栝楼  | —三八一 | 曼陀罗子 | —四〇五 | 鼠曲草 | —四三四 |
| 浙贝母 | —三八三 | 甜瓜子  | —四〇八 | 满山红 | —四三五 |
| 海带  | —三八六 | 甜杏仁  | —四〇九 | 礞石  | —四三七 |
| 海藻  | —三八七 | 猪牙皂  | —四一二 |     |      |
| 海浮石 | —三九〇 | 旋覆花  | —四一四 |     |      |

### 安神药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 龙骨  | —四四〇 | 珊瑚  | —四五四 | 福寿草 | —四六八 |
| 白石英 | —四四三 | 珍珠  | —四五五 | 酸枣仁 | —四六九 |
| 朱砂  | —四四六 | 柏子仁 | —四五六 | 磁石  | —四七二 |
| 合欢花 | —四四八 | 茯神  | —四六一 | 缬草  | —四七五 |
| 远志  | —四四九 | 琥珀  | —四六三 |     |      |
| 夜交藤 | —四五二 | 紫石英 | —四六五 |     |      |

### 熄风药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 千日红 | —四七九 | 牡蛎  | —四九七 | 蛇蜕  | —五二〇 |
| 天麻  | —四八〇 | 刺蒺藜 | —五〇一 | 羚羊角 | —五二四 |
| 石决明 | —四八三 | 罗布麻 | —五〇四 | 紫贝  | —五二七 |
| 代赭石 | —四八六 | 玳瑁  | —五〇七 | 蜈蚣  | —五二八 |
| 白僵蚕 | —四八九 | 珍珠母 | —五〇九 | 蛭螂  | —五三二 |
| 芋儿七 | —四九二 | 钩藤  | —五一〇 | 蕤仁  | —五三五 |
| 全蝎  | —四九四 | 萝芙木 | —五一三 | 壁虎  | —五三六 |
| 决明子 | —四九六 | 蚯蚓  | —五一六 | 螳螂  | —五三八 |

### 开窍药

|     |      |     |      |    |      |
|-----|------|-----|------|----|------|
| 石菖蒲 | —五四一 | 安息香 | —五四九 | 麝香 | —五五五 |
| 白菖  | —五四四 | 苏合香 | —五五〇 |    |      |
| 冰片  | —五四六 | 樟脑  | —五五三 |    |      |

### 补益药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 人参  | —五五九 | 小麦  | —五八五 | 巴戟天 | —五九七 |
| 人乳汁 | —五六八 | 天门冬 | —五八七 | 玉竹  | —五九九 |
| 干地黄 | —五七〇 | 天花粉 | —五九〇 | 甘草  | —六〇二 |
| 大枣  | —五七五 | 木豆  | —五九三 | 甘蓝  | —六〇七 |
| 山药  | —五七八 | 太子参 | —五九四 | 石斛  | —六〇八 |
| 女贞子 | —五八二 | 乌骨鸡 | —五九六 | 龙眼肉 | —六一一 |

|      |      |     |      |     |      |
|------|------|-----|------|-----|------|
| 北沙参  | 一六一四 | 鸡子黄 | 一六八一 | 萝藦  | 一七二七 |
| 仙茅   | 一六一七 | 狗肉  | 一六八三 | 菟丝子 | 一七二九 |
| 白术   | 一六二〇 | 饴糖  | 一六八五 | 黄芪  | 一七三二 |
| 白芍药  | 一六二五 | 枳椇子 | 一六八七 | 黄精  | 一七三七 |
| 白扁豆  | 一六三一 | 枸杞子 | 一六八八 | 鹿角  | 一七四〇 |
| 冬虫夏草 | 一六三三 | 枸骨叶 | 一六九三 | 鹿茸  | 一七四三 |
| 西洋参  | 一六三五 | 柠檬  | 一六九四 | 鹿角胶 | 一七四六 |
| 百合   | 一六三七 | 葫芦巴 | 一六九六 | 淫羊藿 | 一七四九 |
| 当归   | 一六四一 | 胡桃仁 | 一六九九 | 续断  | 一七五三 |
| 肉苁蓉  | 一六四六 | 骨碎补 | 一七〇一 | 紫河车 | 一七五六 |
| 阳起石  | 一六四九 | 钟乳石 | 一七〇四 | 蛤蚧  | 一七五八 |
| 麦门冬  | 一六五〇 | 香蒲  | 一七〇六 | 黑脂麻 | 一七六一 |
| 杜仲   | 一六五五 | 莲子  | 一七〇八 | 锁阳  | 一七六三 |
| 杨梅   | 一六五八 | 党参  | 一七一〇 | 蜂蜜  | 一七六四 |
| 何首乌  | 一六六〇 | 海马  | 一七一三 | 粳米  | 一七六七 |
| 龟板   | 一六六四 | 海参  | 一七一六 | 熟地黄 | 一七六九 |
| 沙苑子  | 一六六八 | 海狗肾 | 一七一七 | 燕窝  | 一七七三 |
| 补骨脂  | 一六七〇 | 益智仁 | 一七一九 | 獭肝  | 一七七五 |
| 灵芝草  | 一六七四 | 桑椹  | 一七二二 | 鳖甲  | 一七七七 |
| 阿胶   | 一六七七 | 桑寄生 | 一七二四 |     |      |

## 收 涩 药

|     |      |     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|-----|------|
| 山茱萸 | 一七八〇 | 赤石脂 | 一八〇三 | 浮小麦 | 一八二三 |
| 五味子 | 一七八三 | 诃黎勒 | 一八〇六 | 桑螵蛸 | 一八二五 |
| 五倍子 | 一七八九 | 刺猬皮 | 一八一〇 | 棕榈皮 | 一八二七 |
| 乌梅  | 一七九三 | 金樱子 | 一八一二 | 椿白皮 | 一八三〇 |
| 石榴皮 | 一七九五 | 鸦片  | 一八一五 | 罂粟壳 | 一八三二 |
| 肉豆蔻 | 一七九七 | 禹余粮 | 一八一八 | 橡实  | 一八三五 |
| 芡实  | 一八〇〇 | 海螵蛸 | 一八二〇 | 覆盆子 | 一八三六 |

## 涌 吐 药

|     |      |    |      |    |      |
|-----|------|----|------|----|------|
| 瓜蒂  | 一八三九 | 胆矾 | 一八四二 | 藜芦 | 一八四七 |
| 相思子 | 一八四一 | 桐油 | 一八四五 |    |      |

## 外用药及其他

|      |      |     |      |     |      |
|------|------|-----|------|-----|------|
| 大风子  | 一八五〇 | 炉甘石 | 一八七〇 | 斑蝥  | 一八九六 |
| 木鳖子  | 一八五三 | 砒石  | 一八七三 | 博落回 | 一八九八 |
| 升药   | 一八五六 | 砒霜  | 一八七六 | 雄黄  | 一九〇〇 |
| 水银   | 一八五七 | 轻粉  | 一八七八 | 蓖麻子 | 一九〇四 |
| 石灰   | 一八五九 | 孩儿茶 | 一八八一 | 硼砂  | 一九〇六 |
| 石硫磺  | 一八六〇 | 铅丹  | 一八八四 | 蟾酥  | 一九〇九 |
| 白矾   | 一八六三 | 狼毒  | 一八八六 | 露蜂房 | 一九一一 |
| 血竭   | 一八六七 | 硃砂  | 一八八九 |     |      |
| 羊角拗子 | 一八六九 | 密陀僧 | 一八九三 |     |      |

# 解表药

## 一枝黄花

### 【药物名称】

【正名释名】始载于《植物名实图考》，为菊科植物一枝黄花的全草或带根全草。本品独茎直上，秋开黄花，故名。

【拉丁用名】*Solidago virga-aurea* L. var. *leiocarpa* (Benth.) A. Gray.

【别名异名】黄花细辛、黄花一枝香(《广西中药志》)，野黄菊(《南宁市药物志》)，山边半枝香、洒金花(《江西民间草药》)，千根癩(《闽南民间草药》)，土泽兰、百条根、铁金拐(《泉州本草》)，黄柴胡(四川)、荃子草、小白龙须、黄花马兰、大败毒、红柴胡(《湖南药物志》)，黄花仔、红胶苦菜(《闽东本草》)，一枝香、大叶七星剑(《广东中药》)，蛇头王(《上海常用中草药》)，金锁匙、满山黄、黄花儿(《浙江民间常用草药》)。

【处方用名】一枝黄花、一枝黄花全草、净一枝黄花、一枝黄花根、鲜一枝黄花。

### 【药物基原】

多年生草本，高15~60厘米。茎直立，下部光滑无毛，上部微有茸毛。叶互生，卵形至矩圆形，长1~5厘米，宽0.2~2.5厘米，下部叶具柄，有极小的锯齿，上部叶较小而狭，近于全缘，上面深绿色，下面灰绿色，两面近光滑无毛。圆锥花序，由腋生的总状花序再聚集而成；头状花序小，直径5~8毫米，单生或2~4聚生于腋生的短花序柄上；总苞中狭而尖，具干膜质边缘，长2~5毫米，大小不等，数列呈覆瓦状排列；花托



1-2.植物全形  
3.花序

秃裸；外围的舌状花黄色，雌性，约8枚；中央筒状花，两性，花冠5裂，花药聚合，基部钝。瘦果近圆柱形，洗净或有柔毛。花期10月，果期11月。生于山野、林缘。全国大部分地区都有分布。

### 【栽培采集】

1. 气候土壤 喜凉爽气候。砂壤土及粘壤土均可栽植。

2. 种植 每年4月整地，作成1.4米宽的畦，整平后按沟距24~30厘米开沟，沟深3厘米，然后将种子均匀撒入沟内，覆焦泥灰一薄层，每亩播种量1.5斤。

3. 田间管理 播种后如遇天旱，可3~5天浇水1次，约10~15天出苗，当苗高3~4厘米时，进行间苗；结合松土除草，并施淡人粪尿1次；当苗高6~7厘米时行第2次间苗，按株距12~18厘米间苗，定苗后，再松土除草和施用人粪水(1担人粪肥加3担水)1次。

4. 采集加工 夏、秋间采收。

### 【药材鉴别】

以茎笔直，上部有茸毛，下部光滑，花呈黄色者为佳。气微，味微苦。

### 【化学成分】

一枝黄花全草含酚性成分、鞣质、挥发油、皂甙、黄酮类等。酚性成分中有绿原酸(Chlorogenic acid)、咖啡酸(Caffeic acid)。黄酮类中有槲皮素(Quercetin)、槲皮甙、芸香甙(Rutin)、山柰酚葡萄糖甙(黄耆甙, Astragalin)、矢车菊双甙(Cyanidin3-gentiobioside)等。全草芸香甙0.09~0.21%。鞣质含量为花16%，叶10.3~15.3%，茎3.6~9.6%。全草的热水提出液有抗菌作用，其抗菌成分能由酸化沉淀，并溶于乙醇。

## 【药理作用】

1. 抗菌作用 煎剂在试管内对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、绿脓杆菌及舒氏、宋内氏痢疾杆菌、红色癣菌有不同程度的抑菌作用。

2. 对实验性气管炎(家兔吸入氨水蒸气形成)的作用 煎剂内服,有治疗作用,喘息状态解除,哮喘音消失,干性啰音减轻。因含皂甙尚可祛痰。

3. 提取物对小鼠皮下注射有利尿作用 但剂量太大反可使尿量减少,口服同样有效,对人亦有此作用。久贮失效。

4. 止血作用 对急性(出血性)肾炎有止血作用,与其所含黄酮类或绿原酸、咖啡酸有关。

5. 外用可治创伤 可能与其含挥发油或鞣质有关。毒性很低,无副作用。

6. 抗癌作用 ①应用总细胞容积法,对腹水型肉瘤-180进行抑瘤测定。一枝黄花根茎的甲醇提取物以100毫克/千克体重,每日一次腹腔注射给肿瘤小鼠,5天后测定结果,本品有较强的抗肿瘤活性的作用,抑制肿瘤生长率为82%,乙醇提取物的抑制率为12.4%。②用噬菌体进行体外抗癌筛选,表明本品有抗肿瘤活性的作用。③本品尚有促进白细胞吞噬功能增强的作用。

7. 毒性反应 对家畜有毒性反应,人如食量过多、过久,可导致胃肠道出血。

## 【加工炮制】

取全草或带根全草,洗净、晒干、切断,备用。亦可鲜用。

## 【性味归经】

【性味】辛、苦、凉。

【归经】入肝、胆二经。

## 【功效主治】

1. 疏风清热 风热侵袭肌表,或温病初起,邪在卫分,可见发热,微恶风寒,头身疼痛,舌边尖红赤,脉来浮数。本品辛香升散,寒凉清火,疏散肌表,祛上焦风热。用治感冒头痛,咽喉肿痛,小儿惊风。

①感冒头痛 风为阳邪,易袭阳位,头为诸阳之会。风热阳邪,伤及阳络,清窍被扰而头痛。本品辛香行散,寒凉降火,疏风清热,发汗解表,用治感冒头痛。如《素问·至真要大论》曰:“风淫于内,治以辛凉。”

②咽喉肿痛 肺位最高,邪必先伤,温热上灼,首当其冲。咽喉红肿疼痛,口干微渴,舌苔薄黄,脉来浮数。一枝黄花,辛能发散,寒凉降火,疏风清热,利咽止痛。《上海常用中草药》用治咽喉肿痛,源于此因。

③小儿惊风 小儿肌肤薄弱,腠理不密,风热之邪极易外侵,从表入里,邪热内闭,热极生风。症见发热,项强,神昏,惊厥。《素问·至真要大论》曰“诸暴强直,皆属于风”。一枝黄花,辛以疏散风热,寒凉清热定惊,治小儿惊风,邪去热退,惊厥可止。

2. 和解少阳 少阳为三阳之枢,半表半里。邪犯少阳,枢机不利。症见往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,口苦

咽干,舌苔薄黄,脉来弦数。一枝黄花,经归少阳,辛香清散,寒凉泄热,和解表里,枢机一和,少阳之邪自解。

3. 止咳化痰 小儿感于风寒,客于皮肤,入伤肺经,郁而化热,痰热互结,肺失清肃,气逆而上,咳嗽阵作,痰出不爽,或顿咳至百声,咳出大痰乃缓。一枝黄花,辛能发散上焦风热,寒凉清降肺络之火,故肺热清,痰湿化,咳嗽止。

4. 清热解毒 一枝黄花,辛能发散,芳香辟秽,寒凉降火,苦能泄热。有疏散风热,解毒消痈,辟秽祛浊之功。用于背痈,虫蛇咬伤,手足癣等症。

①背痈 火毒壅聚,邪阻皮肉,发为痈肿。肿高光软,色赤痛甚。一枝黄花,辛香发散,苦寒泄火,清热解毒,疏风辟浊。用治背痈,热退肿消,毒去痈平。《江西民间草药》载:用本品捣敷背痈,可收良效。

②虫蛇咬伤 虫蛇咬伤,毒邪内注,伤处肿痛,发热头昏,心烦口渴,甚则抽搐。一枝黄花,性味苦寒,清热泻火,祛风解毒。故《南宁市药物志》载:本品治虫蛇咬伤,为南国民间常用。

③手足癣 风毒湿邪,客于皮肤,发于四末。瘙痒难忍,脱屑皲裂,皮肤糙厚。本品辛以散风,苦以燥湿,解毒清热,祛风止痒。用本品水煎、浸洗,治鹅掌风,灰指甲,脚癣皆效。

5. 利湿退黄 湿困中焦,热留不去,胆液外泄,外溢肌肤,下注膀胱,发为阳黄。一枝黄花,性寒凉,味尤苦,清利湿热,解毒化浊,故退黄最速。

6. 鉴别应用 一枝黄花与黄菊花,性味辛凉,均能疏风清热。一枝黄花偏于止咳化痰;黄菊花偏于清肝明目。性味相同,功效各异。

## 【用法用量】

内服:煎汤,9~15克(鲜者20~30克)。

外用:捣敷或煎水洗。

## 【宜忌配伍】

### 【和合宜忌】

脾胃虚寒,大便溏薄者慎用。

### 【配伍应用】

1. 配蝉蜕 疏风清热,熄风定痉。一枝黄花,疏风解表,清热解毒;蝉蜕,疏散风热,熄风定惊。二药相合,功专疏风清热,熄风定痉,用治小儿壮热惊风,可为上品。

2. 配牛蒡子 疏散风热,利咽散肿。一枝黄花,辛香发散,清热解毒;牛蒡子,体滑气香,利咽泄热。相须为用,能升能降,外散内消。用于风热咽痛,大便干结者尤效。

3. 配金银花 痈者为病,热毒壅盛,患处焮红,高肿坚硬,舌红苔黄,脉来滑数。二药相配,共奏疏风清热,解毒消痈之功。

4. 配山药 补益脾肺,止咳定喘。一枝黄花,辛凉入肺,治其标;山药甘平,补脾益肺,治其本。二药相合,标本同治,肺不贮痰,脾不生痰,咳嗽得解。

5. 配黄芩 邪在少阳,枢机不利,寒热往来,胸

胁苦满。一枝黄花,轻清升散,疏邪透表,半表之邪得从外宣;黄芩苦寒,泄热清里,半里之邪得从内泄。一散一清,和解少阳之邪。珠联璧合,堪称柴胡第二。

6. 配茵陈蒿 清热利胆,利湿退黄。湿热内蕴,胆液外泄,身黄、目黄、尿黄,舌苔黄腻,脉来沉数。茵陈蒿退黄利湿;一枝黄花清热解毒。二药相配,使湿热从小便而去,合《金匱》治黄疸,但利小便之义。

7. 配半枝莲 清热解毒,消肿止痛,疏风清热,解毒消肿。若虫蛇咬伤,风火毒盛,伤处红肿,心烦口渴,头昏抽搐。二药共投,肿消痛止。

8. 配桔梗 祛痰止咳,利咽开音。风热袭肺,热灼咽喉,痰多咳嗽,咽痛音哑。一枝黄花,疏风清热;桔梗,止咳化痰。相须相使,药力直达病所,化痰止咳,咽利音开。

### 【方剂制剂】

1. 治小儿急惊风方(《闽东本草》) 鲜一枝黄花一两,生姜一片。同捣烂取汁,开水冲服。

2. 治感冒,咽喉肿痛,扁桃体炎方(《上海常用中草药》) 一枝黄花三钱至一两。煎服。

3. 治头风方(《湖南药物志》) 一枝黄花根三钱。水煎服。

4. 治黄疸方(《闽东本草》) 一枝黄花一两五钱,水丁香五钱。水煎,一次服。

5. 治甲状腺肿瘤方(《福建药物志》) 一枝黄花15克,韩信草、马兰各12克,星宿菜24克,水煎,分3次服,每日1剂,20天为一疗程。肿物消退后继续服1~3个疗程。

6. 治跌打损伤方(《江西民间草药》) 一枝黄花根三至五钱,水煎,二次分服。

7. 治发背、乳痈、腹股沟淋巴腺肿方(《江西民间草药》) 一枝黄花七钱至一两。捣烂,酒煎服,渣捣烂

敷患处。

8. 治鹅掌风、灰指甲、脚癣方(《上海常用中草药》) 一枝黄花,每天用一至二两,煎取浓汁,浸洗患部,每次半小时,每天一至二次,七天为一疗程。

9. 治痈肿溃后腐肉不脱方(《江西民间草药》) 一枝黄花二两,野菊根一两。醋煎熏疮口。

10. 治一切肿毒初起方(《江西民间草药》) 一枝黄花二两。煎水淋洗,或用毛巾浸药汁温敷患处。

11. 治咽喉肿毒方(《江西民间草药》) 一枝黄花七钱。水煎,加蜂蜜一两调敷。

12. 治舌癌、喉癌方(《中医药研究资料》)(6)(1978) 一枝黄花15克,加水500毫升,煮沸,日日漱口。

13. 治毒蛇咬伤方(《江西民间草药》) 一枝黄花一两。水煎,加蜂蜜一两调服。

### 【各家学说】

1.《植物名实图考》:“洗肿毒。”

2.《闽南民间草药》:“苦,寒。”

3.《上海常用中草药》:“辛、苦,凉。”

4.《南宁市药物志》:“清热解毒。治蛇伤,痧气,疮肿。”

5.《广东中药》:“破血,通关窍,治跌打损伤,皮肤瘙痒,缠身疮。煎水至沸即服,不可久煎,久煎令人作呕。”

6.《湖南药物志》:“疏风解毒,退热行血,消肿止痛。”

7.《闽东本草》:“发汗解表。治寒热往来,外感风寒,头身疼痛。”

8.《南方主要有毒植物》:“一枝黄花,全草有毒。未见有人误食中毒的报道。家畜中毒后出现萎靡,运动障碍,麻痹。如食量过多,引起狂乱,长期食用,会引起胃肠出血症。”▶

## 大豆黄卷

### 【药物名称】

【正名释名】始载于《神农本草经》,列为中品,为豆科植物大豆的种子经发芽干燥而成。陶弘景说:“黑大豆为藁芽,生五寸长,便干之,名为黄卷”。

【拉丁用名】*Glycine max*(L.) Merr.

【别名异名】大豆卷(《本草经集注》),大豆藁、黄卷(《食经》),卷藁(《食疗本草》),黄卷皮(《本草图经》),豆藁(《纲目》),豆黄卷(《本草易读》)。

【处方用名】大豆卷、大豆黄卷、清水豆卷。

### 【药物基原】

一年生草本,高50~150厘米。茎粗壮,多分枝,通常直立或上部蔓生,密生黄褐色长硬毛。三出复叶,

叶柄长达20厘米,密生黄色长硬毛;托叶小,披针形或宽卵形;小叶卵形,广卵形或狭卵形,两侧小叶通常为狭卵形,长5~15厘米,宽3~8.5厘米,先端钝或尖,有时渐尖,基部圆形,宽楔形或近于截形,全缘或有时微波状,两面均被黄色或白色硬毛,以下面较密。总状花序短,腋生,有2~10朵花,苞片及小苞片披针形,白色,淡红色或紫色,长6~8毫米;旗瓣倒卵形,尖端圆形,微凹,基部渐狭,翼瓣长椭圆形,龙骨瓣斜倒卵形;雄蕊9枚联合1枚分离;子房线状椭圆形,被黄色硬毛,基部有不发达的腺体,花柱短,微弯曲。荚果带状矩形,具短柄,微弯,下垂,黄绿色或黄褐色,密生长硬毛,长5~7厘米,宽约1厘米。种子2~4粒,卵圆形或近球形,长6~9毫米,直径5~7毫米,种皮黄色、绿色、褐色、黑色等。花期6~7月。果期7~9月。全国

