

重刊巢氏諸病源候總論

十三



重刊巢氏諸病源候總論卷之二十七

婦人雜病諸候 一 凡三十二論

風虛勞冷候

風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷血氣使致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得風冷則氣血冷澀不能自溫於肌膚也腹內得風冷則脾胃弱不消飲食也隨其所傷而變成病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致使無兒若搏於血則血澀壅亦令經水不利斷絕不通

風邪驚悸候

風邪驚悸者是為乘於心故也心藏神為諸藏之主若血氣

調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故
驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼

虛汗候

人以水穀之精化為血氣津液津液行於腠理若勞傷損動
陽氣外虛腠理開血氣衰弱故津液洩越冷多汗也其虛汗
不止則變短氣柴瘦而羸瘠也亦令血脉絀損經水否澀甚
者閉斷不通也

中風候

中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至之日
候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者
為虛風則害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌
膏後或重傷於風前後重否因體虛則發人腑臟俞皆在背
中風多從俞入隨所中之俞而發病若心中風但得偃卧不



得傾側并出若唇赤汗流者可治急灸心俞百壯若唇或青
或白或黃或黑此是心壞為水面目空而時悚動皆不復可
治五六日而死若肝中風踞坐不得位頭若遠兩目連額上
色微有青者唇青而面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑面
一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死若脾中風踞而
腹滿身通黃吐鹹水汗出者可治急灸脾俞百壯若手足青
者不可復治腎中風踞而腰痛視胸左右未有黃色如餅糲
大者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮直而土色不可復
治肺中風側卧而背滿短氣冒熱汗出視目下鼻上下兩邊
下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色黃為肺已傷化為
血而不可復治其人當妄掇空自拈衣此亦數日而死

中風口禁候

中風口禁是體虛受風風入頷頰夾口之筋也手三陽之筋

結入於頷頰足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛而入其筋則筋攣故引牙關急而口噤

角弓反張候

角弓反張是體虛受風風入諸陽之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀

偏風口喎候

偏風口喎是體虛受風風入於交口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛而風因乘之使其經筋偏急不調故令口喎僻也

賊風偏枯候

賊風偏枯是體偏受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客為偏風也其風邪入深真氣去邪氣盛則為偏枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於肌



肉故令偏枯也

風眩候

風眩是體虛受風風入於腦也諸腑臟之精皆上注於目其血氣與脈并上屬於腦循脈引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變癩倒為癩疾

癩狂候

癩者卒發仆地吐涎沫口喎目急手足繚矣無所覺知良久乃甦狂者或言語倒錯或自高賢或罵詈不避親疎亦有自定之時皆由血氣虛受風邪所為人稟陰陽之氣而生風邪入并於陰則為癩入并於陽則為狂陰之與陽更有虛有實隨其虛時為邪所并則發故發癩又發狂又在胎之時其母卒大驚動精氣并居亦令子發癩此則小兒而發癩者是非關長因血氣虛損受風邪所為又有五癩一曰陽癩二曰陰

癩三曰風癩四曰濕癩五曰勞癩此蓋隨其感風之由立名
又有牛馬猪雞狗之癩皆死其癩發之時聲形狀似於牛馬
等故以為名也俗云病癩人忌食六畜之肉食者癩發之狀
皆悉象之

風癢痒候

風癢痒者是體虛受風風入腠理與血氣相搏而俱往來在
於皮膚之間邪氣微不能衝擊為痛故但癢痒也

風蠱候

風蠱者由體虛受風風在皮膚之間其狀淫淫躍躍若蠱物
刺一身盡痛侵傷血氣動作如蠱毒之狀謂之風蠱

癩候

癩病是賊風入百脉傷五臟連注骨髓俱傷而發於外使眉
睫墮落皮肉生瘡筋爛節斷語聲嘶破而毒風之變冷熱不



同故勝理發癩形狀亦異

氣候

氣病是肺虛所為肺主氣五臟六腑皆稟氣於肺憂思恐怒居處飲食不節傷動肺氣者並成病其氣之病有虛有實其肺氣實謂之有餘則喘逆上氣其肺氣虛謂之不足則短乏少氣而有冷有熱熱則四肢煩熱也冷則手足逆冷

心痛候

心痛是臟虛受風風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死成疔者心為諸臟主而藏神其正經不可傷傷之而痛者名為真心痛朝發夕死夕發朝死心之肢別絡為風冷所乘而痛者故痛發乍間乍甚而成疔也

心腹痛候

心腹痛者腑臟虛弱風邪客於其間與真氣相擊故痛其痛

隨氣下上或上衝於心或下攻於腹故心腹痛

腹中痛候

腹痛者由臟腑虛弱風冷邪氣乘之邪氣與正氣相擊則腹痛也

小腹痛候

小腹痛者此由胞絡之間宿有風冷搏於血氣停結小腹因風虛發動與血相擊故痛

月水不調候

婦人月水不調由勞傷氣血致體虛受風冷風冷之氣客於胞內傷衝脉任脉損手太陽少陰之經也衝任之脉皆起於胞內為經絡之海手太陽小腸之經手少陰心之經此二經為表裏主上為乳汁下為月水然則月水是經絡之餘若冷熱調和則衝脉任脉氣盛太陽少陰所主之血皆流以時而



下若寒溫耗適經脈則虛有風冷乘之邪搏於血或寒或溫
寒則血結溫則血消故月水乍多乍少爲不調也診其脾脈
沈沈而喘浮之而虛若腸脹煩滿胃中有熱不嗜食食不化
大便難四支苦痺時不仁得之房內月事不來來而併又少
陰脈澀則血不來此爲居經三月一來又脈微血氣俱虛年
少者亡血之脈也乳子下利爲可不調者此爲居經亦三月
一來又經水一月再來者經來時其脈欲自如常而反微者
不利不汗出者其經二月必來

養生方云病憂恚泣哭以令陰陽結氣不和故令月水時少
時多內熱苦渴色惡體肌枯身重

月水不利候

婦人月水不利者由勞傷血氣致令體虛而受風冷風冷客
於胞內損傷衝任之脈手太陽少陰之經故也衝脈任脈之

海皆起於胞內手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二
經為表裏主下為月水風冷客於經絡搏於血氣血得冷則
壅滯故今月水來不宣利也診其脈從寸口邪入上者名曰
解脈來至狀如琴絃苦小腹痛經月不利孔竅生瘡又左手
關上脈足厥陰經也沈為陰陰虛者主月經不利腰腹痛尺
脈滑血氣實經絕不利又脈左手尺來而斷絕者月水不利
也又脈寸關調如故而尺脈絕不至者月經不利當患小腹
引腰絞痛氣積聚上义胃脇

月水來腹痛候

婦人月水來腹痛者由勞傷血氣以致體虛受風冷之氣客
於胞絡損衝任之脈手太陽少陰之經衝脈任脈皆起於胞
內為經脈之海也手太陽小腸之經手少陰心之經也此二
經共為表裏主下為月水其經血虛受風冷故月水將下之



際血氣動於風冷風冷與血氣相擊故令痛也

月水不斷候

婦人月水不斷者由損傷經血衝脈任脈虛損故也衝任之脈為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水勞傷經脈衝任之氣虛損故不能制其經血故令月水不斷也凡月水不止而合陰陽冷氣上入藏令人身體面目萎黃亦令絕子不產也

月水不通候

婦人月水不通者由勞損血氣致令體虛受風冷風冷邪氣客於胞內傷損衝任之脈并手太陽少陰之經致胞絡內絕血氣不通故也衝任之脈起於胞內為經脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經為表裏主下為月水風冷傷其經血血性得溫則旨流得寒則澀閉既為冷所結搏



血結在內故今月水不通 又云腸中鳴則月事不來病本
於胃所以然者風冷干於胃氣胃氣虛不能分別水穀使津
液不生血氣不成故也 又云醉以入房則內氣竭絕傷肝
使月事衰少不來也所以爾者肝藏於血勞傷過度血氣枯
竭於內也又先經唾血及吐血下血謂之脫血使血枯亦月
事不來也又利血經水亦斷所以爾者津液減耗故也利止
津液生其經自下診其腎脈微澀為不利者是月水不來也
又左手關後尺內浮為陽絕者無膀胱也月事則閉又肝
脈沈之而急浮之亦然時小便難苦頭眩痛腰痛足為寒
時疼月事不來時恐得之少之時有所墮墜也月水不通久
則血結於內生塊變為血瘕亦作血癥血水相并壅澀不宣
通脾胃虛弱變為水腫也所以然者脾候身之肌肉象於土
土主能剋消於水水血既并脾氣衰弱不能剋消故水氣流

溢浸漬肌肉故腫滿也

帶下候

帶下者由勞傷過度損動經血致令體虛受風冷風冷入於胞絡搏其血之所成也衝脈任脈為經絡之海任之為病女子則帶下而手太陽為小腸之經也手少陰心之經也心為藏主於裏小腸為府主於表此二經之血在於婦人上為乳汁下為月水衝任之所統也衝任之脈既起於胞內陰陽過度則傷胞絡故風邪乘虛而入於胞損衝任之經傷太陽少陰之血致令胞絡之間穢液與血相兼帶帶而下冷則多白熱則多赤故名帶下又帶有三門一曰胞門二曰龍門三曰玉門已產屬胞門未產屬龍門未嫁屬玉門又未嫁女亦有三病一者經水初下陰內熱或當風或因扇得冷二者或因以寒水洗之得又三者或見月水初下驚恐得病皆屬帶下

也又婦人年五十所病下利數日不止暮發熱小腹裏急
痛腹滿手掌熱煩唇口乾燥此因曾經半產瘀血在小腹不
去此疾必帶下所以知瘀血者唇口燥即是其證又婦人年
五十所病但苦背痛時時腹中痛少食多厭診其脉陽微關
尺小緊形脉不相應病如此在下焦此必帶下又婦人帶下
六極之病脉浮即腸鳴腹滿脉緊即腸中痛脉數則陰中痒
痛生瘡脉弦即陰疼掣痛

帶五色俱下候

帶下病者由勞傷血氣損動衝脉任脉致令其血與穢液兼
帶而下也衝任之脉為經脉之海經血之行內榮五臟五臟
之色隨藏不同傷損經血或冷或熱而五藏俱虛損者故其
色隨穢液而下為帶五色俱下

帶下青候



此由勞傷血氣損動衝脈任脈衝任之脈皆起於胞內為經
脈之海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經主下
為月水若經脈傷損衝任氣虛不能約制經血則與穢液相
兼而成帶下然五臟皆稟血氣其色則隨藏而不同肝藏之
色青帶下青者是肝臟虛損故帶下而挾青色

帶下黃候

勞傷血氣損動衝脈任脈衝任之脈皆起於胞內為經脈之
海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經主下為月
水若經脈傷損衝任氣虛不能約制經血則血與穢液相兼
而成帶下然五臟皆稟血氣其色則隨藏而不同脾藏之色黃
帶下黃者是脾藏虛損故帶下而挾黃色

帶下赤候

勞傷血氣損動衝脈任脈衝任之脈皆起於胞內為經脈之海



手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經主下為月水
若經脈傷損衝任氣虛不能約制經血則與穢液相兼而成
帶下然五臟皆稟血氣其色則隨臟不同心臟之色赤帶下
赤者是心臟虛損故帶下而挾赤色

帶下白候

勞傷血氣損動衝脈任脈衝任之脈皆起於胞內為經脈之
海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經主下為月
水若經脈傷損衝任氣虛不能約制經血則血與穢液相兼
而成帶下然五臟皆稟血氣其色則隨臟不同肺臟之色白
帶下白者肺臟虛損故帶下而挾白色也

帶下黑候

勞傷血氣損動衝脈任脈衝任之脈皆起於胞內為經脈之
海手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經主下為月

