

主编 杰英杰 侯万升

SHENNONG BENCAOJING HEZHU

# 神農本草經合注



人民軍醫出版社

# 神农



合



經

主编 栾英杰 侯万升  
副主编 卫艳玲 蔡新生 侯玲  
编者 马昆 韩同卫  
杨玉霞 赵玉霞



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北京

---

## 图书在版编目（CIP）数据

神农本草经合注 / 栾英杰, 侯万升主编. —北京: 人民军医出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5091-3704-8

I. ①神… II. ①栾…②侯… III. ①神农本草经—注释 IV. ①R281.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 071647 号

---

策划编辑: 杨德胜 文字编辑: 刘慧铭 责任审读: 余满松  
出版人: 齐学进

出版发行: 人民军医出版社 经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927290; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300-8065

网址: [www.pmmmp.com.cn](http://www.pmmmp.com.cn)

---

印刷: 北京天宇星印刷厂 装订: 京兰装订有限公司

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 11.125 字数: 240 千字

版、印次: 2010 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001~4000

定价: 28.00 元

---

版权所有 侵权必究


购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换

## 内 容 提 要

《神农本草经》简称《本经》，为现存最早的中医学著作，原著叙述非常简练，读者难以理解。本书以原著为基础，节选历代名医如张志聪、叶桂、徐大椿、陈念祖、李时珍等对《本经》所载药物的经典论述，再以编者按的形式简要介绍现代临幊上应用与药理研究。着重解析常用中药的性味、功效及临幊应用，对一些长期以来被医家忽视或少用的药物重点介绍其功效及现代应用，对一些少见冷僻之药物仅注明其科属，不作过多解释。本书对深入理解和研究《本经》所列药物的功能有重要的参考价值和临幊实用意义，适于中医药临幊工作者、中医院校师生、中药开发科研人员阅读参考。



前  
言



《神农本草经》(以下称《本经》)是我国现存最早的中药专著，为中医经典之一，所记载药物功效，直截了当，切合实用，为历代医家所重视。徐大椿(徐灵胎)《神农本草经百种录》序言称：“汉末张仲景《金匮要略》及《伤寒论》中诸方，大半皆三代以前遗法，其用药之意，与《本经》吻合无间。”由此可知：要正确使用中药，必须重视对这部药学经典的学习，因为它所记载的功效更接近药物的本来面目，后世各种本草著作则有鱼龙混杂之见解，且多臆断之词，不可轻信。但《本经》原文记述过简，较难理解，所以清代张璐、张志聪、叶桂、徐大椿、陈念祖(陈修园)等著名医家，以毕生之学识为之注解，阐发其奥义，但毕竟是各家之见，各有长短。清代郭汝聪精选张志聪《本经崇原》、叶桂(一作姚球)《本草经辑注》、陈念祖《神农本草经读》之注


解而编撰了《本草三家合注》一书，使后世医家对《本经》药物的认识及运用得以提高和推广。但是，该书对三家所未注解的《本经》药物则遗而未录，且此书当今亦无简体白话文版本出售。鉴于此种情况，笔者此次编注，以《本经》药物次第为准，保留其所载全部药物，部分药物（如苍术等）因后世始有划分，则引自《名医别录》原文。补遗选编历代名医对《本经》药物的精彩论述，着重解析长期以来被医家忽视或不曾应用的功效。对一些冷僻之药物，注出其科属，对一些已无法考证的药物仅列出原文而未作注解。学医之士欲有所造诣，必须对中医之本草源头《神农本草经》有深入的研究。笔者认为这一合注本乃汇《本经》注解之精华于一册，虽然其中还有许多不足之处，但对有志于深入学习、研究《本经》的读者来说，仍不失为一本不可或缺的参考书。

最后，对为本书编写、出版工作付出努力的同志表示深深的谢意。

栾英杰 侯万升

2009年12月

目  
录



序　录

上　品

丹砂／3

云母／5

玉泉／6

石钟乳／7

矾石／8

硝石／9

朴硝／10

滑石／12

空青／13

曾青／14

禹余粮／14

太一余粮／15

白石英／16

紫石英／16

五色石脂／18

菖蒲／20

菊花／22

人参／24

天门冬／28

甘草／29



- |             |          |
|-------------|----------|
| 干地黄 / 31    | 芝 / 68   |
| 白术 / 34     | 卷柏 / 69  |
| 苍术 / 36     | 蓝实 / 69  |
| 菟丝子 / 37    | 蘼芜 / 69  |
| 牛膝 / 39     | 黄连 / 70  |
| 茺蔚子 / 41    | 络石 / 72  |
| 茺蔚茎叶花穗 / 42 | 蒺藜子 / 73 |
| 女萎 / 42     | 黄芪 / 74  |
| 防葵 / 44     | 肉苁蓉 / 76 |
| 麦门冬 / 44    | 防风 / 78  |
| 独活 / 46     | 蒲黄 / 80  |
| 车前子 / 48    | 香蒲 / 81  |
| 木香 / 50     | 续断 / 81  |
| 薯蓣 / 51     | 漏芦 / 83  |
| 薏苡仁 / 53    | 天名精 / 83 |
| 泽泻 / 54     | 决明子 / 84 |
| 远志 / 56     | 丹参 / 85  |
| 龙胆 / 58     | 飞廉 / 86  |
| 细辛 / 59     | 五味子 / 86 |
| 石斛 / 61     | 旋花 / 89  |
| 巴戟天 / 63    | 兰草 / 89  |
| 白英 / 65     | 蛇床子 / 90 |
| 白蒿 / 65     | 地肤子 / 91 |
| 赤箭 / 66     | 景天 / 92  |
| 蕫闾子 / 66    | 茵陈蒿 / 92 |
| 菥蓂子 / 67    | 杜若 / 93  |
| 蓍实 / 67     | 沙参 / 93  |

- |      |       |     |       |
|------|-------|-----|-------|
| 徐长卿  | / 95  | 藕实茎 | / 121 |
| 石龙刍  | / 95  | 大枣  | / 123 |
| 云实   | / 96  | 葡萄  | / 124 |
| 王不留行 | / 96  | 蓬虆  | / 125 |
| 升麻   | / 97  | 鸡头实 | / 126 |
| 牡桂   | / 99  | 胡麻  | / 127 |
| 菌桂   | / 101 | 麻蕡  | / 129 |
| 松脂   | / 102 | 冬葵子 | / 129 |
| 槐实   | / 103 | 菟实  | / 130 |
| 枸杞   | / 104 | 白瓜子 | / 130 |
| 橘柚   | / 105 | 苦菜  | / 131 |
| 柏实   | / 108 | 龙骨  | / 131 |
| 茯苓   | / 109 | 麝香  | / 134 |
| 榆皮   | / 112 | 熊脂  | / 135 |
| 酸枣仁  | / 112 | 白胶  | / 135 |
| 干漆   | / 114 | 阿胶  | / 136 |
| 蔓荆子  | / 115 | 石蜜  | / 139 |
| 辛夷   | / 116 | 蜂子  | / 141 |
| 杜仲   | / 117 | 蜜蜡  | / 141 |
| 桑上寄生 | / 119 | 牡蛎  | / 142 |
| 女贞子  | / 120 | 龟甲  | / 144 |
| 蕤核   | / 121 | 桑螵蛸 | / 145 |

中品

- 雄黃／147 石硫黃／148  
雌黃／148 水銀／149

石膏	/ 151	贝母	/ 182
磁石	/ 153	白芷	/ 184
凝水石	/ 154	淫羊藿	/ 185
阳起石	/ 155	黄芩	/ 187
理石	/ 156	石龙芮	/ 188
长石	/ 156	白茅根	/ 189
石胆	/ 156	紫莞	/ 190
白青	/ 157	紫草	/ 191
扁青	/ 158	茜草根	/ 191
肤青	/ 158	败酱	/ 193
干姜	/ 159	白鲜皮	/ 193
苍耳子	/ 161	酸浆	/ 194
葛根	/ 162	紫参	/ 194
栝蒌根	/ 163	藁本	/ 195
苦参	/ 165	狗脊	/ 195
柴胡	/ 166	萆薢	/ 196
芎藭	/ 168	白兔藿	/ 197
当归	/ 170	营实	/ 197
麻黄	/ 172	白薇	/ 198
木通	/ 174	薇衔	/ 199
芍药	/ 175	翹根	/ 199
蠡实	/ 177	水萍	/ 200
瞿麦	/ 177	王瓜	/ 201
玄参	/ 178	地榆	/ 201
秦艽	/ 180	海藻	/ 202
百合	/ 180	泽兰	/ 203
知母	/ 181	防己	/ 204

牡丹 / 206	五加皮 / 230
款冬花 / 207	卫矛 / 231
石韦 / 209	合欢 / 232
马先蒿 / 209	彼子 / 232
积雪草 / 210	乌梅 / 232
女菀 / 210	桃核仁 / 234
王孙 / 210	杏核仁 / 236
蜀羊泉 / 211	蓼实 / 238
爵床 / 211	葱实 / 238
梔子 / 211	薤 / 239
竹叶 / 213	假苏 / 240
黄柏 / 214	水苏 / 241
吴茱萸 / 216	水蘋 / 242
桑根白皮 / 218	发鬢 / 242
桑叶 / 219	白马茎 / 243
芫荽 / 219	鹿茸 / 244
枳实 / 220	鹿角 / 246
枳壳 / 221	牛角腮 / 246
厚朴 / 223	羖羊角 / 246
秦皮 / 224	牡狗阴茎 / 247
秦椒 / 225	羚羊角 / 247
山茱萸 / 225	犀角 / 249
紫葳 / 227	牛黄 / 250
猪苓 / 227	豚卵 / 252
白棘 / 229	麋脂 / 252
龙眼 / 229	丹雄鸡 / 252
木兰 / 230	雁肪 / 253

鳖甲 / 254  
蛇鱼甲 / 255  
蠡鱼 / 255  
鲤鱼胆 / 256  
乌贼鱼骨 / 256  
海蛤 / 257

文蛤 / 258  
石龙子 / 258  
露蜂房 / 259  
蚱蝉 / 259  
蝉蜕 / 260  
白僵蚕 / 261

## 下 品

孔公孽 / 263  
殷孽 / 263  
铁精 / 264  
铁落 / 264  
铁 / 264  
铅丹 / 265  
粉锡 / 266  
锡镜鼻 / 266  
代赭石 / 267  
戎盐 / 268  
卤盐 / 268  
青琅玕 / 269  
碧石 / 269  
石灰 / 269  
白垩 / 270  
冬灰 / 270  
附子 / 271  
乌头 / 274

天雄 / 275  
半夏 / 275  
虎掌 / 278  
蕣尾 / 278  
大黄 / 279  
葶苈 / 282  
桔梗 / 283  
莨菪子 / 284  
草蒿 / 285  
旋覆花 / 286  
藜芦 / 287  
钩吻 / 288  
射干 / 288  
蛇合 / 289  
恒山 / 289  
蜀漆 / 290  
甘遂 / 291  
白敛 / 292

青葙子/292  
葎草/293  
白及/293  
大戟/294  
泽漆/295  
茵芋/295  
贯众/296  
蕘花/296  
牙子/297  
羊踯躅/298  
芫花/299  
姑活/299  
别名/300  
商陆/300  
羊蹄根/301  
萹蓄/301  
狼毒/302  
鬼臼/302  
白头翁/303  
羊桃/304  
女青/304  
连翘/304  
石下长卿/306  
兰茹/306  
乌韭/307  
鹿藿/307  
蚤休/308

石长生/308  
陆英/309  
荩草/309  
牛扁/309  
夏枯草/310  
屈草/311  
巴豆/311  
蜀椒/312  
皂荚/313  
柳花/314  
棟实/315  
郁李仁/316  
莽草/316  
雷丸/317  
梓白皮/317  
桐叶/318  
石南/318  
黄环/319  
溲疏/319  
鼠李/319  
松萝/320  
药实根/320  
蔓椒/321  
柰花/321  
淮木/321  
大豆黄卷/322  
赤小豆/322

腐婢	/ 323	石蚕	/ 332
瓜蒂	/ 323	雀瓮	/ 333
苦瓠	/ 324	樗鸡	/ 333
六畜毛蹄甲	/ 324	斑蝥	/ 334
燕屎	/ 325	蝼蛄	/ 334
天鼠屎	/ 325	蜈蚣	/ 335
伏翼	/ 326	马陆	/ 335
虾蟆	/ 326	地胆	/ 336
马刀	/ 327	萤火	/ 336
蟹	/ 327	衣鱼	/ 337
蛇蜕	/ 328	鼠妇	/ 337
猬皮	/ 329	水蛭	/ 338
蠅蠅	/ 329	木虻	/ 339
蜣螂	/ 330	蜚虻	/ 340
蛞蝓	/ 331	蜚蠊	/ 340
蚯蚓	/ 331	蜃虫	/ 340
蛴螬	/ 332	贝子	/ 341

# 序录

上药一百二十种为君，主养命以应天，无毒，多服，久服不伤人，欲轻身益气，不老延年者，本上经。

中药一百二十种为臣，主养性以应人，无毒有毒，斟酌其宜。欲遏病补虚羸者，本中经。

下药一百二十五种为佐、使，主治病以应地，多毒，不可久服，欲除寒热邪气，破积聚，愈疾者，本下经。

三品合三百六十五种，法三百六十五度。一度应一日，以成一岁，倍其数合七百三十名也。

药有药物一百二十种作君药，有君臣佐使，以相宣摄合和，宜一君、二臣、三佐、五使，又可一君、三臣、九佐使也。

药有阴阳配合，子母兄弟，根茎花实，草石骨肉。

有单行者，有相须者，有相使者，有相畏者，有相恶者，有相反者，有相杀者。凡此七情，合和视之，当用相须、相使者良，勿用相恶、相反者。若有毒宜制，可用相畏、相杀

者，不尔勿合用也。

药有酸、咸、甘、苦、辛五味，又有寒、热、温、凉四气及有毒无毒，阴干暴干，采造时月，生熟，土地所出，真伪新陈，并各有法。

药有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒渍者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入汤酒者，并随药性不得违越。

欲疗病，先察其源，先候病机，五脏未虚，六腑未竭，血脉未乱，精神未散，服药必活，若病已成，可得半愈，病势已过，命将难全。

若用毒药疗病，先起如黍粟，病去即止，若不去倍之，不去十之，取去为度。

治寒以热药，治热以寒药，饮食不消以吐下药，鬼疰蛊毒以毒药，痈肿疮瘤以疮药，风湿以风湿药。各随其所宜。

病在胸膈以上者，先食后服药；病在心腹以下者，先服药后食；病在四肢血脉者，宜空腹而在旦；病在骨髓者，宜饱满而在夜。

夫大病之主，有中风，伤寒，寒热，温疟，中恶，霍乱，大腹水肿，腹澼，下痢，大小便不通，贲豚，上气，咳逆，呕吐，黄疸，消渴，留饮，癖食，坚积癰瘕，惊邪，癫痫，鬼疰，喉痹，齿痛，耳聋，目盲，金疮，踒折，痈肿，恶疮，痔，癰瘤，男子五劳七伤，虚乏羸瘦，女子带下，崩中，血闭，阴蚀，虫蛇蛊毒所伤。此大略宗兆，其间变动枝叶，各宜依端绪以取之。

# 上 品

## 丹 砂

**【经文】**味甘，微寒。主身体五脏百病，养精神，安魂魄；益气；明目；杀精魅邪恶鬼。久服通神明不老。能化为汞。生山谷。

### 【名医论】

张隱庵曰：水银出于丹砂之中，精气内藏，水之精也；色赤体坚，象合离明，火之精也。气味甘寒，生于土石之中，乃资中土，而得水火之精。主治身体五脏百病者，五脏之气，内归坤土，外合周身，丹砂从中土而达五脏之气，出于身体，则百病咸除。养精神者，养肾脏之精，心脏之神，而上下水火相交矣。安魂魄者，安肝脏之魂，肺脏之魄，而内外气血调和矣。调和其气，故益气。调和其血，故明目。上下水火相交，则精魅之怪，邪恶之鬼自消杀矣。久服则灵气充盛，故神明不老；内丹可成，故能化为汞。

