

經史證類備急本草

十一



經史證類備急本草卷第八

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐謹微續證類

乾薑


生薑元附乾薑下今分條

藁私以切
耳實附藥

葛根汁葉花附

葛粉今附

括樓實莖葉附



苦參

當歸

麻黃

通草

驚覆子通脫木續注

芍藥

蠶絲

禮音

實 馬蘭子是也花葉等附

瞿麥

音交

葉續注

玄參

秦光

音膠

百合

紅百合續注

知母

貝母

白芷

地黃

仙靈脾是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針屋茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

葶藶

實附

石韋

車釐

杜蘅

白薇

菰

蒲八切

莖

葉八切

大青

女萎

唐附

石香菜

二十二種陳藏器餘

地納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草


數低

仰盆

離萑草

盧藥

乾薑



乾薑性大熱無毒
治風濕痺下痢
寒少腹痛中惡
霍亂脹滿風邪

諸毒皮膚間結氣止唾血

微汗久服

令眼暗

圖經文具生薑條下

外臺祕要治瘡不痊乾薑高良薑等分爲末又方治卒心痛乾薑

千金方治鼻中乾薑末蜜和塞鼻中肘後方陰易病體重小腹急熱上衝骨頭

又方治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚又方

又方治蝟螫人嚼乾薑塗之王氏博濟方治瘡乾薑炒令黑

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同

避人螫又方治鼻衄出血乾薑削孫真人粥飲調一錢服立効集驗


方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成又方治咳嗽令氣結脹乾

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與六




涪州生薑

陸易婦人名我陽
藥乾薑四兩五末
勿速當汗之可愈
湯調頓服覆衣被
出汗得解手足伸
滿四日不可療宜
令服此



温州生薑



生薑味辛微溫主傷寒頭痛臍塞欬逆上氣止嘔吐

服生薑氣通神明生捷為川谷及荊州揚州九月採秦椒

為之使殺半夏葛若毒惡黃芩黃連天鼠糞陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法

水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕甌中謂之釀也又

生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此

則不可多食長御有病者是所宜爾今人嗽諸辛粹物惟此最常故論語云

不徹薑食言可常噉但勿過多爾唐本注云薑久服通神明主風邪主痰氣

生者尤良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食

者謬為此說檢無所據今注陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在

本條臣禹錫等言論云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去

風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主溫中用秦

芎為使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之又云

生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏

主心下急痛若中熱不能食搗汁和蜜服又汁和杏仁作煎下一切結氣實

心腎擁隔冷熱氣神効蕭炳云生薑一名母薑云生薑溫去痰下氣多

食少心智八九月食傷神又冷痢取椒烙之為末共乾薑末等分以醋和

作小餅飽子服二七枚先以水煮更稀飲中重煮出停冷吞之以粥飲下空

腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁

作煎下一切結實衝胃膈惡氣神藏器云生薑本功外汁解毒藥目錄破

血調中去冷除痰開胃須熱即云皮要冷即留皮本草云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔痰血撲損止暈洪解冷熱毒開胃消宿食

圖經曰

生薑生犍為山谷及荊州揚州今處處有之以漢溫池州者為大苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩兩相對苗青根黃無花實八九

月採根於長流水洗過日曬為乾薑漢州乾薑法以水淹薑三日去皮又置流水中六日更刮去皮然後曝之令乾釀於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者以溫州白乾薑一物漿水煮令透心潤濕取出焙乾搗篩陳廩米煮粥飲九如桐子一服三五十枚湯使任其効如神又千金方主痰癖以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之二物以水五升煮取二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勅賜薑茶治痢方以生薑如麻粒大和好茶一兩欸呷任意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛粹者削去皮三物並別搗下篩子各秤等分多少任意和合後更搗篩一遍鍊白蜜和搜又搗一二千杵每飲小三九九稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱油鹹性熱麪其效如神劉在淮南與李同幕府李每與人藥而不出方或譏其多李乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥叫不肯服故但出磁多效試之信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一大外於鑊中以文武火煎之不得令過沸其鑊惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鑊中密固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一復時即成置於甕鉢中極研之李去雖曰一復時若火候勻即至日西藥成也使時先以小物點取如麻子



大先於白讀下點藥訖然後按之再按以手指熟熱之令入肉第四日當有黑者生神效

食療 生薑湯去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中臭氣通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地黃汁少許蜜一匙頭和水三合

頓服立差又皮寒性溫作屑未和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎成煎酒調服或水調下善下一切結胸衝胃膈外臺祕要治

亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑三兩搗破以酒一升煮三四沸頓服

如此三又方 治咳嗽生薑四兩爛搗入杏仁二兩椒末一錢服立効 薑汁半合蜜一匙頭煎冷熱溫服

如小指長二寸鹽塗千金方 治乾嗽若手足厥冷宜食生薑此是嘔家藥之內下部中立通 又治心下痞堅不能食胃中嘔噦生薑八兩

細切以水三升煮取一升半夏五合洗去滑以水五升煮取一升二味合煮取一升半稍稍服之

慢火煎令相得每又方 治產後穢污下不盡腹滿生時後方 治霍亂心腹脹痛煩

服一合日五服 薑二斤以水煮取汁服即出 善治狐臭用生薑梅師方 治霍亂吐

滿短氣未得吐下生薑一斤切經驗方 塗臍下絕根本 下不止欲死生薑五兩半兒屎一升

切薑以水四升煎取二升分溫服 又方 治腹滿不能服藥服生薑 孫真

人 治小兒咳嗽用生薑 食忌 正月之節食五辛 又方 八月九月食



逐損壽 食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切葱葉豆大以醋漿七合

減筋力 理飭寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣止嘔吐去骨熱胃膈中氣氣

除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智東傷心性

其部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗絞 楊氏產乳 胎後

取汁作撥粥服作時如葛粉粥法 唐崔魏公 釭夜暴亡有梁新聞之乃訖之曰食毒


衝心生薑五兩切以水 八外煮三升分三服 是半夏毒命生薑換

汁折齒而灌之活

祝光



除州莫耳



菜切實味苦甘溫菜味苦辛微寒有小毒主風頭寒

痛風濕肩痺四肢拘攣痛重面死肌膝痛浸毒久服益

氣耳目聰明強志輕身一名胡菜一名地葵一名施音施

一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採此是常思

菜飢窮人皆食之以菜覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國

逐羊毛中來方用亦甚稀唐本草云蒼耳三月已後一月已前刈日乾為散

夏水服冬酒服主大風癩癰頭風濕痺毒在骨髓日二服九服二十三十丸

散服一二匕服滿百日病當出如腐疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮

落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺疔濕匿久服益氣耳目聰明輕身強志

主腰膝中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主制狗毒今按陳藏器本草云蒼耳

葉按安舌下令涎出去目黃好睡子炒令香搗去刺使腹破浸酒去風補益
又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又鹽中子七枚燒作灰投酒中飲之勿
令知主嗜酒葉煮服之主狂狗咬臣禹錫等謹按爾雅云蒼耳其耳注廣雅
云蒼耳也亦云胡菜江東呼為常菜或曰冬耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩
周南云采采卷耳陸機疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹
滑而少味四月中生子如婦人耳瑤幽州人謂之爵耳爾雅云葉耳亦可
單用味甘無毒主肝家熱明目云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困
重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗云治一

切風氣填髓暖腰脚治療
瘰癧及瘡痒入藥炒用

圖經曰

菜耳生安陸川谷及六安王舒今處處有之謹按詩人謂之卷耳爾雅謂之苓耳廣雅謂之藁耳皆以實得名也陸機疏云葉青白

似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳端今或謂之耳端草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負來俗呼為這人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫困甚者生搗根葉加小兒溺絞取汁今服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云

凡採得去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從已至亥去黃精取出陰乾用

食療

按丁腫根脚又治一切風取嫩葉一

石切搗和五升麥蘖團作塊於菴艾中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飯看冷暖入蒼耳麥蘖麴作三大升釀之到一十四日成熟取此酒空心暖服之神驗卦此酒可兩重布不得全密密則溢出又不可和馬肉食

聖惠方

治婦人風癢癰身痒不止用蒼耳花葉子等分搗羅為

末豆淋酒調服二錢匕

又方

治產後諸痢神効蒼耳葉搗絞汁溫服半中盛日三四服

外臺祕要

療熱毒病攻手足腫

疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方

救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煮入鹽合

千金方

治諸風當以五月午時乾地刈取菜耳

葉洗曝燥搗下篩酒若漿水服方寸匕日三作散若土逆可蜜和為丸服十元準言一方寸匕數之風輕易治者日三服若身體有風處皆作漿肌出或如麻豆

此為風

出也可以針刺瀆去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大

瓮中稍取之此草辟惡若欲看病省疾者便服之令人無所畏若時氣不

和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲

揚痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

搗蒼耳傳之立効

春用心冬用了

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

之疼即吐吐後復含不遇三劑差莖葉亦得

又方治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔澆

以五月五日採乾為末

以水服方寸匕立効

百一方治卒得惡瘡以蒼耳

合猪肉食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

食害人

治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事者用芻起草取其嫩

心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大効服之多連腦

蓋善通頂明

今蒼耳是也

勝金方治毒蛇并射工沙虱等傷眼黑口禁手脚強直毒攻

腹內成塊遂巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取

汁溫酒和灌之將

楊氏產乳治誤吞錢菜耳頭一把以水

滓厚覆所傷處

一升浸水中十餘度飲水愈



成州葛根

