

傷寒論綱目
五

傷寒論綱目卷五

漢南陽張

機仲景撰

同學莫維誠二銘叅

錢塘後裔志聰隱庵註

門人莫嘉禎隱公校

辨陽明病脉證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也○答曰太陽陽明者脾約是也○正陽陽明者胃家實是也○少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也○

陽明之爲病○先設問答而言有太陽正陽少陽之陽明者○謂兩陽合明○生此陽明而陽明居中土也○太陽之氣○

陰陽繫日
月論曰兩
陽合于前
故曰陽明



又曰兩火
并合故爲
陽明

玉机章曰
脾不及如
鳥之喙謂
如黔喙之
屬其止而
不行

少陽之上
相火主之
而少陽從
本故止論

外行於陽。內行於陰。陰者五藏三陰之分。太陰脾所主也。陽明乃燥熱之氣。不從標本從中見。太陰陰濕之化。太陽之陽熱入於地中。則脾家燥熱而陰濕之氣窮約矣。陽明之燥熱不得陰氣以和之。則胃氣強而大便難。此爲太陽陽明也。陽明者乃胃府水穀所生之氣。從胸上出於頭面而布於四支。行於膈胸之前。故病在陽明之氣而成胃家實者。此爲正陽陽明也。少陽相火主氣。三焦之氣並胃中。此所受氣者。泌糟粕。蒸津液。化其精微。謂胃府受三焦之氣而生此津液。津液隨三焦出氣。

三焦之相
火而不論
申胆之風
木

病在外之
肌而成內
之實燥氣
相感也

以溫肌肉克皮膚。發汗則宜發肌腠之津氣而胃中燥
矣。三焦者決讀之官水道出焉。利小便則洩其水津而
胃中燥矣。此為少陽陽明也。此病在三陽之氣而皆為
胃家燥實。故有三者之陽明。

陽明之為病胃家實是也。

陽明主潤而居中土。分部在肌而屬秋金。燥令陽明之
為病胃家實者氣相感也。

○問曰何緣得陽明病。答曰太陽病若發汗若下若利小
便。此亡津液胃中乾燥。因轉屬陽明。不更衣內實大便難。

陽明燥金
主氣而又
亡其津液

在表爲發
熱在外爲
身熱

者此名陽明也。

此言津液本於陽明水穀之所生。若發汗若下若利小便。皆所以亡津液。太陽之氣在表。而外內出入。是以病在太陽。或汗或下。皆轉屬陽明之燥實。

○問曰陽明病外證云何。答曰身熱汗自出。不惡寒反惡熱也。

此陽明自受之邪而在外也。夫皮毛爲表。肌腠爲外。太陽之氣在表。三陰三陽之氣在肌。是以陽明自受之邪。而爲外證也。身熱汗自出者。腠理發泄。汗出溱溱。不惡

此與太陽

篇首論中

風傷寒后

論桂枝麻

黃湯證大

暑相同

寒者

寒者

寒者

惡應后天

氣下降氣

流于地

寒反惡熱者。陽明之氣化也。此卽下文陽明病脉遲。

出多微惡寒者。表未解也。可發汗。宜桂枝湯。下文論始。

受此論外證。蓋邪之中人。必先於皮毛。而入於肌腠也。

問曰。病有得之一日不發熱而惡寒者。何也。答曰。雖得之。

一日惡寒。將自罷。卽自汗出而惡熱也。

此陽明自受之邪。而在表。夫三陽之氣主外。而病陽明。

之在表者。地氣上騰於天也。不發熱而惡寒者。太陽寒。

水之氣在表也。然陽明秉悍熱之氣。故雖得之一日惡。

寒。將自罷。卽自汗出而惡熱也。此卽下文陽明病脉浮。

皮毛主天
肌肉主地
王師曰此
言陽明主
秋金而居
中土
以萬物方
天地

無汗而喘者。發汗則愈。宜麻黃湯。此論受病之因。後論治病之法。

問曰惡寒何故自罷。答曰陽明居中土也。萬物所歸無所復傳。始雖惡寒。二日自止。此爲陽明病也。

陽明居中土而屬秋金之燥。令故與肺金相合而外主于皮毛。萬物本天地所生而皆歸于土。是以始在表惡寒。卽歸于肌而惡熱。非若太陽在表而有六氣之相傳。此言地氣上騰于天而天氣下歸于地。王師曰地氣上騰于天。故陽明有表證。仍歸于中土。故無所復傳。

莫二銘曰。陽明之氣主肌表。是以有在表之麻黃湯。有在肌之桂枝湯。證此陽明自受之邪也。陽明居中土。爲萬物之所歸。故有太陽陽明有正陽。陽明有少陽。陽明有太陽病。若發汗若下。若利小便。津液而轉屬陽明。之大便燥實。是以陽明篇首特設問答者。謂陽明之爲病有六者之因。

莫隱公曰。二節之中用四自字。謂陽明本是燥熱之氣。而部署在肌。雖外出於膚表。卽自歸於肌。而本氣自復。○本太陽病初得時發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明也。

傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出漈漈然者。是轉屬陽明也。

此論太陽病轉屬陽明。有併病陽明之在外者。有轉屬陽明之在內者。蓋三陽之氣分部於外。而陽明主闔。而居中土也。本太陽病初得時。發其汗。汗先出不徹。因轉屬陽明。此轉屬陽明之在外也。傷寒發熱無汗。嘔不能食。而反汗出漈漈然者。是轉屬陽明之在內也。上文論轉屬陽明。而爲胃中燥實。此論轉屬陽明於外內之間。蓋陽明乃胃府所生之氣。別走陽明。居中土而主外也。

故曰反汗
出

太陽病初
服桂枝湯
此二日在
肌

莫二銘曰發其汗而汗出不徹此太陽之氣從表入肌故轉屬陽明之在肌傷寒發熱無汗此太陽之氣在表嘔不能食者氣逆在表而裏氣不踈表裏之相應也反汗出漑漑然者太陽之表熱內入而轉屬於陽明所謂天氣下降氣流於地

傷寒三日陽明脉大

此承上文言太陽轉屬陽明之在肌而不在表也傷寒一日太陽受之二日在肌三日而交於陽明是以傷寒三日陽明脉大與一日太陽二日陽明三日少陽之不

此太陽傳
經之大閱
目

寒邪入陰
陰與陰合
故脉緩

同。蓋六氣相傳者。太陽之氣在表而不在肌也。

莫隱公曰。太陽之氣在表。乃六氣相傳七日來復。若入

於肌。則外行於三陽。內行於三陰。如轉屬陽明。又無所

復傳矣。

○傷寒脉浮而緩。手足自溫者。是爲繫在太陰。太陰者身

當發黃。若小便自利者。不能發黃。至七八日大便鞭者。爲

陽明病也。

此言陰陽外內之交通也。夫寒傷陽明。寒熱邪正之氣

相持。其脉當緊。脉浮而緩者。寒邪入於裏陰。而陽明之



脾太過則
令人四支
不舉
此繫在太
陰而不在
脾
先提此章
以分別后
之潮熱燥
屎皆在脾
藏
陽明交于
太陰而太
陰復交于
陽明

氣自浮緩於外也。脾為孤藏中央土以灌四旁。若手足
自溫者是為繫在太陰而不涉於形藏也。陽熱之邪入
於陰土當濕熱而成黃。若小便自利者脾能行洩其水
濕故不能發黃。至七八日當陽明主氣如大便鞭者為
病在陽明而成燥實矣。此太陰陽明之氣又交通於內
也。蓋三陽在外而太陰主開陽明居中土而太陰主地
氣之在內是以陰陽外內之相交也。

莫二銘曰陽明不從標本從中見太陰之化是以陰陽
外內交通。○莫隱公曰太陽傷寒脉浮緩無少陰證者

此二節論
陽明自受
之寒邪有
陰陽外內
之傳感與
上文之外
證及自汗
出而惡熱
者不同也

大青龍湯發之。陽明傷寒，脈浮緩，是爲繫在太陰而不
立方者，寒邪入於太陰，陽明之中土皆可從內解也。
傷寒轉繫陽明者，其人漑然微汗出也。

此言陽明外內之相通也。夫三陽之氣主外，而陽明居
中土，是以陽明外受之寒轉繫陽明之在內者，其人漑
然微汗出也。

陽明中風，口苦咽乾，腹滿微喘，發熱惡寒，脈浮而緊，若下
之，則腹滿小便難也。

此論風邪入於裏陰，仍欲外出，不可下也。口苦咽乾者，

陽邪入陰
陰陽相持
故脉緊

風熱之氣乘於上也。腹滿微喘者，宿於太陰之分也。陰
熱惡寒者，陽明之氣並陷於內也。浮則爲風，風邪入於
裏陰，故脉浮而緊。夫風乃天之陽氣，入於太陰之分，得
地氣而仍欲外出，故下之病不從內解，反傷脾土之氣。
則腹滿小便難也。

莫隱公曰：太陽中風，脉浮緊則煩躁。大青龍湯主之。陽
明中風，脉浮緊則腹滿。既不從下解，而又不立方者，謂
地氣上騰於天也。○高士宗曰：地居天之中，主生長收
藏之令，故可升而可降。

陽明病。若能食名中風。不能食名中寒。

此言風寒之邪直中陽明之在內者。有能食不能食之

分焉。蓋陽明主闔而居中土。以胃府爲所生之本也。

陽明病。若中寒者。不能食。小便不利。手足濇然汗出。此欲作固瘕。必大便初鞭後溏。所以然者。以胃中冷水穀不別故也。

陽明病。若中寒者。則胃中冷。而不能食。水穀不別。而小病不利。手足濇然汗出者。陽明之氣虛浮於外也。固瘕大瘕泄也。大便初鞭者。感陽明之燥氣。後溏者。胃氣虛。

陰陽日月

論曰兩火

并合故爲

陽明

根氣胃府

柔和之氣

寒也所以然者以胃中冷水穀不別故也夫陽明病胃
家實者感燥熱之氣病在外而及於內也此寒邪直中
於裏則傷其根氣矣根氣傷則陽明亦不能爲熱而胃
中冷矣此形氣互相資益者也

莫隱公曰陽明外證病在外也繫在太陰從外而內也
不能食者名中寒直中於內也

陽明病初欲食小便反不利大便自調其人骨節痛翕翕
如有熱狀奄然發狂濺然汗出而解者此水不勝穀氣與
汗共併脉緊則愈

經云邪入
于陽則狂

陽明病初欲食者風邪中於內而胃氣不傷也小便反不利者風木之邪反傷其脾土矣大便自調者胃氣和也小便不利則水津不布而水逆於中其人骨節痛者水濕之爲病也翕翕合聚動起之狀翕翕如有熱狀者邪正之氣合并而欲出也奄忽也奄然發狂者邪出於外也穀氣胃氣也澀然汗出而解者此水不勝穀氣與汗共併而出也脉緊則愈者水爲陰與陽氣相搏而出故脉緊也○莫二銘曰與汗共併者水併而爲汗也陽明病欲解時從申至戌上

