

成人高等学校专升本招生全国统一考试辅导用书

医学综合（专升本）

备考同步练习与 实战演习

卫生部教材办公室考试用书专家组 编写



题量充足



题型全面



分布合理



难度适宜



演练结合



人民卫生出版社

成人高等学校专升本招生全国统一考试辅导用书

医学综合(专升本)
备考同步练习与实战演习

卫生部教材办公室考试用书专家组 编写

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医学综合(专升本)备考同步练习与实战演习/
卫生部教材办公室考试用书专家组编写. —北京:
人民卫生出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-117-13140-7

I. ①医… II. ①卫… III. ①医学-成人教育：高等
教育-升学参考资料 IV. ①R

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 112674 号

门户网：www.pmpm.com 出版物查询、网上书店

卫人网：www.ipmpm.com 护士、医师、药师、中医
师、卫生资格考试培训

版权所有，侵权必究！

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

医学综合（专升本） 备考同步练习与实战演习

编 写：卫生部教材办公室考试用书专家组

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地 址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编：100021

E - mail：[pmpm @ pmpm.com](mailto:pmpm@pmpm.com)

购书热线：010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷：北京市安泰印刷厂

经 销：新华书店

开 本：787×1092 1/16 印张：13

字 数：391 千字

版 次：2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-13140-7/R · 13141

定 价：28.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491 E-mail：[WQ @ pmpm.com](mailto:WQ@pmpm.com)

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

前言

该书是根据《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》编写的复习备考用书。全书分为同步练习和实战演习两篇。

同步练习篇在避免与历年真题重复的前提下,围绕考试大纲要求的考点,从不同的角度设计习题,题型包括了该项考试所使用的所有题型。另外,为了方便读者同步练习,该部分习题的编排尽量与考试大纲中考点的章节顺序相吻合。

实战演习篇囊括了自2003年该项考试全国统考以来的所有真题,内容以历年试卷的形式展现,针对每道真题都给出了参考答案。

关于书中题型的说明:①A型题:在每小题给出的A、B、C、D、E五个选项中,只有一项是最符合题目要求的;②B型题:A、B、C、D、E是其下小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或多次;③X型题:在每小题给出的A、B、C、D、E五个选项中,至少有两项是符合题目要求的,请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。

卫生部教材办公室
考试用书专家组



录

上篇 同步练习	1
第一章 人体解剖学	1
第一节 骨学	1
第二节 关节学	3
第三节 肌学	5
第四节 消化系统	7
第五节 呼吸系统	9
第六节 泌尿系统	10
第七节 男性生殖系统	11
第八节 女性生殖系统	12
第九节 脉管系统	13
第十节 感觉器官	17
第十一节 周围神经系统	19
第十二节 中枢神经系统	22
参考答案	25
第二章 生理学	28
第一节 绪论	28
第二节 细胞的基本功能	29
第三节 血液	33
第四节 血液循环	36
第五节 呼吸	43
第六节 消化和吸收	47
第七节 能量代谢和体温	52
第八节 肾脏的排泄	54
第九节 感觉器官	58
第十节 中枢神经系统	60
第十一节 内分泌	64
参考答案	68
第三章 内科学基础(诊断学)	72
第一节 问诊	72
第二节 临床常见症状	73
第三节 体格检查	82

目

录

第四节 实验室及其他辅助检查	94
第五节 内科常用的诊断技术	102
参考答案	104
第四章 外科学(外科总论)	107
第一节 水、电解质代谢和酸碱平衡失调	107
第二节 外科休克	111
第三节 外科感染	114
第四节 围手术期处理	116
第五节 输血	119
第六节 多器官功能不全	121
第七节 外科营养	123
第八节 创伤和烧伤	124
第九节 肿瘤	127
第十节 复苏	129
参考答案	130
下篇 实战演习	133
2003 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	133
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	141
2005 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	149
2006 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	157
2007 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	166
2008 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	174
2009 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷	182
历年试卷参考答案	190
2003 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	190
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	190
2005 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	191
2006 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	191
2007 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	192
2008 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	192
2009 年成人高等学校专升本招生全国统一考试医学综合试卷答案	193

上篇 同步练习

第一章 人体解剖学

第一节 骨 学

[A型题]

1. 下列各骨中,不属于短骨的是
A. 三角骨 B. 跟骨 C. 肋骨 D. 豌豆骨 E. 髅骨
2. 属于长骨的是
A. 顶骨 B. 肋骨 C. 鼻骨 D. 趾骨 E. 颧骨
3. 黄骨髓可能出现的部位是
A. 长骨骨髓腔 B. 椎骨骨松质 C. 骸骨骨松质 D. 肋骨骨松质 E. 胸骨骨松质
4. 关于骨的说法,下列哪项是恰当的
A. 骨髓由骨密质构成 B. 黄骨髓、红骨髓均不能互相转化
C. 成人骨髓腔内充满红骨髓 D. 红骨髓具有造血功能
E. 每块骨都由骨质、骨髓、骨髓腔、骨膜和关节软骨构成
5. 第1颈椎的特征是
A. 有齿突 B. 椎体较小 C. 由前、后弓及两侧块构成
D. 前、后弓围成椎孔 E. 棘突长
6. 有关颈椎的说法,下列不正确的是
A. 棘突分叉 B. 横突有孔 C. 椎体较小
D. 7块颈椎均由椎体和椎弓组成 E. 第2颈椎是枢椎
7. 下列关于胸骨角的叙述,正确的是
A. 是两侧肋弓形成的夹角 B. 位于胸骨体和剑突交界处 C. 两侧平对第2肋
D. 两侧平对第2肋间隙 E. 两侧平对第3肋
8. 下列各项中,不通向颅底外面的是
A. 卵圆孔 B. 棘孔 C. 枕骨大孔 D. 颈静脉孔 E. 内耳门
9. 下列各项中,不属于脑颅骨的是
A. 颧骨 B. 额骨 C. 蝶骨 D. 顶骨 E. 筛骨
10. 参与构成翼点的骨是
A. 枕骨、顶骨、颧骨和蝶骨 B. 额骨、顶骨、颞骨和蝶骨
C. 额骨、枕骨、颞骨和蝶骨 D. 额骨、顶骨、筛骨和蝶骨
E. 额骨、筛骨、枕骨和蝶骨

11. 成对的颅骨是
 A. 下颌骨 B. 额骨 C. 筛骨 D. 蝶骨 E. 上颌骨
12. 颅孔位于
 A. 下颌骨 B. 上颌骨 C. 颞骨 D. 蝶骨 E. 枕骨
13. 位于颅前窝的结构是
 A. 筛孔 B. 棘孔 C. 圆孔 D. 卵圆孔 E. 内耳门
14. 位于颅中窝的是
 A. 卵圆孔 B. 颈静脉孔 C. 内耳门 D. 舌下神经管 E. 筛孔
15. 下列各骨中,成对的面颅骨是
 A. 上颌骨 B. 下颌骨 C. 颞骨 D. 舌骨 E. 顶骨
16. 下列孔洞中,属于颅后窝的是
 A. 卵圆孔 B. 筛孔 C. 颈动脉沟 D. 枕骨大孔 E. 棘孔
17. 硬脑膜中动脉通过
 A. 卵圆孔 B. 圆孔 C. 棘孔 D. 破裂孔 E. 内耳门
18. 属于脑颅骨的是
 A. 泪骨 B. 筛骨 C. 鼻骨 D. 腭骨 E. 颞骨
19. 大多角骨、小多角骨、头状骨、钩骨是
 A. 远侧列腕骨,从尺侧向桡侧 B. 近侧列腕骨,从桡侧向尺侧
 C. 近侧列腕骨,从尺侧向桡侧 D. 远侧列腕骨,从桡侧向尺侧
 E. 以上都不对
20. 下列关于髋骨的叙述,正确的是
 A. 内侧有髋臼 B. 属于扁骨
 C. 与腰椎组成骨盆 D. 合成髋臼的是髂骨、耻骨和坐骨的体
 E. 髋骨与坐骨围成闭孔
- [B型题]
 A. 分布于四肢 B. 分布于腕部、跗部 C. 构成颅腔、胸腔和盆腔的壁
 D. 分布于脊柱 E. 内有含气空腔
1. 短骨
 A. 颈椎 B. 胸椎 C. 腰椎 D. 骶骨 E. 尾骨
2. 扁骨
 A. 颈椎 B. 胸椎 C. 腰椎 D. 骶骨 E. 尾骨
3. 有横突孔的是
 A. 无横突孔 B. 椎体大 C. 没有椎体 D. 棘突长、分叉 E. 棘突不分叉
4. 有肋凹的是
 A. 颈椎 B. 胸椎 C. 腰椎 D. 骶骨 E. 尾骨
5. 寰椎的特点是
 A. 椎体和椎弓组成 B. 同一椎骨的椎弓组成 C. 相邻椎骨的椎弓组成
6. 隆椎的特点是
 A. 椎体和椎弓组成 B. 同一椎骨的椎弓组成 C. 相邻椎骨的椎弓组成
 D. 相邻椎骨的椎体组成 E. 有脊髓和脊神经通过
7. 椎间孔
 A. 胸骨 B. 肋骨 C. 锁骨 D. 肩胛骨 E. 胸骨
8. 椎孔
 A. 胸骨 B. 肋骨 C. 锁骨 D. 肩胛骨 E. 胸骨
9. 颈静脉切迹位于
 A. 顶骨 B. 蝶骨 C. 枕骨 D. 筛骨 E. 颞骨
10. 胸骨角位于
 A. 顶骨 B. 蝶骨 C. 枕骨 D. 筛骨 E. 颞骨

11. 棘孔位于
12. 枕骨大孔位于
A. 额骨 B. 耻骨 C. 坐骨 D. 髋骨 E. 颞骨
13. 颞白位于
14. 坐骨结节位于
- [X型题]
1. 下列关于椎孔的叙述,正确的有
A. 由椎体和椎弓组成 B. 由相邻椎弓组成 C. 各个椎孔相通构成椎管
D. 内有脊髓 E. 内有脊神经根
2. 下列位于胸骨上的结构有
A. 颈静脉切迹 B. 肋凹 C. 胸骨角 D. 剑突 E. 冠突
3. 颅中窝的结构有
A. 枕骨大孔 B. 内耳门 C. 圆孔 D. 卵圆孔 E. 棘孔
4. 下列各项中,属于面颅骨的是
A. 腭骨 B. 下鼻甲 C. 听小骨 D. 舌骨 E. 蝶骨

第二节 关 节 学

[A型题]

1. 关节辅助结构不包括
A. 关节唇 B. 关节盘 C. 关节软骨 D. 滑膜囊 E. 关节囊外韧带
2. 关节基本结构不包括
A. 关节囊 B. 关节面 C. 关节腔 D. 关节盘 E. 以上都不对
3. 关节腔内的滑液来自
A. 关节囊纤维层 B. 关节软骨 C. 关节囊滑膜层 D. 滑膜囊 E. 关节唇
4. 下列关于关节基本结构的说法,恰当的是
A. 关节面是指光滑的关节软骨的表面 B. 关节囊的内层——滑膜层围成关节腔
C. 关节囊的纤维层和滑膜层是互相连续的 D. 关节囊的纤维层由疏松结缔组织构成
E. 关节腔内有少量滑液,可减少运动时的摩擦
5. 下列关于椎间盘的叙述,恰当的是
A. 在成人共有 24 块 B. 椎间盘纤维环破裂时髓核多向后外侧突出
C. 黄韧带可防止椎间盘向后脱出 D. 脊柱运动时,椎间盘形状不发生改变
E. 脊柱胸部易出现椎间盘脱出
6. 椎骨最前方有
A. 椎间盘 B. 前纵韧带 C. 黄韧带 D. 后纵韧带 E. 关节突关节
7. 下列不参与构成胸廓的结构是
A. 肋弓 B. 胸骨角 C. 肋骨 D. 锁骨 E. 胸椎
8. 参与肋弓形成的是
A. 第 6~8 肋软骨 B. 第 7~10 肋软骨 C. 第 8~10 肋软骨
D. 第 9~10 肋软骨 E. 第 9~12 肋软骨
9. 肋软骨的前端连于胸骨上的肋共有
A. 6 对 B. 7 对 C. 8 对 D. 9 对 E. 10 对
10. 关于颞下颌关节,不正确的说法是
A. 关节盘由纤维软骨构成 B. 左、右两关节属联合关节

- C. 关节腔被关节盘分为不相通的两部分 D. 关节结节也被包裹于关节囊内
 E. 张口时下颌头和关节盘滑到关节结节前方
11. 关于颞下颌关节,不正确的说法是
 A. 有关节盘 B. 有关节唇 C. 可以使下颌骨上提和下降
 D. 可以使下颌骨前进和后退 E. 可以使下颌骨侧方运动
12. 伸肘时,臂和前臂之间形成一向外侧的钝角,称为
 A. 颈干角 B. 提携角 C. 外侧角 D. 倾斜角 E. 肘后三角
13. 关于肩关节,以下说法不正确的是
 A. 有囊外韧带加强 B. 运动灵活 C. 有囊内韧带加强
 D. 关节唇加强其稳固性 E. 容易向前下方脱位
14. 骨盆界线的围成不包括
 A. 髂骨岬 B. 弓状线 C. 耻骨联合上缘 D. 耻骨梳 E. 耻骨联合下缘
15. 下列关于踝关节的叙述,正确的是
 A. 由跟骨与胫骨构成 B. 关节囊外侧有坚韧的三角韧带
 C. 主要做足内翻和足外翻运动 D. 关节囊内侧的韧带较薄弱
 E. 关节囊内侧有三角韧带
16. 兼有关节内软骨及囊内韧带的关节是
 A. 下颌关节 B. 膝关节 C. 髋关节 D. 腕关节 E. 肩关节
17. 位于髋关节囊前方,限制大腿过度后伸的韧带是
 A. 髋股韧带 B. 髋结节韧带 C. 耻股韧带 D. 股骨头韧带 E. 坐股韧带
- [B型题]
 A. 关节面 B. 关节囊 C. 关节腔 D. 关节盘 E. 关节唇
1. 起连接作用的关节基本结构是
 2. 扩大关节窝的关节辅助结构是
 A. 前纵韧带 B. 后纵韧带 C. 棘上韧带 D. 项韧带 E. 黄韧带
 3. 位于椎体前面,全身最长的韧带是
 4. 防止脊柱过伸的韧带是
 A. 椎间盘 B. 前纵韧带 C. 后纵韧带 D. 黄韧带 E. 项韧带
 5. 构成椎管前壁的是
 6. 构成椎管后壁的是
 A. 脊柱颈曲 B. 脊柱胸曲 C. 脊柱腰曲 D. 脊柱骶曲 E. 脊柱侧曲
 7. 使重心后移以便直立的是
 8. 曲度不可能变化的是
 A. 坐骨结节 B. 坐骨棘 C. 髂白 D. 坐骨大切迹 E. 坐骨小切迹
 9. 围成坐骨大孔的有
 10. 围成坐骨小孔的有
 A. 属于髋关节的囊内韧带 B. 属于髋关节的囊外韧带 C. 防止胫骨前移
 D. 防止胫骨后移 E. 位于关节腔内
 11. 前交叉韧带
 12. 后交叉韧带
- [X型题]
 1. 下列关于关节面的叙述,正确的是
 A. 为构成关节的相关骨的接触面 B. 表面可为骨松质

- C. 表面多为透明软骨 D. 凸侧为关节头
 E. 凹侧为关节窝
2. 下列关于关节囊的叙述,正确的是
 A. 为结缔组织囊 B. 血管和神经分布较少 C. 外层是纤维膜
 D. 内层是滑膜层 E. 密闭关节腔
3. 连结椎体的结构有
 A. 关节突关节 B. 椎间盘 C. 棘上韧带 D. 前纵韧带 E. 后纵韧带
4. 参与桡腕关节构成的有
 A. 尺骨头下方的关节盘 B. 尺骨腕关节面 C. 手舟骨
 D. 月骨 E. 三角骨
5. 下列关于肩关节的叙述,正确的是
 A. 具有关节唇 B. 可以进行三个轴的运动 C. 以稳固性为主
 D. 有囊外韧带 E. 关节头大,关节盂浅而小
6. 具有关节唇的关节有
 A. 肩关节 B. 颞下颌关节 C. 髋关节 D. 膝关节 E. 肘关节
7. 具有关节盘或关节半月板的关节有
 A. 肩关节 B. 髋关节 C. 肘关节 D. 膝关节 E. 桡腕关节
8. 参与围成骨盆下口的结构有
 A. 尾骨尖 B. 耻骨梳 C. 髂结节韧带 D. 耻骨联合下缘 E. 坐骨结节
9. 下列关于骨盆的叙述,正确的是
 A. 由髋骨和骶骨以及骨连结围成 B. 上口称为界线
 C. 以界线分为大骨盆和小骨盆 D. 具有保护盆腔脏器的作用
 E. 男性狭长,女性宽短
10. 可以进行屈、伸、收、展和旋转的关节有
 A. 肩关节 B. 肘关节 C. 髋关节 D. 膝关节 E. 踝关节
11. 髋关节具有的结构有
 A. 关节唇 B. 关节盘 C. 囊内韧带 D. 囊外韧带 E. 滑膜囊
12. 下列关于膝关节的叙述,正确的是
 A. 最大最复杂 B. 由股骨下端和胫骨上端组成 C. 只能进行屈、伸运动
 D. 具有侧副韧带 E. 关节囊薄而松弛

第三节 肌 学

[A型题]

1. 关于背阔肌,下列叙述正确的是
 A. 止于肱骨大结节 B. 为背下部的中层肌 C. 是全身最大扁肌
 D. 使肱骨外展、外旋、后伸 E. 由脊神经支配
2. 不能耸肩是由于哪块肌麻痹所致
 A. 竖脊肌 B. 背阔肌 C. 冈下肌 D. 斜方肌 E. 三角肌
3. 使肩关节内收的肌是
 A. 胸小肌 B. 胸大肌 C. 竖脊肌 D. 冈上肌 E. 三角肌
4. 下列有关膈的说法,不正确的是
 A. 有3个裂孔 B. 中心部为腱性结构 C. 迷走神经通过其食管裂孔
 D. 收缩时,膈穹隆上升,助呼气 E. 主动脉和胸导管通过其主动脉裂孔

5. 下列有关腹股沟韧带的叙述,正确的是
 A. 由腹横肌腱膜构成 B. 位于两侧髂前上棘之间 C. 为腹股沟管的后壁
 D. 由腹外斜肌腱膜构成 E. 为腹股沟管的前壁
6. 腹前外侧肌群不包括
 A. 腹外斜肌 B. 腹内斜肌 C. 腹直肌 D. 腹横肌 E. 腰方肌
7. 关于腹股沟管的说法,下列哪项是恰当的
 A. 位于腹股沟韧带的下方 B. 腹股沟管浅环(皮下环)位于耻骨联合的下方
 C. 女性有子宫圆韧带通过 D. 腹股沟管深环(腹环)是腹横肌向外突出的口
 E. 经它伸入阴囊的疝为腹股沟直疝
8. 下列各肌中,属于表情肌的是
 A. 眼轮匝肌 B. 咬肌 C. 翼内肌 D. 颞肌 E. 翼外肌
9. 以下哪块肌肉不属于咀嚼肌
 A. 颞肌 B. 咬肌 C. 提口角肌 D. 翼内肌 E. 翼外肌
10. 下列关于肱二头肌的说法,不正确的是
 A. 长头起自关节盂上方 B. 短头起自喙突 C. 可屈肘关节
 D. 以腱止于桡骨粗隆 E. 受尺神经支配
11. 下列关于三角肌的叙述,正确的是
 A. 起自三角肌粗隆 B. 位于臂部
 C. 止于肱骨大转子 D. 可使肩关节外展、前屈和旋内
 E. 受桡神经支配
12. 支配肱二头肌的神经是
 A. 尺神经 B. 正中神经 C. 肌皮神经 D. 腋神经 E. 桡神经
13. 支配三角肌的神经是
 A. 肌皮神经 B. 腋神经 C. 肩胛上神经 D. 尺神经 E. 桡神经
14. 下列对股四头肌的说法,恰当的是
 A. 可伸髋关节,屈膝关节 B. 止腱延续为髌韧带 C. 止于胫、腓骨的上端
 D. 起于股骨前面 E. 受坐骨神经支配
15. 下列关于臀大肌的说法,不正确的是
 A. 经髋关节后方 B. 可使髋关节后伸和旋外
 C. 止于股骨的大转子 D. 起自髂骨翼外面和骶骨的背面
 E. 受臀下神经支配
16. 髋关节最有力的伸肌是
 A. 股二头肌 B. 半腱肌 C. 梨状肌 D. 半膜肌 E. 臀大肌
17. 伸髋关节并可使其旋外的肌是
 A. 臀大肌 B. 臀中肌和臀小肌 C. 半腱肌和半膜肌
 D. 股二头肌 E. 梨状肌
18. 小腿三头肌瘫痪时,足不能
 A. 背屈 B. 跖屈 C. 外翻 D. 内翻 E. 伸
- [B型题]
 1. 仅使前臂旋后的是
 2. 伸肘关节和内收肩关节的是
 A. 胸大肌 B. 斜方肌 C. 三角肌 D. 小圆肌 E. 冈上肌

3. 只能外展肩关节的是
 4. 内收、旋内肩关节的是
 A. 胸大肌 B. 背阔肌 C. 大圆肌 D. 冈下肌 E. 冈上肌
 5. 能内收、旋内和屈肩关节
 6. 只能使肩关节内收和旋内
 A. 缝匠肌 B. 股四头肌 C. 大收肌 D. 阔筋膜张肌 E. 臀大肌
 7. 伸和外旋髋关节的是
 8. 屈髋关节和膝关节并使膝关节旋内的是
- [X型题]
- 斜方肌的功能包括
 - A. 使肩胛骨下降
 - B. 上提肩胛骨
 - C. 外展肩关节
 - D. 牵引肩胛骨向脊柱靠拢
 - E. 使肩关节后伸
 - 关于膈的食管裂孔,正确的叙述是
 - A. 约平第8胸椎水平
 - B. 有迷走神经干通过
 - C. 有胸导管通过
 - D. 有食管通过
 - E. 位于主动脉裂孔的左前上方
 - 面肌包括
 - A. 眼轮匝肌
 - B. 额肌
 - C. 口轮匝肌
 - D. 咬肌
 - E. 颊肌
 - 三角肌起自
 - A. 肩峰
 - B. 锁骨的外侧段
 - C. 肩胛冈
 - D. 肩胛骨孟上结节
 - E. 三角肌粗隆

第四节 消化系统

[A型题]

- V表示
 - A. 右上颌第一前磨牙
 - B. 右上颌第二乳磨牙
 - C. 左上颌第一前磨牙
 - D. 左上颌第二乳磨牙
 - E. 左上颌第三乳磨牙
- 6表示
 - A. 左下颌第二前磨牙
 - B. 左上颌第一前磨牙
 - C. 左上颌第一磨牙
 - D. 右上颌第一前磨牙
 - E. 右上颌第一磨牙
- 不属于消化道的器官是
 - A. 十二指肠
 - B. 空肠
 - C. 阑尾
 - D. 回肠
 - E. 肛管
- 上消化道是指
 - A. 口腔至食管下端
 - B. 口腔至胃
 - C. 口腔至十二指肠
 - D. 口腔至空肠
 - E. 口腔至回肠
- 下颌下腺的导管开口于
 - A. 舌系带
 - B. 舌根
 - C. 舌下阜
 - D. 舌下襞
 - E. 上颌第二磨牙相对的颊黏膜
- 下列关于牙的叙述,正确的是
 - A. 牙包括牙冠、牙颈、牙根和牙龈
 - B. 磨牙萌出晚,故又称迟牙或智牙
 - C. 牙内的腔隙称牙腔,容纳牙髓
 - D. 牙由牙釉质和牙本质构成
 - E. 牙周组织包括牙质、牙槽骨和牙周膜
- 关于食管的说法,恰当的是
 - A. 位于气管的前方下行
 - B. 上端在第6颈椎下缘处与咽相续

- C. 下端在第 10 胸椎处接胃 D. 第 2 狹窄处距中切牙 40cm
E. 第 3 狹窄为食管与胃相接处
8. 关于胃的说法,下列恰当的是
A. 胃大部位于腹上区
B. 胃前壁的右侧部与腹前壁直接相贴
C. 胃后壁左侧部与脾相贴
D. 胃的幽门部包括右侧的幽门窦和左侧的幽门管两部分
E. 胃底与膈和脾相邻
9. 关于空肠、回肠的说法,不正确的是
A. 借小肠系膜固定于腹后壁 B. 空肠占小肠全长的上 3/5
C. 回肠位于腹腔的右下部 D. 空肠有孤立淋巴小结
E. 回肠有集合淋巴小结
10. 对肛管内结构的说法,不正确的是
A. 肛瓣是肛柱下端之间的半月形黏膜皱襞 B. 肛柱为肛管内面的纵行黏膜皱襞
C. 肛窦是肛瓣和肛柱下端共同围成的小隐窝 D. 齿状线是肛门内、外括约肌的分界线
E. 齿状线下方有宽约 1cm 的环形区,称肛梳或痔环
11. 结肠带、结肠袋、肠脂垂存在于
A. 阑尾 C. 盲肠 D. 直肠 E. 空肠
12. 阑尾根部的体表投影位于
A. 脐与右髂前上棘连线的中、外 1/3 交点 B. 脐与左髂前下棘连线的中、外 1/3 交点
C. 两侧髂前上棘连线的中点 D. 两侧髂结节连线的中、右 1/3 交点
E. 两侧髂前下棘连线的中、右 1/3 交点
13. 不属于肝门的结构是
A. 肝固有动脉 C. 肝静脉 D. 肝管 E. 神经和淋巴管
14. 肝的上界在右锁骨中线相交于
A. 第 3 肋 C. 第 5 肋 D. 第 6 肋 E. 第 7 肋
15. 肝脏面右侧纵沟的前部有
A. 肝固有动脉 C. 胆囊 D. 下腔静脉 E. 门静脉
16. 关于胆总管的说法,下列哪项是恰当的
A. 经十二指肠小乳头与十二指肠相连 B. 由肝总管和胆囊管合成
C. 行于肝胃韧带内 D. 位于肝门静脉的后方
E. 位于十二指肠降部的前面
17. 对胰的说法,不正确的是
A. 可分为头、体、尾三部 B. 是人体内大消化腺之一
C. 胰体横过第 1 腰椎之前 D. 胰液及胰岛素经胰管排入十二指肠降部
E. 胰头被十二指肠所环抱
18. 关于腹膜的说法,不正确的是
A. 是一层薄而光滑的浆膜 B. 衬覆于腹、盆腔壁内的腹膜称为壁腹膜
C. 覆盖于腹、盆腔脏器表面的腹膜称为脏腹膜 D. 壁腹膜和脏腹膜互相移行,共同围成腹膜腔
E. 成人的腹膜腔为一封闭性腔隙
19. 下列关于腹膜腔的说法,恰当的是
A. 腔内为负压 B. 腔内有大量气体和少量液体

- C. 男性可经腹股沟管与外界相通
 D. 女性腹膜腔可经输卵管与子宫相通
 E. 女性站立时,腹膜腔的最低处位于膀胱子宫陷凹
 20. 女性腹膜腔的最低点位于
 A. 膀胱直肠陷凹 B. 阴道前穹 C. 膀胱子宫陷凹 D. 直肠子宫陷凹 E. 阴道后穹

[B型题]

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| A. 距中切牙 15cm | B. 距中切牙 25cm | C. 距中切牙 40cm |
| D. 距中切牙 55cm | E. 距中切牙 75cm | |
1. 食管第 2 狹窄
 2. 十二指肠大乳头
 A. 肛柱 B. 肛瓣 C. 齿状线 D. 肛梳 E. 肛白线
 3. 肛门内黏膜形成的纵行皱襞为
 4. 肛门内、外括约肌的分界处形成的环形浅沟为

[X型题]

1. 属于唾液腺的是
 A. 舌腺 B. 腮腺 C. 口腔腺 D. 舌下腺 E. 下颌下腺
 2. 属于消化腺的是
 A. 肝 B. 舌下腺 C. 脾 D. 胰 E. 肾上腺
 3. 回肠的特点是
 A. 管壁较薄 B. 管径较细 C. 血管弓少
 D. 黏膜皱襞密集 E. 集合淋巴小结较多
 4. 具有结肠带、结肠袋和肠脂垂的肠管是
 A. 回肠 B. 盲肠 C. 结肠 D. 直肠 E. 肛管
 5. 通过肝门的结构有
 A. 肝固有动脉左、右支 B. 肝门静脉左、右支 C. 肝左、右管
 D. 肝静脉 E. 下腔静脉
 6. 下列关于胆囊的叙述,正确的是
 A. 位于肝右叶的胆囊窝内 B. 是腹膜内位器官 C. 分为底、体、颈、管四部
 D. 能储存并浓缩胆汁 E. 胆囊管与肝总管汇合成胆总管
 7. 组成小网膜的韧带是
 A. 肝镰状韧带 B. 肝圆韧带 C. 肝胃韧带
 D. 肝十二指肠韧带 E. 胃脾韧带

第五节 呼吸系统

[A型题]

1. 属于下呼吸道的是
 A. 肺 B. 鼻 C. 喉 D. 咽 E. 气管
 2. 下列各项中,不开口于中鼻道的鼻窦是
 A. 筛窦后群 B. 筛窦中群 C. 额窦 D. 筛窦前群 E. 上颌窦
 3. 都有鼻窦的骨是
 A. 额骨、顶骨 B. 蝶骨、筛骨 C. 颧骨、额骨 D. 颧骨、颞骨 E. 鼻骨、蝶骨
 4. 额窦开口于
 A. 上鼻道 B. 中鼻道 C. 下鼻道 D. 蝶筛隐窝 E. 鼻泪管

5. 开口于蝶筛隐窝的鼻窦是
 A. 额窦 B. 蝶窦 C. 筛窦中群 D. 筛窦前群 E. 筛窦后群
6. 开口于上鼻道的鼻窦是
 A. 额窦 B. 上颌窦 C. 筛窦前群 D. 筛窦后群 E. 蝶窦
7. 成对的喉软骨是
 A. 会厌软骨 B. 甲状软骨 C. 环状软骨 D. 杓状软骨 E. 气管软骨
8. 喉腔炎症时,易发生水肿的部位是
 A. 喉中间腔 B. 喉前庭 C. 喉室 D. 声门下腔 E. 声门裂
9. 上呼吸道最狭窄处位于
 A. 鼻前孔 B. 声门下腔 C. 前庭裂 D. 喉口 E. 声门裂
10. 对右主支气管的说法,不正确的是
 A. 较左主支气管垂直 B. 比左主支气管长 C. 管径比左主支气管粗
 D. 构造与气管类似 E. 异物坠入相对较少
11. 气管杈位于
 A. 第 7 颈椎下缘平面 B. 第 6 颈椎下缘平面 C. 第 2 胸椎下缘平面
 D. 胸骨角平面 E. 第 4 胸椎下缘平面
12. 对左肺的说法,不正确的是
 A. 通常分为两叶 B. 较右肺窄而长 C. 前缘近于垂直
 D. 前缘下部有心切迹 E. 肺尖突入颈根部
13. 对胸膜的说法,不正确的是
 A. 分脏胸膜和壁胸膜 B. 为一层浆膜
 C. 脏、壁两层胸膜相互移行围成胸膜腔 D. 脏胸膜形成膈胸膜
 E. 壁胸膜移行处形成胸膜隐窝
14. 肺下界的体表投影在锁骨中线相交于
 A. 第 5 肋 B. 第 6 肋 C. 第 7 肋 D. 第 8 肋 E. 第 9 肋
15. 关于肋膈隐窝的说法,下列哪项是恰当的
 A. 是肋胸膜和纵隔胸膜移行处形成 B. 仅存在于左侧胸膜腔
 C. 在胸膜隐窝中位置最低 D. 深吸气时肺下缘可伸入肋膈隐窝内
 E. 肋膈隐窝内呈正压
16. 胸膜下界在腋中线的体表投影是
 A. 第 6 肋 B. 第 8 肋 C. 第 10 肋 D. 第 10 胸椎棘突 E. 第 12 胸椎棘突

第六节 泌尿系统

[A型题]

1. 不属于肾门的结构是
 A. 输尿管 B. 肾盂 C. 神经 D. 血管 E. 淋巴管
2. 下列关于肾结构的叙述,正确的是
 A. 肾皮质位于浅层,由肾锥体组成 B. 肾髓质由肾锥体和肾柱构成
 C. 肾柱是肾髓质伸入肾皮质的部分 D. 肾乳头孔开口于肾盂
 E. 相邻的 2~3 个肾小盏汇成一个肾大盏
3. 下列关于肾乳头的叙述,正确的是
 A. 朝向肾皮质 B. 为肾柱的尖 C. 顶端有乳头孔
 D. 每侧肾有 7~8 个 E. 被肾大盏围绕

4. 下列属于肾皮质的结构是
 A. 肾柱 B. 肾小盏 C. 肾盂 D. 肾乳头 E. 肾锥体
5. 关于膀胱的说法,下列恰当的是
 A. 分尖、体和底三部 B. 膀胱底朝向下方
 C. 膀胱三角的两个侧角间有横行的黏膜皱襞 D. 膀胱三角的下角为尿道内口
 E. 成人膀胱呈三角形,下宽上窄
6. 关于女性尿道的说法,不正确的是
 A. 长3~5cm B. 较男性尿道短、宽、直
 C. 穿过尿生殖膈 D. 尿道内口约平耻骨联合后面的中央或上部
 E. 尿道外口位于阴道口的后方
7. 后尿道是指
 A. 前列腺部 B. 膜部 C. 海绵体部
 D. 前列腺部和膜部 E. 膜部和海绵体部
8. 男性尿道由外向内依次是
 A. 前列腺部、膜部、海绵体部 B. 前列腺部、海绵体部、膜部 C. 海绵体部、前列腺部、膜部
 D. 膜部、前列腺部、海绵体部 E. 海绵体部、膜部、前列腺部
9. 前尿道是指
 A. 前列腺部 B. 膜部 C. 海绵体部
 D. 前列腺部和膜部 E. 膜部和海绵体部
- [B型题]
 A. 左肾上端 B. 右肾上端 C. 左肾下端
 D. 右肾后面中部 E. 左肾后面中部
1. 第12肋越过
 2. 第2腰椎下缘平
 A. 耻骨联合 B. 尿生殖膈 C. 直肠 D. 前列腺 E. 子宫
3. 女性膀胱颈下方的是
 4. 男性膀胱底后面有

- [X型题]
 1. 通过肾门的结构有
 A. 肾静脉 B. 肾动脉 C. 输尿管 D. 神经 E. 肾盂
2. 下列关于膀胱的叙述,正确的是
 A. 分为尖、体、底、颈四部 B. 空虚时位于盆腔内 C. 尖朝上,底朝下
 D. 男性膀胱底后面有前列腺 E. 女性膀胱的后方有子宫和阴道
3. 下列关于女性尿道的叙述,正确的是
 A. 穿过尿生殖膈 B. 短、直、宽 C. 开口于阴道前庭
 D. 在阴道的后方 E. 仅有排尿功能

第七节 男性生殖系统

- [A型题]
 1. 关于睾丸的说法,恰当的是
 A. 后内侧邻附睾 B. 位于阴囊内,属外生殖器
 C. 后缘有血管、神经、淋巴管出入 D. 下端连于输精管
 E. 完全被包裹在睾丸鞘膜腔内