

幼科醫驗

卷下



明·秦昌遇

幼科醫驗 (卷下)

上海中醫藥大學出版社



幼科醫驗

卷下



圖書在版編目 (CIP) 數據

中醫珍稀抄本三種/段逸山主編.-上海:上海中醫藥大學出版社, 2006.8

ISBN 7-81010-974-X

I. 中... II. 段... III. 中醫典籍-中國-古代
IV. R2

中國版本圖書館CIP數據覈字 (2006) 第073809號

中醫珍稀抄本三種

主 審	裘沛然
主 編	段逸山
協 編	徐 强 任宏麗 遲明娟 李 磊
責任編輯	秦葆平
技術編輯	徐國民
責任校對	鬱 静
出 版 人	陳秋生
出版發行	上海中醫藥大學出版社 (上海浦東新區蔡倫路一二〇〇號) (郵政編碼 二〇一二〇三) 杭州蕭山古籍印務有限公司 二〇〇六年八月第一版 二〇〇六年八月第一次印刷 壹仟伍佰套
印 刷	
版 次	
印 數	
書 號	ISBN 7-81010-974-X/R · 916
定 價	捌佰捌拾圓 (全肆冊)

ISBN 7-81010-974-X



9 787810 109741 >



下卷目錄

咳嗽

天哮

肺氣痰喘

痰症

癰症

眩暈

積聚

盤腸驚

龜背

諸血

腹痛
疝症附

腫脹

汗症

淋症

目疾

耳症

乳蛾
口疳附

結核

痿症

瘡瘍

齒痛



幼科醫按卷下

雲間秦昌遇景明父著

孫

沆載明父輯藏

咳嗽

一兒感風食醎味其嗽便發發時痰喘不休胸部微高起若弗
治眼目必紅便成龜胸痼疾

陳皮

枳殼

甜杏仁

桑白皮

前胡

黃芩

甘草

炙麻黃

服二劑後煎潤肺膏調理而愈



一兒面白喉如曳据此肺邪內鬱風寒外束宜發散外邪為主

陳皮

桑皮

甜葶藶

陳胆星

竹瀝

鈎藤

桔梗

一兒夏月每午後咳嗽大作不能安睡大刑金也宜清熱降火

為主

川黃連

黃芩

黑山梔

元參

花粉

桑白皮

枳殼

甜杏仁

甘草

一童哮喘已六七年每遇勞力或感寒食鹹便痰鳴氣喘定後

方發時服

羌活

乾葛

防風

江枳殼

新會皮

前胡

杏仁

桑皮

粉甘草

嫩桔梗

葶藶

生薑

又百合

紫苑

麥門冬

天花粉

陳皮

枳殼

知母

黑元參

綿黃芪

黃芩

桔梗

甘草

服前方三劑俟喘減以此方服五六劑去黃芪然後照方

蜜丸白湯送下二錢平時服

一童色慾過度腎水枯竭致君相二火上炎傷肺乾咳氣促漸

至聲音不出元氣與肺氣損極之候定後膏子藥方

人參

淮山藥

米仁

百合

紫苑茸

天冬

麥門冬

桔梗

甘草

煮膏日進二錢

又人參

白茯苓

白朮

米仁

淮山藥

蓮肉

訶子肉

甘草

蜜丸與膏子同服

一兒頻咳唇紅作渴聲音不清若初起最忌寒涼今延綿日久鬱生熱以清肺順氣之劑投之

元參

桔梗

花粉

麥門冬

黑山梔

陳皮

枳殼

甘草

熟蘓子

甜杏仁



一兒患咳日輕夜劇此食積作咳消食為主

陳皮

山查

白茯苓

前胡

白芍藥

麦芽

厚朴

嫩吉梗

甘草

一兒歲許咳嗽不已面部發微紅細癩此熱邪內鬱風邪外束

風熱相搏於肺不宜用寒涼藥

紫蘊葉

葛根

新會皮

薄荷

吉梗

黑元參

前胡

黑山梔

一兒面白體肥微熱喉有痰風邪在肺為患

柴胡

前胡

陳皮

江枳殼

桑白皮

桔梗 蘇子 甘草

諸症平伏但咳嗽未止

元參 桔梗 花粉 桑白皮 黑山梔

黃芩 甘草

一兒壯熱五六日困倦弄舌咳嗽氣促乃時症初起宜當解散

薄荷葉 柴胡 陳皮 枳殼 潤元參

川黃連 黃芩 桔梗 甘草 淡豆豉

一兒唇紅作渴痰嗽氣喘三月有餘骨瘦如柴此食積久滯有疳弱之虞消積清熱降痰為主



陳皮

山查

麦芽

江枳實

川黃連

黃芩

蘓子

桑皮

右為細末水飛為丸青代為衣每服百丸空心白湯送下

一兒大病後咳嗽腹痛間發潮熱唇紅面白肌膚羸瘦飲食少進精神疲倦此元氣未復陽無所依而陰浮於外也

陳皮

白芍

知母

地骨皮

當歸身

柴胡

法夏

白朮

粉甘草

一兒腫嗽未除繼而乾咳腹脹四肢倦怠飲食難化此脾土不足既不能生肺金又為肝木乘之治以制肝補脾清肺

陳皮

白芍

紫厚朴

香附

麥門冬

腹皮

黃芩

焦白朮

車前

一女身熱已涼咳嗽不止舌有白胎胸高氣逆煩躁不食惟嗜

酒睡卧不寧此內有積熱外感風邪肺氣不順故也

陳皮

黃連

大腹皮

山查

桑白皮

前胡

蘓子

雲茯苓

山藥

陳胆星

一兒頭疼身熱腹痛嘔吐發嗽左脇痛此外感風邪內傷食積

所致防

前胡

杏仁

山梔

新會皮

江枳殼



柴胡

山查

元參

桑白皮

天花粉

一兒咳嗽身熱至晚煩躁不睡此時行外感

柴胡

葛根

前胡

桑白皮

法半夏

陳皮

枳殼

黃芩

山查肉

一兒痰嗽有血因積熱未除心火太盛燒燥肺金陽盛陰虛有

升無降血隨氣上越出上竅而然宜清金平水使脾無賊邪

之患滋液驅熱使肺得清化之源無有不安者

柴胡

白茯苓

陳皮

江枳殼

黑山梔

元參

天花粉

甘草

肥知母

麥門冬

一兒二歲先咳嗽繼之身面浮腫宜定喘退腫然後理脾

前胡

桔梗

桑白皮

葶藶子

車前

陳皮

杏仁

青防風

天哮

天哮乃天氣不正乍寒乍熱小兒感之遂眼胞浮腫咳嗽則
眼淚鼻涕漣漣或乳食俱出者是也於數日內宜服發散如
防風前胡枳殼陳皮紫蘓杏仁桑皮麥冬桔梗甘草之屬如
氣逆加蘓子有痰用胆星貝母二十日後宜保肺清金紫苑

百合粳令五味知母麦冬貝母款冬之屬不應則訶子之類
俱可擇用

一女天哮因感冒風邪而起以致喘嗽不已又多食酸味嗽愈
甚其氣上不能升下不能降痰涎壅遏且善飲食脾不能運
化精微停滯於胸化而為痰今病久氣虛不宜寒涼及大補
之劑化痰順氣清金為主

橘紅

五錢

杏仁

去皮尖五

貝母

志五

嫩前胡

五

山查肉

五

藕梗

五

元參

五錢

枳殼

五錢

陳胆星

五

粉甘草

二

水煎入飴糖二兩竹瀝一小杯收成膏

一兒瘡後天嘔又兼腹實發瀉面腫少食皆脾虛之徵也須健脾胃溫胃佐以消積之劑

陳皮

山查

白芍藥

川黃連

甘草

神曲

厚朴

赤茯苓

建澤瀉

木通

木香

燈心

一兒頓嗽不止時吐或甚則連乳俱出身微熱飲食減面色稍赤皆風邪暑熱所侵未經疎散邪傳心肺變而為熱熱生風生痰痰結胸中肺氣不順連嗽不止則痰乳食物一時吐出治宜祛風化痰清金降火

