

黃帝內經素問

三



卷十五

皮部論

氣穴論

卷十六

骨空論

卷十七

調經論

卷十八

繆刺論

標本病傳論

經絡論

氣府論

水熱穴論

四時刺逆從論

黃帝內經素問卷第十五

啓玄子次註林億孫奇高保衡等奉 敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有紐綴骨有度量

其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終

願聞其道歧伯對曰欲知皮部以經脉為紀者諸經比然

循經脉行止所主則皮部可知諸陽明之陽名曰手足三陽

經謂十二經脉也十二經脉皆同上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也

上謂手陽其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒

五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內陽謂足身分所見經絡皆然

陰謂陰絡此通言之也手少陽之陽名曰樞持樞謂樞要持謂執持上下同法

視其部中有浮絡者皆少陽之絡也各經之別故

在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽

名曰開樞開司外動以靜鎮為事如樞之運則氣和平也上下同法視其部中有浮絡

者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞儒儒也守要而順陰陽開闢之用也

新校正云按甲乙經儒作樞上下同法視其部中有浮絡者皆

陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其

出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩心主脈入腋下氣不和則妨害肩腋之動

運上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則

入客於經大陰之陰名曰開蟄開開蟄類使順行藏新校正云按甲乙經蟄作執上下

同法視其部中有浮絡者皆大陰之絡也絡盛則入客於

經部皆謂本經絡之所部分浮謂浮見也凡十二經絡脉者皮之部也列陰陽位部主於皮故曰皮之



也部是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開則

入客於絡脉留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於

腸胃

廩積也聚也

邪之始入於皮也汙然起毫毛開腠理

也腠理皆謂皮空及文理也

其入於絡也則絡脉盛色變

於經也則感虛乃陷下

經虛邪入故曰感虛脉虛氣少故陷下也

其留於筋骨之間

寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燂腠破毛直而敗

邪急也弛緩也消燂也鐵經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為氣消腠者肉之標故肉消則腠破毛直而敗也

帝曰夫子言皮

之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脉之部也

氣隨經所過而部主之故云脉之部邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉

滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故皮者有分部不

與而生大病也

脉行皮中各有部分脉受邪生也

新校正云按甲乙經不与作不愈全

与元起云言不与經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病

帝曰善

經絡論篇第五十七

新校正云按全元起本在皮部論末王氏分篇



黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不同

其故何也歧伯對曰經有常色而絡無常變也經行氣故色則亦變而不一矣

帝曰經之常色何如歧伯曰心赤肺白脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡之陰陽亦應其經

乎歧伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行

也順四時氣化之行止寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則

黃赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱淖澤也謂

微濕帝曰善

氣穴論篇第五十八新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒

聞之歧伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮

其道焉因請溢意盡言其孰誰也帝捧手逡巡而却曰夫

子之開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明耳以



聰矣

目以明耳以聰言心志通明迥如意也

歧伯曰此所謂聖人易語良馬易御也

帝曰余非聖人之易語也世言真數開人意今余所訪問者

真數發蒙解惑未足以論也問氣穴真數點將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也然余

願聞夫子溢志盡言其處今解其意請藏之金匱不敢復

出言其處謂穴俞處所歧伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所

治天突與十椎及上紀天突在頸結喉下同身寸之四寸中央宛宛中陰維任脉之會低鐵取之刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯按今甲乙經經脉流注孔穴圖經當脊十椎下並

無穴目恐是七椎也此則督脉氣所主之上紀之處次如下說新校正云按甲乙經天突在

上紀者胃脘也謂中脘也中脘者胃募也在上脘下同身寸之一寸居心蔽胃與齊之中手太陽少

陽足陽明三脉所生在脉氣所發也刺可入同身寸之一寸二分若灸者可灸七壯新校正云按甲乙經云任脉之會也

下紀者開元也開元者小腸募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脉之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者丁七壯皆胃邪繫陰

陽左右如此其病前後痛滿皆脇痛正不從也小上

氣短氣偏痛新校正云按別本倫一作滿脉滿起斜出尻脉絡皆脇支心貫

鬲上有加天突斜下有交十椎下尋此支絡脉流注病形證悉是督脉支絡自尾骶出各上行斜



絡脇支心貫臍上加天突斜之育而下交於七推
云詳自背與心相控而痛至此發是骨空論文簡脫誤於此
藏謂五藏肝心脾肺腎并兼四形藏也俞謂并榮俞經合非皆俞也然并榮俞
經合者肝之井者大敦也榮行間也俞太衝也經中封也合曲泉也大敦在足
大指端去爪甲角如韭葉及三毛之中足厥陰脉之所出也刺可入
三分留十呼若灸者可灸三壯行間在足大指之間

脉之所流也新校正云按甲乙經流注留餘所流並作留
之六分留十呼若灸者可灸三壯太衝在足大指本節後同身寸之二寸陷者
中足厥陰脉之所注也刺可入同身寸之三寸留十呼若灸者可灸三壯中封在
足內踝前同身寸之一寸半新校正云按甲乙經云一寸陷者中仰足而

取之伸足乃得之足厥陰之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可
灸三壯曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脉之
所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯心包之井者中衝也

榮勞宮也俞太陵也經間使也合曲澤也中衝在手手中指之端去爪甲角如韭
葉陷者中手心主脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸一
壯勞宮在掌中央動脉手主脉之所流也刺可入同身寸之三寸留六呼若

灸者可灸三壯太陵在掌後骨兩筋間陷者中手心主脉之所注也刺可入同
身寸之六分留七呼若灸者可灸三壯間使在掌後同身寸之三寸兩筋間陷

者中手心主脉之所行也刺可入同身寸之六分留七呼若灸者可灸七壯新
校正云按甲乙經灸三壯曲澤在肘內廉下陷者中屈肘而得之手心主脉

之所入也刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯脾之井者隱白也

榮大都也俞太白也經商丘也合陰陵泉也隱白在足大指之端內側去爪甲

角如韭葉是太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三

壯大都足大指本節後陷者中足太陰脉之所流也刺可入同身寸之三寸

留七呼若灸者可灸三壯太白在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯

刺可入同身寸之三寸留七呼若灸者可灸三壯



刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯商丘在足內踝下微前陷者中足太陰脉之所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯肺之井者少商也榮魚際也俞太淵也經渠也合尺澤也少商在手大指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經作一壯魚際在手大指本節後內側散脉手太陰脉之所流也刺入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯太淵在掌後陷者中手太陰脉之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脉手太陰脉之所入也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞太谿也經復溜也新校正云按甲乙經溜作留餘復溜字並同合陰谷也通泉在足心陷者中屈足撻指宛宛中足少陰脉之所出也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脉之所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人立飢欲食太谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中足少陰脉之所注也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者中新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脉足少陰脉之所行也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而尋之足少陰脉之所入也刺可入同身寸之四分若灸者可灸三壯如早俞戴各五穴則二十五俞以左右脉具而言之則五十穴也床令二穴府謂六府非兼九形府也俞亦謂井榮俞原經合非皆俞也肝之府膽膽之井者竅陰也榮俠谿也俞臨泣也原丘墟也經陽輔也合陽陵泉也竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留一呼新校正云按甲乙經作三呼若灸者可灸三壯俠谿在足小指次指

歧骨間本節前隨者中足少陽脉之所流刺可入同身寸之三分留三呼若灸者
者可灸三壯臨泣在足小指次指本節後隨者中去俠谿同身寸之一寸半
足少陽脉之所注也刺可入同身寸之三分新校正云按甲乙經作二分
留五呼若灸者可灸三壯丘虛在足外踝下如前隨者中去臨泣同身寸之三
寸足少陽脉之所過也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸
在足外踝上新校正云按甲乙經云外踝上四寸
身寸之三分所去丘虛同身寸之七寸足少陽脉之所行也刺可入同身寸之
五分留七呼若灸者可灸三壯陽陵泉在膝下同身寸之一寸所外廉陷者中
足少陽脉之所入也刺可入同身寸之六分留十呼若灸者可灸三壯脾之府
胃之井者厲兌也榮內庭也俞陷谷也原衝陽也經解谿也合三里也厲兌在
足大指次指之端去爪甲角如韭葉足陽明脉之所出也刺可入同身寸之一
分留一呼若灸者可灸一壯內庭在足大指次指外間陷者中足陽明脉之所
流也刺可入同身寸之三分留十呼新校正云按甲乙經作二十呼若灸
者可灸三壯陷谷在足大指次指外間本節後隨者中去內庭同身寸之二寸
足陽明脉之所注也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯衝陽在
足跗上同身寸之五寸骨間動脉上去陷谷同身寸之三寸足陽明脉之所過
也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之
二寸半新校正云按甲乙經作一寸半刺瘡注作三寸半素問二注不同當
從甲乙經之說腋上陷者中足陽明脉之所行也刺可入同身寸之五分留
五呼若灸者可灸三壯三里在膝下同身寸之三寸胫骨外廉兩筋肉分間足
陽明脉之所入也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯肺之府大
腸大腸之井者商陽也榮二間也俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商
陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉手陽明脉之所出也刺可入同身寸
之一分留一呼若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手
陽明脉之所流也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手
大指次指本節後內側陷者中手陽明脉之所注也刺可入同身寸之三分留

三呼若灸者可灸三壯合谷在手大指次指歧骨之間手陽明脈之所過也刺
可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者
中手陽明脈之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池
在肘外輔屈肘兩骨之中手陽明脈之所入也以手拱臂取之刺可入同身寸
之五分留七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也
俞後谿也原腕骨也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身
寸之一分陷者中手太陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者
可灸一壯前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所流也刺可入同
身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手
太陽脈之所注也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯腕骨在手
外側腕前起骨下陷者中手太陽脈之所過也刺可入同身寸之三分留三呼
若灸者可灸三壯陽谷在手外側腕中銳骨之下陷者中手太陽脈之所行也
刺可入同身寸之三分留三呼新校正云按甲乙經作二呼○若灸者可灸三
壯少海在肘內大骨外去肘端同身寸之五分陷者中屈肘乃得之手太陽脈
之所入也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸五壯心包之府三焦三
焦之井者關衝也榮液門也俞中渚也原陽池經支溝也合天井也開衝在手
小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽脈之所出也刺可入同身寸之一分
留三呼若灸者可灸三壯液門在手小指次指間陷者中手少陽脈之所流也
刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯中渚在手小指次指本節後
陷者中手少陽脈之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯
在手表腕上陷者中手少陽脈之所過也刺可入同身寸之三分留三呼若灸
者可灸三壯支溝在腕後同身寸之三分兩骨之間陷者中手少陽脈之所過
也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯天井在肘外大骨之後同
身寸之一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也刺可入同身寸之
一寸留七呼若灸者可灸三壯腎之府膀胱膀胱之井者至陰也榮通谷也俞
束骨也原京骨也經崑崙也合委中也至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉



足太陽脉之所出也刺可入同身寸之一分留五呼若灸者可灸三壯通谷在
 足小指外側本節前陷者中太陽脉之所流也刺可入同身寸之二分留五呼
 若灸者可灸三壯束骨在足小指外側本節後赤白肉際陷者中足太陽脉之
 所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯京骨在足外側大骨
 下赤白肉際陷者中按而得之足太陽脉之所過也刺可入同身寸
 七呼若灸者可灸三壯崑崙在足外踝後跟骨上
 脉之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯委中在腘中央
 約文中動脉新校正云詳委中穴與甲乙經及刺瘡篇注痺論注同又骨空
 論云在膝解之後曲胛之中背面取之又熱穴論注刺熱篇注云在足膝後屈
 處足太陽脉之所入刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯如足
 六府之俞府各六穴則三十六俞
 以左右脉具而言之則七十二穴
 水熱論中 新校正云
 按熱俞又見刺熱篇注
頭上五行行五五五二十五穴 此亦熱俞之
中脘兩傍各五凡十穴 謂五藏之背俞也肺俞在第三椎下兩傍心俞
 在第十一椎下兩傍腎俞在第十四椎下兩傍此五藏俞者各俠脊相去同身
 寸之一寸半並足太陽脉之會刺可入同身寸之三分肝俞留六呼餘並留七
 呼若灸者可灸三壯
大椎上兩傍各二凡二穴 今甲乙經經脉流注孔
 俠脊數之則十穴也
 俞也 新校正云按大椎上傍無穴大
 椎下傍穴名曰大杼後有故王氏云未詳
目瞳子浮白二穴 瞳子膠在目外
 五分手太陽手足少陽三脉之會刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯浮
 白在耳後入髮際同身寸之一寸足太陽少陽二脉之會刺可入同身寸之三
 分若灸者可灸三壯左
 右言之各二為四也
兩髀厭分中二穴 謂環跳穴也在髀樞後足
 少陽太陽二脉之會刺同

之三寸足陽明脈氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經并刺熱篇注水熱穴注上廉在三里下三寸此云情鼻下六寸者蓋三里在臍鼻下三寸上廉又在三里下三寸故云六寸也
曲牙二穴頰車穴也在耳下曲頰端陷者中入同身寸之三分
天突一穴已前釋也
天府二穴在掖下同身寸
若灸者可灸三壯所發禁不可灸刺可入
天謫二穴在頰上少陽脈氣所發刺可入同身寸之一寸留七呼若
灸者可灸三壯
扶突二穴在頰當曲頰下同身寸之一寸入迎後手陽分若灸者
天窓二穴在曲頰下扶突後動脈應手陷者中手太陽脈可灸三壯
解二穴謂有井也在肩上有陷解中銀盆上大骨前手尺少陽陽維之會刺可入同身寸之五分若灸者可灸三壯
關元一穴新校正云詳此已前釋
委陽二穴三焦下輔俞也在臍中外絡刺可入同身寸之七分留五呼
若灸者可灸三壯屈伸而取之
肩貞二穴在肩曲甲下兩骨解間有髃後入同身寸之八分若
灸者可灸三寸
瘡門一穴在項髮際宛宛中入係舌本督脈陽維二不可灸之令人瘡
新校正云按氣府注云去風府一寸
齊一穴齊中也禁不可刺刺之使人齊中惡瘍潰失出者死不可治若灸者可灸三壯
背俞十二穴謂俞府或中神藏靈墟神封步廊左右則十二穴也俞府在五穴遮相去同身寸之一寸六分陷者中並足少陰脈氣
所發仰而取之刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯
背俞二穴太

在脊第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脉別絡手足

太陽三脉氣之會刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸七壯

十一穴 謂雲門中府周榮胃卿天谿食竇左右則十二穴也 新校正云按

寸之六寸 新校正云按水熱穴寸作胃中行兩傍與此文雖異處所無別

陷者中動脉應手雲門中府相去同身寸之一寸餘五穴處相去同身寸之一

寸六分陷者中並手太陽脉氣所發雲門食竇胃卿取之餘並仰而取之雲門

刺可入同身寸之七分太深令入逆息中府刺可入同身寸之三分留五呼餘

刺可入同身寸之四分若灸者可灸五壯 新校正云詳王氏以此十二穴并

手太陽按甲乙經雲門乃手太陽中府乃手太陽之會周榮已下乃足太陽

非十二穴並 分肉二穴 在足外踝上絕骨之端同身寸之三

手太陽也 同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯 新校正云按甲乙經無分肉穴詳

灸所疑是陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分所又按刺腰痛注作絕

骨之端如後二分刺入五 踝上橫二穴 內踝上者交信穴也交信去內踝

分留十呼與此注小異 筋骨間足陰蹻之郄刺可入同身寸之四分留五呼若灸者可灸三壯外踝上

膺俞

新校正云按

同身

寸之

三分

留七

呼若

灸可

灸七

壯

新校

正云

按

水俞

厭中二穴

骸厭謂膝外俠膝之骨厭中也

大禁三十五在天府下五寸

謂五里穴也所以謂

之大禁者謂其禁不可刺也鍼經曰迎之五里中道而止五至而已五至而藏之氣盡矣故五五二十五而竭其俞矣蓋謂此也又曰五里者尺澤之後五里

與此

凡三百六十五穴鍼之所由行也

新校正詳自藏俞五十至此

并重複共得三百六十五穴通前天突十椎上紐下

紀共三百六十五穴除重複實有三百一十三穴帝曰余已知氣穴之

處遊鍼之居願聞孫絡谿谷亦有所應乎

孫絡小絡也謂絡之支別者

岐

伯曰孫絡三百六十五穴會亦以應一歲以溢奇邪以通

榮衛榮衛稽留衛散榮溢氣竭血著外為發熱內為

少氣疾寫無怠以通榮衛見而寫之無問所會

榮積衛留內外相薄

者見其血絡當即寫之亦無問其脉之俞會

帝曰善願聞谿谷之會也岐伯曰肉之

大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮

衛以會大氣

新校正云按甲乙經作以舍大氣

邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行

必將為膿內銷骨髓外破大膿

熱過故致是

留於節湊必將為敗

若留於骨節之間津液所湊之類則骨節之間積寒留舍榮衛不居

髓液皆潰為膿故必敗爛筋骨而不獨居骨矣



卷內縮筋

新校正云按全元起本作寒肉縮筋

助肘不得伸內為骨痺外為不仁

命曰不足大寒留於谿谷也

邪氣盛其真氣不榮髓液內消故為是也不足謂陽氣不足也寒邪外薄久積

淹留陽不外勝內消筋髓故曰不足大寒留於谿谷之中也

谿谷三百六十五穴會亦應二歲其

小痺淫溢循脉往來微鍼所及與法相同

若小寒之氣流行淫溢隨脉往來為痺病

用鍼調者與常法相同爾

帝乃辟左右而起再拜曰今日發蒙解惑藏之

金匱不敢復出乃藏之金蘭之室署曰氣穴所在岐伯

曰孫絡之脉別經者其血盛而當寫者亦三百六十五脉並

注於絡傳注十二絡脉并獨十四絡脉也

十四絡者謂十二經絡兼任脉督脉之絡也脾之大

絡起自於脾故不并言之也

內解寫於中者十脉

解謂骨解之中經絡也雖則別行然所受邪亦還注寫於五藏之脉

左右各五故十脉也

氣府論篇第五十九

新校正云按全元起本在第三卷

足太陽脉氣所發者七十八穴

兼氣浮薄相通者言之當言九十三穴非七十八也正經脉會發者七十

八穴浮薄相通者一十五穴則其數也

兩眉頭各一

謂攢竹穴也所在刺灸分壯與氣穴同法

入髮至項三