



权威 / 高效 / 实用 / 方便

北大、北京中医、南京中医、天津、辽宁等国内著名药学院考前培训专家联袂打造

2004年

国家执业药师资格考试 应试大全

强化模拟练习题

[中药学专业知识一]

- 看名师教案
- 观历年真题
- 练强化习题
- 送网上咨询
- 赠模拟考题

中药学主编：唐德才（南京中医药大学中药学教授）

中药制剂学主编：江 华（北京大学）

中国人口出版社

2004 年国家执业药师资格考试应试大全

强化模拟练习题

中药学专业知识(一)

中药学

主编 唐德才(南京中医药大学中药学教授)

中药药剂学

主编 江 华(北京大学)

中国人口出版社

2004 年国家执业药师资格考试应试大全强化模拟练习题

中药学专业知识(一)

中药药剂学主编:江 华/中药学主编:唐德才

出版发行 中国人口出版社
印 刷 北京兰星球彩色印刷有限公司
开 本 $787 \times 1092 \frac{1}{16}$
印 张 14.9
字 数 234 千字
版 次 2004 年 3 月第 2 版
印 次 2004 年 3 月第 2 次印刷
印 数 1~2000 册
书 号 ISBN 7-80079-808-9/R·302
定 价 100.00 元(全套共四册)

社 长 陶庆军
电子信箱 chinaphouse@163.net
电 话 (010)86356979
传 真 (010)82327648
地 址 北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦
邮政编码 100054

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

编写人员与分工

中药学专业知识(一)

中 药 学 主 编：唐德才(南京中医药大学中药学教授)

中药制剂学主编：江 华(北京大学)

中药学专业知识(二)

中药鉴定学主编：闫永红(北京中医药大学)

中药化学主编：刘 斌(北京中医药大学)

药事管理

主 编：颜久兴(天津医科大学)

杨 悦(沈阳药科大学)

林如辉(福建省药监局培训中心副主任药师)

中药学综合知识与技能

主 编：金 卓

前 言

执业药师资格制度在我国实施了九年,执业药师由为数不多的几千人,发展到 2003 年的约 10 万人,但和至少 15 万人的执业药师需求相比,缺口还是很大。

据媒体报道,执业药师法立法工作进展顺利,据有关权威人士透露,2004 年 7 月或 2005 年 2 月开始实施。执业药师法的趋势是提高执业门槛,和国际接轨。

按照国家执业药师资格制度 2001~2005 年工作规划,2005 年底执业药师人数将达到 15 万人,已基本满足需要。2005 年后提高执业药师准入门槛,极有可能本科以下学历者和非药学专业者(即相关专业者)不允许报考执业药师。这是摆在众多非执业药师药学人员面前的一个严峻的现实,他们必须争取尽快通过执业药师资格考试,因为越往后,门槛越高,通过难度越大。

今年,执业药师资格考试从大纲到具体内容都做了非常大的修订,这对所有考生和考前辅导工作者来说,都是新的挑战。往届考生的经验表明,一套高质量的备考资料可以:

1. 引导复习思路,提高复习效率;
2. 查缺补漏,发现自己的弱点、盲点;
3. 举一反三,熟能生巧;
4. 增强自信,极大提高考试通过率。

为帮助广大考生顺利通过考试,我们想考生所想,急考生所急,精心编写了本套丛书。和市面上同类备考题集相比,本书具有如下特色:

第一大特色:权威性

出题专家全部来自北大、浙大、华西、南药、沈药、天津等国内著名药学院校,具有丰富的执业药师资格考试辅导经验,对所在学科有全面、深入的理解,熟悉历年考试题型及特点,掌握执业药师资格考试大纲变化的基本规律,同时了解考生备考过程中普遍存在的弱点、盲点。本书在吃透新大纲的基础上,结合出题新趋势和考生复习特点,为考生提供最可信赖的备考指南。

第二大特色:实用性

本书紧扣最新版考试大纲,力争覆盖全部考点,采用最科学的编排方式,与应试内容一一对应,为广大考生的自学和复习节省了大量时间。

汇集全国的优秀师资编写这样一套复习资料在国内还是第一次,我们的每位主编都是各一流药学院校执业药师考前辅导中本专业的佼佼者,完美体现强强联合、优势互补,可以最大限度地保证该书的高质量。

本套丛书共四册:专业知识(一)、专业知识(二)、药事管理和药学(中药学)综合。

我们看好执业药师的光明前景,我们将继续为广大考生提供最好的复习辅导材料。

本书读者欲了解最新的考试信息及询问与本书有关的问题,请登录:

www.zyys.com

或联系:zyys2000@126.com;kepulp@vip.sina.com;(010)86356979。

编 者

2004 年 3 月

目 录

中 药 学

第一章 总 论	1
第二章 解表药	6
第三章 清热药	19
第四章 泻下药	27
第五章 祛风湿药	34
第六章 化湿药	38
第七章 利水渗湿药	43
第八章 温里药	48
第九章 理气药	53
第十章 消食药	57
第十一章 驱虫药	60
第十二章 止血药	62
第十三章 活血祛瘀药	67
第十四章 化痰止咳平喘药	73
第十五章 安神药	81
第十六章 平肝息风药	84
第十七章 开窍药	90
第十八章 补虚药	91
第十九章 收涩药	109
第二十章 涌吐药	115
第二十一章 外用药	116

中药药剂学

第一章 绪论	129
第二章 药剂卫生	132
第三章 粉碎与筛折	136
第四章 浸提与精制	140
第五章 浓缩与干燥	144
第六章 液体药剂	148
第七章 浸出制剂	156
第八章 胶剂	159
第九章 散剂	162
第十章 颗粒剂	164
第十一章 胶囊剂	166
第十二章 丸剂	168
第十三章 片剂	172
第十四章 外用膏剂	178
第十五章 栓剂	181
第十六章 注射剂(附滴眼剂)	183
第十七章 气雾剂	189
第十八章 其他剂型	191
第十九章 药物新剂型与新技术	193
第二十章 药剂的稳定型	195
第二十一章 生物药剂学与药物动力学概论	198
第二十二章 绪论	202
第二十三章 净选与切制	206
第二十四章 炒法	207
第二十五章 炙法	211
第二十六章 煨法	216
第二十七章 蒸煮煨法	218
第二十八章 其他制法	220

第一章 总论

A 型题

1. 下列哪部著作是我国第一部本草著作?
A.《本草纲目》
B.《新修本草》
C.《神农本草经》
D.《证类本草》
E.《本草纲目拾遗》
2. 我国现存最早的药典是:
A.《本草纲目》
B.《新修本草》
C.《神农本草经》
D.《证类本草》
E.《本草纲目拾遗》
3. 在“十八反”中,下列药物除哪种外均与甘草相反?
A.大蓟
B.海藻
C.党参
D.芫花
E.甘遂
4. 大黄与芒硝配伍,当属七情配伍中的:
A.相须
B.相使
C.相恶
D.相反
E.相杀
5. 临床上见恶寒发热,咳嗽咽痛等证,一般应选用:
A.归心经的药物
B.归肺经的药物
C.归肝经的药物
D.归肾经的药物
E.归脾经的药物
6. 能沉降的药物性味多为:
A.辛、酸、温
B.苦、咸、温
C.辛、甘、凉
D.甘、辛、温
E.酸、苦、寒
7. 按升、降、浮、沉的药性理论,下列哪项是错误的:
A.辛甘温热药主升、浮,如桂枝
B.矿物药质重主沉、降,如磁石
C.性味苦寒药主降,如黄柏
D.花类药质轻主升,如旋覆花
E.药物经酒炮制后主升,如酒大黄
8. 药物“七情”的含义是:
A.喜、怒、忧、思、悲、恐、惊
B.辛、甘、酸、苦、咸、淡、涩
C.相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反、单行

- D.寒、热、温、凉、平、无毒、有毒
E.以上均不是
- 9.生姜能减轻或清除半夏的毒性,这种配伍关系称为:
A.相须
B.相使
C.相恶
D.相反
E.相杀
- 10.剂量,通常是指:
A.每味药的成人一日量
B.一剂药的成人一次量
C.重病患者的成人一日量
D.轻病患者的成人一次量
E.以上均不对
- 11.以下哪类药物不属于妊娠禁忌药:
A.剧毒药,如砒霜
B.破血逐瘀药,如三棱
C.破气行滞药,如枳实
D.峻下逐水药,如牵牛子
E.辛香走窜力强药,如麝香
- 12.具有能补、能缓作用的药物是:
A.黄芪
B.党参
C.龙眼
D.甘草
E.以上均不是
- 13.宋代的本草代表著作是:
A.《新修本草》
B.《本草纲目》
C.《嘉祐本草》
D.《证类本草》
E.《本草拾遗》
- 15.茯苓能增加黄芪补气利水功效,这种配伍关系属于
A.相须
B.相使
C.相畏
D.相恶
E.相反
- 16.确定归经学说的依据是
A.阴阳学说
B.五行学说
C.药性理论
D.脏腑经络理论
E.所治病证
- 17.下列哪项不属于中药配伍的目的
A.增强疗效
B.减轻毒副作用
C.扩大治疗范围
D.增加药物的反应性
E.适应复杂病情
- 18.集我国十六世纪以前药学大成的本草著作是:
A.《本经》
B.《新修本草》
C.《图经本草》
D.《本草纲目》
E.《本草纲目拾遗》
- 19.十九畏中畏的意义相当于七情中的

- A. 相畏
- B. 相须或相使
- C. 相畏或相杀
- D. 相恶或相反
- E. 相使

20. 以下哪项关于剂量确定依据的说法不妥的是:

- A. 入汤剂用药剂量较大,入丸散剂量较小
- B. 质轻之品用量宜少,质量之品用量宜大
- C. 祛邪为主时,用量宜重;补虚为主时,用量宜轻
- D. 一般来说,男女用量差别不大
- E. 单味药成方用量宜大,复方中药物用量宜小

B 型题

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 以上均不是
- E. 病前服

21. 安神药宜:

22. 消食药宜:

23. 截疟药宜:

24. 驱虫药宜:

- A. 武火急煎
- B. 另煎炖服
- C. 武火久煎
- D. 文火略煎
- E. 文火久煎

25. 气味芳香的药物的煎法是:

26. 名贵药材的煎法是:

27. 滋补药材的煎法是:

- A. 1500 种
- B. 365
- C. 730 种
- D. 1892 种
- E. 844 种

28. 《新修本草》载药:

29. 《本草纲目》载药:

30. 《神农本草经》载药:

- A. 《本草经集注》
- B. 《新修本草》
- C. 《本草纲目》
- D. 《本草纲目拾遗》
- E. 《神农本草经》

31. 被誉为世界上第一部药典的是

32. 我国历史上第一部官修药典性本草是

33. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式的是

34. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,为本草学发展奠定基础的是

X 型题

35. 下列哪些药物是采用发酵法而得的?

- A. 谷芽
- B. 淡豆豉
- C. 神曲
- D. 胆南星
- E. 麦芽

36. 法定和影响药物的升降沉浮的主要因素是:

- A. 性味
- B. 炮制
- C. 剂量
- D. 配伍
- E. 药物质地轻重

37. 苦味药的作用有:

- A. 润养
- B. 燥湿
- C. 坚阴
- D. 通泻
- E. 以上均是

38. “佐药”的功用范围包括:

- A. 配合君、臣药加强治疗作用
- B. 消除或减低君、臣药的毒性
- C. 针对某些症状发挥治疗作用
- D. 制约君、臣药的峻烈
- E. 以上就均不是

39. 入煎剂应后下的药物是:

- A. 生大黄
- B. 香薷
- C. 砂仁
- D. 钩藤
- E. 薄荷

40. 下列哪些药为妊娠禁忌药?

- A. 杏仁
- B. 牵牛子
- C. 香附
- D. 枳实
- E. 肉桂

41. 十八反中, 藜芦反:

- A. 人参
- B. 苦参
- C. 玄参
- D. 沙参
- E. 丹参

42. 入汤剂宜先煎的是:

- A. 石膏
- B. 附子
- C. 石决明
- D. 代赭石
- E. 磁石

43. 确定剂量的依据是:

- A. 药物的性质性能
- B. 用药的方法
- C. 患者的体质年龄
- D. 患者的性别
- E. 患者的病程趋势

44. 《神农本草经》

- A. 现存最早的药学专著

- B. 载药 365 种
 C. 首创按药物自然属性分类法,初步确立了综合性本草著作的编写模式
 D. 系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,为本草学发展奠定基础
 E. 被今人誉为世界上第一部药典
45. 中药的性能包括
- A. 四气
 B. 五味
 C. 升降浮沉
 D. 归经
 E. 毒性
46. 温热药的作用包括:
- A. 清热解毒
 B. 凉除血热
 C. 温里散寒
 D. 补火助阳
 E. 回阳救逆
47. 以下哪些药物入汤剂需先煎:
- A. 石决明
 B. 海浮石
 C. 川乌
 D. 徐长卿
 E. 乌贼骨

答 案

A 型题

1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. E 7. D 8. C 9. E 10. A
 11. C 12. D 13. D 15. B 16. D 17. D 18. D 19. D 20. C

题解:

7. [分析] 五个备选答案的前半部分关于升降浮沉的特性均正确,但 D 项的举例不当,因为花类药物中旋覆花,虽质轻属花类,但其性沉降。前人有言:“诸花皆升,旋覆独降。”

13. [分析] 宋代本草学的代表著作当推唐慎微的《经史证类备急本草》(简称《证类本草》),这部本草著作采用图文并重,方药兼收的编写体例,较前代本草著作有所进步,同时广泛引证历代文献,为后世保存了大量古代方药文献资料。它使我国大型骨干本草编写格局臻于完备,起到了承前启后、继往开来的作用,故答案应选 D。

B 型题

- [21 - 24] CBED [25 - 27] ABE [28 - 30] EDB [31 - 34] BBAE

21 - 24. [分析] 驱虫药、攻下药、峻下逐水药及其它治疗胃肠道疾病的药物宜空腹服。有利于药物的消化吸收,故题干 24 宜选 D。消食药、对胃肠道有刺激性药宜饭后服;故题干 22 宜选 B 安神药、涩精止遗药、缓下药宜睡前服;故题干 21 宜选 C。截疟药,应疟疾发作前 2 小时服,故题干 23 宜选 E。

25 - 27. [分析] 气味芳香药物,有效成份容易挥发,宜武火急煎,故题干 25 选 A;名贵药材应单味置容器内隔水炖或另煎,以免与其他药物同煎而其有效成份被其他药物吸收而减低药效,故题干 26 选 B;滋补药宜文火久煎,否则其有效成份难以煎出,故题干 27 选

E。

X 型题

35. BC 36. ABDE 37. BCD 38. ABCD 39. ACDE 40. BE 41. ABCDE
42. ABCDE 43. ABCDE 44. ABD 45. ABCDE 46. CDE 47. ABCE

43. [分析] 确定药物的剂量要考虑药物、应用、患者三方面的因素。一般来说, 药物质优者药力充足用量不宜过大, 质次者药力不足, 用量可大一点。药性较弱、作用温和、药味较淡的药, 药味可稍重; 药性较强, 作用强烈, 药味较浓的药, 用量则宜轻。多数药物入汤剂时, 因其有效成分多不能完全溶解, 故用量一般较之作丸、散剂时的服用量为重。对于一般药物, 男女用量区别不大, 但妇女在月经期, 妊娠期, 用活血祛瘀通经药用量不宜过大。体质强壮者用量可重, 体质虚弱者用量宜轻。病急病重者用量宜重, 病缓病轻者用量宜轻。故本题干答案应为 A、B、C、D、E。

第二章 解表药

A 型题

1. 治疗外感, 寒热往来, 两胁胀痛的首选药是:
A. 升麻 B. 葛根
C. 柴胡 D. 薄荷
E. 麻黄
2. 蔓荆子的主治证不包括:
A. 风湿痹痛 B. 热结便秘
C. 风寒头痛 D. 风热头痛
E. 风热目赤肿痛
3. 风寒表虚证应首选下列何组药物:
A. 葛根、羌活 B. 生姜、桂枝
C. 芍药、桂枝 D. 荆芥、桂枝
E. 麻黄、桂枝
4. 患者脾胃气滞, 复感风寒, 下列药物应首选:
A. 生姜 B. 紫苏
C. 薄荷 D. 香薷
E. 柴胡
5. 下列哪味药被称为“风中之润剂”?
A. 麻黄 B. 葛根
C. 桑叶 D. 防风
E. 牛蒡子
6. 麻黄的功效是:
A. 化痰平喘 B. 降气平喘
C. 宣肺平喘 D. 清气平喘
E. 泻肺平喘

7. 麻疹初起,透发不畅,选用哪组药物最佳?
- A. 桑叶、菊花、防风 B. 升麻、葛根、蝉蜕
C. 薄荷、葱白、牛蒡子 D. 葛根、麻黄、蔓荆子
E. 香薷、紫苏、防风
8. 荆芥的功效是:
- A. 祛风解表,透疹,消疮,止血
B. 解表,利水,止痒
C. 散寒解表,祛风胜湿
D. 散寒解表,化湿和中
E. 以上均不对
9. 既能发汗解表,又能温经通阳的药物是:
- A. 细辛 B. 薤白
C. 桂枝 D. 香薷
E. 羌活
10. 下列解表药中,能明目的是:
- A. 柴胡、蔓荆子 B. 柴胡、薄荷
C. 葛根、蝉蜕 D. 桑叶、菊花
E. 以上均不对
11. 下列哪项不属于薄荷的主治病证?
- A. 咽喉肿痛 B. 风疹瘙痒
C. 头痛目赤 D. 肺热咳嗽
E. 风热感冒
12. 下列何药炒炭后具有止血作用?
- A. 防风 B. 白芷
C. 荆芥 D. 桂枝
E. 升麻
13. 夏月感冒,头痛无汗,恶寒发热当选用:
- A. 麻黄 B. 连翘
C. 香薷 D. 藿香
E. 薄荷
14. 解鱼蟹中毒最宜用:
- A. 生姜、白芷 B. 生姜、葛根
C. 紫苏、生姜 D. 紫苏、半夏
E. 葛根、菊花
15. 下列药物有毒的是:
- A. 麻黄 B. 细辛
C. 苍耳子 D. 辛夷
E. 桂枝
16. 善治太阳头痛及上半身风湿痹痛的药物是

- A.羌活
C.藁本
E.防风
- 17.既能解表散风,又能燥湿止带,消肿排脓的药物是:
A.羌活
C.藁本
E.防风
- 18.“夏月之麻黄”是指:
A.紫苏
C.白芷
E.生姜
- 19.外散风热,内疏肝郁,又能利咽透疹的药物是:
A.薄荷
C.柴胡
E.葛根
- 20.治疗肝经风热,目赤肿痛,小儿夜啼,宜选用:
A.柴胡
C.牛蒡子
E.蝉蜕
- 21.下列属于既能疏肝解郁,又能升举阳气的药物:
A.薄荷
C.升麻
E.香附
- 22.下列最适合治疗风热,肝热之目赤肿痛的药物是:
A.桑叶、木贼
C.菊花、木贼
E.桑叶、菊花
- 23.解表药的主要归经是:
A.肺经
C.肺、膀胱经
E.肺、心经
- 24.具有发汗解表,宣肺平喘,利水消肿的药物是
A.荆芥
C.麻黄
E.辛夷
- 25.治疗风寒表实无汗,肺气不宜咳喘证宜首选
A.桂枝
C.杏仁
E.荆芥
- B.白芷
D.独活
- B.白芷
D.独活
- B.香薷
D.桂枝
- B.蝉蜕
D.菊花
- B.葛根
D.白芷
- B.青皮
D.柴胡
- B.桑叶、蝉蜕
D.菊花、柴胡
- B.肾、肺经
D.膀胱、三焦经
- B.防水
D.薄荷
- B.麻黄
D.石膏

26. 善宣肺降气,止咳平喘,治疗风寒束肺之咳喘气逆者宜
- A. 麻黄、石膏 B. 麻黄、杏仁
C. 桂枝、杏仁 D. 麻黄、薏苡仁
E. 石膏、杏仁
27. 既能够发汗解表,又能够利水消肿的是
- A. 麻黄、石膏 B. 桂枝、生姜
C. 麻黄、桂枝 D. 麻黄、香薷
E. 防风、白芷
28. 桂枝的性味是
- A. 辛、温 B. 辛、苦、温
C. 辛、微苦、温 D. 甘、温
E. 辛、甘、温
29. 桂枝的主治不包括
- A. 风寒湿痹,经寒血滞之月经不调、通经、闭经及癥瘕
B. 风寒表虚有汗,风寒表实无汗
C. 虚汗腹痛
D. 胸痹作痛,阳虚心悸
E. 阴虚阳盛、血热妄行证
30. 有“呕家圣药”之称的药是
- A. 砂仁 B. 陈皮
C. 生姜 D. 小茴香
E. 藿香
31. 主治风寒表证,胃寒呕吐,风寒咳喘宜选:
- A. 杏仁 B. 佩兰
C. 白芷 D. 藿香
E. 生姜
32. 既能用于风寒表证或风热表证,又能用于表证夹湿的药是:
- A. 紫苏 B. 生姜
C. 薄荷 D. 防风
E. 葛根
33. 解表药中具有祛风透疹止痒,止血作用的药宜选:
- A. 白芷 B. 荆芥
C. 麻黄 D. 升麻
E. 蝉蜕
34. 外感风寒所致巅顶疼痛宜选用:
- A. 白芷 B. 细辛
C. 藁本 D. 蝉蜕
E. 羌活
35. 善治上肢风寒湿痹痛者为

- A.羌活
- C.紫苏
- E.菊花

- B.麻黄
- D.荆芥

36.治疗鼻渊头痛,宜选择

- A.香薷
- C.藁本
- E.荆芥

- B.天麻
- D.辛夷

37.治疗肺热燥咳宜选用

- A.桑白皮
- C.枇杷叶
- E.桑叶

- B.半夏
- D.牛蒡子

38.能治疗风热或肝热目赤的是

- A.桑叶、菊花
- C.柴胡、升麻
- E.菊花、牛蒡子

- B.蝉蜕、胖大海
- D.荆芥、防风

39.治肝阳眩晕的最佳药组是:

- A.代赭石、旋覆花
- C.柴胡、黄芩
- E.地龙、白僵蚕

- B.葛根、桑叶
- D.桑叶、菊花

40.治疗项背强痛之要药是:

- A.藁本
- C.葛根
- E.荆芥

- B.羌活
- D.桑叶

41.感冒高热,又有胁肋疼痛宜选

- A.桑叶
- C.菊花
- E.蔓荆子

- B.柴胡
- D.郁金

42.气虚下陷,久泄脱肛常选用下列何组药物

- A.柴胡、葛根
- C.柴胡、升麻
- E.薄荷、升麻

- B.柴胡、薄荷
- D.葛根、升麻

B 型题

- A.发散风寒,消肿排脓
- C.发散风寒,胜湿止痛
- E.发散风寒,和中止呕

- B.发散风寒,宣通鼻窍
- D.发汗解表,利水消肿

43.辛夷、苍耳子均能:

44.香薷、麻黄均能:

45.防风、羌活均能: