

葉對經驗集

張沛虬



宁波市中医院



药对经验集

张沛虬

如前法本为治头痛。宁波市中医院
汗作用，可发挥其宣肺、发汗、利尿等作用；荆芥为解表
药，紫苏叶则为活血解瘀之良药，菊花或薄荷为辛凉解表
药，南星可以止痛。有头痛而兼项强者，加用川芎则偏



前 言

《药对》即是双味药的配伍应用，在治疗上使其增强药力，减少副作用，产生不同效应与反应，即本草所谓“当用相须相使者良”。早在春秋战国时代曾有《雷公药对》四卷，南北朝时北齐医家徐之才《药对》二卷，宋令祺的《新广药对》二卷，无名氏《药对》二卷，惜均散佚，无从查考。但由单味药演变发展成为二味，这是前人经验的积累，是中药史上的发展，从而提高了药物的作用和疗效，扩大了药物的治疗范围，奠定了方剂组织的基础。这是配伍方法的精髓，亦是药物及方剂的两个核心。因之研究药对在临床用药中有重要的意义。

辨证论治是中医学核心。辨证是明脏腑阴阳，施治是本于方药。所谓辨证立法，以法统方，如何精于方，必须精于药之配伍，如果随意凑合，势将出现杂乱无章或叠床架屋的现象。因中药的配伍变化很多，能直接影响着治疗效果。例如麻黄本为发汗药，但如配用适当量的石膏则可减少它的发汗作用，而发挥其宣肺平喘，开肺利尿等作用；荆芥为解表药，如配防风为辛温解表药，如配菊花或薄荷为辛凉解表药；防风可以止痛，配白芷则偏于治前额头痛，配川芎则偏

于治两侧头痛，配羌活则偏于治后头痛，配藁本治头顶痛；再如黄连配肉桂可治心肾不交之失眠，半夏配秫米可治胃中不和的失眠。这些药对的配伍方法都是前人在实践经验逐步积累的基础上归纳、综合所奠定的，即是在历代医药家用药经验积累中提炼出来的，所以药对是祖国医学遗产这个瑰宝的组成部分。至于药对与方剂的关系，则是不同范畴两个方面，有着不可分割的联系，是介于中药方剂之间而起着桥梁作用。按一个组织严谨，方义明确，疗效可靠的方剂，往往包含了若干药对，或由一药为主而组成的。如桂枝汤，桂枝配芍药为一组药，大枣配生姜亦为一组对药，大枣配甘草又是一组对药；又如大承气汤，大黄配芒硝是一组对药，厚朴伍枳实也是一组对药。由此可见药对与方剂之间既有显著的差别，又有广泛的联系。这些宝贵的经验值得重视。

中医内科副主任医师、技术顾问张沛虬，年逾七旬，从事医疗工作五十年，有一定的理论造诣和丰富的临床经验，擅长治疗内科杂病，善于运用辨证论治法则，对药物的研究颇具匠心，尤其对“对药”的运用有其独特的经验，为了提高治疗素质，推动振兴中医事业的开展，现将张老在整理、继承中医临床经验基础上，结合自己多年经验所撰写的《药对经验集》内部印发，希望大家认真阅读，从中受到借鉴和启发。本书由助手张子久，方洁、龚艰苦医师协助整理。因时间仓促，及限于水平，谬误不足之处在所难免，尚希读者批评指正。

宁波市中医院

1986年5月

目 录

(2)	葛根配知母	寒湿麻(23)
(11)	葛白芷配柴胡	寒湿麻(24)
(11)	葛白芷配柴胡	寒湿麻(25)
(11)	一、解表药	(寒湿麻) 壳脉頭防藥(25)
(S1)	麻黃配桂枝	(1)
(S1)	桂枝配白芍	(2)
(S1)	荆芥配防风	(2)
(S1)	麻黃配浮萍	(3)
(11)	葱白配豆豉	(3)
(S1)	葱白配生姜	(4)
(S1)	生姜配大枣	(4)
	香薷配扁豆	(4)
(S1)	升麻配柴胡	(4)
(11)	川芎配白芷	(5)
(S1)	辛夷配白芷	(5)
(S1)	菊花配桑叶	(5)
(S1)	桑叶配杏仁	(6)
(S1)	薄荷配荆芥	(6)
(S1)	薄荷配蝉衣	(6)
(S1)	蝉衣配胖大海	(7)
(S1)	葛根配黄芩	(7)
	川芎配菊花	(8)
(S1)	川芎配石膏	(8)
(S1)	麻黃配石膏	(8)
(S1)	葛根配柴胡	(8)
	荆芥配槐花	(9)

二、和解药

柴胡配黄芩	(9)
柴胡配白芍	(11)
柴胡配枳壳(枳实)	(11)
青蒿配黄芩	(12)
龙胆草配柴胡	(12)
防风配白芍	(12)
黄连配白芍	(13)
黄连配半夏	(14)
枳壳配竹茹	(15)
白芍配甘草	(15)

三、攻下药

大黄配芒硝	(16)
大黄配附子	(17)
大黄配麻仁	(17)
大黄配桃仁	(18)
大黄配青礞石	(18)
大黄配丹皮	(19)
大黄配黄芩	(19)
鸡内金配芒硝	(20)
大黄配甘草	(20)

四、攻逐消水药

芫花配大枣	(21)
葶苈子配大枣	(21)
白芥子配大戟	(22)

五、清热药

(25)	石膏配知母.....	(23)
(26)	石膏配细辛.....	(24)
	石膏配升麻.....	(25)
(26)	黄连配黄芩.....	(25)
(26)	黄连配肉桂.....	(26)
(26)	黄连配木香.....	(26)
(26)	黄连配竹茹.....	(27)
(26)	黄芩配白芍.....	(27)
(26)	黄芩配白术.....	(28)
(26)	黄芩配桑白皮.....	(28)
(26)	黄柏配知母.....	(28)
	芦根配竹叶.....	(29)
(26)	白头翁配秦皮.....	(29)
(26)	鸭跖草配马鞭草.....	(30)
(26)	山梔配豆豉.....	(30)
(26)	黄连配吴萸.....	(30)
六、解毒药		(31)
(26)	银花配连翘.....	(31)
(26)	大青叶配板兰根.....	(32)
(26)	紫花地丁配蒲公英.....	(32)
(26)	大青叶配龙胆草.....	(33)
(26)	大青叶配羌活.....	(34)
	金荞麦配鱼腥草.....	(34)
(26)	甘草配桔梗.....	(35)
(26)	射干配山豆根.....	(35)
(26)	车前草配马齿苋.....	(36)

(8)	地锦草配辣蓼.....	(36)
(8)	青黛配蛤粉.....	(36)
(8)	七、凉血药.....	
(8)	犀角配地黄.....	(37)
(8)	鲜石斛配鲜生地.....	(37)
(8)	元参配生地.....	(38)
(8)	荷叶配青蒿.....	(38)
(8)	青蒿配鳖甲.....	(39)
(8)	秦艽配鳖甲.....	(39)
(8)	丹皮配山栀.....	(40)
(8)	银柴胡配地骨皮.....	(40)
(8)	八、温里药.....	
(8)	附子配干姜.....	(41)
(8)	肉桂配附子.....	(41)
(8)	人参配附子.....	(42)
(8)	吴萸配生姜.....	(42)
	蜀椒配乌梅.....	(42)
(8)	小茴香配荔枝核.....	(43)
(8)	丁香配肉桂.....	(43)
(8)	高良姜配香附.....	(44)
(8)	砂仁配蔻仁.....	(44)
(8)	生姜配半夏.....	(44)
(8)	九、理气药.....	
(8)	陈皮配藿香.....	(45)
(8)	陈皮配青皮.....	(45)
(8)	金铃子配元胡.....	(46)

(6)	木香配槟榔.....	(46)
(7)	枳实配厚朴.....	(46)
(8)	郁金配延胡索.....	(47)
(9)	丁香配柿蒂.....	(47)
(10)	沉香配白芍.....	(47)
(11)	香附配艾叶.....	(48)
(12)	瓜蒌配薤白.....	(48)
十、活血药		
(13)	乳香配没药.....	(49)
(14)	蒲黄配五灵脂.....	(49)
(15)	三棱配莪术.....	(49)
(16)	当归配川芎.....	(50)
(17)	桃仁配红花.....	(50)
(18)	益母草配泽兰.....	(51)
十一、止血药		
(19)	阿胶配蛤粉.....	(51)
(20)	阿胶配蒲黄.....	(51)
(21)	阿胶配艾叶.....	(51)
(22)	茜草配仙鹤草.....	(53)
(23)	侧柏叶配地榆.....	(53)
(24)	赤小豆配当归.....	(53)
(25)	白芨配参三七.....	(54)
(26)	血余炭配陈棕炭.....	(54)
(27)	小茴配茅根.....	(54)
十二、祛风湿药		
	羌活配独活.....	(55)

(8)	威灵仙配秦艽	(56)
(8)	桂枝配桑枝	(57)
(8)	木瓜配牛膝	(57)
(8)	五茄皮配防风	(57)
(8)	防风配白术	(57)
(8)	乌梢蛇配蜈蚣	(58)
(8)	豨莶草配臭梧桐	(58)

十三、化湿药

(8)	藿香配佩兰	(59)
(8)	藿香配香薷	(59)
(8)	苍术配厚朴	(60)
(8)	冬瓜仁配米仁	(60)
(8)	常山配草果	(60)
(8)	黄柏配苍术	(61)

十四、利湿药

(8)	车前子配牛膝	(61)
(8)	瞿麦配萹蓄	(62)
(8)	龙胆草配车前草	(62)
(8)	茵陈配山栀	(63)
(8)	滑石配甘草	(63)
(8)	茯苓配泽泻	(63)
(8)	木通配竹叶	(64)
(8)	金钱草配鸡内金	(64)
(8)	蟋蟀配蝼蛄	(65)
(8)	麻黄配车前	(65)

十五、消导药

(87) ···	山楂配麦芽	····	(66)
(87) ···	枳实配白术	····	(66)
(87) ···	神曲配麦芽	····	(67)
(87) ···	鸡内金配蟾皮	····	(67)
(87) ···	十六、润燥药	····	(87)
(87) ···	沙参配麦冬	····	(68)
(87) ···	郁李仁配麻仁	····	(68)
(87) ···	玉竹配生地	····	(69)
(87) ···	苁蓉配麻仁	····	(69)
(87) ···	天花粉配黄连	····	(69)
(87) ···	甘草配乌梅	····	(69)
(87) ···	芦根配茅根	····	(69)
(87) ···	梨皮配蒌皮	····	(70)
(87) ···	十七、祛痰药	····	
(88) ···	半夏配天麻	····	(70)
(88) ···	半夏配陈皮	····	(71)
(88) ···	半夏配秫米	····	(71)
(88) ···	半夏配南星	····	(71)
(88) ···	半夏配贝母	····	(72)
(88) ···	竹沥配姜汁	····	(72)
(88) ···	海藻配昆布	····	(73)
(88) ···	皂角配细辛	····	(73)
(88) ···	郁金配白矾	····	(73)
(88) ···	白附子配天南星	····	(74)
(88) ···	半夏配硫黄	····	(74)
(88) ···	十八、止咳平喘药	····	(88)
(88) ···	射干配麻黄	····	(75)

(8)	百部配桔梗	(75)
(8)	贝母配杏仁	(75)
(8)	贝母配知母	(76)
(8)	杏仁配前胡	(76)
	紫苑配款冬	(76)
(8)	百合配款冬	(77)
(8)	麻黄配杏仁	(77)
(8)	杏仁配白蜜	(77)
(8)	麻黄配白果	(77)
(8)	十九、固涩药	
(8)	龙骨配牡蛎	(78)
(8)	金樱子配芡实	(79)
(8)	赤石脂配干姜	(79)
	黄芪配牡蛎	(79)
(8)	乌药配益智仁	(80)
(8)	破故纸配豆蔻	(80)
(8)	石榴皮配乌梅	(80)
(8)	五味子配白果	(81)
(8)	乌贼骨配白芨	(81)
(8)	乌贼骨配白芍	(82)
(8)	二十、平肝熄风药	
(8)	石决明配牡蛎	(82)
(8)	羚羊角配钩藤	(83)
(8)	天麻配钩藤	(83)
	全蝎配蜈蚣	(84)
(8)	蝉蜕配全蝎	(85)

僵蚕配全蝎	(85)
杞子配菊花	(86)
二十一、安神药	
甘草配小麦	(86)
酸枣仁配茯苓神	(87)
酸枣仁配柏子仁	(88)
枣仁配知母	(88)
朱砂配磁石	(88)
菖蒲配远志	(89)
二十二、补养药	
人参配鹿茸	(90)
人参配蛤蚧	(91)
人参配黄芪	(91)
人参配麦冬，五味子	(92)
人参配首乌	(92)
当归配白芍	(92)
白术配茯苓	(92)
山药配扁豆	(93)
黄芪配当归	(98)
黄芪配防风	(93)
麦冬配天冬	(94)
旱莲草配女贞子	(94)
仙茅配仙灵脾	(95)
杜仲配续断	(95)
桑叶配黑芝麻	(95)
附：常见剧毒中药的中毒解救	(96)

一、解表药

凡能发散表邪，解除表证的药物叫解表药。解表药多属辛散之品，辛能发散，可使外邪从汗而解，故适用于邪在肌表的病证。也即是《内经》所说的“其在皮者，汗而发之。”的意思。由于解表药具有不同程度的发汗作用，所以在应用时要注意以下几点：1、注意体质，对体虚或气血不足者，宜配合补养药以扶正祛邪。2、注意中病即止，不可过量或过久使用，以免大汗亡阳；3、注意季节性，温暖季节易出汗，用量宜小；寒冷季节不易出汗，用量可稍大。

〔麻黄配桂枝〕

功用：发汗解表，温经镇痛。

主治：外感风寒，头汗无痛，身痛，亦治寒湿痹痛。

临床体会：麻黄配桂枝，是辛温解表的常用药。《伤寒论》的麻黄汤，麻黄与桂枝是主药，运用于太阳表实证，恶寒发热，身痛无汗而喘者。但麻黄与桂枝同是解表药而性能不同，本草言桂枝无汗能发，有汗能止，其实不然。桂枝单用、独用，并无发汗之功，其用为发汗之辅佐药，须视其配合如何。如配麻黄和防风能发汗；配白芍、大枣则能止汗。并非其本身既能出汗又能止汗。所以桂枝一般除解表药外另有助阳作用。同时桂枝除上述作用外，又长于温经络而止痛。但麻黄发汗力大，得桂枝配伍发汗力增强。所以两药合用，常用于治重证无汗的风寒感冒。麻黄除发汗外，又有平喘、利尿、脱敏作用。麻黄发汗而麻黄根止汗，用于自汗、盗汗。生麻黄发汗力较强，炙麻黄止咳平喘较佳。

〔桂枝配白芍〕

功用：调和营卫，温经和血。

主治：外感表虚，头痛发热有汗，关节痹痛。

临床体会：这是《伤寒论》桂枝汤主药，用于太阳病表虚证。桂枝散风寒以解肌表，伍以白芍等敛阴和营，使桂枝辛散而不致伤阴。二药同用，一散一收，使表邪得解，里气以和。但《伤寒论》用桂枝汤有一个常规，就是服药后须啜热粥似以出汗，这是桂枝汤的陈法。小建中汤加重白芍用量，就作为缓和剂，功专止腹痛，其性能就改变了。如果桂枝白芍加上附子就叫桂枝加附子汤，为温阳强心剂，治发汗过多，漏汗不止。桂枝配白芍除发汗解表温经止痛作用外，我常用于治胃病（包括溃疡病），能增强食欲，特别对虚寒型溃疡有健胃镇痛解痉作用。另外桂枝配白芍服后能使血行兴奋（扩张血管），扩张末梢血管，使之充血，增强四肢体温。如配祛风药，对寒湿痹痛效果更著。笔者常以桂枝伍白芍的桂枝汤加肉桂（即桂枝加肉桂汤）加乌药、小茴香、柴胡、广木香，治疗结肠过敏的结肠功能障碍慢性腹泻，常取疗效。

〔荆芥配防风〕

功用：发汗解表，发疹透痧。

主治：外感风寒无汗及因风寒引起头痛身痛、关节痛，非风疹及麻疹风寒遏表。

临床体会：荆芥配防风为荆防败毒散主药，解毒散寒用于风寒感冒。荆防同为解表剂，但各有其特点，荆芥类似麻黄但性较缓和。防风类似桂枝，除祛风解表外尚有祛风湿止痛作用，常用于风湿痛。荆芥除发汗解表外，还可用于止血

(荆芥炭能止血，可用于出血症，如衄血、崩漏、便血等)。此外，尚能透发麻疹。荆芥穗发汗力大于荆芥，无汗用荆芥穗，有汗用炒荆芥，入血分用荆芥炭。

〔麻黄配浮萍〕

功用：宣肺解表，轻浮升散。

主治：风水水肿，瘾疹瘙痒。

临床体会：麻黄为宣肺平喘利水之药，性温辛散，能发汗散寒而解表，又可散风透疹。因其配伍不同，其治法亦有差异。笔者配浮萍常治疗风水水肿及各类瘾疹，每取良效。按浮萍性寒轻浮升散，善开毛窍，入肺经达皮肤，有发汗解表透疹等功效。《沈氏尊生》浮萍丸即以麻黄与浮萍同用，主治疹陷无汗不易透达。我运用此方（浮萍、麻黄、防风、黄芪、羌活、当归、干葛、甘草）加僵蚕、白蒺藜治疗久治不愈的顽固性荨麻疹，其效颇捷。对急性肾小球肾炎水肿期风水型，我常用麻黄配浮萍为主的越婢汤合五皮饮化裁（麻黄、浮萍、茯苓、桑白皮、杏仁、陈皮、车前子、生姜皮、蝉衣）。如属风热型加石膏、知母。

〔葱白配豆豉〕

功用：发汗解表。

主治：外感风寒或风热邪在表不解，头痛、发热、无汗。

临床体会：这是葱豉汤（《肘后方》），为发汗之通剂，即为四时感冒发散通剂。豆豉本为酵母制剂，有和中健胃之效。配葱白为发汗之辅佐品。清·叶天士，因吴俗畏用麻黄，乃以麻黄水浸漂豆豉，自此豆豉遂为发汗之通剂（对于和中健胃遂不采用）。

〔葱白配生姜〕

功用：发汗解表。

主治：外感风寒在表，无汗。

临床体会：葱白、豆豉皆味辛性温，同是发汗解表剂，但葱白除解表外又有温中祛寒作用，治腹痛腹泻，配生姜（干姜）效更著。生姜除发散风寒治头痛鼻塞外，还有温中止呕及解毒（解半夏、南星及鱼蟹毒）作用。

姜的用法：生姜皮治皮肤水肿（五皮饮），生姜汁散胃寒而止呕；干姜温中祛寒，炮姜温下焦之寒，且能止血，炮姜炭温血分之寒，煨姜温胸腹之寒。

〔生姜配大枣〕

功用：暖中和胃，调和营卫。

主治：表邪不解，营卫不和。

临床体会：《伤寒论》方剂大多都有姜枣之配伍，其作用主要是调和营卫，安中益脾，即调和脾胃和中气。有滋阴强壮作用。民间土方大枣煎生姜可治久疟。

〔香薷配扁豆〕

功用：祛暑化湿。

主治：夏令外感暑湿在表无汗（香薷饮主药）。

临床体会：感冒表证，其病机大致分三类：（1）风寒外感；（2）风热外感；（3）暑湿外感。这暑湿外感多发病于夏令。症状：恶寒、发热、头痛身痛、脘闷少汗、脉濡数，苔白腻。用本药效果较好，但亦可治夏季外感引起的腹痛吐泻。

〔升麻配柴胡〕

功用：升提中气。