

重刊孫真人備急千金要方

二十七





人備急千金要方卷之二十五

卒死第一

方九十四首

灸法六十首

家藏

卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨鼻上一百息牛舐必瘥牛不肯舐著鹽汁塗

面上牛即肯舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得

以人溺解之此病蠱注

又方灸鬐斗熨兩脇下解急方云又治尸厥

針灸法

針間使各百餘息又灸鼻下人中一名鬼客廳用後方云

治驚死不自覺者方

慎燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語



取東門上雞頭為末以酒服之

石卒驚死方

擣韭汁灌鼻孔中刺者灌兩耳張仲景云灌口中

治鬼驚不悟方

伏龍肝為末吹鼻中

皂莢為末如大豆許吹鼻中嚏則氣通起死回生

方云左右中無

雄黃方

雄黃如棗大係左腋下令人終身不覺張文仲云男左女右

灸兩足大趾叢毛中各七壯後方云單作法救卒死中惡

毒惡方

慈心黃刺鼻孔中血出愈方云入七八寸無方



古方

大豆一七粒為末雞子黃并酒相和頓服

方便人承其面上可愈附後方云此扁鵲法

方灸胃管五十壯愈

中惡并蠱毒方

冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

方溫一升猪肪頓服之
又方車軋脂如雞子大酒服

卒忤方此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之

鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈

方云治鬼擊若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之

即通

又方犢子桑半盞酒二升煮服之亦治霍亂附後方云治鬼擊大牛亦



用同

又方臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

灸法治卒忤死

灸手十指爪下各三壯餘治同上方備急方云治卒死而張目反折者又

灸人中二壯又灸肩井白壯又灸間使七壯又灸巨闕百

壯

還魂湯治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死

絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右

灸諸肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黃參兩 桂心貳兩 甘草壹兩 杏仁柒拾粒

右四味以咀以水八升煮取三升分三服肘後方云分三服



中鬼擊及刀兵所傷血滿腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉酒服一刀圭日三服化為水

鬼擊病方

鬼擊之病得之無漸卒然人如刀刺狀曾骨腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口

鬼擊

雞桑白如棗

青花麻黃芩

右一味以酒七升煮取二升熱服須臾發汗若不汗熨

斗盛火炙兩脅下使熱汗出愈

艾如雞子大三枚以水五升煮取一升頓服

吹酢少許鼻中

灸法

灸人中一壯立愈不瘳更灸○又灸臍上一寸七壯及兩

踵白肉際取瘳又灸臍下一寸三壯

治五絕方

夫五絕者一日自縊二日墮壁三曰厥四曰癰五曰產此五絕也

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下溫者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩手抱起徐徐解之心下尚溫者以麝餅覆口鼻兩人吹其兩耳

又方

強臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之寒口傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方

禱皂夾細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方

刺雞冠血出滴著口中即活男雌女雄

又方

雞朶白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方

皂莢為末以葱葉吹入兩鼻中逆出更吹

又方梁上塵如大豆許各一
小竹筒中四人各捉一筒

同時吹兩耳兩鼻即通

又方鼻口眼耳中并捉一髮一撮如筆管大掣之立活

又方雞血塗喉下

又方藍青汁灌之

又方灸四肢大節陷大指本文名曰地袖各十壯

治熱腸方

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

又方令喝人仰臥以熱土壅臍上令人尿之臍中溫即愈

又方可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍進

勿頓使飽但以熱土及熨灰土壅臍上佳

又方濃煮麥取汁三升飲之即愈不瘥更灌

又方張死人口令通以暖湯徐徐灌口中小舉死人頭

湯入腹須臾即蘇

又方使人噓其心令暖易人爲之

又方抱狗子若雞著心上熨之

又方屋上南畔瓦熱熨心必易之

又方灌地漿一盞即愈

又方地黃汁一盞服之

又方水半升和麴一大抄服之

又方落水死方

以竈中灰布地令厚五寸以甕側著灰上令死者伏於甕上使頭小垂下抄鹽一方寸匕內竹管中吹下乳中即當吐水水下因去甕下死者著灰中壅身使出鼻口即活

掘地作坑焚數斛灰內坑中下死人覆灰濕撒即活

勿令大熱搏人灰冷更易卒自即活

取大甑傾之死人伏其上令死人口臨甑口然薪火
二七把燒甑中當死人心下令煙出小入死人鼻口
中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死
人身及甑勿令其熱當令火氣能使死人心下足得暖
卒無甑者於岸側削地如甑空下如竈燒令暖以死
人著上亦可用車轂為之勿令隱其腹令死人低頭
水得出并炒灰數斛令暖以粉身濕更易溫者

但埋死人暖灰中頭足俱沒惟開七孔

倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得

綿裹皂莢內下部中須更水出

裹石灰內下部中水出盡則活

倒懸解衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易

竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活

兩脚著生人兩肩生人背向生人背即負持走

行吐出水便活

解死人衣灸臍中凡落水經一宿猶可活

治冬月落水凍四肢直口噤尚有微氣者方

以大器中熨灰使暖盛以囊薄其心上冷即易心暖

氣通目得轉口乃開可溫粥稍稍吞之即活若不

死溫其心便持火炙身冷氣與火爭即死

糖方

以夜半時燒研細篩以猪脂和傅亦治



水手足腫痛方

搗生胡硃薄之

酒醉中酒恐爛五臟方

以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯

方搗茱萸根汁飲一二升

方凡醉不得安卧不動必須使人搖轉不住特忌當風

席地及水洗飲水交接

石飲酒頭痛方

竹茹五兩以水八升煮取五升去滓入桑白皮破雞子

五枚攪勻更煮一沸飲一升使盡瘥

治飲酒腹滿不消方

煮鹽湯以竹筒灌大孔中

治飲酒中毒方

煮大豆二沸飲汁三升

又方酒漬乾椹汁服之

治病酒方

葱白

豉名香并

右一味以水四升煮取二升頓服

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入

肝肺心氣虛令人錯謬失常方

芍藥

人參

白薇

桔梗根

枳實

知母名蘇附

甘草蜜兩

生地黃熟兩

酸棗仁

半升

茯神

桑心兩外薑作茯苓

半味以咀以水一斗煮取二升分三服

治酒醉不醒方

大麻人壹升

黃芩 貳兩用後用黃蘗

右二味為末蜜和丸含之

千金翼用黃蘗貳兩

治酒醉不醒方

飲葛根汁一斗二升取醒

上連日煩毒不醒大醉

飲酒令人不醉方

柏子人

麻子人

各貳兩

右二味治下篩為一服進酒二倍

又方 葛花

小豆花

各等分

右二味合為末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及

枇杷葉飲並能倍酒

又方 九月九日菊乾為末臨飲服方寸匕



又方 小豆花葉陰乾百日為末服之

又方 五月五日取井中倒生草枝陰乾為末酒服之

飲酒令無酒氣方

乾蔓菁根二七枚三遍蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健噎方

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

又方 取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

柳花

臘月鼠頭灰

石一味等分為末黃昏時酒服一杯

又方 酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口

猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲



又方正月一日酒五升淋確頭擣一下取飲之

又方故氈中葉耳子七枚燒作灰黃昏時暖一杯酒呪言與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方刮馬汗和酒與飲終身不飲

又方虎屎中骨燒末和酒與飲

又方鸕鷀屎燒灰水服方寸匕永斷

又方取毛鷹一過吐毛水鷺去毛頸服

又方故紡車絃燒灰和酒與服

又方驢駒衣燒灰酒飲方寸匕

又方自死蟾蜍乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗

又方酒各吐中肉七枚陰乾燒末服之

又方 酒漬汗靴替一宿平日空腹與飲即吐不喜見酒
又方 白狗乳汁酒服之

蛇蟲等毒第一 論六首 方百二十三首

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹著須臾即出 後方

蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾截令皮斷乃將皮割脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭塗血著口中即出

又方 以患人手中指等截二歲大猪尾以器盛血傍蛇瀉

血口中按出之

治卒為蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

