

## 图解

【白话全译彩图本】

- 1360幅图片，精美准确，完美呈现药材性状
- 365幅人体牵线图，形象直观，全面图解药效特点
- 63个专题，图文并茂，加强《本经》古典特色
- 1500余剂处方，简单易行，增添《本经》实用价值

## 神农本草经

中国人信奉了五千年的养疗大典



海芋【释名】

天南星科，海芋属，  
也称观音莲、羞天草、  
天荷、隔河仙。

【主治】

除疟瘴、毒肿、风  
癱，清热解毒，消  
肿，缓解感冒、肺  
结核、肠伤寒。

● 海芋 | 金陵本古绘图 |



陶隐夕〇编著

● 海芋 | 彩色手绘图 |

山东美术出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

图解神农本草经 / 陶隐夕编著. —济南: 山东美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5330-2529-8

I . 图… II . 陶… III . 神农本草经—图解 IV . R281.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 100856 号



丛书主编 / 黄利 监制 / 万夏

项目创意 / 设计制作 / 紫图图书 ZITO®

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和  
中华人民共和国著作权法保护。  
本书中所有文字、图片、示意图等著作权为北京紫图图书有限公司所有，  
未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可，  
本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载，  
除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

## TUJIE SHENNONG BENCAOJING

### 图解神农本草经

---

编 著	陶隐夕
责任编辑	徐 媚
封面设计	紫图装帧
出版发行	山东美术出版社 电话(0531) 82098268 传真(0531) 82066185
社 址	济南市胜利大街39号 邮编 250001 http://www.sdmspub.com E-mail: sdmscbs@163.com 山东美术出版社发行部 济南市顺河商业街1号楼 邮编 250001 电话(0531) 82098268 传真(0531) 82066185
制版印刷	北京世艺印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	34
字 数	400 千
版 次	2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5330-2529-8
定 价	68.00 元

---

版权所有 盗版必究

卷之二十一  
本草纲目 卷之二十一  
附录



49

1360幅图片，精美准确，完美呈现药材性状

365幅人体牵线图，形象直观，全面图解药效特点

63个专题，图文并茂，加强《本经》古典特色

1500余剂处方，简单易行，增添《本经》实用价值

# 图解神农本草经

中国人信奉了五千年的养疗大典

陶隐夕 / 编著



R281.2-6k

T357

山东美术出版社



叶 [气味] 苦、甘，平，无毒。

[主治] 治多种疮肿，小儿丹毒，捣烂涂于患处即可。

茎 [气味] 苦、甘，平，无毒。

[主治] 疗诸贼风，百节痛风，无问久新。

根 [气味] 苦、甘，平，无毒。

[主治] 诸中风湿冷，奔喘逆气，皮肤苦痒，手足挛痛劳损，风毒齿痛。

**独活** 【释名】也称羌活、羌青、独摇草、护羌使者、胡王使者、长生草。[时珍说] 独活以羌中来者为良，故有羌活、胡王使者诸名。正如川芎、抚芎、苍术之义，入药时微有不同。

【集解】[颂说] 独活、羌活生长在蜀汉一带的最佳。春生苗叶如青麻。六月开花成丛，或黄或紫。结实时叶黄者，是夹石上所生；叶青者，是土脉中所生。[时珍说] 独活、羌活乃一类二种，生于别地者为独活，西羌者为羌活。王贶说，羌活须用紫色有蚕头鞭节者。独活极大，有白如鬼眼。



**甜瓜【释名】**亦称甘瓜、果瓜。[时珍说] 瓜的种类不同, 按其作用可分为两种: 做果品用的是果瓜, 如甜瓜、西瓜等; 做菜品用的是菜瓜, 如胡瓜, 越瓜等。

**【集解】**[时珍说] 甜瓜, 北方、中原种植颇多。二三月下种, 延蔓而生, 叶大数寸, 五六月开黄花, 六七月成熟。瓜的种类很多, 有圆有长, 有尖有扁, 有棱或无棱, 大的可超过一尺, 小的将近一寸。颜色有青有绿, 或黄斑, 或白路。瓜瓢有白有红, 瓜子或黄或红、或白或黑。



• 叶 [气味] 甘，寒，无毒。  
[主治] 作羹吃，可治病病。煮汁饮，治烦热，风疹丹毒，小儿结热。

• 茎 [气味] 甘，寒，无毒。  
[主治] 夏季取其茎叶煮粥食有，极解热毒。



实 [气味] 甘，寒，无毒。  
[主治] 寒热痘病，消渴，补中益气。久服轻身延年。

白英【释名】也称白草、白幕、排风。子名鬼目。

【集解】[时珍说] 正月生苗，白色，可以食用。秋天开小白花，子如龙葵子，熟后为紫赤色。江东的人在夏季采它的茎叶煮粥吃，极解热毒。



**叶** [气味] 辛, 温, 无毒。  
[主治] 洗疥疮、大风疥。



**实** [气味] 辛, 温, 无毒。  
[主治] 四肢湿痹、不得屈伸, 小儿温症, 身积热不解。

**根** [气味] 辛, 温, 无毒。  
[主治] 风寒湿痹, 咳逆上气, 开心孔, 补五脏, 通九窍, 明耳目, 出声音, 治耳聋。

**菖蒲** 【释名】也称昌阳、尧韭、水剑草。

【集解】【颂说】菖蒲到处都有生长, 春天长青叶, 一二尺左右, 叶心有脊, 形状像剑。根旁边引出三四根, 旁根的节更密, 一寸长就不少于九节, 也有十二个节的。刚采摘时虚软, 晒干后才变坚实。折断看中心呈微红色, 嚼尝它辛香少涩。人们多种植在干燥的砂石土中, 腊月移栽更容易成活, 这叫石菖蒲, 可治各种心痛病。

## 本书阅读导航

- 本书采用原经文+白话译文+现代释名+正文解说+治疗方剂的体例，清晰全面、流畅易查。
  - 图版方面采用古本线描图+现代摄影图+精美彩绘图+人体牵线图的体例，线描图对应原经文；现代摄影图表现药材的现代释名；色彩鲜艳的大幅彩绘图与药材的正文解说文字相映生辉；优美逼真的人物牵线图形象表现每味药针对人体不同部位的具体疗效。
  - 以现代百科全书的图解方式进行编辑加工，使阅读显得更为轻松快捷。


#### 简洁准确的释名

根据史学考证和现代医学研究，本着科学准确又简洁实用的原则，对其做出现代释名，并对其药效进行具体阐述。



365幅人体牵线图

根据每一味药物的疗效，在人体示意图的各个部位做出相应指示，清晰直观，别出心裁。




## 精炼的白话译文

以清代顾观光的《神农本草经》辑本为底本，结合目前流传的多种版本进行白话翻译，尽量做到简洁明了。



精微的细部描绘

对药用植物的花、芯、果、茎或根都有纤毫毕现、细致入微的描绘，足以满足最高级别植物生态爱好者的苛刻要求。





## 躅躅羊

● 300 多幅金陵本珍贵古图

全书收录《本草纲目》权威古本金陵本的线描古图。金陵本古图拙朴大气，简洁生动，堪称古刻本中的罕见珍品。



肝、明目、强筋骨的作用，与生地黄、枸杞、菊花配合使用，可治疗视力减退、目眩昏花、内障失明等眼病。

巴戟天

《神农本草经》上说：巴戟天，味辛，性微温。主治严重的风邪，阴茎痿弱不能勃起，能使筋骨强健。五脏充养，内驻安宁，使记忆增强，气力增益。巴戟天生长在两山之间的土石上且有流水的地方。



《本经》认为，巴戟天味辛，性微温，主治风阳痿弱引起的多种严重疾患。能治疗阳痿不举，增强壮筋骨，安定五脏，补益脾胃，增强肾脏功能，还能通过对肾脏机能的调节达到坚定精神意志的效果。



痿、遗精早泄、腰膝酸软、尿频遗尿等肝肾虚损之症。用巴戟天治疗阳痿时，常与人参、肉苁蓉、菟丝子等配合使用；治疗小便

300 多幅精确逼真的彩色手绘图

300多幅高度精确、逼真的彩色手绘药材图谱，生动、精致地描绘出动、植物的野外原生形态，极具实用和审美价值。极大满足自然爱好者们在野外看图识药的要求。



失禁时，常与益智仁、桑螵蛸等配合使用。

《本草纲目》中记述，巴戟天能“补血海”，即善补肝、肾冲任。因此可治疗女子月经失调、小腹冷痛、不孕等症。此症时，常与肉桂、吴茱萸配合使用。另外，古人用巴戟天来祛风应用得比较广泛。巴戟天入风木之肝，味辛而能散邪，所以可治疗风湿痹证，古人常常用它治疗各种风寒湿脚气，头脑面痛，及各种风寒之疾。现代临床医学主要将巴戟天用于祛风湿、壮筋骨，治滑膜炎、腰肌劳损等，且常与杜仲、萆薢等同用。据现代药理学分析证明，巴戟天所含的一定成分，还可用以降压，并有一定的安定

#### 【治疗方剂】(仅供参考)

白浊 菟丝子、巴戟天、破故纸、鹿茸、山药、赤石脂、五味子各31克。上药一起研为末，用香糊调成丸，空心盐汤送服下。



扶腎壯陽之藥

朴脊壮阳之法在中国由来已久，数千种中药中具有补肾壮阳作用的中草药就有百种之多。历代中医认为：巴戟天、大枣、花椒、莲子、山药、核桃等可以治疗男子精子少或弱症，淫羊藿、肉苁蓉、海参及动物的精肉也有温肾壮阳，治疗性功能障碍的功效，既可入药又可食用的动物有鹿茸、狗肾、狗肉、狗腰子、驴肉、猪腰、猪耳、鹿茸、鹿尾、鹿茸等，在治疗性功能障碍、早泄、遗精、性功能低下等男性方面有较好的疗效。另外，杜阳丸和淫阳壮精丸是常用的补肾药。此外，淫羊藿、金樱子、五味子、山茱萸等，能起到非常好的补肾壮阳的作用。

此外，长期食用牡蛎有补肾作用的药物，食物共同烹制而成的汤膳，不但能补充营养，还可治疗疾病，提高男性性功能，更有强身健体的功效。

1500条实用易行的附方

从《本草纲目》、《千金方》原书中挑选的1500多条附方。这些附方均是针对日常常见病、家庭中易于制作且效果明显的方剂。

· 63 个图文并茂的专题

特选其中63味药，立足于它们与古代文明的衍生关系，以言简意赅、图文并茂的专题形式对原书进行补充、丰富，为《神农本草经》增添了意蕴丰富的历史、文化价值。



300 多种成药照片

300多种重要的制成药经实物照片展示其形态，为读者呈现中药入药时的形态。更方便专家级读者在药店、药材市场赏析鉴别。

## 编者序

# 惊世药著 本草圣典

《神农本草经》又名《神农本草》，简称《本草经》或《本经》，是我国现存最早的药物学专著。其成书年代自古就有不同考论，或谓成于秦汉时期，或谓成于战国时期。医学史界比较公认的说法是，它成书于东汉，并非出自一时一人之手，而是秦汉时期众多医学家搜集、整理、总结当时药物学经验成果的专著。我国古时，大部分药物都是植物药，所以“本草”成了它们的代名词，这部书以“本草经”命名便源于此。汉代托古之风盛行，人们尊古薄今，为了提高该书的地位，便借用神农遍尝百草发现药物这一妇孺皆知的传说，将神农冠于书名之首。

《神农本草经》是我国现存最早的药物学专著，为我国早期临床用药经验的首次系统总结，被誉为中医学经典著作。《神农本草经》构思巧妙，全书分3(或4)卷，为了对应一年365日，书中收载了药物365种，这些药物被分为上、中、下三品，以应天、地、人三界，反映了古代天人合一的思想。全书365种药物中，包含植物药252种，动物药67种，矿物药46种。上品120种为君，无毒，主养命，多服久服不伤人，如人参、灵芝；中品120种为臣，无毒或有毒，主养性，具有补养及治疗疾病的功效，如黄芩、牛黄；下品125种为佐使，多有毒，不可久服，多为除寒热、破积聚的药物，主治病，如巴豆、大黄。

《神农本草经》的历史地位是不可低估的，它对东汉以前零散的药学知识做了系统总结，其中包含许多具有科学价值的内容，被历代医家视若珍宝；而且它作为药物学著作的编撰体例也被长期沿用。作为我国第一部药物学专著，《神农本草经》的影响是极为深远的。

《本经》依循《内经》提出的君臣佐使的组方原则，也将药物以朝中的君臣地位为喻，来表明其主次关系和配伍法则。《本经》对药物的性味也有详尽的描述，指出寒、热、温、凉四气和酸、甘、苦、辛、咸五味是药物的基本性情，可针对疾病的寒、热、湿、燥不同性质选择用药。如寒病选

## 卷自序

热药，热病选寒药，湿病选温燥药，燥病选凉润药等。药物之间的相互关系也是药学的一大关键，《本经》提出的“七情和合”原则在几千年的用药实践中发挥了巨大作用。

很长一段时期内，《神农本草经》都是医生和药师学习中医学的教科书。书中对于药物性质的定位和对其功能主治的描述十分准确，其中规定的大部分药物学理论和配伍规则，今天仍是中医药学的重要理论支柱。对于现代的中医临床，《神农本草经》的论述仍然具有十分稳固的权威性，同时，它也成为医学工作者案头必备的工具书之一。

《神农本草经》作为中国最早的药物学专著，其中对于药物及药事（采摘、炮制及使用方法等）的论述，时至今日，仍是医药工作者的主要理论依据和操作规范。为了使这部医学圣典以最全面、完美的方式呈现，以适合现代人的阅读品位和具有最大的实用价值，《图解神农本草经》对原著《神农本草经》进行了一系列的编辑创新。文字方面：首先，以清代顾观光的《神农本草经》辑本为底本，结合目前流传的多种版本做出译文，并根据史学考证和现代医学研究，本着实用的原则对其做出现代释名，并对其药效进行具体阐述。其次，从《千金方》、《本草纲目》等多部医书中摘取药方对每一味药进行补充，具体表现在“治疗方剂”板块，还特选其中63味药，立足于它们与古代文明的衍生关系，以言简意赅、图文并茂的专题形式对原书进行补充、丰富，为《神农本草经》增添了意蕴丰富的历史、文化价值。图版方面：对每味药用四幅图进行阐释，一幅古本线描图对应原经文，增添了该书的古典韵味；一幅切片摄影图表现药材的现代释名，摄影图片方便读者生活中对药材的辨识；一幅色彩鲜艳的大幅彩绘图与药材的正文解说文字相映生辉，不仅方便自然爱好者按图索骥，在野外探寻药趣，还具有非常美好的观赏价值；还有一幅优美逼真的人物牵线图形象表现每味药针对人体不同部位的具体疗效，清晰直观、别出心裁。希望此书能对《神农本草经》的进一步研究和传播起到一定作用。

## 顾氏自序

李濒湖云：“神农古本草，凡三卷三品，共三百六十五种，首有名例数条，至陶氏作《别录》，乃拆分各部，而三品亦移改，又拆出青葙、赤小豆二条(按《本经》目录，青葙子在下品，非后人拆出也。疑“葙”当作“蘘”)。故有三百六十七种，逮乎唐宋屡经变易旧制莫考。”(此上并李氏语)今考《本经》三品不分部数，上品一百二十种，中品一百二十种，下品一百二十五种(见《本经》名例)，品各一卷，又有序录一卷，故梁·《七录》云三卷，而陶氏《别录》云四卷，韩保昇谓《神农本草》上中下并序录合四卷是也。梁·陶隐居《名医别录》始分玉、石、草、木三品为三卷，虫、兽、果、菜、米、食，有名未用三品为三卷，又有序录一卷，合为七卷，故《别录》序后云：“《本草经》卷上，序药性之原本，论病名之形诊，题记品录，详览施用；《本草经》卷中，玉、石、草、木三品；《本草经》卷下，虫、兽、果、菜、米、食三品，有名未用三品，右三卷其中下二卷，药合七百三十种，各自有目录，并朱墨杂书并子注，今大书分为七卷。”(以上并陶氏语)盖陶氏《别录》仍沿用《本经》上、中、下三卷之名，而中下二卷并以三品，分为子卷，《唐本草》讥其草木同品，虫兽共条，披览既难，图绘非易是也。《别录》于《本经》诸条间有并析，如胡麻《经》云叶名青蘘，即在胡麻条下，而《别录》乃分之(《本经》目录无青蘘)，中品葱薤，下品胡粉、锡镜鼻，并各自为条，而《别录》乃合之，由此类推，凡《证类本草》三品与《本经》目录互异者，疑皆陶氏所移，李濒湖所谓拆分各部，移改三品者是也。青蘘之分，盖自《别录》始，《唐本草》注云，《本经》在草部上品，即指《别录》原次言之。)，赤小豆之分，则自《唐本草》始，是为三百六十七种，《唐本草》退姑活，别羈、石下长卿、翹根、屈草、淮木于有名未用，故云三百六十种(见《别录》序后，《唐本草》注。)，宋本草又退彼子于有名未用，故云三百六十种(见《补注》总叙后)，今就《证类本草》三品计之，上品一百四十一种，中品一百十三种，下品一百二十五种，已与《本经》名例绝不相符，又有人部一种，有名未用七种并不言于三品何属，李濒湖所谓屡



经变易，旧制莫考者是也。李氏《纲目》世称为集大成，以今考之《本经》，而误注《别录》者四种(草薢、葱、薤、杏仁。)，从《本经》拆出而误注他书者二种(土蜂、桃蠹虫。)，原无经文而误注《本经》者一种(绿青)，明注《本经》，而经文混入《别录》者三种(藁耳实、鼠妇、石龙子。)，经文混入《别录》，而误注《别录》者六种(王不留行、龙眼、肤青、姑活、石下长卿、燕屎)，《别录》混入经文，而误注《本经》者四种(升麻、由跋、赭魁、鹰屎白。)。夫以濒湖之博洽而舛误至此，可见著书难，校书亦复不易，《开宝本草》序云，朱字墨字无本得同，旧注新注其文互缺，则宋本已不能无误，又无论濒湖矣，今去濒湖二百余载，古书亡佚殆尽，幸而《证类本草》灵光岿然，又幸而《纲目》卷二具载《本经》目录，得以寻其原委，而析其异同，《本经》三百六十五种之文，章章可考，无阙佚，无羨衍，岂非天之未丧斯文，而留以有待乎。近孙渊如尝辑是书，刊入问经堂中，惜其不考《本经》目录，故三品种数，显与名例相违，缪仲淳、张路玉辈，未见《证类本草》，而徒据《纲目》以求经文，尤为荒陋。大率考古者不知医，业医者不知古，遂使赤文绿字埋没于陈编蠹简之中，不及今而亟为搜辑，恐数百年后，《证类》一书又复亡佚，则经文永无完璧之期矣。爰于繙阅之余，重为甄录其先后，则以《本经》目录定之，仍用韩氏之说，别为序录一卷，而唐宋类书所引有出《证类》外者，亦备录焉，为考古计，非为业医计也，而非邃于古而明于医者，恐其闻之而骇，且惑也。

甲辰九月霜降日顾观光识

## 目录



# 神农本草经卷一

## 序例

## 神农本草经卷二

上品

丹砂	26
云母	28
玉泉	30
石钟乳	31
砚石	32
消石	33

朴消	34	泽泻	78
滑石	35	远志	79
空青	36	龙胆	82
曾青	38	细辛	83
禹余粮	38	石斛	85
太一余粮	40	巴戟天	86
白石英	41	白英	88
紫石英	42	白蒿	89
五色石脂	44	赤箭	90
菖蒲	45	菴茴子	92
菊花	47	菥蓂子	93
人参	49	蓍实	94
天门冬	51	赤芝	95
甘草	53	黑芝	96
干地黃	55	青芝	97
术	57	白芝	97
菟丝子	59	黃芝	98
牛膝	61	紫芝	99
茺蔚子	63	卷柏	100
女萎	64		
防葵	66		
麦门冬	67		
独活	69		
车前子	70		
木香	72		
薯蕷	75		
薏苡仁	76		





蓝实	101
蘼芜	103
黄连	104
络石	106
蒺藜子	107
黄芪	109
肉苁蓉	111
防风	112
蒲黄	114
香蒲	115
续断	116
漏芦	118
天名精	119
决明子	121
丹参	122
飞廉	124
五味子	125
旋花	126
兰草	127

蛇床子	129
地肤子	131
景天	132
茵陈蒿	133
杜若	135
沙参	136
徐长卿	137
石龙刍	139
云实	140
王不留行	141
牡桂	143
菌桂	144
松脂	145
槐实	147
枸杞	148
橘柚	150
柏实	151
茯苓	153
榆皮	155
酸枣仁	156
干漆	158
蔓荆实	159
辛夷	160
杜仲	161
桑上寄生	162
女贞实	164
薤核	165
藕实茎	166
大枣	168
葡萄	170
蓬蘽	171
鸡头实	172
胡麻	173
麻蕡	176
冬葵子	177
苋实	178
白瓜子	179
苦菜	181
龙骨	182
麝香	184
熊脂	186
白胶	187
阿胶	188
石蜜	190
蜂子	192





蜜蜡	193
牡蛎	194
龟甲	196
桑螵蛸	198

## 神农本草经卷三

### 中品

雄黄	202
雌黄	204
石硫黄	205
水银	206
石膏	208
磁石	209
凝水石	211
阳起石	212
理石	213
长石	214



石胆	215
白青	216
扁青	217
肤青	218
干姜	218
藁耳实	221
葛根	222
栝蒌根	224
苦参	225
茈胡	227
芎藭	229
当归	230
麻黃	232
通草	234
芍药	235
蠡实	237
瞿麦	238
元参	240
秦艽	242
百合	243
知母	245
贝母	246
白芷	248
淫羊藿	250
黄芩	251
石龙芮	254
茅根	255
紫苑	257
紫草	258
茜根	259
败酱	261
白鲜	262
酸浆	264
紫参	266
藁本	267
狗脊	268
萆薢	269
白兔藿	270
营实	271
白薇	272
薇衔	274
翹根	275
水萍	276
王瓜	278
地榆	280
海藻	281



泽兰	283
防己	284
牡丹	286
款冬花	288
石韦	289
马先蒿	291
积雪草	292
女菀	293
王孙	294
蜀羊泉	295
爵床	297
梔子	298
竹叶	299
蘖木	301
吴茱萸	303
桑根白皮	305
芫荑	307
枳实	308

厚朴	310
秦皮	311
秦椒	313
山茱萸	314
紫葳	316
猪苓	317
白棘	318
龙眼	319
木兰	321
五加皮	322
卫矛	324
合欢	325
彼子	327
梅实	328
桃核仁	330
杏核仁	332
蓼实	334
葱实	335
薤	337
假苏	338
水苏	340
水蘋	341
发鬚	342
白马茎	344
鹿茸	345
牛角鰐	347
羖羊角	348
牡狗阴茎	350
羚羊角	351
犀角	353
牛黃	355
豚卵	357
麋脂	358
丹雄鸡	359
雁肪	361
鳖甲	362
蛇鱼甲	364
蠡鱼	365
鲤鱼胆	366
乌贼鱼骨	367
海蛤	369
文蛤	370
石龙子	372
露蜂房	373
蚱蝉	375
白僵蚕	376

