




土农药介绍

中华人民共和国第二商业部
生产资料供应局编

科学普及出版社

土 农 药 介 紹

(續 編)

中华人民共和国商業部

生 产 資 料 局 編

科学普及出版社

1958年•北京

編 者 的 話

在農業生產大躍進中，全國各地普遍展開了聲勢浩大的防治農業病蟲害運動，因而，化學農藥需要量隨之劇增。為充分滿足防治需要，多快好省地、全面地、徹底地防治病蟲害，保證農業豐產，必須根據中央提出“土洋並舉”的方針，依靠羣眾，千方百計地挖掘土農藥。

各地商業部門在黨的領導下和有關部門協作，依靠職工的苦鑽苦幹，一個多月即挖掘、試驗、試制多種土農藥 143 種。為及時交流經驗，曾於七月間將這些材料整理出版了“土農藥介紹”的小冊子。

隨着這一工作的開展，在品種的挖掘、配制、使用及防治範圍方面，均有很大的發展和擴大。為便於各地參考，特再搜集一些資料，編寫成“土農藥介紹續編”，刊印出版。

編寫中由於時間匆促，未及廣泛征集有關單位意見，因而在材料的选择和內容的敘述不妥之處一定很多，敬希讀者隨時提出，以便修正補充。

目次

土农药介绍(續編)206种.....	(1)
144 老鴉胆.....	(1)
145 了哥王.....	(1)
146 大茶药.....	(1)
147 山麻柳叶.....	(1)
148 野毛蛋.....	(1)
149 山蒼籽、叶.....	(1)
150 金銀花.....	(1)
151 醉仙桃.....	(1)
152 野漆树.....	(2)
153 花果树叶.....	(2)
154 洋槐.....	(2)
155 花柳树果.....	(2)
156 紅藤.....	(2)
157 矮桐子树根.....	(2)
158 天竹.....	(2)
159 野柿树叶.....	(2)
160 山楂.....	(2)
161 銀杏.....	(2)
162 独脚蓮.....	(3)
163 牙皂.....	(3)
164 水花树叶.....	(3)
165 野黑香.....	(3)
166 花椒.....	(3)
167 釣魚鈎叶.....	(3)
168 山葡萄根.....	(3)
169 榆树叶.....	(4)
170 山枝叶.....	(4)
171 馬桑果.....	(4)
172 无花果叶.....	(4)
173 过路香.....	(4)
174 吳芋树叶.....	(4)
175 枇杷.....	(4)
176 黄金条.....	(4)
177 黄金散.....	(4)
178 黄枝.....	(5)
179 蘿拔叶.....	(5)
180 碗盤珠.....	(5)
181 樟树叶.....	(5)
182 述金籽.....	(5)
183 边紫叶.....	(6)
184 蒲簾.....	(6)
185 老虎簾.....	(6)
186 蜈蚣柳.....	(6)
187 药魚梢.....	(6)
188 野杞树.....	(6)
189 地骨皮.....	(6)
190 狗子公.....	(6)
191 酸木通.....	(6)

192 方棒对叶草..... (7)	222 貓兒姜..... (10)
193 凤仙花..... (7)	223 野茉莉草..... (10)
194 臭草..... (7)	224 野薄荷..... (10)
195 老虎脚..... (7)	225 地丁草..... (11)
196 牛耳大黄..... (7)	226 鳃蛄草..... (11)
197 内子草..... (7)	227 野胡萝卜..... (11)
198 野玉子..... (7)	228 棘条草..... (11)
199 凤尾草..... (7)	229 虫草..... (11)
200 百敛草..... (7)	230 草蒲扇..... (11)
201 洋地黄草..... (8)	231 水泡草..... (11)
202 益母草..... (8)	232 灰马旱菜..... (11)
203 野菊花..... (8)	233 洋合姜..... (11)
204 覆麦草..... (8)	234 野莱豆..... (12)
205 万年青..... (8)	235 前胡..... (12)
206 鹅脚草..... (8)	236 白花菜..... (12)
207 车前草..... (8)	237 龙虎大节..... (12)
208 烏辣子草..... (8)	238 黄连..... (12)
209 黄花根..... (8)	239 羊奶根..... (12)
210 十龙草..... (9)	240 王不留行..... (12)
211 龙胆草..... (9)	241 山萝卜..... (12)
212 割人簕..... (9)	242 过路黄..... (12)
213 蛇皮草..... (9)	243 威灵仙..... (13)
214 雀兒草..... (9)	244 山号棒..... (13)
215 蜈蚣草..... (9)	245 吊同根..... (13)
216 野靛..... (9)	246 痛姜叶..... (13)
217 苦瓜叶..... (9)	247 枯蒲叶头..... (13)
218 玉簪花..... (10)	248 野回香..... (13)
219 纪录草..... (10)	249 蠓蒲..... (13)
220 酸味草..... (10)	250 沙魚头或沙魚內臟..... (13)
221 芦竹..... (10)	251 腊头魚肝油乳剂..... (13)

- 252 椿象混合剂(椿象、人尿、鹽) (14)
- 253 雄黃..... (14)
- 254 合剂(樟树叶、烟骨、辣蓼、雷公藤、八头藤、画眉跳、青桃木叶、茶麸)..... (14)
- 255 合剂(桉树、烟骨、大蒜、生姜、肥皂)..... (14)
- 256 合剂(硫磺、黄皮子、茶籽枯、石灰)..... (15)
- 257 合剂(烟草、山豆根、毒魚藤、菖蒲、羊角扭、苦楝皮、两面针、大茶藤、吳芋叶、辣蓼、辣椒、樟树油) (15)
- 258 合剂(草烏、天南星、元花、紅娘) (15)
- 259 合剂(百部根、鬧羊花、草烏)..... (15)
- 260 合剂(狼毒粉、苦葛粉、菸梗、苦楝子、大蘿卜、硫磺粉) (15)
- 261 狼毒杀虫剂(狼毒、川椒、明矾、烟梗、樟腦、酒精)..... (15)
- 262 合剂(毒魚藤、辣蓼叶、苦楝叶、樟树叶、烟根、薄荷叶、百步茹、辣椒、茶子餅、石灰、硫磺粉)..... (16)
- 263 合剂(鬧羊花、元花、草烏)..... (16)
- 264 桉樟剂(樟树叶、樟油、桉树叶、辣椒、肥皂) (16)
- 265 苦蓼合剂..... (16)
- 266 天洋藤粉(天南星、雷公藤、樟腦粉、洋桃蔓)..... (16)
- 267 辣椒乳剂(辣椒、可湿性六六六、肥皂)..... (17)
- 268 烟梗石灰水(烟梗、松香、石灰) (17)
- 269 烟草合剂..... (17)
- 270 烟碱合剂(烟叶、碱面)..... (17)
- 271 烟椒混合剂(烟头、辣椒)..... (17)
- 272 烟草壳灰剂(烟末、壳灰)..... (18)
- 273 烟基杀虫剂(烟筋、魚藤、茶餅、陶土)..... (18)
- 274 烟辣石硫合剂(石灰、硫磺、烟梗、辣蓼草)..... (18)
- 275 烟茶石硫合剂(烟梗、茶餅、硫磺、生石灰)..... (18)
- 276 烟梗、花椒叶、几树叶合剂..... (18)
- 277 苦叶树皮烟草合剂..... (19)
- 278 混合粉剂(硫酸酮、硫磺、紅砒、石灰、生半夏、草烏、苦楝子、巴豆、狼毒、皂角) (19)
- 279 混合草剂(良姜、苦蓼草、蘿拔籽、断腸草、龙舌蘭)..... (19)
- 280 混合液剂(石灰、烟筋、野棉花、苦树皮、硫磺、松香、食鹽、皂角、燒碱) (19)
- 281 火焰合剂(火焰、桉树液、

純碱、煤油)..... (19)

282 魚藤烟莖合剂(烟莖、茶子餅、陶土、魚藤)..... (20)

283 土制魚藤精..... (20)

284 土制农药(槍子木叶、巴豆、藤蕨、大藤)滿天星叶、菸梗、石灰、茶枯粉、辣蓼草)..... (20)

285 土毒药(樟樹叶、毒魚藤、辣蓼、羊角扭、大茶藤) ... (20)

286 土农药水(沙柳樹叶、苦楝樹叶、石灰)..... (21)

287 土制六六六(烟筋、硫磺、良姜、信石、石灰)..... (21)

288 土制六六六粉(苦參、百部、樟腦、砒霜、硫磺)..... (21)

289 土制六六六粉剂(五爪辣椒、生石灰、烟梗、号筒桿、開羊花、黃藤根)..... (21)

290 可湿性土六六六(五爪辣椒、生石灰、旱烟桿、号筒桿、開羊花、蛇玉头、黃藤根、砒霜)..... (21)

291 土制六六六(辣蓼、山姜、烟梗、毒魚藤根、消石灰、樟木叶、辣椒)..... (22)

292 土杀虫精(野棉花、生半夏、石蒜、色床子、木鱉子、棉油)..... (22)

293 土制可湿性混合药液(断

腸草、赤薯草、茶餅、烟莖、樟樹皮、肥皂、煤油)..... (22)

294 八一杀虫剂(野棉花、皂角、花椒、硫酸銅、六本脂粉、稀硫酸、石炭酸、酒精) ... (22)

295 六点五土药(茶度、茶餅、烟梗、石灰、硝石粉、雷公藤)..... (23)

296 四六杀虫粉(雷公子、山蒼籽、麩餅、茶餅、石灰)..... (23)

297 六二九液(石炭酸、野棉花、生半夏、六合、松香) ... (23)

298 九一杀虫药剂(硫酸銅、硫磺、石灰、生半夏、草烏、巴豆、苦楝子、狼毒、皂角) ... (23)

299 五五五土药(烟骨、信石、茶餅、茶度、石灰)..... (23)

300 土六六六粉(烏賊、巴豆粉、紅砒、滑石粉、陶土)..... (24)

301 五合剂(草烏、色床子、狼毒、木鱉子、砒霜)..... (24)

302 复方滴滴涕(滴滴涕粉、樟樹油)..... (24)

303 石灰信石剂(石灰、信石、硫磺、烟骨粉)..... (24)

304 杀虫粉(石灰、烟梗、茶餅)..... (24)

305 杀虫水(烟梗、石灰、硫磺、樟腦)..... (24)

306 杀虫水(烟梗、石灰、黑矾)

- (25)
- 307 砒霜碱灰粉剂(砒霜、纯碱、
壳灰、醋酸、明矾) (25)
- 308 棉花条烟筋杀虫药(棉
花条、烟筋)..... (25)
- 309 百部、闹羊花、肥皂合剂... (25)
- 310 楝树樟脑液..... (25)
- 311 闹羊花棉油皂合剂..... (25)
- 312 菖蒲楝树叶合剂..... (26)
- 313 赤藜草、樟脑液 (26)
- 314 核桃叶合剂(核桃叶、乌毒、
路边黄、桃子叶、钓鱼钩叶、
烟叶、乌辣草)..... (26)
- 315 狼毒肥皂液..... (26)
- 316 豆面烟草合剂..... (26)
- 317 石灰食鹽合剂..... (26)
- 318 石灰食鹽棉油皂合剂..... (26)
- 319 百部粉皮硝合剂..... (27)
- 320 皮硝棉油合剂..... (27)
- 321 海椒(辣椒)混合剂(海椒、
花椒、簕黄)..... (27)
- 322 白茛矾椒合剂..... (27)
- 323 馬合黄合剂(馬桑叶、硫磺、
六合) (27)
- 324 豆、牛合剂(巴豆 丑牛)
..... (27)
- 325 黄連粉混合剂(黄連粉、百
部、石灰、生南星、菩提)... (27)
- 326 巴豆石蒜合剂(巴豆、石蒜、
苏打)..... (28)
- 327 苦參粉混合剂(苦參、雄黃、
川烏、石灰、大蒜、紅砒、斑
毛) (28)
- 328 生半夏粉混合剂(生半夏、
木鱉子、付子、碱、苦楝子)
..... (28)
- 329 大風草液剂(大風草、中性
皂、信石、煤油、烟油)..... (28)
- 330 南星剂(梭鉀簾、肥皂、信
石、煤油)..... (28)
- 331 紫灰色农药(断腸草、赤藜
草、烟莖、白泥土、茶餅、煤
油合剂) (29)
- 332 断腸草合剂(断腸草粉、烟
草粉、茶油餅粉、瓷土粉)
..... (29)
- 333 断腸草赤藜合剂(断腸草、
赤藜草、煤油、茶餅) (29)
- 334 断腸草狼毒合剂(断腸草、
狼毒、肥皂)..... (29)
- 335 梭鉀根(梭鉀根、信石、純
碱、樟树油)..... (30)
- 336 苦藜松碱合剂(苦藜草、純
碱、松香粉)..... (30)
- 337 桃叶合剂(桃叶、石灰、肥
皂) (30)
- 338 生姜樟脑液..... (30)
- 339 巴豆斑毛合剂..... (30)
- 340 木通大黃合剂..... (30)
- 341 混合液(黄簕根、闹羊花、

烟梗).....(31)

342 强烈杀虫剂(黎蘆、生南星、
鴉蛋子、苦參、白碱).....(31)

343 植物安乳剂(升汞、燒碱、
石炭酸、硫磺、煤油).....(31)

344 菌酸乳剂.....(31)

345 灰虫药粉(砒霜、煤油、石
灰、硫酸銅、草烏、巴豆、皂

角、烏賊骨).....(31)

346 蚊蝇合剂(天南星、巴豆、
雷公藤、茶子餅、樟腦油)
.....(32)

347 烟油剂.....(32)

348 土制西力生.....(32)

349 制紙汁.....(32)

土 农 药 介 绍 (續 編) 206 种

編号	品 名	別 名	产 地	防治对象	配 制 方 法	使用 方法	效果	实验地区
144	老鴉胆	鴉胆子		稻螟虫 及其他害 虫	老鴉胆5斤,切 碎,用清水10斤 混合煮半小 时后,濾去渣滓, 加水10斤稀釋。	噴洒		广东省新 会县
145	了哥王	熟蔞皮		水稻害 虫及其他 害虫	了哥王100斤, 加水20斤煮12小 时后濾去渣滓, 冷却。	噴洒		广东省新 会县
146	大茶药	何文药		水稻害 虫及其他 害虫	大茶药100斤, 水250斤煮2小 时,濾去渣滓澄 清。	噴射		广东省新 会县
147	山麻柳 叶			棉蚜, 衛生害虫	將叶子搞爛浸 泡,濾去渣子,取 得母液。	直接將 叶子放 入田中		
148	野毛蛋			棉蚜虫	野毛蛋1斤,搞 碎兌水4斤煮后 过濾。	噴洒	70%	安徽省、 江南、淮 南山区
149	山 蒼 籽、叶 剂	山蒼叶		(一)稻螟 虫、棉蚜 (二)各种 害虫	(一)山蒼籽1斤, 搞碎兌水1斤煮 开,取水。 (二)山蒼叶5斤 加水25斤熬至5 斤,再用肥皂1兩 半、煤油2兩、烟 油2兩拌成。	(一)噴 洒 (二)噴 洒	70% 80%	安徽省、 江南、淮 南山区 福建省罗 浣县
150	金銀花			地老虎、 蚜虫、螟 虫、金花 虫等	金銀花切碎, 每斤兌水4斤煮 后过濾取汁。	噴洒	90%	安徽省、 江南地区
151	醉仙桃			棉蚜	醉仙桃1斤, 兌水2斤煮开过 濾。	噴洒	80%	安徽省、 江南、淮 南山区

編號	品名	別名	產地	防治對象	配 制 方 法	使用 方法	效果	實驗地區
152	野漆樹			棉蚜、 稻苞虫、 蔬菜虫	野漆樹1斤，兌 水2斤煮開過濾。	噴射	80%	安徽省、 江南地區
153	花果樹 葉			稻螟虫、 蚜虫	花果葉1斤加 水3斤，煮後過 濾。	噴洒	60%	安徽省、 江南、淮 南地區
154	洋槐			稻螟虫、 蚜虫	槐樹葉枝1斤， 加水3斤，搗碎 泡溫，加肥皂水 50%，煤油0.5% 配成槐皂合液過 濾。	噴洒	70%	安徽各地
155	花柳樹 果			蚜虫、 食葉虫	將花柳樹花根 1斤，兌水1斤， 煮開後過濾。	噴洒	70%	安徽省、 江南
156	紅藤			蚜虫、 食葉虫	紅藤1斤，兌水 1斤，切碎煮後過 濾。	噴洒	85%	安徽省
157	矮桐子 樹根			棉蚜、 青虫	取根莖熬煮取 汁	噴洒		四川省達 縣
158	天竹			棉蚜虫	天竹1斤，加水 3斤，煮後過濾。	噴洒	80%	安徽省、 江南
159	野柿樹 葉		山 地	造橋虫、 食葉害虫	(一)用葉1斤， 兌水1斤，煮開後 過濾。 (二)用根葉1 斤加水4斤，肥 皂2兩煮好，榨汁 3斤。	(一) 噴洒 (二) 原液1 斤加水 4斤噴 洒	(一) 45% (二) 70%	安 徽 各 地、江蘇 常熟
160	山楂			食葉虫、 地下害虫	晒干研末。	撒粉	80%	安 徽 省
161	銀杏	白果		蚜虫、 菜青虫	將外皮打爛， 每斤加水3斤泡 24小時，去渣， 再加水1斤泡4 小時，共得原液 約4斤，使用時1 斤原汁加水5斤。	噴洒	100%	江蘇省常 熟縣

編號	品名	別名	产地	防治对象	配 制 方 法	使用 方法	效果	实验地区
162	独脚莲		栽培	棉蚜、 紅蜘蛛、 紅蒼金花 虫、地下 害虫。	將根茎叶切碎 搗爛，每斤加水 2斤，捏取汁液 2斤。	每斤母 液兌水 4—5斤 噴洒		四川省达 县
163	牙皂		全国各地	棉蚜虫	棉蚜皂 1兩， 水1斤煮成8—10 兩原液，1斤原液 加水 6 斤。	噴洒	51%	江苏省常 熟县
164	水花树 叶		全国各地	造桥虫、 菜青虫、 地老虎、 瓜守、瓢 虫	原叶搗爛加水 4斤，煮10分鐘榨 汁3斤。	原汁1 斤加水 4 斤噴 洒	70%	江苏省常 熟县
165	野黑香			造桥虫、 菜青虫、 瓜守、地 老虎、瓢 虫	4斤2兩明矾浸6 小时，榨汁4斤。	原汁1 斤加水 4斤噴 洒	60%	江苏常熟 县
166	花椒	秦椒、 蔓椒	湖南省	棉蚜、 螻蛄	(一) 花椒果 实烤干，磨細。 (二) 花椒果 实 2 兩，棟树 1 斤，搗爛加水25 斤煮开。	(一) 拌 种 (二) 兌 水 5 斤 噴洒	90%以 上	湖南省
167	釣魚鈎 叶		湖北省	甜菜粘 虫、菜青 虫、蚜 虫、負泥 虫	晒干，釣魚鈎 根皮碾成細粉过 篩。	每 亩 用5—6 斤，每 斤兌水 35—50 斤，再 加少量 肥皂水 噴洒	90%	湖北省
168	山葡萄 根		山区坪地	蚜虫	將根搗碎、打 爛，每斤加水 4 斤煮30分鐘榨取 原液，反复 2次 可得3斤原汁。	原汁 1 斤加水 4 斤噴 洒	100%	江苏常熟 县

編号	品名	别名	产地	防治对象	配制方法	使用方法	效果	实验地区
169	榆树叶		全国各地		叶 1斤加水2斤,煮成汁1斤。	1斤原汁加水6斤放些肥皂水喷射	98%	江苏常熟
170	山枝叶			棉蚜虫	鲜叶 1斤加水1.4—1.8斤,煮40—50分鐘,去渣得母液。	每斤母液兌水3—5斤噴洒	65%	四川省三台县
171	馬桑果			蚜虫、螟虫	將馬桑籽粉碎,泡水去渣,得母液。	1斤母液兌水8—12斤噴洒	100%	四川省三台县
172	无花果叶			棉蚜	將叶搗碎,每斤加水1—2斤,榨汁。	每斤汁液兌水8—9斤噴洒	80%	四川省三台县
173	过路香			棉蚜虫	根叶搗碎每斤加水1斤泡一天,去渣即成。	每斤兌水1—2斤噴洒	72%	四川省三台县
174	吳芋树叶		南方各省均有	螟虫、蚜虫	將叶搗碎每斤加水1斤熬1小时去渣即成。	每斤母液兌水2—3斤噴洒	74%	四川省三台县
175	枇杷			蚜虫、紅蜘蛛	將叶子切碎,每斤叶兌水 1斤攪勻过濾。	每斤加水2—3斤噴洒	75%	安徽、江南
176	黄金条	蚊树	丘陵或平原	蚜虫、紅蜘蛛、地老虎	把黄金条搗碎后,溫6—7天。	每斤兌水 3斤取汁噴洒	80%	安徽省、江南
177	黄金散			稻苞虫、螟虫	黄金散 1斤,兌水 1斤,煮后过濾。	噴洒	75%	安徽省、江南、淮南山区

編 号	品 名	別 名	产 地	防 治 对 象	配 制 方 法	使 用 方 法	效 果	实驗地区
178	黃枝			蚜虫、 食叶虫	每斤兌水 1 斤 煮后过濾。	噴射	80%	安徽省、 江南、淮 南
179	羅拔叶	石榴		稻螟虫	將羅拔叶 莖 100 斤，兌水 250 斤，煮成 80 斤濃 液，加中性皂 4 兩調勻。	噴洒		
180	蒜盤珠			稻螟虫、 稻苞虫	蒜盤珠 1 斤， 兌水 20 斤煮后过 濾。	噴洒	65%	安徽省、 江南
181	樟树叶			稻飞蚤、 浮塵子	樟树叶 1 斤， 搗碎，加水 2 斤 放在鍋內煮爛为 1 斤液体，再裝 进布袋內用力压 挤，去渣留液。	每斤药 液兌水 20 斤， 加煤油 5 滴， 攪和均 勻，噴 洒，使 用时不 宜温度 过高， 噴后再 用竹杆 輕輕敲 动禾使 虫跌下 水面， 再將田 水放 出，換 入新水	80%	福建省龙 岩县
182	述金籽			水稻、 地瓜、蔬 菜等的害 虫	述金籽 100 斤， 敲碎，加水 300 斤用大火熬，每 隔半小 时 攪一 次，經 2 小时去 渣取液 80—100 斤，乘热加肥皂 6 兩，砒霜 4 兩， 煤油 3 兩攪勻。	加水 50 斤噴洒	90%	福建省詔 蒲县

編號	品名	別名	产地	防治对象	配制方法	使用方法	效果	实验地区
183	包紫叶			水稻、 地瓜、蔬菜虫	边紫叶100斤， 捣爛，加水300斤 熬煮，每隔半小 时攪一次，經2 小时去渣取液80 —100斤，加肥皂 6兩，砒霜4兩， 煤油3兩。	加水40 斤噴洒	90%	福建霞浦 县
184	蒲藤			稻热病	蒲藤100斤， 捣爛取汁，泡水 60—80斤可噴1.5 亩。	下午3 时噴洒	基本制 止蔓延	福建省晋 江县
185	老虎藤			稻苞虫	老虎藤1斤， 加水5斤，煮后 过滤。	噴洒	90%	安徽、江 南、淮南 山区
186	蜈蚣柳			稻蜂象	將蜈蚣柳叶捣 碎，每百斤加水 250斤煮后过滤， 另加煤油0.5%、 石灰1%攪拌均 匀。		90%	安徽省各 地
187	药魚梢			瓜类蚜 虫及其他 食叶害虫	药魚梢1斤， 切碎加水5斤， 熬二、三小时即 成原液。	原液1 倍兌水 10—20 倍噴洒		北京
188	野杞树			棉铃虫、 造桥虫、 菜青虫	野杞1斤，加 水10斤，熬2—3 小时，濾渣即 成。	原液1 份，兌 水10— 20份		北京
189	地骨皮			食叶虫	將地骨皮切 碎，每斤兌水2斤 煮开后过滤。	噴洒	80%	安徽省、 江南、淮 南地区
190	狗子公			食叶虫、 蔬菜虫	狗子公1斤， 切碎加水2斤煮 后过滤取汁。	噴洒	70%	安徽省、 江南、淮 南山区
191	酸木通			食叶害虫	酸木通1斤煮 后过滤。	噴洒	80%	安徽、 江南、淮 南

編号	品名	别名	产地	防治对象	配制方法	使用 方法	效果	实验地区
192	方棒对 叶草			棉蚜、 螟虫	將方棒对叶草 切碎, 1 斤兌水 2 斤煮开后过 濾。	噴洒		安徽省、 江南地区
193	凤仙草	指甲 花、梁 指花、 鳳仙指 甲草		稻螟虫、 棉蚜虫	將莖、叶、花 切碎, 1 斤兌水 1 斤, 煮开后过 濾。	噴洒	60%	安徽省、 江南地区
194	臭草			螟虫	臭草 1 斤, 兌 水 2 斤, 煮后过 濾。	噴射	60%	安徽各地
195	老虎脚			棉蚜虫、 蔬菜虫	將老虎脚切 碎, 1 斤兌 2 斤 水煮后过濾。	噴洒	85%	安徽、江 南、淮南
196	牛耳大 黄			棉蚜、 地老虎	搞爛泡水, 与 苦参混合。	噴洒		四川省达 县
197	内子草			蚜虫、 螟虫	内子草 1 斤, 兌水 2 斤, 煮后 过濾。	噴洒	70%	安徽、江 南
198	野玉子	天芋		蚜虫	野玉子 1 斤搗 碎兌水 3 斤, 煮 后过濾。	噴洒	80%	安徽、江 南
199	凤尾草			棉蚜、 紅蜘蛛、 蔬菜害虫	草 7 斤加水 93 斤, 先不放足水 煎一煎, 然后再 將应放的水全部 加入, 煎成 100°C 溶液即成。	1 斤原 汁加水 6 斤放 些肥皂 效果更 好, 噴 洒。	85%	江苏省常 熟县
200	百款草			蚜虫、 菜青虫	把根切碎搗 爛, 每斤加水 3 斤, 煎汁 2 斤, 原液 1 斤加水 4 斤, 放些燒酒效 果更好。	噴洒	75%	江苏省常 熟县

編號	品名	別名	产地	防治对象	配制方法	使用方法	效果	实验地区
201	洋地黄草		屋前后	造桥虫、菜青虫、瓜守、地老虎、瓢虫	根叶捣烂，加水 2 斤酒 6 钱浸 6 小时，榨汁 2 斤。	1 斤原汁加水 4 斤喷酒	70%	江苏省常熟县
202	益母草		全国各地	蚜虫	草 4 两、水 2 斤煮成 1 斤半汁。	原汁 1 斤加水 4 斤喷酒	60%	江苏省常熟县
203	野菊花		全国各地	蚜虫	原花 2 斤加水 2 斤榨汁约 2 斤。	加些肥皂喷酒	78%	江苏省常熟县
204	瞿麦草		全国各地	造桥虫、菜青虫、瓜守、地老虎、瓢虫	草 1 斤加水 4 斤，熬成 3 斤，去渣加些肥皂液。	原汁 1 斤加水 4 斤喷酒	80%	江苏省常熟县
205	万年青		全国各地	蚜虫、菜青虫	将根捣烂，每斤加水 3 斤，泡 20 小时，榨原汁 3 斤。	原汁 1 斤加水 5 斤喷酒	50%	江苏省常熟县
206	鹅脚草		全国各地	棉蚜	将根叶捣烂，每斤加水 4 斤，泡 20 小时，榨取原汁约 4 斤。	原汁 1 斤加水 5 斤喷酒	60%	江苏省常熟县
207	車前草			稻苞虫、地下害虫	車前草 1 斤，捣碎后，兑水 1 斤煮开后过滤。	喷酒	75%	安徽省、江南、淮南山区
208	烏辣子草		湖北省	各种蔬菜虫	烏辣子草晒干碾成細粉。	撒粉		湖北省
209	黄花根		全国各地	蚜虫、紅蜘蛛	将根切碎打烂，加水 3 斤煮半小时，过滤后再加水 2 斤熬煮，反复二次可得原汁共 3 斤。	原汁 1 斤加水 4 斤喷酒	100%	江苏省常熟县