

手工坊 编织入门必备系列

# 棒针编织基础


## 实例篇

阿瑛 编

从起针握线到编织缝合，每一个步骤、每一个要点，都精心为你讲解  
一件完美的作品，将在您灵动的双手孕育而生

BANGZHEN B

HU SHILIPIAN



中国纺织出版社

 **手工坊** 编织入门必备系列

# 棒针 编织基础



实例篇

阿瑛 编

 中国纺织出版社

## 内 容 提 要

认识了编织符号图,经过了编织入门引导,此书开始带你编织毛衣,从童装到成人装、家庭套装,每一款都为你详细解说,从线材、工具、起针到前后身片、袖片编织及缝合连接,你想到的和想不到的问题,本书都为你一一讲解,让你轻松获得成功编织的乐趣。

### 图书在版编目(CIP)数据

棒针编织基础.实例篇/阿瑛编. —北京:中国纺织出版社, 2010. 10

(手工坊. 编织入门必备系列)

ISBN 978-7-5064-6741-4

I. ①棒… II. ①阿… III. ①棒针—绒线—编织—图集

IV. ①TS935. 522-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第158931号

---

策划编辑: 尚 绣 郭 沫

责任编辑: 魏 萌 责任印制: 刘 强

编 委: 黄金玲 熊 鹰 邵海燕

---

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: [faxing@c-textilep.com](mailto:faxing@c-textilep.com)

长沙健峰彩印实业有限公司印刷 各地新华书店经销

2010年10月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 5

字数: 80千字 定价: 19.80元

---

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

# 目录



## 活力少年套头衫

|            |    |
|------------|----|
| 作品编织前的准备工作 | 2  |
| 基础针法编织     | 6  |
| 测量编织密度     | 12 |
| 后身片编织      | 13 |
| 前身片编织      | 20 |
| 袖片编织       | 22 |
| 下摆和袖口编织    | 24 |
| 各部件的缝合连接   | 28 |

## 清爽开襟女衫


|          |    |
|----------|----|
| 准备线材和工具  | 35 |
| 确定编织顺序   | 36 |
| 测量编织密度   | 37 |
| 后身片编织    | 39 |
| 前身片编织    | 44 |
| 袖片编织     | 46 |
| 下摆和袖口编织  | 48 |
| 各部件的缝合连接 | 50 |

## 镂空花母女套装

|          |    |
|----------|----|
| 准备线材和工具  | 55 |
| 确定编织顺序   | 56 |
| 测量编织密度   | 57 |
| 后身片编织    | 60 |
| 前身片编织    | 63 |
| 袖片编织     | 64 |
| 下摆和袖口编织  | 64 |
| 各部件的缝合连接 | 66 |
| 编织方法图(母) | 70 |

## V领母子套装

|          |    |
|----------|----|
| 花样编织图解   | 73 |
| 编织方法图(子) | 74 |
| 编织方法图(母) | 76 |






## 活力少年套头衫

# 作品编织前的准备工作



## 准备工具

编织毛衣时必要的线材和工具



**棒针：**12号2根，9号4根(使用环针时为2根)

罗纹编织使用9号针编织，其他的使用12号针编织。领子的罗纹编织用4根棒针。



**钩针：**10/0号

用于锁针起针或肩片接合。



**环针：**9号  
(短40cm)

罗纹编织或编织成环的时候，代替4根针使用。



**羊驼毛线(42号)**


1卷这种线重40g，长约60m，此款毛衣约使用430g，测量编织密度或练习下针编织时的必须品。准备12~13卷。

**剪刀**



**防脱针**

用于留针，防止针圈脱落。



**棒针帽**

防止针圈脱落。



**缝针**

缝合或连接织片时使用。

**绷针**

缝合袖子等织片时，固定织片的专用针。



**针数环**

作为标记，标示减针、加针、插入花样的位置或环编织开始的位置等。



**行数标识器**

与针数环、行数环作用相同。



**卷尺**



**行数环**

作为标记，标示减针、加针的行或插入花样等行的位置。

**针数行数计量器**




可以迅速计算出编织的针数和行数。



## 如何看编织结构图

编织结构图是对各个部件的尺寸、形状及编织方法等进行整理，从而推算出的弧形或斜线。

### 结构图



### 作品完成后的尺寸

胸围 92cm 肩宽 34cm  
衣长 52cm 袖长 53cm


●看结构图时，针数、行数前面没有单位的数字都是以cm为单位。按编织图的尺寸可以进行编织。也可参照P12的密度进行编织。

## 整体花样图解

编织结构图按实际作用符号表示出来的图案，称为整体花样图解。

每一个网格表示1针1行，和结构图比较起来，花样图更容易懂，因为面上表示了针数、行数、加针、减针、编织方法等所有信息。

### 前后身片




读懂编织结构图和一般花样编织图即可进行编织。初学时可能不太熟练，渐渐就能轻松读懂信息了。

### 如何看花样编织图及编织方法

- 花样编织图看到的空格栏都按图下标明的注解来进行编织。
- 平行位置，包含了加减针的操作。

#### 袖片




# 基础针法编织




## ❀ 起针 ❀

作品编织的首要事项就是起针。这里主要介绍手指绕线起针和钩针锁针起针方法。


### ◆ 手指绕线起针




- 1 将短线留织片长度的3倍左右。
- 2 做线环，用左手捏紧。
- 3 从线环的中心引出短线端。
- 4 用引出的线做小线环。




- 5 在小线环内插入2根棒针，然后拉紧线。




- 6 起针第1针的状态(完成)。




- 7 将短线绕在拇指上，另一根线绕在食指上。将棒针按图示1、2、3的顺序移动，在棒针上绕线。




- 8 绕线的状态。




- 9 解除绕在拇指上的线，再按箭头指示插入拇指。



- 10 引出拇指上的绕线并拉紧。重复步骤7~10，起适当的针数。




- 11 起针完成。




- 12 抽出1根棒针，手指绕线起针完成。


## ◆ 钩针锁针起针




1 按图所示拿线，将钩针按箭头方向转动。




2 用手指按住线的交叉部位，在钩针上绕线并从线环内引出。




3 引出线端并拉紧线环。




4 在钩针上绕线，并引出。重复钩织，起适当的针数。




5 最后，再一次在钩针上绕线并引拔，剪断线。



6 钩针锁针起针完成。



7 使用编织线，从锁针结束一侧开始挑针，线端留10cm。



8 1针1针挑里山。

9 挑适当的针数，第1行的钩针锁针起针完成。


### 从线卷抽出线

● 拿线，从中心引出线端。看不到线端时，抽出靠近中心的线，直到看到线端为止。



### 钩针锁针用线


● 钩针锁针起针后，用棒针挑针继续编织，因此锁针线须使用与编织线不同颜色的线。



## ❀ 下针编织和上针编织 ❀


下针编织是棒针编织最基本的针法。对着正面进行编织时(奇数行)织下针,对着反面编织时(偶数行)织上针。

### ◆ 下针编织




花样编织图展示的是从正面看到的编织针。实际编织时,对着正面编织时按符号图编织下针;对着反面编织时织上针。

第1行(起针)




1 从锁针起针开始编织。织完第1行时的状态。


第2行以后的偶数行(编织上针)




2 将织片翻转,线置于织片前侧,将右边棒针按箭头所示插入。



3 在右边的棒针上绕线,按箭头指示引出线。




4 线引出后的状态。从左边棒针上脱下针圈,1针上针完成。



5 重复步骤2~步骤4,相同方法编织后面的上针。



6 编织到最后。




7 第2行完成。


第3行以后的奇数行(编织下针)




8 将织片翻转,线置于织片后侧,按箭头方向插入右棒针。




9 在右棒针上绕线,按箭头方向引出线。




10 线引出后,从左棒针上脱下针圈,1针下针完成。



11 重复步骤8~步骤10, 同方法编织后面的下针。



12 第3行完成。




13 重复步骤2~步骤12, 编织所需的行数, 该图是编织到第10行时的状态。




## ◆上针编织

与下针相反, 对着正面进行编织时(奇数行)编织上针, 对着反面编织时(偶数行)编织下针。上下针编织方法相同。



花样编织图展示的是从正面看到的编织针。实际编织时, 对着正面编织时按符号图编织上针; 对着反面编织时织下针。起针一般为下针。

起针



上针编织的织片。图为编织完10行后的状态。

## 棒针的持针方法




●将线绕在左手食指上进行编织。注意绕线的松紧度, 棒针编织要掌握好力度。



## 下针编织方法图解

○ 正确

●右棒针从线圈前侧插入, 将线从右棒针对侧绕到跟前, 线圈根部不交叉展开。编织上针时也同样绕线。



✗ 错误


●扭针  
棒针插入线圈时, 将右棒针从后侧插入线圈, 扭绞了线圈的根部。

●逆针  
绕线方法错误。线从右棒针前侧绕到后侧。

## ✿ 上下针编织 ✿

上下针编织，就是行与行之间交替编织上针和下针的方法。此方法适合编织较厚的织物。

### ◆ 上下针编织的起针




花样编织图展示的是从正面看到的编织针。实际编织时，无论对着正面或反面，全部都织下针，轮编织时行与行之间交替编织上针和下针。

### 上下针编织的起针


● 上下针编织是用一根棒针进行手指绕线起针。

#### 第1行(起针)




1 从手指绕线起针开始编织。因为第1行完成后的状态。


#### 第2行(编织下针)




2 翻转织片，将右边棒针按箭头插方向入。



3 在右棒针上绕线，并按箭头方向引出线，针圈从左棒针上移下，1针下针编织完成。




4 第2针以后，编织下针。




5 第2行编织完成。


#### 第3行(编织下针)




6 翻转织片，按箭头引出右边的线。



7 引出线后，针圈从左棒针上移出，编织下针。




8 编织下针，直到最后。



9 重复步骤2~步骤8，编织适当的行数。编织到第9行时的状态(织片展示的为反面)。

### 编织针的称呼




## 轮编织


用4根棒针或环针编织成环状。从身片挑针编织领子时可使用此方法。

### ◆轮编织起针

第1行




- 1 锁针起针，用4根棒针编织。首先将棒针上的针数三等分，等分后分别移至3根棒针上。





- 2 移到3根棒针上的状态。

第2行



第3行




- 3 在第3根棒针的最后插入行数标识器（或行数环），用第3根棒针编织第1根棒针上的前面几针，换用第4根棒针继续编织。替换针，继续编织。

- 4 将行数标识器移到右棒针上，继续编织2针。


- 5 从行数标识器开始编织好2针后的状态。

第4行



- 6 换针时，应错开几针进行编织。但是，每行的换针位置要统一，使纵向呈直线状。

第4根



- 7 进行第7行的编织。

### 轮编织的要点

- 编织第2行时，为了避免织片扭绞，最后的连接针应朝上编织。

### 使用环针更方便

- 效果和4根针编织一样，但是避免了在中途换针的麻烦，更方便。



# 测量编织密度



## ❀ 编织密度 ❀

密度是表示在长10cm宽10cm的织片内有几针几行。在一般的书中，每件作品都有对应的密度。按对应的密度进行编织，才能保证编织出的作品尺寸相同。在编织作品之前需要先测量编织密度，然后和图示密度进行比较。

### ◆ 测量编织密度的顺序

① 编织出边长大于10cm的织片，在中央长10cm宽10cm的织片内数针数和行数。首先确定起针数。在边长为10cm的织片内编织密度为16针21行。所以应用12号针起25针。



② 参照前面内容，用手指绕线起针起25针，用下针编织。注意，织片要成正方形。

③ 织完后，将线剪断，留20cm长，将线穿入缝针，由缝针引导，穿过棒针上的针圈。

④ 将织片整烫平整。

⑤ 用尺子测量长10cm宽10cm织片内的针数和行数。




该款毛衣下针编织的密度：16针 21行


编织相同密度的作品时，请参照前面的结构图（使用棒针/12号，针数/25针，行数/30行）。

### ◆ 编织针的形状

下针



上针



下针、上针编织1针、1行的形状。

### 密度的疑难解答

Q：密度只限于下针编织吗？

A：并不只限于下针编织。花样编织时，密度因花样而异。因此，编织花样等复杂图案时，要取比边长10cm稍大的尺寸进行计量。


Q：编织密度和作品密度不同时怎么办？

A：在相同条件下，因编织入手的力度不同密度也有不同。对初学者来说，推荐编织和样本相同的花样进行练习。对于有经验者来说，可以改变棒针的型号进行调节。比作品密度小时使用粗1号的针，比作品密度大时使用细1号的针进行编织。

### 熨烫方法

● 使用蒸汽熨斗熨烫时熨斗离开织片，并边熨烫边用手抚平。


# 后身片编织



## ◆起针及后身片(袖窿以下)编织


首先进行起针编织，一直编织到袖窿的弧线部位。使用12号棒针。

第1行起针。锁针起针法起74针。



编织到第38行，按花样图编织下针和上针。

花样编织图



花样编织

花样编织结束后，编织24行下针，至袖窿弧线起始端。

## 编织途中线不足的情况

●将线端留在织片一侧，系上新线继续编织。注意系线的地方，前2~3针一般较松。线端在织片后侧打结，留10cm长。

