

懸袖便方

三



懸袖便方三卷目錄

第十六諸痛門

頭痛 小心痛

腹痛

腰痛

等十七五疸門

五疸

水腫

五淋

小便閉

第十八疝氣門

諸疝

偏墜

脚氣

第十九頤養門

頤養

補益

種子

駐顏

第二十婦人門

調經

崩漏

白帶

胎前 催生 難產

產後 妊娠禁忌

第二十一小兒門

初生 雜症 痘瘡

懸袖便方三卷目錄終

懸袖便方三卷目錄

懸袖便方卷之三

飛景堂纂

第十六諸痛門

諸痛者有筋骨肌肉走注并一身盡
痛皆風濕氣痰爲害宜消風除濕行
氣豁痰爲主其頭痛頭風以發散爲
主心痛卽胃脘痛或有舊疾有客寒



懸神便方

有積痰以開鬱化痰爲主其腹痛腰脇痛者宜散寒除濕爲要

方法

川芎散 治偏正頭痛

川芎

二兩炒

香附米

酒炒四兩

右爲末每服二錢食後茶清調

下常服除根

乾菊花散

治頭痛

石膏

煨

川芎

炒

甘菊花

各三錢
去蒂

共爲細末每服二錢不拘時茶

清調下

黑豆枕

治偏正頭痛

用黑豆一升炒熟以布包之枕

痛處卽止未愈再炒再枕之



灌鼻法

治偏正頭痛不拘遠年

近日皆効

用萊菔搗取汁一蜆殼令患者

仰臥如左痛注右鼻如右痛注

左鼻左右皆痛兩鼻皆注之

鼻汲散

治偏頭痛絕妙

草撥不拘多少爲細末令患者

口含凉水如左痛令左鼻吸藥
一字右痛令右鼻吸藥一字良
久吐水愈

芩茶散 治頭痛

細茶 二錢 川芎 一錢五分 炒

水一鍾煎至五分食後熱服

又用白僵蚕炒去絲爲末每服二

錢白滾水調下

熨法

治偏正頭痛年久不愈者

甚効

天熱晴明日將患人頭髮分開

用麝香五厘皂角麪一錢和勻

以薄紙包放痛處再將鹽炒熱

布包放于皂麝包上熨之冷再

易之如此數次卽愈永再不發

烏梅丸

治心痛如神

杏仁

十個去尖

烏梅

去核七個

大棗

八個去核

共搗極爛爲丸如梧桐子大每

服七丸鹽酒送下

礞石散

治心疼

白礬

雄黃

各一錢

麝香

許少

右爲細末每服一匕酒調服之

卽止

點眼散

治心痛甚効如刺絞腸

痛不可忍者

雄黃

皮硝

各等分

其研爲細末每用些須點患人



眼角其痛立止

靈脂膏

治心腹刺痛服諸藥不

効者

蒲黃

炒

五靈脂

去沙石

右爲細末以醋熬成膏每服二

匙食前白滾水調服一單用五

靈脂爲末每服一錢好酒調服

懸秘傳方

王

越鞠湯

治心痛初覺

蒼朮

炒

撫芎

山梔子

炒

黑

香附

醋炒

神麴

炒

各等分薑二片水一鍾半煎至

七分食遠溫服

草果仁散

治心脾痛

草果仁

玄胡索

五靈



脂醋炒

乳香

沒藥

各等分其爲細末每服三錢不

拘時溫酒調服

玄胡索散

治急心痛

五靈脂

醋炒

玄胡索

各二錢

良

薑一錢

右爲細末每服三錢薑湯入鹽

少許調服 凡暴起者屬寒久

發者屬熱亦有屬虫者各隨症

消息選用

山梔湯 治心痛不可忍痛極有

火脉洪大者

山梔子炒 小川芎 各二錢

水一鍾半煎至七分入薑汁一

大匙服之即止

香附散

治心痛

良薑

炒

香附

醋炒

各等分俱

爲細末每服二錢熱酒調服

雄黃丹

治心痛發時則吐清水

不食

用明雄黃研細不拘多少以好