

福建鳥類之統計

Statistical Studies of Fukien Avifauna

鄭作新

TSO-HSIN CHENG



協大生物學會報
第三卷抽印本(1-41頁)

福建協和大學

中華民國廿七年八月

598-2951

Bu 72

(2)

福建鳥類之統計

Statistical Studies of Fuk'ien Avifauna

鄭作新

TSO-HSIN CHENG

閩省東南濱海，西北多山；其位置在動物分佈上恰近乎東洋區與古北區相接之地域；南方之產物既多具備，而北方之品種亦屢獲見於境內。僅就禽鳥而言，古北區特產之種類若蝗鶯(*Locustella*)、駒鳥(*Eri-thacus*)、鵲(*Pica*)、青翅鵲(*Cyanopica*)、鴉(*Emberiza*)等，與東洋區特產者若縫葉鶯(*Orthotomus*)、鵲鶯(*Prinia*)、畫眉(*Trochalopteron*)、燕尾(*Henicurus*)、仙鷄(*Niltava*)、樹鵲(*Dendrocitta*)、文鳥(*Alunia*)、大陽鳥(*Aethopyga*)等，率皆羣育於茲；以斯二區系的種類互相混雜之故，吾閩產物因特繁博。本文擬將本省迄今發見之鳥類加以統計研究，以示一斑，並冀資異日稽攷徵引之一助。

第一節 福建鳥類之種與亞種的統計

吾國境內鳥類，迄已發見而定有學名者，曾經 Gee、Hubbard、Wilder 諸氏('26)編定號數，彙成目錄，隨又由 Gee 氏於 1931 年重為釐訂；其所擬定諸鳥之號數，迄今沿用。至於吾國東部北自河北、山東以至江蘇、安徽、浙江、江西、福建、廣東諸省，其間所產羽族，前後曾經多次採集研究，終由 La Touche 氏('25-'34)集其大成，著為專書，功不可湮。著者('38)前曾就本省調查其境內所產之禽鳥；綜計所列之種與亞種，其數目竟達五百以上。茲將所列禽鳥，就其所隸之各目與各科，作為統計如次。本文所採用之分類法大都係依據 Weimore 氏('34)所擬定者，惟略增一二科別耳。

省內曾經發見之禽鳥⁽¹⁾

禽鳥學名迄未確定抑或其
在省內發見之記錄尚待徵實者

潛鳥目(Gaviiformes)

潛鳥科(Gaviidae)

2, 3, (749)⁽²⁾

鴈目(Columbiformes)

鴈科(Columbidae)

4, 5, 6, 7, 8

鸕形目(Procellariiformes)

信天翁科(Diomedidae)

9, 10

Phoebastria p. palpebrata (Forster)⁽³⁾

鸕科(Procellariidae)

14, 16, 17

海燕科(Hydrobatidae)

11

Oceanodroma furcata (Gmelin)

鵜形目(Pelecaniformes)

鵜科(Pelecanidae)

19, 20, 21

鷗科(Sulidae)

26

鷗科(Phalacrocoracidae)

22, 23, 24

Phalacrocorax carbo hainedae
Kuroda

蛇鵜科(Anhingidae)

Anhinga sp.?

軍艦鳥科(Fregatidae)

27

1. 凡於福建境內發見之亞種，其所鑑定之學名遇有不相符合時，悉以 La Touche 氏所擬定者為準。

2. 所列鳥號概為 Gee 氏 ('31) 所擬定者。凡鳥號外加以括弧者，悉指 La Touche: Handbook of Birds of Eastern China ('25-'34) 中所錄之禽鳥。

3. 見拙著 A Check-List of Birds Heretofore Recorded from Fukien Province. Fukien Christian Univ. Sci. Journ., 1: 57 頁。

鶴形目(Ciconiiformes)

鷺科(Ardeidae)

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

*Ardeola schistaceus**fohkiensis* C. & C.,

37, 37a, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,

46

Butorides striatus stagnatilis
(Gould)⁽³⁾

鶴科(Ciconiidae)

47, 48, 49⁽⁴⁾, 50

鷗鷺科(Threskiornithidae)

51, 52, 53, 54, 55

雁形目(Anseriformes)

雁鴨科(Anatidae)

56, 57, 59, 60, 61, 62, (711), 63a,

63b, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, (727),

82, 83, 84, 85, 86 $\frac{1}{2}$, 87, 88, 89, 90,

91, 92, 94, 94a, 95, 96, 97

Cygnus bewickii Yarrell*Anser fabalis curtus* Lonnberg⁽⁵⁾*Somateria spectabilis* (Linné)⁽³⁾

鷹形目(Falconiformes)

鷹科(Accipitridae)

110, 111, 112, 113, 114, 115, 118,

121, 122, 123, 124a, 125, 126, 127,

128, 129, 130, 131, 132, (509),

134 $\frac{1}{2}$, 135, 137, 137a, 139, 143,

144, 145, 147, 151

Ichthyophaga nanus plumbeus
Jerdon*Accipiter badius poliopsis* (Hume)*Accipiter gularis* (Temm. & Schl.)*Elanus caeruleus vociferus* (Lath.)*Sarcogyps calvus* (Scopoli)

4. H. R. Caldwell 氏曾函致著者謂渠于 1931 年春間在平潭島曾遇見彩鷗 [49 *Leptoptilos javanicus* (Horsfield)] 一次。

5. 此鳥或即 63a *Anser fabalis serrirostris* Swinhoe 之同物異名耳(參閱 Peters, '31 148 頁)。

隼科(Falconidae)

99, 99_a, 101_a, 101_b, 102, 104, (474),
106_a, (475), 108

Cerchneis t. tinnunculus (Linné)
Cerchneis tinnunculus interstinctus
(Horsfield)

鷄形目(Galliformes)

雉科(Phasianidae)

166, 169, 170, 171, 176, 182, 188,
193, 194_h, 198

Tragopan temminckii (Gray)
Crossoptilon mantchuricum
Swinhoe
Chrysolophus pictus (Linné)

鶴形目(Gruiformes)

鶺鴒科[三趾鶺鴒](Turnicidae)

152, 153

鶴科(Gruidae) ⁽⁶⁾

216, 220

秧鶺鴒科(Rallidae)

203, 203_a, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 211, 212, 213, 214, 215

鵠科(Otididae)

223

鴝形目(Charadriiformes)

水雉科[秧鴝科](Jacanidae)

284

彩鶺鴒科(Rostratulidae)

279

蛎鶺鴒科(Haematopodidae)

281

6. H. R. Caldwell 氏近曾函余謂 218 *Grus monachus* Temminck 及 308 *Larus hyperboreus* Gunnerus 在華南一帶均未之見。Caldwell 氏父子所著 South China Bird ('31) 中，竟以上提二種列為華南禽鳥(見該書附錄第 425-426 頁)顯係筆誤耳。

鵲科 (Charadriidae)

- 225, 226, 228, 228a, 229, 230, 231, *Charadrius hiaticola* Linné
232, 233, 234, 235 *Hoplopterus duvaucellii* (Lesson)

鵲科 Scolopacidae)

- 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, *Terekia c. cinerea* (Güldenstadt)
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, *Capella g. gallinago* (Linné)⁽⁷⁾
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,
259, 260, (626), 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273a, 274, 275,
278

鵲科 (Recurvirostridae)

- 264, 265

裂蹼鵲科 (Phalaropodidae)

- 263

燕鵲科 (Glareolidae)

- 283

鷗科 (Laridae)⁽⁶⁾

- (587), 287, 288a, 289, 290, 291a, *Gelochelidon n. nilotica* (Gmelin)
292a, 293, 294, 295, 296, 297, 298, *Sterna h. hirundo* Linné
301, 302, 302½, 303, 305, 306, 307, *Larus argentatus mongolicus*
Sushkin
(581), 311 *Larus fuscus taimyrensis* Buturlin
Larus ridibundus sibiricus
Burtulin⁽⁸⁾

海鳩科 (Alcidae)

- 323

7. 依據 Peters 氏 ('34, 276 頁), 此係 273a *Capella gallinago raddei* Buturlin 之同物異名耳。

8. 依據 Peters 氏 ('34, 323 頁), 此係 *Larus r. ridibundus* Linn. 之同物異名。

鳩形目 (Columbiformes)

鳩鴿科 (Columbidae)

338, 339, 340_a, 341, 342, 343*Streptopelia d. decaocto* (Frivalsky)

鸚形目 (Psittaciformes)

鸚鵡科 (Psittacidae)

Psittacula krameri manillensis
Bechstein

鵲形目 (Cuculiformes)

杜鵑科 (Cuculidae)

350, 351, 352, 352_b, 353, 353_a,*Taccocua* sp.?

354, 355, (409), 357, 358, 359,

Centropus bengalensis lignator
Swinhoe

360, 362

Hierococcyx fugax niscolor Blyth
Cacomantis sp.?

鵟形目 (Strigiformes)

草鴞科 (Tytonidae)

411, 411_a

鵱鴞科 (Strigidae)

(449), 395_a, 396, 398, 399, 400,*Bubo bubo kiautschensis* Reichenow401, 405_a, 406_a, (444)*Bubo bubo setschuanus* Reichenow*Otus b. bakkamoena* Pennant*Glaucidium b. brodiei* (Burton)

夜鷹目 (Caprimulgiformes)

夜鷹科 (Caprimulgidae)

412, (438)

Caprimulgus m. monticolus
Franklin

雨燕目 (Micropodiformes)

雨燕科 (Micropodidae)

417, 418, 419

冠雨燕科 (Hemiprocnidae)

423

麗鵲目 (Trogoniformes)

麗鵲科 (Trogonidae)

424_a

鴟形目[佛法僧目](Coraciiformes)

翠鳥科(Alcedinidae)

373_a, 374, (425), 378, 379, 380_a *Alcedo atthis japonica* Bonaparte

蜂虎科(Meropidae)

383

佛法僧科(Coraciidae)

371

戴勝科(Upupidae)

389

鴟形目(Piciformes)

五色鳥科[擬啄木科](Capitonidae)

425

啄木鳥科(Picidae)

432_f, 433, 435 $\frac{1}{2}$, 437_d, 441_b,

(393), 450, 451, 457, 458, 460

Chrysophlegma flavinucha styani
Grant

Dryobates c. cabanisi (Malherbe)

Hypopicus hyperythrus subrufinus
(Cabanis & Heine)

Yungipicus s. scintilliceps (Swinh.)

雀形目(Passeriformes)

八色鳥科(Pittidae)

462

伯靈科(Alaudidae)

470_a, (364_a), 470_d, 470_f

燕科(Hirundinidae)

798, 799, 799_a, 799_b, 800_b, 800_c,

801 $\frac{1}{2}$

Hirundo rustica tytleri Jerdon

山椒鳥科(Campephagidae)

(180), 807, 809, 809 $\frac{1}{2}$, 812_a, 814_a

Lalage m. melaschista (Hodgson)

捲尾鵒科(Dicruridae)

815, 816_a, 819_a*Dicrurus l. leucogenys* Walden

黃鶯科(Oriolidae)

885

鵒科(Corvidae)

889, 890_b, 892, 893, 894, 895, 896_a,*Cyanopica cyana interposita* Hartert897, 901, 904_b*Garrulus glandarius japonicus*
Temminck & Schlegel

鵲雀科(Paradoxornithidae)

839, 843_a, 847, 847_d, 848, 852*Suthora webbiana suffusa* Swinhoe

山雀科[四十雀](Paridae)

861_b, 861_e, 864, 865_d, 877, 878_b,*Parus major arlatus* Thayer &
Bangs

879, 881

Parus ater pekinensis David

鵓科[五十雀](Sittidae)

854_a, 854_b

旋木雀科(Certhidae)

946

鵲鵒科(Timeliidae)

491, 495, 496, (62), 500_a, 511_a,*Babax l. lanceolatus* (Verreaux)515, 517, (67), 522, 523_a, 531,*Herpornis xantholeuca tyrannula*
Swinhoe536_e, 540_b, 545_a, 555, 563, 564_b,566, 569, 572, 757_b

鵲科(Pycnonotidae)

583, 584₁, 586, 587, 591, 595,595_a, 596,*Molpastes haemorrhous bumanicus*
(Sharpe)

河鳥科(Cinclidae)

713_b

鵲鵒科(Troglodytidae)

714, 719, 721

鶉科 (Turdidae)

- 633, 635, 636, 637, 638, 639, 639_a, *Chaimarrornis leucocephala*
(Vigors)
645, 646, 646_a, 649, 650, 651, 651_a,
652, 656, 660, 661, 663, 665_a, 668,
671, (145), 684, 689, 690, 691,
696, 697, 703_a

燕尾科 (Enicuridae)

- 486_a, 487, 488, 489_a

鶯科 (Sylviidae)

- 725, 725_a, 726_a, 726_b, 726_c, 727, *Seicercus burkii tephrocephalus*
(Anderson)
728, 729, 730, 732, 733, 735_a, 737,
Seicercus burkii valentini (Hartert)
739, 740, 741, 741_a, 747, 752, 755,
756, 758, 759, 760, 761, 764, 764_a,
764_b, 765_a, 766, 766_b, 767_c, 768,
771_b, 771_d, 771_e, 772_b, 775, 777,
777_a, 782, 783, 783_a, 787, 788,
791, 792, 793_a

戴菊科 (Regulidae)

- 794

鶇科 (Muscicapidae)

- 601, 602, 603, 605, 606, 606_a, 909,
Poliomyias luteola Pall.,
610, 610_b, 616, 617, 619, 622, 623,
626, 627, 629

鵲科 (Motacillidae)

- 473, 473_b, 475, 476, 477, 479, *Motacilla flava thunbergi* Billberg
479_a, 480, 481, 481_b, 481_c, 482,
483, 484_a, 484_c, 484_d, 485

連雀科 (Bombycillidae)

- 823, 824

伯勞科(Laniidae)

827, 828, 829, 829_b, 829_c, 830, 832

林鴟科(Prionopidae)

836

椋鳥科(Sturnidae)

913, 914, 917, 918, 918 $\frac{1}{2}$, 919, 923

太陽鳥科(Nectariniidae)

930_a

啄花鳥科(Dicaeidae)

938, 941

袖眼鳥科(Zosteropidae)

925

Zosterops c. erythropleura Swinhoe

文鳥科(Ploceidae)

947, 949, (268), 1006_a, 1007

雀科(Fringillidae)

954, 955, 955_a, 956, 960, 961,*Eophona personata* subsp.?972_a, 983, 994, 1010, 1011, 1012,*Emberiza cioides castaneiceps*
Moore1013, 1014, 1016, 1017_a, 1018,1018_b, 1019, 1020, 1021, 1023,

1025, 1026, 1027, 1028, 1032

福建禽鳥的種類，已如以上所列；茲將各目與各科中之種與亞種的數目，與 La Touche 氏 ('15-'34) 所記載之華東禽鳥及 Gee 氏 ('31) 所編彙之吾國鳥類，互作比較于次表。Gee 氏目錄中所列之禽鳥，其在國內發見之記錄，間亦有尚未徵實者；惟若欲一一檢校，殊非本文所能盡述。茲僅能將該文中所列之種與亞種，統計其數目，以示大概已耳。

第一表

類 別	福建所產之 種與亞種 數目	廣東所產之 種與亞種 數目 (依據 La Touche)	各國所產之 種與亞種 數目 (依據 Gee)
I. 潛鳥目 (GAVIIFORMES)	3	3	4
1. 潛鳥科 (Gaviidae)	3	3	4
II. 鸕鷀目 (COLYMBIFORMES)	5	5	5
2. 鸕鷀科 (Colymbidae)	5	5	5
III. 鰾形目 (PROCELLARIIFORMES)	6 (2?)	6	10
3. 信天翁科 (Diomedidae)	2 (1?)	2	2
4. 鰾科 (Procellariidae)	3	3	5
5. 海燕科 (Hydrobatidae)	1 (1?)	1	3
IV. 鷗形目 (PELECANIFORMES)	8 (2?)	8	10
6. 鷗科 (Pelecanidae)	3	3	3
7. 鯉鳥科 (Sulidae)	1	1	1
8. 鸕鷀科 (Phalacrocoracidae)	3 (1?)	3	5
9. 蛇鵝科 (Anhingidae)	(1?)	0	0
10. 軍艦鳥科 (Fregatidae)	1	1	1
V. 鴈形目 (CICONIIFORMES)	29 (1?)	29	31
11. 鴈科 (Ardeidae)	20 (1?)	20	21
12. 鶴科 (Ciconiidae)	4	4	4
13. 鵠科 (Threskiornithidae)	5	5	6
VI. 雁形目 (ANSERIFORMES)	41 (3?)	43	47
14. 雁鴨科 (Anatidae)	41 (3?)	43	47

9. 依據 Peters 氏 ('31, 252 頁), 103 *Lophotriorchis kieneri* (Geoffroy) 應收錄 *Hieraaetus* 屬中而歸諸鷹科。

10. 鴈科中之印度遊鴈 (137a *Milvus migrans govinda* Sykes), Gee 氏 ('31) 曾註以疑鴈得號; 惟查此鳥曾在吾國境內見有之, 似已無足置疑。

VII. 鷹形目(FALCONIFORMES)	40(7?)	52	62(1?)
15. 鷹科(Accipitridae)	30(5?)	38	48(1?)(9)(10)
16. 隼科(Falconidae)	10(2?)	14	14 ⁽⁹⁾
VIII. 鷄形目(GALLIFORMES)	10(3?)	22	85(1?)
17. 松鷄科(Tetraonidae)	0	3	9
18. 雉科(Phasianidae)	10(3?)	19	76(1?)
IX. 鶴形目(GRUIFORMES)	18	23	32
19. 鵲科(三趾鵲)(Turnicidae)	2	3	5
20. 鵲科(Gruidae)	2	6	8
21. 秧鷄科(Rallidae)	13	13	16
22. 鵝科(Otididae)	1	1	3
X. 鴿形目(CHARADRIIFORMES)	76(9?)	87	120(1?)
23. 水雉科(秧鳥科)(Jacanidae)	1	1	1
24. 彩鵲科(Rostratulidae)	1	1	1
25. 鸕鷀科(Haematopodidae)	1	1	1
26. 鴿科(Charadriidae)	11(2?)	13	17
27. 鵲科(Scolopacidae)	35(2?)	36	38(1?)
28. 鵲鵲科(Recurvirostridae)	2	3	3
29. 裂蹠鵲科(Phalaropodidae)	1	2	2
30. 石鵲科(Burhinidae)	0	0	1
31. 燕鵲科(Glareolidae)	1	1	1
32. 賊鵲科(Stercorariidae)	0	0	3
33. 鷗科(Laridae)	22(5?)	27+1 ⁽¹¹⁾	37+1 ⁽¹²⁾
34. 剪喙鷗科(Rynchopidae)	0	0	1
35. 海鷗科(Alcidae)	1	1	13

11. 見 La Touche: Handbook of Birds of Eastern China 第二卷附錄中 546-547 頁。

12. 鷗科中應增 *Larus minutus* Pallas 一種 (參閱 La Touche, '31-'34, 547 頁)。

XI. 鳩形目(COLUMBIFORMES)	6(1?)	13	32
36. 沙鷄科(Pteroclididae)	0	1	2
37. 鳩鴿科(Columbidae)	6(1?)	12	29+1(13)(14)
XII. 鸚形目(PSITTACIFORMES)	(1?)	3	8
38. 鸚鵡科(Psittacidae)	(1?)	3	7+1(15)
XIII. 鵲形目(CUCULIFORMES)	14(4?)	14	19(1?)
39. 杜鵑科(Cuculidae)	14(4?)	14	19(1?)
XIV. 鶇形目(STRIGIFORMES)	12(4?)	23	45(1?)
40. 草鶇科(Tytonidae)	2	1+1(16)	1+1(16)
41. 鴟鵂科(Strigidae)	10(4?)	21	42+1(1?) (17)
XV. 夜鷹目(CAPRIMULGIFORMES)	2(1?)	2	4
42. 夜鷹科(Caprimulgidae)	2(1?)	2	4
XVI. 雨燕目(MICROPODIFORMES)	4	5	12
43. 雨燕科(Micropodidae)	3	4	11
44. 冠雨燕科(Hemiprocniidae)	1	1	1
XVII. 麗鵲目(TROGONIFORMES)	1	1	4
45. 麗鵲科(Trogonidae)	1	1	4
XVIII. 鳩形目(CORACHIFORMES)	9(1?)	11(1?)	22
46. 翠鳥科(Alcedinidae)	6(1?)	7	11

13. 343 *Sphenocercus s. sieboldii* (Temminck) 曾在福建採得之；Gee 氏所屬之吾國鳥類目錄('31)中，註以疑問符號似可消除。

14. 鳩鴿科中應增 *Ianthoecus j. janthina* 一種(參閱 La Touche, '31-'34, 209 頁)。

15. 鸚鵡科中應增 *Psittacula krameri borealis* Neumann 一種(參閱 La Touche, '31-'34, 62 頁)。

16. Caldwell 氏父子曾發見一新亞種之草鶇(見 Caldwell and Caldwell, '31, 232-233 頁)。

17. 鵲鴞科中應增 *Bubo c. coromandus* (Latham) 一種(參閱 La Touche, '31-'34, 117 頁)。

47. 蜂虎科(Meropidae)	1	2	5
48. 佛法僧科(Coraciidae)	1	1(1?)	2
49. 戴勝科(Upupidae)	1	1	2
50. 犀鳥科(Bucerotidae)	0	0	2
XIX. 鷯形目(PICIFORMES)	12(4?)	23	73
51. 五色鳥科(Capitonidae)	1	2	7
52. 啄木鳥科(Picidae)	11(4?)	21	66
XX. 雀形目(PASSERIFORMES)	254(18?)	381(1?)	1,055,20?
53. 淵嘴鳥科(Eurylaimidae)	0	0	3
54. 八色鳥科(Pittidae)	1	2	6(1?)
55. 伯靈科(Alaudidae)	4	10, 1 ⁽¹¹⁾	23(1?)
56. 燕科(Hirundinidae)	7(1?)	11	13
57. 山椒鳥科(Campephagidae)	6(1?)	10	19
58. 捲尾鵙科(Dicruridae)	3(1?)	4	14
59. 黃鶯科(Oriolidae)	1	2	5
60. 鶉科(Corvidae)	10(2?)	18	58
61. 鶉雀科(Paradoxornithidae)	6(1?)	10	30
62. 山雀科(Paridae)	8(2?)	18	58(1?)
63. 鬚雀科(Panuridae)	0	1	1
64. 鶇科(Sittidae)	2	4	12
65. 旋木雀科(Certhiidae)	1	2	11
66. 嘈鵙科(Timeliidae)	22(2?)	29, 1 ⁽¹¹⁾⁽¹⁸⁾	171(3?)
67. 鶇科(Pycnonotidae)	8(1?)	10, 1 ⁽¹¹⁾⁽¹³⁾	31, 1 ⁽¹⁹⁾

18. 橙腹葉鳥 (*Chloropsis hardwickii melliana* Stresemann), La Touche 氏曾將其列於鶇科中，實則應隸嘈 科。

19. 鶇科中應增 *Pycnonotus hainansis indochinensis* Delacour 一種(參閱 La Touche, '25-'30, 478 頁)。

68. 河鳥科(Cinclidae)	1	2	5
69. 鷓鴣科(Troglodytidae)	3	3	15
70. 鶉科(Turdidae)	30(1?)	42+1 ⁽¹¹⁾	100(4?) ⁽²⁰⁾
71. 燕尾科(Enicuridae)	4	4	6
72. 鶯科(Sylviidae)	48(2?)	56+1(1?) ⁽¹¹⁾	126(1 ⁽²¹⁾)
73. 戴菊科(Regulidae)	1	1	9(1?)
74. 鶺鴒科(Muscicapidae)	18	22	51
75. 岩鶯科(Prunellidae)	0	2	15
76. 鸚鵡科(Motacillidae)	17(1?)	22	31(1?)
77. 連雀科(Bombycillidae)	2	2	2
78. 燕鷗科(Artamidae)	0	1	1
79. 伯勞科(Laniidae)	7	10 ⁽²²⁾	18
80. 林鴉科(Prionopidae)	1	1	4
81. 掠鳥科(Sturnidae)	7	9	15(3?)
82. 噪掠鳥科(Graculidae)	0	1	2
83. 太陽鳥科(Nectariniidae)	1	2	14
84. 啄花鳥科(Dicaeidae)	2	3	10
85. 繡眼鳥科(Zosteropidae)	1(1?)	2	5(1?)
86. 文鳥科(Ploceidae)	5	6	26(1?)
87. 雀科(Fringillidae)	27(2?)	54	143(3?)
	550(61?)	754(2?)	1,680(25?)

20. 675 *Rhodophila f. ferrea* (Hartert) 應改為 *R. f. haringtoni* Hartert. 見於華南一帶。

21. 鶯科中應增 *Acrocephalus scirpaceus* 一種 (參閱 La Touche, '31-'34, 546 頁)。

22. 黑伯勞 (*Lanius fuscatus* Lesson) 現皆認其係為棕背伯勞 (*Lanius s. schach* Linné) 之黑色型已耳。

茲將閩省所產之鳥類，統計其各目中所括之諸科以及諸種與亞種的數目於次表。

第 二 表

目 名	科之數目	種及亞種之數目
1. 潛鳥目(Gaviiformes)	1	3
2. 鸕鷀目(Columbiformes)	1	5
3. 鵲形目(Procellariiformes)	3	6(2?)
4. 鵜形目(Pelecaniformes)	4(1?)	8(2?)
5. 鸛形目(Ciconiiformes)	3	29(1?)
6. 雁形目(Anseriformes)	1	41(3?)
7. 鷹形目(Falconiformes)	2	40(7?)
8. 鷄形目(Galliformes)	1	10(3?)
9. 鶴形目(Gruiformes)	4	18
10. 鸕形目(Charadriiformes)	10	76(9?)
11. 鳩形目(Columbiformes)	1	6(1?)
12. 鸚形目(Psittaciformes)	(1?)	(1?)
13. 鵲形目(Cuculiformes)	1	14(4?)
14. 鵲形目(Strigiformes)	2	12(4?)
15. 夜鷹目(Caprimulgiformes)	1	2(1?)
16. 雨燕目(Micropodiformes)	2	4
17. 麗鵲目(Trogoniformes)	1	1
18. 鳩形目(Coraciiformes)	4	9(1?)
19. 鷲形目(Piciformes)	2	12(4?)
20. 雀形目(sPaseriformes)	30	254(18?)
	74(2?)	550(61?)

今更將閩省境內所產各目鳥類之種與亞種的數目，與全國所產者相較，而統計其百分率如次。