


中国长江三峡



动物大全



ENCYCLOPEDIA OF
ANIMALS IN THREE GORGES OF
YANGTZE RIVER OF CHINA




科学出版社

www.sciencep.com

中国长江三峡 动物大全

Encyclopedia of Animals in
Three Gorges of Yangtze River of China

刘先新 主 编



科学出版社

北 京

内 容 简 介

《中国长江三峡动物大全》收编了长江三峡地区的两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲动物601种,分属于30目108科,其中两栖纲2目9科43种,爬行纲3目11科44种,鸟纲17目59科415种,哺乳纲8目29科99种,每种动物均配有图片,对其形态特征、生活习性和保护级别进行了详细的描述,旨在让公众了解和熟悉三峡野生动物,增强保护三峡野生动物的自觉性。

本书可供从事野生动物保护、研究的科研工作者,从事农业、林业、环保、自然保护区管理的工作人员,大专院校有关专业师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国长江三峡动物大全 / 刘先新主编. —北京: 科学出版社, 2010
ISBN 978-7-03-026224-0

I. 长… II. 刘… III. 三峡—动物—简介 IV. Q958.52

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第229335号

责任编辑: 张会格 王 静 / 责任校对: 陈玉凤
责任印制: 钱玉芬 / 装帧设计: 北京美光制版有限公司

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010年1月第 一 版 开本: A4(880×1230)

2010年1月第一次印刷 印张: 26

印数: 1—2 800 字数: 455 000

定价: 208.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

《中国长江三峡动物大全》

编撰委员会

顾 问：江泽慧

主 编：刘先新

副 主 编：杜支虎 杨天忠 吕 林 张松林

编 委：（以姓氏笔画为序）

王作明 朱兆泉 刘先新 吕 林 杜支虎 李 风

李 新 杨天忠 何先国 陈金良 张成刚 张松林

秦学礼 陶 熔 徐慎东 曹光毅 鲁德喜

野生动物是自然生态系统的重要组成部分，对于维持生物多样性和生态平衡具有不可替代的作用，它直接关系到人类生存和发展的环境，是全人类共同的朋友和财富。

长江是中国第一大河流，被誉为中华民族的母亲河。长江三峡西起重庆市奉节县，东至湖北省宜昌市，南接云贵高原，跨越渝、鄂中低山峡谷和川东平行岭谷低山丘陵，处于我国地貌第二阶梯向第三阶梯的过渡区域，是我国南北气候的过渡地带。这里青山碧水、群峰叠嶂、沟壑纵横，温湿的气候、广袤的山地、众多的湿地以及丰富的水资源和植物资源，孕育了丰富的野生动物资源。

宜昌市林业局历时五年，对三峡地区的野生动物资源进行了全面的调查和记录，在基本摸清陆生野生脊椎动物资源的基础上，编写了《中国长江三峡动物大全》这本图文并茂的专著，可喜可贺！

该书整理和收集了在三峡地区分布的两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲的601种陆生野生脊椎动物，占全国陆生野生脊椎动物种数的26%，具有一定的代表性。它为开展野生动物科普宣传教育、提高全民野生动物保护意识提供了翔实资料，为三峡工程生态安全和有效拯救珍贵、濒危野生动物提供了可靠依据，为科学保护和研究野生动物生存环境、发展种群数量提供了参考数据，同时，也为适度、合理、可持续利用野生动物资源、造福人类社会奠定了基础，是一部很好的兼具指导性和实用性的工具书。

该书的出版，必将进一步增进国内外人士对三峡地区野生动物资源的了解，在推动三峡地区生态环境建设、开展生物多样性保护、促进生态文明建设方面具有重要作用。



马建章
中国工程院院士
2009年9月

三峡地区是指东起宜昌，西至重庆，北抵大巴山，南接云贵高原，跨越鄂、渝中低山峡谷和川东平行岭谷低山丘陵，处于我国地貌第二阶梯向第三阶梯过渡的区域，总面积达8.5万平方公里。三峡地区属亚热带湿润季风气候区，是我国南北气候的过渡地带。温湿的气候、广袤的山地、众多的河流，孕育了丰富的野生动物资源。仅已知的陆生野生脊椎动物就有600多种，占全国陆生野生脊椎动物种数的近30%。

三峡工程的兴建，三峡地区的生态环境发生显著变化，陆生野生动物生存环境也随之受到不同程度的影响。系统地调查和研究三峡地区的陆生野生动物资源分布状况，是加强三峡工程生态安全的一项重要的基础性工作，对于监测三峡地区生态环境变化、促进野生动物保护和维护人与自然和谐发展具有十分重要的意义。近几年，宜昌市林业局以促进三峡地区生态环境建设为己任，对三峡地区特别是对三峡工程生态环境影响区进行了长期的陆生野生动物资源调查和研究，基本摸清了三峡地区现有陆生野生脊椎动物资源的本底情况。

在野生动物的调查和研究中，遇到很多困难，尤其是动物照片的拍摄和迁徙候鸟的识别，为调查增加了不少的难度。在江泽慧、祝列克、张建龙、陈建伟、马建章、许天权、李亚隆等领导和专家的鼓励指导下，宜昌市林业局组织多方力量，查阅大量资料，进行反复鉴定、详细收集整理，编写了《中国长江三峡动物大全》一书。书中用大量生动的动物图片和翔实的文字说明，介绍了三峡地区已知陆生野生动物的形态特征、生活习性和保护级别等。本书旨在让人们更加深入地了解三峡地区野生动物，更好地保护和科学利用野生动物资源；能使广大读者在实际工作中，很轻松地通过与图片和文字对照，识别动物；是三峡地区开展野生动物资源监测、保护利用、驯养繁殖、科普宣传、科学研究等工作必不可少的工具书。

在编写此书的过程中，我们得到了中国科学院动物研究所、中国林业科学研究院、北京林业大学、武汉大学、重庆市林业局和神农架自然保护区等相关单位的支持和帮助，同时也得到了张知斌研究员、李湘涛博士、吴毅教授、杨奇森研究员、吕顺清教授和马强博士等专家的指导，吴毅、吕顺清、杨奇森、李湘涛、张斌、李风、侯勉、王昌大、周华明、朱英、李明璞、李云飞、周友兵、巫嘉伟、陈建中、杨宪伟、舒仁庆、彭安波、张斌、孟宪伟等为本书提供了大量珍贵的照片，在此一并表示衷心感谢。

参加本书资料收集和编写的人员还有（以姓氏笔画为序）：王平、王德金、王德银、刘文刚、刘传胜、刘侨华、向世卓、杜云明、李艳丽、张立新、张光久、张惠琴、何清泉、陈华、陈明祥、周立平、周勇、周家琴、夏卫宁、覃孟恩、鲁晓雄。

由于编者水平有限，加之时间仓促，不妥之处在所难免，敬请各位专家、各位读者批评指正。

《中国长江三峡动物大全》编撰委员会

2009年7月18日

目 录
Contents



序

前言

两栖纲 AMPHIBIA.....001

有尾目 CAUDATA..... 002

- 中国小鲵 002
- 黄斑拟小鲵 003
- 巫山北鲵 003
- 大鲵 (Ⅱ级) 004
- 东方蝾螈 004

● 细痣疣螈 (Ⅱ级)	005
● 文县疣螈	006

无尾目 ANURA 007

● 利川齿蟾	007
● 红点齿蟾	007
● 峨山掌突蟾	008
● 巫山角蟾	008
● 黑眶蟾蜍	009
● 中华蟾蜍华西亚种	009
● 中华蟾蜍指名亚种	010
● 无斑雨蛙	010
● 秦岭雨蛙	011
● 华西雨蛙川西亚种	011
● 华西雨蛙武陵亚种	012
● 中国林蛙	012
● 湖北侧褶蛙	013
● 黑斑侧褶蛙	014
● 泽蛙	014
● 虎纹蛙 (Ⅱ级)	015
● 棘腹蛙	015
● 棘胸蛙	016
● 双团棘胸蛙	016
● 隆肛蛙	017
● 威宁蛙	017
● 沼水蛙	018
● 绿臭蛙	018
● 花臭蛙	019
● 华南湍蛙	019
● 大树蛙	020
● 经甫树蛙	021
● 斑腿树蛙	021
● 峨嵋树蛙	022
● 宝兴树蛙	023
● 粗皮姬蛙	024
● 合征姬蛙	025
● 饰纹姬蛙	026
● 花姬蛙	027

● 四川狭口蛙	028
● 牛蛙	028

爬行纲 REPTILIA 029

龟鳖目 TESTUDINATA..... 030

● 乌龟	030
● 黄缘盒龟	030
● 黄喉拟水龟	031
● 中华鳖	031

蜥蜴目 LACERTILIA 032

● 多疣壁虎	032
● 蹼趾壁虎	033
● 草绿攀蜥	033
● 丽纹攀蜥	034
● 脆蛇蜥	034
● 北草蜥	035
● 南草蜥	035
● 白条草蜥	036
● 中国石龙子	036
● 黄纹石龙子	037
● 蓝尾石龙子	037
● 宁波滑蜥	038
● 铜蜓蜥	038

蛇 目 SERPENTES 039

● 钩盲蛇	039
● 翠青蛇	039
● 黄链蛇	040
● 赤链蛇	040
● 王锦蛇	042
● 玉斑锦蛇	042
● 紫灰锦蛇	043
● 黑眉锦蛇	044
● 双全白环蛇	044
● 中国小头蛇	045

大眼斜鳞蛇	046
滑鼠蛇	047
颈槽蛇	048
虎斑颈槽蛇	049
黑头剑蛇	050
乌华游蛇	051
乌梢蛇	051
银环蛇	052
眼镜蛇	052
白头蝭	053
尖吻蝭	054
短尾蝭	054
菜花烙铁头	055
山烙铁头	056
菜花原矛头蝭	056
原矛头蝭	057
竹叶青	058

鸟纲 AVES 059

鸕鷀目 PODICIPEDIFORMES 060

凤头鸕鷀	060
黑颈鸕鷀	060
小鸕鷀	061

鹈形目 PELECANIFORMES 061

鸬鹚	061
----	-----

鸛形目 CICONIIFORMES 062

池鹭	062
苍鹭	062
牛背鹭	062
绿鹭	063
大白鹭	063
白鹭	064
中白鹭	065
草鹭	065

夜鹭	065
栗苇鸭	066
黑鸭	066
黄苇鸭	067
紫背苇鸭	067
大麻鸭	068
海南虎斑鸭	068
白琵鹭(Ⅱ级)	069
东方白鹳	069
黑鹳(Ⅰ级)	070

雁形目 ANSERIFORMES 070

豆雁	070
灰雁	071
鸿雁	072
白额雁(Ⅱ级)	073
小白额雁	074
斑头雁	074
小天鹅(Ⅱ级)	075
大天鹅(Ⅱ级)	076
鸳鸯(Ⅱ级)	077
针尾鸭	078
琵嘴鸭	078
绿翅鸭	079
花脸鸭	079
罗纹鸭	080
绿头鸭	081
赤颈鸭	082
斑嘴鸭	082
白眉鸭	083
赤膀鸭	083
鹊鸭	084
红头潜鸭	085
凤头潜鸭	085
斑背潜鸭	086
赤嘴潜鸭	087
青头潜鸭	088
白眼潜鸭	089

普通秋沙鸭	089
白秋沙鸭	090
中华秋沙鸭 (I 级)	091
棉凫	091
白头硬尾鸭	091
赤麻鸭	092
翘鼻麻鸭	093

隼形目 FALCONIFORMES 094

黑耳鸢 (II 级)	094
黑冠鹃隼 (II 级)	095
凤头蜂鹰 (II 级)	095
苍鹰 (II 级)	096
雀鹰 (II 级)	097
凤头鹰 (II 级)	097
赤腹鹰 (II 级)	098
松雀鹰 (II 级)	099
普通鵟 (II 级)	099
大鵟 (II 级)	100
金雕 (I 级)	101
白肩雕 (I 级)	101
白腹隼雕 (II 级)	102
秃鹫 (II 级)	103
乌灰鹞 (II 级)	103
白尾鹞 (II 级)	104
白腹鹞 (II 级)	104
鹞 (II 级)	105
游隼 (II 级)	106
燕隼 (II 级)	106
红隼	107
阿穆尔隼 (II 级)	107

鸡形目 GALLIFORMES 108

灰胸竹鸡	108
红腹锦鸡 (II 级)	109
白腹锦鸡 (II 级)	110
鹌鹑	111

雉鸡	111
勺鸡 (II 级)	112
白冠长尾雉 (II 级)	112
红腹角雉 (II 级)	113

鹤形目 GRUIFORMES 114

黄脚三趾鹬	114
白鹤 (I 级)	114
灰鹤 (II 级)	115
白胸苦恶鸟	116
红脚苦恶鸟	116
骨顶鸡	117
董鸡	118
黑水鸡	119
红胸田鸡	120
普通秧鸡	120
蓝胸秧鸡	121

鸮形目 STRIGIFORMES 122

草鸮 (II 级)	122
领角鸮 (II 级)	122
东方角鸮 (II 级)	123
雕鸮 (II 级)	123
褐渔鸮 (II 级)	124
斑头鸺鹠 (II 级)	124
领鸺鹠 (II 级)	125
鹰鸮 (II 级)	126
短耳鸮 (II 级)	127
长耳鸮 (II 级)	128
纵纹腹小鸮 (II 级)	129
灰林鸮	130
褐林鸮 (II 级)	130

夜鹰目 CAPRIMULGIFORMES 131

普通夜鹰	131
------	-----

雨燕目 APODIFORMES 132

短嘴金丝燕	132
-------	-----

☛ 白喉针尾雨燕	132
☛ 白腰雨燕	133
☛ 普通楼燕	134

佛法僧目 CORACIIFORMES 134

☛ 斑鱼狗	134
☛ 普通翠鸟	135
☛ 冠鱼狗	135
☛ 蓝翡翠	136
☛ 白胸翡翠	136
☛ 蓝喉蜂虎	137
☛ 三宝鸟	138
☛ 戴胜	139

翼形目 PICIFORMES 140

☛ 大拟啄木鸟	140
☛ 蚁鴷	141
☛ 斑姬啄木鸟	141
☛ 黄嘴栗啄木鸟	142
☛ 灰头绿啄木鸟	143
☛ 大斑啄木鸟	143
☛ 星头啄木鸟	144
☛ 棕腹啄木鸟	144
☛ 赤胸啄木鸟	145

鸻形目 CHARADRIIFORMES 146

☛ 水雉	146
☛ 彩鹬	147
☛ 灰头麦鸡	147
☛ 凤头麦鸡	148
☛ 环颈鸻	149
☛ 金眶鸻	150
☛ 金斑鸻	151
☛ 灰斑鸻	151
☛ 铁嘴沙鸻	152
☛ 长嘴剑鸻	153
☛ 普通燕鸻	153
☛ 白腰杓鹬	154

☛ 鹤鹑	155
☛ 三趾鹑	155
☛ 青脚鹑	156
☛ 红脚鹑	157
☛ 林鹑	158
☛ 矶鹑	159
☛ 泽鹑	160
☛ 白腰草鹑	161
☛ 黑翅长脚鹑	161
☛ 反嘴鹑	162
☛ 扇尾沙锥	163
☛ 大沙锥	163
☛ 丘鹑	164
☛ 弯嘴滨鹑	164
☛ 黑腹滨鹑	165
☛ 长趾滨鹑	166
☛ 青脚滨鹑	166
☛ 鹞嘴鹑	167

鸥形目 LARIFORMES 168

☛ 海鸥	168
☛ 红嘴鸥	168
☛ 黑尾鸥	169
☛ 黄脚银鸥	169
☛ 白翅浮鸥	170
☛ 须浮鸥	171
☛ 白额燕鸥	172
☛ 普通燕鸥	173

鸽形目 COLUMBIFORMES 174

☛ 珠颈斑鸠	174
☛ 灰斑鸠	174
☛ 山斑鸠	175
☛ 火斑鸠	176
☛ 红翅绿鸠(Ⅱ级)	177

鹑形目 CUCULIFORMES 178

☛ 红翅凤头鹑	178
---------------	-----

🐦 鹰鹃	178
🐦 大杜鹃	179
🐦 四声杜鹃	180
🐦 小杜鹃	180
🐦 中杜鹃	181
🐦 棕腹杜鹃	181
🐦 栗斑杜鹃	182
🐦 翠金鹃	182
🐦 噪鹃	183
🐦 乌鹃	183
🐦 小鸦鹃 (II 级)	184

雀形目 PASSERIFORMES 184

🐦 小云雀	184
🐦 云雀	185
🐦 烟腹毛脚燕	186
🐦 金腰燕	186
🐦 岩燕	187
🐦 家燕	188
🐦 崖沙燕	189
🐦 白鹡鸰	189
🐦 山鹡鸰	190
🐦 灰鹡鸰	190
🐦 黄头鹡鸰	191
🐦 树鹨	191
🐦 黄鹨	192
🐦 红喉鹨	193
🐦 粉红胸鹨	194
🐦 水鹨	194
🐦 理氏鹨	195
🐦 黄腹鹨	196
🐦 暗灰鹨	196
🐦 小灰山椒鸟	197
🐦 灰山椒鸟	197
🐦 长尾山椒鸟	198
🐦 绿翅短脚鹎	199
🐦 黑短脚鹎	199
🐦 黄臀鹎	200

🐦 白头鹎	200
🐦 领雀嘴鹎	201
🐦 橙腹叶鹎	201
🐦 太平鸟	202
🐦 小太平鸟	202
🐦 牛头伯劳	203
🐦 红尾伯劳	203
🐦 灰背伯劳	204
🐦 棕背伯劳	204
🐦 楔尾伯劳	205
🐦 虎纹伯劳	205
🐦 黑枕黄鹂	206
🐦 发冠卷尾	206
🐦 灰卷尾	207
🐦 黑卷尾	207
🐦 八哥	208
🐦 灰椋鸟	208
🐦 紫翅椋鸟	209
🐦 丝光椋鸟	209
🐦 北椋鸟	210
🐦 松鸦	210
🐦 灰喜鹊	211
🐦 灰树鹊	211
🐦 喜鹊	212
🐦 红嘴蓝鹊	212
🐦 小嘴乌鸦	213
🐦 秃鼻乌鸦	214
🐦 大嘴乌鸦	215
🐦 达乌里寒鸦	216
🐦 白颈鸦	217
🐦 星鸦	217
🐦 河乌	218
🐦 褐河乌	218
🐦 鹈鹕	219
🐦 棕胸岩鹨	219
🐦 褐岩鹨	220
🐦 红喉歌鹩	221
🐦 蓝喉歌鹩	222

金胸歌鸲	223	矛纹草鹛	250
蓝歌鸲	224	白喉噪鹛	251
红胁蓝尾鸲	224	黑喉噪鹛	251
金色林鸲	225	黑顶噪鹛	252
鹊鸲	226	灰翅噪鹛	252
赭红尾鸲	227	山噪鹛	253
黑喉红尾鸲	227	橙翅噪鹛	254
蓝额红尾鸲	228	斑背噪鹛	255
白喉红尾鸲	228	赤尾噪鹛	255
北红尾鸲	229	眼纹噪鹛	256
红尾水鸲	229	黑领噪鹛	256
白腹短翅鸲	230	黑脸噪鹛	257
灰背燕尾	231	棕噪鹛	257
小燕尾	232	白颊噪鹛	258
斑背燕尾	233	画眉	258
白冠燕尾	234	红嘴相思鸟	259
黑喉石鹛	235	红翅鸫鹛	259
白顶溪鸲	235	淡绿鸫鹛	259
灰林鸲	236	蓝翅希鹛	260
仙八色鸲(Ⅱ级)	238	火尾希鹛	260
栗腹矶鸲	238	褐顶雀鹛	261
蓝矶鸲	239	金胸雀鹛	261
紫啸鸲	239	褐头雀鹛	262
橙头地鸲	240	褐胁雀鹛	263
虎斑地鸲	241	灰眶雀鹛	263
乌灰鸲	242	栗耳凤鹛	264
乌鸲	243	黑头奇鹛	264
斑鸲	243	白领凤鹛	265
白腹鸲	244	黑额凤鹛	266
灰头鸲	245	红嘴鸦雀	267
赤颈鸲	246	白眶鸦雀	267
白眉鸲	247	灰头鸦雀	268
宝兴歌鸲	247	点胸鸦雀	268
斑胸钩嘴鹛	248	棕头鸦雀	269
棕颈钩嘴鹛	248	黄腹树莺	270
小鳞[胸]鹛鹛	249	强脚树莺	270
斑翅鹛鹛	249	鳞头树莺	271
红头穗鹛	250	棕褐短翅莺	271

斑胸短翅莺	272	寿带[鸟]	294
黑眉苇莺	273	大山雀	295
东方大苇莺	273	绿背山雀	295
黄腹柳莺	274	黄腹山雀	296
棕眉柳莺	274	煤山雀	296
极北柳莺	275	沼泽山雀	297
冕柳莺	275	红腹山雀	297
褐柳莺	276	银喉[长尾]山雀	298
黄眉柳莺	277	红头[长尾]山雀	299
乌嘴柳莺	278	银脸[长尾]山雀	299
黄腰柳莺	278	普通鸫	300
双斑绿柳莺	279	红翅旋壁雀	301
冠纹柳莺	279	旋木雀	301
黑眉柳莺	280	火冠雀	303
巨嘴柳莺	280	中华攀雀	304
暗绿柳莺	281	红胸啄花鸟	305
戴菊	281	叉尾太阳鸟	306
金眶鸫	282	蓝喉太阳鸟	307
栗头鸫	282	暗绿绣眼鸟	308
棕脸鸫	283	红胁绣眼鸟	308
棕扇尾鸫	283	斑文鸟	309
山鸫	284	白腰文鸟	310
褐头鸫	284	[树]麻雀	311
白腹[姬]鸫	285	山麻雀	312
灰蓝[姬]鸫	286	燕雀	313
锈胸蓝[姬]鸫	286	金翅[雀]	313
棕腹仙鸫	287	黄雀	314
棕腹大仙鸫	287	棕朱雀	315
蓝喉仙鸫	288	普通朱雀	316
橙胸[姬]鸫	288	暗胸朱雀	317
红喉[姬]鸫	289	白眉朱雀	317
白眉[姬]鸫	290	酒红朱雀	318
鸫[姬]鸫	290	灰头灰雀	320
铜蓝鸫	291	红交嘴雀	321
乌鸫	291	锡嘴雀	321
北灰鸫	292	黑尾蜡嘴雀	322
褐胸鸫	292	黑头蜡嘴雀	323
方尾鸫	293	白斑翅拟蜡嘴雀	324

● 黄胸鹀	325
● 黄喉鹀	326
● 灰头鹀	327
● 黄眉鹀	327
● 戈氏岩鹀	328
● 三道眉草鹀	328
● 栗耳鹀	329
● 小鹀	330
● 田鹀	331
● 栗鹀	332
● 蓝鹀	333
● 白眉鹀	334
● 凤头鹀	334

哺乳纲 MAMMALIA..... 335

食虫目 INSECTIVORA..... 336

● 远东刺猬	336
● 甘肃鼯	336
● 长尾鼯	337
● 鼯	337
● 微尾鼯	337
● 纹背鼯	338
● 灰麝	338
● 北小麝	338
● 中麝	339
● 喜马拉雅水鼯	339

翼手目 CHIROPTERA..... 340

● 大马蹄蝠	340
● 普氏蹄蝠	340
● 中菊头蝠	341
● 马铁菊头蝠	341
● 短翼菊头蝠	342
● 大菊头蝠	342
● 大耳菊头蝠	343

● 皮氏菊头蝠	343
● 小菊头蝠	344
● 贵州菊头蝠	344
● 中华菊头蝠	345
● 南蝠	345
● 普通长翼蝠	346
● 斑蝠	346
● 西南鼠耳蝠	347
● 尖耳鼠耳蝠	347
● 中华鼠耳蝠	348
● 水鼠耳蝠	348
● 大足鼠耳蝠	349
● 须鼠耳蝠	349
● 褐山蝠	350
● 东方蝙蝠	350
● 东亚伏翼	351
● 爪哇伏翼	351

灵长目 PRIMATES..... 352

● 猕猴 (Ⅱ级)	352
● 藏酋猴 (Ⅱ级)	353
● 短尾猴 (Ⅱ级)	353
● 金丝猴 (Ⅰ级)	354
● 黑叶猴 (Ⅰ级)	355

食肉目 CARNIVORA..... 355

● 狼	355
● 豺 (Ⅱ级)	356
● 貉	356
● 赤狐	357
● 黑熊 (Ⅱ级)	358
● 青鼬	359
● 香鼬	359
● 黄鼬	360
● 黄腹鼬	360
● 猪獾	361
● 鼬獾	362
● 狗獾	363

水獭 (Ⅱ级)	364
大灵猫 (Ⅱ级)	365
小灵猫 (Ⅱ级)	365
花面狸	366
食蟹獾	366
金猫 (Ⅱ级)	367
豹猫	367
云豹 (Ⅰ级)	368
豹 (Ⅰ级)	368
华南虎 (Ⅰ级)	369

偶蹄目ARTIODACTYLA 370

野猪	370
林麝 (Ⅰ级)	370
狍	371
梅花鹿 (Ⅰ级)	371
毛冠鹿	372
黄鹿	373
斑羚 (Ⅱ级)	373
鬃羚 (Ⅱ级)	374
藏原羚	374

鳞甲目PHOLIDOTA 375

穿山甲 (Ⅱ级)	375
----------	-----

啮齿目 RODENTIA 376

赤腹松鼠	376
珀氏长吻松鼠	377
岩松鼠	377
隐纹花松鼠	378
红颊长吻松鼠	378

红白鼯鼠	379
复齿鼯鼠	379
黑线姬鼠	380
大耳姬鼠	380
大林姬鼠	381
白腹巨鼠	381
巢鼠	381
小家鼠	382
大足鼠	382
针毛鼠	382
褐家鼠	383
黄胸鼠	383
黑家鼠	384
黑线仓鼠	384
大绒鼠	384
猪尾鼠	385
罗氏鼯鼠	385
中华竹鼠	386
帚尾豪猪	386
中国豪猪	387

兔形目LAGOMORPHA 387

藏鼠兔	387
草兔	388
华南兔	388

主要参考文献 389

中文名索引 390

拉丁名索引 398