

傷寒論綱目

八



傷寒論綱目卷八

漢南陽張 機仲景撰

同學張所望衛生叅

錢塘後裔志聰隱菴註

門人金紹文西銘訂

辨症濕渴脉證

傷寒所致太陽病症濕渴三種宜應別論以爲與傷寒相
似故此見之症痴去聲渴言謁

太陽之爲病脉浮頭項強痛而惡寒症濕渴三種宜應
別論然與傷寒所致太陽之爲病相似故於此論中見
之蓋風雨寒暑之邪皆傷太陽之表氣皆爲脉浮頭項



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine
1951

治法方
在金匱要
略故曰宜

應別論

強痛而惡寒故於論中特提此三者之病證以分別之爲與傷寒相似故也按此章舊本列于太陽篇之首乃西晉王叔和之編次于理欠順今改次于勞復之後太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛痓

發熱無汗太陽表陽之爲病惡寒者陽氣虛於外也陽氣者精則養神柔則養筋病傷氣而氣虛則筋急而爲筋剛痓筋經篇曰太陽之筋病脊反折項筋急肩不舉腋支缺盆中鈕痛不可左右搖金匱要略曰太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯

靈樞經脉
篇太陽主筋

藤蔓者治筋脉

表氣虛則
惡寒

主之。○益太陽之氣病不能布化其水津故無汗而小便少氣上衝胸者氣逆于內也。○夫分氣張神氣發而始發其音聲神氣不張故口噤也。宜葛根以舒筋桂枝芍藥以養神氣甘草薑棗和中以生津液麻黃通太陽之氣以出表。○夫太陽之氣主表今反逆于內而惡寒故曰反太陽病發熱汗出不惡寒者名曰柔痓。

太陽病發熱汗出不惡寒者太陽之表陽爲病而陽氣外弛也。柔症者項亦強。几几然按太陽之氣逆於內者爲剛症。弛於外者爲柔症。蓋剛柔者陰陽之變化也。氣

氣在外而
弛散故變

爲陰

逆于內變而爲陽氣弛于外變而爲陰

太陽病發熱脉沉而細者名曰痓。

太陽病發熱病太陽之氣在表脉沉者。太陽之裏氣下陷也。太陽之氣上與心主之神氣相合以外浮而又主於血脉脉細者神氣血脉皆虛也。氣病在表不得裏氣神氣以外應則氣虛而成痓矣。故金匱要畧爲難治。

太陽病發汗太多因致痓。

發汗太多則亡陽而亡津液矣故因致痓。

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭面



搖卒口噤背反張者痓病也

大傷筋病
項筋急

身熱者陽氣病於外也。足寒者根氣虛於內也。頸項強急者陽氣虛而不能榮養其筋脈也。惡寒者表氣虛也。時頭面熱赤者陽熱虛浮於上也。夫水之精爲志。火之精爲神。志與心精共湊於目。目脉赤者神氣虛浮於上也。獨頭面搖者君火之氣上炎也。卒口噤者分氣不泄。神氣不張也。背反張者太陽之筋急也。夫太陽之氣上合於心主之神。外內出入。榮養筋骨血脉。病傷陽氣。神氣所使。主氣所使。舌者也。

無言章曰
憤骨者神
氣所使主
氣所使主
發舌者也



張衛生曰。太陽合心神而主血。是以產後病瘡刀斧及撲損傷失血而病瘡癰毒瘡家。汗泄而成瘡。

○太陽病關節疼痛而煩。脈沈而細者。此名濕痺。濕痺之候。其人小便不利。大便反快。但當利其小便。

痺者閉也。痛也。此濕傷太陽之氣。閉逆于內。是以疼痛而煩。夫節之交三百六十五會。神氣之所遊行出入。太陽之氣合神氣出入于關節之間。陽氣神氣受傷。故關節疼痛而心煩氣傷痛也。太陽之氣出于膀胱。生氣下逆。故脉沈。傷心主之血。故脉細。氣不施化。故小便不利。

脾土受濕故大便反快但當利其小便則太陽之氣行而濕隨利出矣

金西銘曰按金匱要略云霧傷皮腠濕流關節是以關節疼痛而煩

濕家之爲病一身盡疼發熱身色如似熏黃

此濕傷太陽通體之表陽濕熱相晉而成黃也張期生曰濕乃陰邪得太陽之標陽而化熱故身色如熏黃若在肌腠則欲得被覆向火蓋肌腠乃太陰脾土所主太

陰陰濕主氣也

濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘯
胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒渴欲
得水而不能飲口燥煩也



三焦通会
元真于肌

膀

此濕傷太陽分部之氣故但頭汗出而背強蓋太陽之
分部在於頭項肩背之間夫傷太陽之氣在肌則并傷
三焦元真之氣故欲得被覆向火在肌之氣內與中土
相通濕未化熱而下之若早則傷陽明胃氣而爲曖傷
太陰脾土則胸滿而小便不利舌上如胎者以丹田有
熱胸中有寒蓋太陽之氣生于膀胱而上與君火相合

脾氣上走
于心攻胸
滿

胸中有寒

典胸滿意

時

典傷寒相

似者謂太

陽之氣外

內出入相

同

寒濕留中以致太陽之生氣下逆而熱在丹田。濕氣上乘而胸中有寒。君火之氣鬱于上。故舌上胎而渴欲得水。寒濕在中。故不能飲而但口燥煩也。

夫太陽之氣在表。則運行于六氣之中。而七日來復。太

陽之氣在肌。則內通于太陰陽明之中土。而主出入。太陽之氣生于下焦水中。上循胸脇而出表。又與心主之

神氣相合以外浮。此太陽運行出入之度數也。故上文論濕傷太陽通體之表氣。此論傷太陽分部之在肌。謂無分風雨寒暑之邪。如傷太陽之氣隨氣運行。皆有外

內淺深之病。故曰與傷寒相似。于此見之。

濕家下之。額上汗出微喘。小便利者死。若下利不止者亦死。

此承上文之濕邪在肌下之則邪正之氣並陷于中土。蓋脾主肌腠而太陰濕土主氣。同氣相感也。額上汗出微喘者。太陽之氣虛脫于上也。小便利者膀胱之根氣虛泄于下也。若下利不止者。太陰之土氣虛陷也。夫太陽主天。太陰主地。天氣下降。地氣上升。升降相因而變化生焉。若陽氣上脫。陰氣下陷。則天地四塞而生化滅

矣。是以陽虛于上者死。陰虛于下者亦死。

張期生曰。太陽之氣發原于膀胱。上與君火相合。而外浮。此二節總屬濕傷肌腠。因下之而陷入于中土。若陽氣內逆。則爲丹田有熱。渴欲得水。而口燥煩。若陽氣虛脫者死。邪留中土。則爲噦而小便不利。若脾氣下陷者死。此因證同而有死生之別。臨病之士。須體認明白。

金西銘曰。太陰濕土主氣。是以濕傷脾土。此與五波注下。命將難全。同意。但辨脉篇論濕傷經脈。此論濕傷脾氣學者。亦宜體認明白。

問曰。風濕相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰雨不止。醫云。此可發汗。汗之病不愈者何也。答曰。發其汗。汗大出者。但風氣去。濕氣在。是故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微似欲汗出者。風濕俱去也。

夫身半以上爲陽。身半以下爲陰。陽者天氣。陰者地氣。陽受風氣。陰受濕氣。傷于風者。上先受之。傷于濕者。下先受之。風濕相搏。傷上下通體之氣。是以一身盡痛。夫地氣升而爲雲。天氣降而爲雨。值天陰雨不止。此天地氣交之時。法當發汗而愈。故醫云。此可發汗。若汗大出。

主師曰此
溫傷太陽
太陽之表
汗微大汗
者乃中焦
水穀之汗
故濕不去

者。此風行水漬。風去而濕存。故不愈也。若治風濕者。發其汗。但微微似欲汗出者。風濕俱去也。此言濕傷在下。

地氣上升

雨為雲故

必得地氣上蒸而後解。

汗微

濕家病。身上疼痛。發熱。面黃而喘。頭痛。鼻塞而煩。其脉大。自能飲食。腹中和。無病。病在頭中。寒濕。故鼻塞。內藥。鼻中則愈。頭中之中去聲。內叶訥。

二中字去
声

此濕邪之中上也。邪中于上。故身半以上疼痛。發熱。面黃而喘。頭痛。鼻塞而煩。夫身半以上。手太陰陽明皆主之。故其脈大。邪在高表。故自能飲食。腹中和。而裏無病。

經言主之。
吳大澂校

身半以丁

明皆主之

謂不傷足太陰陽明也。鼻乃手太陰之竅。而手陽明之脈交于鼻交頰中。故藥內鼻中則愈。夫邪氣之中人也。高謂陽中霧露之氣也。清濕地氣之中人也。必從足始。

此陰中渾濁之邪也。濁邪在中而濁留腸胃者，穀食之邪從口入也。是以上文論濕傷于下，此論霧傷于上下文論濁邪在中。

病者一身盡疼發熱日晡所劇者此名風濕此病傷于汗出當風或久傷取冷所致也

病者一身盡疼發熱。日晡所劇者。此名風濕病。傷于汗。

出當風。蓋汗濕從風而內入于陽明之中土也。或久傷取冷者。過取瓜果貪飲涼漿以致濕濁之留中也。

○太陽中熱者渴是也。其人汗出惡寒身熱而渴也。

夫君火以明相火以位在地爲火。在天爲暑在地爲火。在天爲熱渴者。槩暑熱而言。故曰太陽中熱者渴是也。其人汗出惡寒者。傷太陽之表陽身熱而渴者。傷君火之神氣。

○太陽中渴者。身熱疼重而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中所致也。

渴乃君火
之热同氣
相感也

暘乃夏之
日熱日乃

君火之大

陽

太陽主氣暘乃太陽君火之熱。太陽中暘而水行皮中。此水火標本之氣相搏于外。是以身熱疼重。太陽與神氣並傷。故脉微弱也。金匱要略曰。一物瓜蒂湯主之。按瓜

蒂本經氣味苦寒。主治大水。身面四肢浮腫。蓋瓜屬蔓草。延引繁茂。其蒂最苦。其瓜極甜。乃從陰化陽。由裏出表。故主散皮中之水。而清太陽之暘熱也。○金西銘曰。

瓜蒂散與瓜蒂湯主治不同。散乃吐劑。故凡用散則曰暘熱。○苦能勝水。湿寒能清。○

當吐之。湯乃行散之劑。故曰此以夏月傷冷水。水行皮