

楊氏

YANG'S BOTANICAL DICTIONARY

園藝植物大名典

楊恭毅撰著 陳運造圖



D~G

YC HORTUS DICTIONARY

楊氏

園藝植物大名典

楊恭毅 撰著
陳運造 圖 編

5

D—G

1984年于台灣台北初版

楊青造園企業有限公司・中國花卉雜誌社



Y C HORTUS DICTIONARY

楊氏

園藝植物大名典

楊恭毅 撰著

翻

版

印

權

必

所

究

有



發行人：楊恭毅

發行所：中國花卉雜誌社

地 址：台北市中山北路五段773號

電 話：**831-1187 831-6452**

郵政劃撥帳號：0104243-1 號 中國花卉

印 刷：功同印刷廠股份有限公司

定 價：全套10冊新台幣25,000元 · U.S.\$700

台灣區總經銷： 中國花卉 雜誌社



台灣園藝企業有限公司



Dacrydium Soland. ex Lamb.

臥子松屬

羅漢松科 (PODOCARPACEAE)

中名臥子松，以植株性狀形象名之。

全屬約有 22 種，主要分佈於南半球地區。

也稱為淚柏屬。常綠喬木或灌木。葉形有多種，針形、線形、披針形或鱗片形。花雌雄異株，雄花生於枝頂呈穗狀，基部有數苞，藥不具柄，呈螺旋狀排列，密圍於花軸上，2室，具有盾狀藥隔，花粉有翅；雌花單生於枝頂或成穗狀，為 1~3 或多數苞片所組成，每一苞片生有一胚珠，胚珠初時倒生，至受精時則變為直立，生於杯狀假種皮中。種子堅果狀、卵形，半部生於肉質或乾瘦花托中。

園藝上供庭植修景或盆栽利用。

①學名：*D. cupressinum* Soland. ex Lamb.

種名 *cupressinum* 為「似 Cupressus 屬的」之意。

分類：庭木類（修景、盆植、木材、常綠大喬木）
原產於紐西蘭。

中名：臥子松 以屬名特徵代表名之。
以植株性狀形象名之。

英名：Rimu 為原產地土語名。

Imou Pine 為原產地土語名。

Red Pine 以材質性狀形象名之。

②學名：*D. elatum* (Roxb.) Wal.

種名 *elatum* 為「高的」之意。

分類：庭木類（修景、木材、常綠大喬木）
原產於南洋群島。

1975 年農發會由馬來引入台灣。

台灣台北植物園有栽培。

中名：高幹臥子松 以種名特徵名之。
以植株高大狀名之。

別名：高莖臥子松 與中名「高幹臥子松」義同。
(台灣外來觀賞植物名錄)

俗名：高莖淚柏

③學名：*D. franklinii* Hook.f.

種名 *franklinii* 為人氏名。

分類：庭木類（修景、木材、精油、常綠大喬木）
原產於澳洲 Tasmania

中名：福郎臥子松 以種名特徵名之。

以種名音譯縮稱之。

為「福郎氏臥子松」之縮稱。

英名：Huon Pine 為原產地土語名。

④學名：*D. laxifolium* Hook.f.

種名 *laxifolium* 為「疏生葉的」之意。

分類：庭木類（修景、半臥性常綠灌木）
原產於紐西蘭。

中名：疏葉臥子松 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

別名：弛緩葉臥子松 以葉株性狀形象名之。（台灣木本植物誌）

英名：Mountain Rimu 以原產地生育性狀形象
名之。

⑤學名：*D. pierrei* Hickel.

種名 *pierrei* 為人氏名。

分類：庭木類（修景、木材、常綠喬木）
原產於中國、越南。

中名：比列臥子松 以種名特徵名之。

以種名音譯稱之。

為「比列氏臥子松」之縮稱。

農學名：淚柏 以小枝垂下狀名之。（中國樹木分類學）

Dactylis L.

鴨茅屬

禾本科 (POACEAE)

屬名 *Dactylis* 為希臘語的 *daktylos* (指) 一語而來，指其小花穗約如指粗狀名之。中名鴨茅，以可作家禽青飼料利用狀名之。

原產於中歐到地中海、北非、中亞、印度、澳洲、北美約有 30 種，台灣見自產有 1 種。為多年生草。

本屬大都屬野草而少數供園藝觀賞栽培利用。

①學名：*D. glomerata* L.

種名 *glomerata* 為「集團的」之意。

分類：野生類（修景、牧草、多年生禾草）
原產於北美、歐亞及非洲溫帶地區。

1788 年引入英國介紹。

1957 年由美國加州引入台灣；1960 年自荷蘭引入；1961 年自澳洲引入。

台灣山麓郊野見逸化自生、阿里山。

中名：鴨茅 以屬名特徵代表名之。

以穗株性狀形象名之。

以家禽可利用狀名之。

農學名：果園草 以英名 *Orchard Grass* 音譯稱之。（黃嘉、禾本科牧草品種）

日名：カモガヤ 與中名「鴨茅」義同。

Dactylis (V - 2) Daemonorops

似爲日人松村任三氏命名。

英名：Orchard Grass 以果園多見栽培利用狀名之。

Cocks' Foot 與中名「鴨茅」義同。

德名：Knaulgras

法名：Dactyle pelotonné

Daetyloctenium Willd.

龍爪茅屬

禾本科 (POACEAE)

中名龍爪茅，以穗株性狀形象名之。

全屬約有 10 種，分佈於全球溫暖地區。為一年生或多年生禾草，稈莖直立或匍匐分枝。葉舌膜質具纖毛。花序由 2 ~ 7 指狀花序組成，穗狀花序粗短，小穗通常具 3 朵小花。

①學名：*D. aegyptium* (L.) P. Beauv.

種名 *aegyptium* 為「埃及的」之意。

<= *Gynosurus aegyptius* L. >

分類：野生類（修景、一年生禾草）

原產廣泛分佈於舊世界熱帶地區，台灣。

台灣全島郊野平原向陽路邊砂地見自生。

中名：龍爪茅 以屬名特徵代表名之。

以穗株性狀形象名之。

別名：埃及指梳茅 以原產地與性狀形象名之。（台灣經濟植物名錄）

台名：竹目草 (Tek - bak - chhau)

以葉株性狀形象名之。

日名：タツノツメガヤ 與中名「龍爪茅」同。

英名：Crowfoot Grass 以植株性狀形象名之。

▲學名：*Daedalacanthus nervosus* (Vahl) T. Anderson

愛藍花

參見 *Eranthemum pulchellum* T. Anderson

Daemonorops Blume

黃藤屬

棕櫚科 (ARECACEAE)

屬名 *Daemonorops* 為希臘語的 *daimonon* (神) 與 *rhaps* (低木) 2 語組合而成。中名黃藤，以其花果色黃狀名之。

原產分布於印度、馬來亞等東南亞地區約有 191 種，台灣自產有 1 種。幹呈回旋性，但與省藤屬 (*Calamus*) 比較下顯短。以幹莖短；花梗端無鬚；雌花梗短；肉穗花包藏於花梗的苞片中等特點而為 Blume 氏從省藤中分離獨立之，因此外觀上常顯近似而易混同。為羽狀葉而中軸細長呈鞭狀、後傾狀而列生無數的叉刺，小葉多全緣而生多數短刺毛，葉柄列生有粗扁平的強刺，葉鞘間亦亂生強刺，而其內面則顯平滑。葉柄間基部的環節間隔長，中軸延伸遇他物可攀緣卷附。果實與省藤相似，為具光澤的鱗片所包復。雌雄異株（兩性花、少混有中性花）。

本屬園藝上利用較少，與省藤一樣為加工製傢俱等的好材料，另其果實亦可採取橡膠等。

①學名：*D. angustifolius* (Griff.) Griff.

ex Mart.

種名 *angustifolius* 為「狹葉的」之意。

<= *Calamus angustifolius* Griff.

= *Daemonorops carcharodon* Ricll. >

分類：庭木類（修景、觀姿、藤材、蔓性櫻）

原產於馬來西亞。

中名：狹葉黃藤 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

日名：ホソバヒメトウ 與中名「狹葉黃藤」義同。

英名：Slender Rotang Palm 與中名「狹葉黃藤」義同。

②學名：*D. carcharodon* Ricll.

狹葉黃藤

參見 *D. angustifolius* (Griff.)

Griff. ex Mart.

②學名：*D. draco* Blume

種名 *draco* 為「龍的」之意。

分類：庭木類（修景、觀姿、藥效、藤材、蔓性櫻）

原產於中國廣東。

中名：龍黃藤 以種名特徵名之。

以植株蔓性狀名之。

學名：麒麟竭 以植株性狀形象名之。（藥用植物學）

古名，名見「本草綱目唐本草」。

※本草綱目卷 34 木部香木類，

麒麟竭（唐本草）。釋名：血竭。時珍曰：麒麟亦馬名也。

此物如乾血，故謂之血竭。曰

麒麟者，隱之也。

③學名：*D. fissus* (Miq.) Blume

種名 *fissus* 為「尖裂的」之意。

<= *Calamus fissus* Miq. >

分類：庭木類（修景、藤材、蔓性櫻）

原產於婆羅洲。

中名：裂葉黃藤 以種名特徵名之。

以葉株性狀形象名之。

日名：ワレバヒメトウ 與中名「裂葉黃藤」義同。

④學名：*D. grandis* Kurz

哥玆黃藤

參見 *D. kurzianus* Becc.

④學名：*D. grandis* (Griff.) Griff. ex Mart.

種名 *grandis* 為「偉大的」之意。

<= *Calamus grandis* Griff. >

分類：庭木類（修景、藤材、蔓性櫻）

原產於馬來西亞、摩鹿加。

中名：大黃藤 以種名特徵名之。

以幹長達 15 公尺狀名之。

日名：オオバヒメトウ 以葉大達 2.5 公尺狀名之。

英名：Giant Rotang Palm 與中名「大黃藤」義同。

⑤學名：*D. kurzianus* Becc.

種名 *kurzianus* 為「Kurz 氏名」之意。

<= *D. grandis* Kurz

= *Calamus grandis* Kurz >

分類：庭木類（修景、藥效、藤材、蔓性櫛）

原產於印度安達曼群島。

中名：哥玆黃藤 以種名特徵名之。

以種名音譯稱之。

為「哥滋氏黃藤」之縮稱。

日名：カーツヒメトウ 與中名「哥玆黃藤」義同。

英名：Dragon's Blood Palm

以自果實中可採取「龍血」膠質狀
名之。

⑥學名：*D. margaritae* (Hance) Hance ex Becc.

種名 *margaritae* 為「眞珠的、瑪格麗特女
王的」之意。

<= *Calamus margaritae* Hance >

分類：野生類（修景、觀姿、藥效、藤材、蔓性櫛）

原產於中國、菲律賓、香港、台灣。

台灣全島低、中海拔闊葉林間見野生。

※本種為台灣重要藤材之一，1955年台灣

手工業推廣中心調查報告稱，當時全島產
藤面積為 156,108 公頃，其中以宜蘭縣為
58,400 公頃最多。唯近 20 年來山地森
林開發與保育不周致生產大為減少，藤材
生產以 1937 年產 50 萬公斤為最高，其
後漸見銳減而至 1976 年得 60 萬公斤，
其中台南、嘉義產 358,500 公斤。（椰子
類全科）

中名：黃藤 以屬名特徵代表名之。

以果株性狀形象名之。

古名，名見「本草綱目」。

※本草綱目卷 18 草部蔓草類，黃藤
(綱目)。時珍曰：黃藤生嶺南狀
若防己，俚人常服此藤，縱飲食有
毒亦自然不發。席辨刺史云，甚有
效。

別名：省藤 未詳。（藥用植物學）

※此名，另有同名異種者。

真白藤 以植株性狀形象名之。（香港植物
名錄）

台名：藤 (Tin) 以植株性狀形象名之。

黃藤 (Ng-tin) 以古名沿習稱之。

Kowarohu (Atayal) 、Kowai (Pai-
wan)

俗名：白藤、谿藤、土藤、正藤、藤竹、紫藤。

日名：マーガレットヒメトウ 以種名音譯稱之。

英名：Margaret Rotang Palm

以原產於香港而紀念 Margaret 女王
而得。

Yellow Rotang Palm 與中名「黃藤」
義同。



◎彩圖參見 II-520-① (1980年4月22日攝
於台灣植物保護中心)

⑦學名：*D. periacantha* Miq.

考氏藤椰子

參見 *Korthalsia echinometra* Becc.

⑧學名：*D. pseudosepal* Becc.

種名 *pseudosepal* 為「偽萼片的」之意。

分類：庭木類（修景、觀姿、藤材、蔓性櫛）

原產於馬來半島、印尼。

中名：周刺黃藤 以種名特徵名之。

以植株性狀形象名之。

⑨學名：*D. Cav.*

大麗菊屬

菊科 (ASTERACEAE)

屬名 *Dahlia* 為紀念植物分類學者林奈氏弟子 M. Andreas Dahl 氏對植物學上的貢獻而名之。中名大麗菊，以屬名音、意譯稱之。

原產於墨西哥等山區，約有 12~15 種。為高性
、低性、直立或橫臥性的多年生草，地下多生有大塊
根。塊根為莖基部的原基生出的不定芽肥大而成。肥
大部份無芽，只有塊根接近於莖處基部發芽。葉對生
作 1~3 回奇數羽狀深裂，裂片大，葉緣有齒牙，葉
面亦有帶毛者。莖中空。射出花為舌狀，通常為中性

或雌性，色紅、紫、黑紫、淡紅、桃紅、黃、橙、褐、白等，色彩極為豐富變化；頭花呈管狀，為兩性而結實容易。花柱2分歧，總苞片2列生。內部者薄而呈膜狀或鱗片狀於基部稍癒合，外部者形小呈葉狀。總花托扁平而具頸狀苞。種子為長橢圓形或倒卵或扁平。缺冠毛或具不明顯2齒牙。

本屬為著名的花壇、切花花卉。目前園藝栽培品種俱為交配改良種，其品種超過30,000種以上。

◎學名：*D. anemoneflora* hort.

帝大麗

參見*D. imperialis* Roezl. ex Ortg.

◎學名：*D. arborea* hort. ex Regel

帝大麗

參見*D. imperialis* Roezl ex Ortg.

※本種，「Encyclopedia of Horticulture」以獨立種列出。本名典依「Hortus III」歸併入異學名。

◎學名：*D. bidentifolia* Salisb.

暗紅大麗

參見*D. coccinea* Cav.

◎學名：*D. cervantesii* Lag.

暗紅大麗

參見*D. coccinea* Cav.

①學名：*D. coccinea* Cav.

種名 *coccinea* 為「暗紅色的」之意。

<= *D. bidentifolia* Salisb.

= *D. cervantesii* Lag.

= *D. crocea* Poir. >

分類：花卉類（切花、塊莖高株多年草）

原產於墨西哥。

1868年以前引入日本介紹。

台灣零星有栽培。

中名：暗紅大麗 以種名特徵名之。

以花色深紅狀名之。

為「暗紅花大麗菊」之縮稱。

別名：葵葉大麗菊 以葉株性狀形象名之。（草花名彙集）

葵葉大理菊 與上義同。（胡昌熾，園藝植物分類學）

天竺牡丹 以花株性狀形象名之。（台灣經濟植物名錄）

此名一般指*D. pinnata*

日名：ヒグルマテンジクボタン 與別名「葵葉大麗菊」義同。

ヒグルマダリア 與上義同。

英名：Fair Dahlia 以花株美好狀名之。

德名：Scharlach Dahlie

法名：Dahlia coccinea'

②學名：*D. coronata* hort.

種名 *coronata* 為「有花冠的」之意。

分類：花卉類（切花、塊莖多年草）

園藝栽培種。

中名：冠花大麗 以種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「花冠花大麗菊」之縮稱。

◎學名：*D. crocata* Lag.

羽葉大麗

參見*D. pinnata* Cav.

◎學名：*D. crocea* Poir.

暗紅大麗

參見*D. coccinea* Cav.

◎學名：*D. erecta* Lag.

羽葉大麗

參見*D. pinnata* Cav.

③學名：*D. excelsa* Bent.

種名 *excelsa* 為「高的」之意。

分類：花卉類（切花、高株多年草）

似為園藝栽培種。

※L.H.Bailey氏指稱本種與*D. arborea*

同。本名典依「Encyclopedia of Horti-

culture」以獨立種列出。

中名：高大麗 以種名特徵名之。

以植株性狀形象名之。

為「高株大麗菊」之縮稱。

◎學名：*D. glabrata* Lindl.

美可大麗

參見*D. merckii* Lehm.

④學名：*D. hortensis* Guill.

種名 *hortensis* 為「庭園的、園藝栽培的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

為園藝栽培種的總稱。目前大麗菊由於為人類栽培歷史悠久品種良多。1615年“*The Plants and Animals of New Spain*”一書中已有記載。

1789年引入歐洲介紹。

※陳運造氏於「中國花卉」47期菊科花卉專輯中提到目前大麗菊之品種等已超過三

萬種之多，實無法以一學名表稱其名而主張以*Dahlia* sp. 或*Dahlia hybrida* 總稱之。

1909年由日本引入台灣；1970～75年間賴昭憲氏由日本亦引入。

台灣各地普遍栽培。亦見專業栽培供花卉外銷。

中名：大麗菊 以屬名特徵代表名之。

為屬名*Dahlia* 之音，意譯稱而得。

園藝名：大麗花 以花大美艷狀名之。（花卉園藝全典）

為屬名*Dahlia* 之音意譯稱。

別名：大理花 以屬名*Dahlia* 音譯稱之。（中國植物圖鑑）

洋牡丹 以花株性狀形象名之。（草花名彙集）

俗名：天竺牡丹、達理花、大利花、大理菊、地瓜花。

日名：ダリア 以屬名*Dahlia* 音譯稱之。

英名：*Dahlia* 以屬名統稱之。

⑤學名：*D. hortensis* Guill. cv. 'Cherrio'

品種名 cherrio 未詳。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。


1956年引入日本介紹。

台灣零星有栽培。


中名：吉利大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「吉利大麗菊」之縮稱。



⑥學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Collarette'



品種名 collarette 為「項飾的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

中名：項飾大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「項飾花大麗菊」之縮稱。

⑦學名：*D. hortensis* Guill. cv.

'Coltness Monarch'

品種名 coltness monarch 為「小斑王的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）


園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：小斑王大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「小斑王花大麗菊」之縮稱。



◎彩圖參見 II-105-② (1978年6月13日攝
於台灣台北榮星花園)

⑧學名：*D. hortensis* Guill. cv.

'Dahliadel twinkle'

品種名 dahliadel twinkle 為「大麗花旋捲」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。美國創出。

1955年引入日本介紹。

台灣零星有栽培。


中名：搭捲大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音、意譯縮稱之。

為「搭(大)麗花旋捲瓣大麗菊」之縮稱。

(接下頁)

Dahlia (V - 6) Dahlia



⑨學名：*D. hortensis* Guill. cv. ‘David Howard’

品種名 david howard 為人氏名。

分類：花卉類（花壇、切花、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

中名：戴豪大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音譯縮稱之。

為「戴豪氏大麗菊」之縮稱。



⑩學名：*D. hortensis* Guill. cv. ‘Doris Duke’

品種名 doris duke 為人氏名。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：羅爵大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音意譯縮稱之。

為「羅氏爵大麗菊」之縮稱。



◎彩圖參見 II - 105 - ③ (1981 年 10 月 7 日攝
於台灣台北士林福園)

⑪學名：*D. hortensis* Guill. cv. ‘Facet’

品種名 facet 為「刻面的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：刻面大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。
為「刻面花大麗菊」之縮稱。



◎彩圖參見 II - 106 - ① (1978 年 6 月 13 日攝
於台灣台北榮星花園)

Dahlia (V-7) Dahlia

⑫學名：*D. hortensis* Guill. cv.
‘Fascination’


品種名 *fascination* 為「嬌媚的」之意。
分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。
台灣零星有栽培。
中名：嬌媚大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。
為「嬌媚花大麗菊」之縮稱。



◎彩圖參見II-106-②（1978年2月3日攝
於台灣中部新社種苗繁殖場）

⑬學名：*D. hortensis* Guill. cv. ‘Formal
Decorative’


品種名 *formal decorative* 為「禮儀裝飾
的」之意。
分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。




中名：禮飾大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株多供禮儀裝飾利用狀名之。
為「禮飾大麗菊」之縮稱。

⑭學名：*D. hortensis* Guill. cv.
‘Frontispiece’

品種名 *frontispiece* 為「楣飾（建築用語
）」之意。
分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。
中名：楣飾大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。
為「楣飾花大麗菊」之縮稱。



⑮學名：*D. hortensis* Guill. cv.
‘Gallant Fox’



◆彩圖參見 II-106-③ (1980年1月22日攝
於台灣中部中興新村)

品種名 gallant fox 為「麗狐的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：麗狐大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株優美狀名之。
為「麗狐花大麗菊」之縮稱。


⑯學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Gerry Hoek'

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：格豪大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音譯縮稱之。
為「格豪氏大麗菊」之縮稱。



◆彩圖參見 II-107-① (1978年1月5日攝
於台灣坑口)

⑰學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Hanakanzashi'

品種名 hanakanzashi 為「ハナカンザシ
(花簪)」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

1953年日本人吉村氏創出發表。

台灣零星有栽培。

中名：花簪大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。
為「花簪花大麗菊」之縮稱。

◆彩圖參見 II-107-② (1981年3月21日攝
於台灣台北苗圃)
(接下圖→)



⑱學名：*D. hortensis* Guill. cv. 'Helvetia'

品種名 helvetia 為地名，位於歐洲瑞士。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：盔貝大麗 以種名、品種名特徵名之。
以著名產地音譯縮稱之。
為「盔貝地大麗菊」之縮稱。



⑲學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Holland Festival'

品種名 holland festival 為「荷蘭宴會」之
意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）


園藝雜交栽培種。荷蘭 Bruidegom 氏創出，
而於 1962 年開始販售。

中名：荷宴大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音、意譯縮稱之。
為「荷蘭宴會大麗菊」之縮稱。



② 學名：*D. hortensis*, Guill. cv.
‘Informal Decorative’
品種名 informal decorative 為「平常裝飾的」之意。
分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。
中名：常飾大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株利用狀名之。
為「平常裝飾大麗菊」之縮稱。




② 學名：*D. hortensis*, Guill. cv.
‘Jugendliebe’

品種名 jugendliebe 未詳。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：瑞格大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音譯縮稱之。
為「瑞格大麗菊」之縮稱。



◆彩圖參見 II - 107 - (3) (1982年1月22日攝
於台灣台北玫瑰中心)

② 學名：*D. hortensis*, Guill. cv. ‘Kate’



◆彩圖參見 II - 106 -④ (1982 年 9 月 23 日攝
於台灣台北玫瑰中心)

品種名 kate 為女子名。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：凱蒂大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯稱之。

為「凱蒂氏大麗菊」之縮稱。

㉓學名：*D. hortensis* Guill. cv. 'Kinkou'

品種名 kinkou「キンコウ（金光）」之音稱。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

日本人赤松氏創出發表。

台灣零星有栽培。

中名：金光大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「金光花大麗菊」之縮稱。



◆彩圖參見 II - 108 -① (1981 年 1 月 9 日攝
於台灣台北榮星花園)

㉔學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Lavengro'

品種名 lavengro 未詳。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。


台灣零星有栽培。

中名：拉緬大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「拉緬大麗菊」之縮稱。

◆彩圖參見 II - 108 -② (1981 年 3 月 20 日攝
於台灣台北士林園藝試驗分所)



㉕學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Mary Churchill'

品種名 mary churchill 為女子名。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。荷蘭創出。

中名：美裘大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音、意譯縮稱之。
為「美裘娘大麗菊」之縮稱。



㉖學名：*D. hortensis* Guill. cv.
'Mary Elizabeth'

品種名 mary elizabeth 為人氏名。


分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：瑪伊大麗 以種名、品種名特徵名之。


以品種名音譯縮稱之。
為「瑪伊氏大麗菊」之縮稱。




◆彩圖參見 II - 108 -③ (1980 年 1 月 5 日攝
於台灣坑口)

㉗學名 : *D. hortensis* Guill. cv. 'Memie'
品種名 memie 為女子名。

分類 : 花卉類 (切花、花壇、塊莖多年草)
園藝雜交栽培種。
台灣零星有栽培。
中名 : 美米大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音譯縮稱之。
為「美米娘大麗菊」之縮稱。



㉘學名 : *D. hortensis* Guill. cv.
'Mignon Single'
品種名 mignon single 為「小巧單一」之意。
分類 : 花卉類 (切花、花壇、塊莖多年草)
園藝雜交栽培種。
中名 : 巧單大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。
為「小巧單瓣花大麗菊」之縮稱。



㉙學名 : *D. hortensis* Guill. cv. 'Nantenau'
品種名 nantenau 為「南天奧？」之音稱。
分類 : 花卉類 (切花、花壇、塊莖多年草)
園藝雜交栽培種。
台灣零星有栽培。
中名 : 南天奧大麗 以種名、品種名特徵名之。
以品種名音譯稱之。
為「南天奧大麗菊」之縮稱。



◆彩圖參見 II - 109 -① (1982 年 5 月 14 日攝
於台灣中部埔里)

Dahlia (V - 12) Dahlia

③0 學名 : *D. hortensis* Guill. cv. 'Neffie'

品種名 neffie 為女子名。


分類 : 花卉類(切花、花壇、塊莖多年草)

園藝雜交栽培種。

中名 : 尼芬大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「尼芬娘大麗菊」之縮稱。



③1 學名 : *D. hortensis* Guill. cv.

'Obakonongishi'

品種名 obakonongishi 未詳。

分類 : 花卉類(切花、花壇、塊莖多年草)

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培

中名 : 娥芭大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「娥芭大麗菊」之縮稱。



◇彩圖參見 II - 109 - ② (1978 年 2 月 3 日攝

於台灣中部新社種苗繁殖場)

③2 學名 : *D. hortensis* Guill. cv. 'Pattern'

品種名 pattern 為「圖樣的」之意。

分類 : 花卉類(切花、花壇、塊莖多年草)

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名 : 圖樣大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株優美狀名之。

為「圖樣花大麗菊」之縮稱。



◇彩圖參見 II - 109 - ③ (1981 年 3 月 20 日攝
於台灣台北士林園藝分所)

③3 學名 : *D. hortensis* Guill. cv.

'Pierre Limasset'

品種名 pierre limasset 為女子名。


分類 : 花卉類(切花、花壇、塊莖多年草)

園藝雜交栽培種。

中名 : 披利大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「披利娘大麗菊」之縮稱。



④學名：*D. hortensis* Guill. cv. ‘Poetic’

品種名 poetic 為「詩文的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）


園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：詩文大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株優雅狀名之。

為「詩文花大麗菊」之縮稱。



◇彩圖參見 II - 110 - ① (1977 年 10 月 26 日攝
於台灣北部)

⑤學名：*D. hortensis* Guill. cv.
‘Red Heart’

品種名 red heart 為「紅心」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

中名：紅心大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。

為「紅心花大麗菊」之縮稱。



⑥學名：*D. hortensis* Guill. cv.

‘Rigoletto Red’

品種名 rigoletto-red 為「巾紅的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）


園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：巾紅大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「巾紅花大麗菊」之縮稱。



◇彩圖參見 II - 110 - ② (1982 年 2 月 16 日攝
於台灣中部田尾)

⑦學名：*D. hortensis* Guill. cv.
‘Rigoletto Yellow’



◆彩圖參見 II - 110 - ③ (1978 年 2 月 3 日攝
於台灣中部新社種苗繁殖場)

品種名 *rigoletto yellow* 為「巾黃的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：巾黃大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「巾黃花大麗菊」之縮稱。

⑧學名：*D. hortensis* Guill. cv.
' Saint Lambert '

品種名 *saint lambert* 為人氏名。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）


園藝雜交栽培種。德國人Lambert創出。

1955 年引入日本介紹。

中名：撒南大麗 以種名、品種名特徵名之。

以品種名音譯縮稱之。

為「撒南氏大麗菊」之縮稱。



⑨學名：*D. hortensis* Guill. cv.
' Scarlet Banner '



◆彩圖參見 II - 110 - ④ (1982 年 1 月 13 日攝
於台灣台北榮星花園)

品種名 *scarlet banner* 為「紅旗的」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

紐西蘭創出發表。

1952 年引入日本介紹。

台灣零星有栽培。

中名：紅旗大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。

為「紅旗花大麗菊」之縮稱。

⑩學名：*D. hortensis* Guill. cv.
' Semi - Cactus '

品種名 *semi - cactus* 為「似仙人掌花」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）
園藝雜交栽培種。

中名：似仙大麗 以種名、品種名特徵名之。

以花株性狀形象名之。

為「似仙人掌花大麗菊」之縮稱。



⑪學名：*D. hortensis* Guill. cv. ' Sunburst '

品種名 *sunburst* 為「旭日」之意。

分類：花卉類（切花、花壇、塊莖多年草）

園藝雜交栽培種。

台灣零星有栽培。

中名：旭日大麗 以種名、品種名特徵名之。
以花株性狀形象名之。

為「旭日花大麗菊」之縮稱。

◆彩圖參見 II - 110 - ⑤ (1981 年 12 月 14 日攝

於台灣台北榮星花園)

(接下頁)