

醫
聖
階
梯
三



醫聖階梯目錄

卷之一 甲集

醫論

診脉之法一

七診之法二

診家大畧三

降濁升清又三

臟腑配六部歌四

寸關尺部主病五

臟腑攸長六

飲食化生圖七

飲食化生論八

服湯藥法九

藥石各逞其能十

不治已病治未病十一

無病服藥十二

攝生十三



治病分氣血十四

氣血痰三法十五

痛隨利減十六

治病先審飲食十七

不寐十八

前陰十九

邪祟二十

飛尸卒厥二十一

素問不可易讀廿二

運氣不可適從廿三

飲食勞倦廿四

內外傷辨廿五

發熱論廿六

論熱在氣在血之分廿七

惡寒廿八

惡熱廿九

發熱惡寒三十

痛分虛實三十一

卷之二 乙集



舊症

風一

大麻瘋二

寒三

暑四

附暑風
注夏

濕五

附風濕濕濕風寒濕痺

火六

氣七

血八

卷之三 丙集

襟症

痰九

頭痛十

眉眶痛十一

眩運十二

痛風十三

心痛十四

脇痛十五

腹痛十六

脇下少腹痛十七

腰痛十八

附腎著

脾胃十九



南京中醫藥大學圖書館藏

食積二十

附胃風

卷之四

丁集

襍症

吞酸廿一

附吐酸噯氣

嘔吐廿二

翻胃噎膈廿三

惡心廿四

附嘈襍

閉隔廿五

痞廿六

積聚廿七

勞瘵廿八

自汗廿九

附盜汗

虛煩三十

附身上虛痒

瘡疾三十一

霍亂三十二

卷之五

戊集



襍症

咳嗽三十三 顛狂三十四 癇三十五

驚悸怔忡三十六 健忘三十七

黃疸三十八 消渴三十九 肺痿并肺癰四十

喘四十一 水腫四十二 喘脹相因四十三

鼓脹四十四 痿四十五 腳氣四十六

疝四十七

卷之六 已集

襍症

痢四十八 泄瀉四十九 秘結五十



遺精五十一

濁五十二

淋閉五十三

附小便多

腸風臟毒五十四

痔五十五

脫肛五十六

附交腸

耳五十七

目五十八

口五十九

齒六十

鼻六十一

喉閉六十二

卷之七

庚集

婦人

育子之法一

形質受胎二

尼師之病三

月經四

經道不通五

崩漏六

脚氣七

疝瘕八

無子九



赤白帶十

虛弱十一

妊娠不語十

妊娠惡阻十三

子煩十四

煩躁口乾十五

漏胎十六

墮胎十七

子淋十八

妊娠水腫十九

妊娠咳嗽二十

難產廿一

胎衣不下廿二

產後下血過多廿三

產後虛汗不止廿四

產後遍身疼痛廿五

產後筋脉掣急廿六

產後發熱廿七

產後乍寒乍熱廿八

四肢浮腫廿九

產後血運三十

腹脹滿悶嘔吐三十一



喉中氣急三十二

產後口鼻黑氣起三十三

產後霍亂二十四

產痢三十五

產後大便秘三十六

乳汁不行三十七

吹乳三十八

產後不語三十九

斷產四十

卷之八 辛集

傷寒

傷寒用藥大畧一

手足三陰三陽配五臟六腑歌二

三陰三陽見脉三

六經見証四

傷寒傳足不傳手五 傷寒傳經六

三陽合病二陽併病七 表裡見症八

辨陰陽二症九 傷寒提綱之要十

傷風十一 傷寒十二

論風傷衛氣寒傷榮血辯十三

疫癘十四 結腦十五 痞十六

發斑十七 發黃十八 發狂十九

咳逆二十 下膿血廿一 自利廿二

鼻衄廿三 吐血廿四 頭汗廿五

兩感廿六 發願廿七 瘧廿八



搖頭廿九

癱瘓三十

筋惕肉瞤三十

渴三十二

咽痛三十三

不仁三十四

卷之九 壬集

傷寒

大頭三十五

喘三十六

咳嗽三十七

自汗三十八

舌三十九

腹痛四十

陰陽易四十一

熱入血室四十二

狐惑四十三

虵厥四十四

百合四十五

勞食復四十六

臍結四十七

奔豚四十八

厥四十九

戰汗五十



類傷寒四証五十一

藥性

藥性賦

藥性詩

用藥凡例

藥本五味

妊娠服禁

君臣佐使

引經藥報使

六陳

十八反

卷之十 癸集

重方

凡一百五方

歌括

凡九十五方

醫聖階梯卷之七

臨清州判官歸安半山周禮輯者

庠生元山張崑校正

婦人門

育子之法一

論

富貴之家生子但令乳母懷抱不見風日不見地氣致令筋骨緩弱雖倍數歲亦未能行予觀田舍小兒終日暴露拖泥帶土而絕無他疾者何也譬

諸草木生於深山峻嶺大澤之中容易合抱至於
園圃奇材異菓縱加培壅多有秀而不實貴賤
之理有異哉



論

形質受胎二

婦人所產皆女者多慾之過也所產皆男者緣男子節慾惜精經行後一日三日五日夜半生氣時泄精也若過六日以後胞絡新血已滿雖交終難成孕矣孕脉沉滑有力或洪大而有力見於左尺是男見於右尺是女也



北京中醫藥大學圖書館藏

尼師之病三

論

尼師喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以
懣^上成病易曰天地氤氲萬物化醇男女媾精萬
物化生孤陰獨陽可乎夫既處閨門慾心萌而不
遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為勞又
有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥瘡瘦等症
皆寡婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際
究其脉原其疾皆血盛而得治法與婦人平素虛
弱同治加減亦如之

月經四

論

女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉
通太冲脉盛天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故
云天癸也然冲為血海任主胞胎腎氣全盛二脉
流通經血漸盈經水者陰血也陰必從陽故其血
紅稟火色也常以三旬而一見上應于月其行有
常名之曰經為氣之配因氣而行氣熱則熱氣寒
則寒氣升則升氣降則降氣凝則凝氣滯則滯氣
清則清氣濁則濁成硯者氣之凝也將來而痛者