

世醫通變要法

八



(京)新登字〇二七号

责任编辑：徐岩春

中医古籍孤本大全
世医通变要法 一函八册

(明)叶廷器撰

中医古籍出版社出版发行

杭州富阳古籍印刷厂印刷

一九九三年九月第一版

一九九三年九月第一次印刷

ISBN7-8013-495-4/R·492

国内定价：伍佰捌拾圆



顾问(以姓氏笔划为序)

于生龙 马继兴 王雪苔 王绵之 邓铁涛 田景福 龙致贤

朱杰 刘渡舟 李辅仁 李明富 李任先 余瀛鳌 张瑞祥

张灿岬 施杞 祝湛予 高辉远 唐绍明 唐由之 顾廷龙

盛国荣 董建华 傅世垣 焦树德 裘沛然

编选: 薛清录 傅景华 赵璐 刘国正 毕俊英 李世勤 徐金香

巴恩荣 魏菊仙

印制: 蒋放年

主方經驗 治婦人產後不調血氣刺痛膨脹頭暈

惡心崩漏白帶便紅微痠眩沉而滑易治

香附子

四兩醋炙為主

艾葉 二兩

當歸

三兩酒浸

右為末醋糊為圓如梧桐子大每服七十圓淡鹽

湯送下如四肢冷加乾姜桂心

加減七物湯 治衝任虛損月水不調滋養血氣

川芎

當歸

白芍藥

熟地黄

各三兩即四物湯

黃芩

酒炒

地骨皮

柴胡 各五錢

右咀每服五錢食前服如產后不潮熱去黃芩地
骨皮柴胡若平常血氣不調及常服用前四味四
物湯春加當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黃雄
婦惡寒尚普不思飲食憔悴加陳皮枳殼白朮白
茯苓產后敗血加地骨皮芍藥潮熱加黃芩地骨
皮柴胡咳嗽加桑白皮半夏生薑人參甘草五味
子地骨皮杏仁血下不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞
傷加黃芩荆芥生地黃生薑芍藥虛寒潮熱加柴
胡地骨皮白朮白茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽
具母人參烏梅棗子心腹脹滿加枳殼青皮蘆花



如麻黃牡蠣粉產後潮熱加白朮柴胡

丹

皮地骨皮有熱加黃芩汗多加浮小麥腸風下血

加槐花槐角枳殼荊芥黃芩地榆白鷄冠花為末

空心鹽湯或溫酒調下鼻衄吐紅加竹茹蒲黃藕

節白茅根升麻阿膠側柏葉月水不調加牡丹皮

牛膝紅花安胎反漏下加阿膠炒蒲黃大艾葉并

草大小便閉加枳殼大黃滑石木通瞿麥車前子

山梔子產後虛熱眼目風腫內翳加細辛荊芥羌

活甘草菊花木賊白蒺藜為藥生地四肢脾痛難

行加乳香沒藥人參甘草羌活防風血氣膨脹加



木香枳殼葶藶紫蘇葉藿香生地黃血崩加百草
霜敗棕灰炒蒲黃龍骨白殭蠶腹痛氣塊加木香
三稜義木妊婦動胎加艾葉香附米紫蘇葉血崩
加阿膠艾葉厚朴口乾煩渴加乾葛麥門冬烏梅
小便澀加澤瀉木通大便閉加桃仁大黃枳殼下
血多加黃耆白朮甘草無子息加附子肉蓯蓉虛
煩不眠加淡竹葉石膏人參心神恍惚加遠志酸
棗仁辰砂赤白帶下加川續斷香附米陳皮白芷
甘草

減芍藥散 治雜證通用

赤芍藥

川芎

當歸

熟地黃

各二兩

義木

甘草

小茴香

白芷

各一兩

右為末每服三錢鹽湯或酒下遍身虛腫加枳殼

當歸酒調下小便不通加滑石末鹽酒下心痛炒

薑湯下只吐清水丁香七粒煎湯下血風上攻眼

目浮腫荊芥湯下小腹痛木瓜湯下惡心藿香湯

下氣痛木香湯下冷嗽桑白皮湯或乾柿湯下頭

痛川芎細辛湯下血風潮熱生薑棗湯下手足麻

痺樟柳浸酒下血崩赤白帶下真龍骨末酒調下

女子癖塊膈氣炒茴香酒下凡婦人病先三服

隨證湯引之後以他藥調理無不効驗

加減芎歸

方見寒門

隨證加減用之如陰證傷寒

減去麻黃加生薑附子血脈不和加紫蘇氣嗽加
烏梅生薑五片產後加陳皮生薑艾葉胃冷不納
食加青皮砂仁冷氣痛加木香吳茱萸腰痛加水
瓜牛膝杜仲川續斷身痛加秦艽羌活冷泄加良
薑肉果訶子白朮潮熱除乾薑加柴胡

主方經驗

治血氣心腹刺痛服諸藥不効用五靈

脂蒲黃各一兩為末先用三錢醋熬成膏入水煎

半碗熱服

又方經驗

治敗血作梗頭痛諸藥不効者用附子

一牧醋一碗用火四面炙透蘸醋令盡去皮臍同

川芎一兩為末每服三錢茶清調下

一法經驗 治陰中生瘡如虫咬痛用桃葉搗爛綿

裹納陰戶中一日三次換納即安

又法治陰戶生虫瘡或痒痛如虫行狀淋瀝膿汁不

絕用補心腎藥方即蘇葉散

方見感冒門

除木香

加四物湯是也服之即効

又法用

黃芩

當歸

川芎

黃連

白礬

水煎熱薰洗立愈

加減洗心散

方見目門

治陰中生一物牽引腹脹痛

甚不欲飲食又服熱藥及食煎燂或犯非理房事
兼意淫不遂名陰挺作痛加生地黃煎湯調下神
効

加減當歸散

治婦人血臟虛竭經候不調或斷續

不來或積聚成塊腰腹刺痛肢體瘦弱

當歸

紅花

各二兩

甘草



赤芍藥

劉寄奴各一兩

牛膝酒浸

肉桂

白芷

各一兩半

紫蘇

蘇木

各一兩

右為末每服三錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅

花酒調下

經候一百九十八

主方經驗 治血虛脉弦而滯經候不調或來不已

或過期不行或崩中去血或經損血孕停畱小腹

急痛五心煩熱

川芎

當歸各二兩半

阿膠

人參

肉桂

甘草各一兩

白芍藥

牡丹皮

半夏

各二兩

吳茱萸

湯洗七次

麥門冬

去心各一兩半

右為末醋糊為圓如梧桐子大每服七十圓空

溫酒下一日三服

加減歸黃湯 治勞傷血氣損動漏血傷胎或月水

過多淋瀝不斷及血崩不止左尺脈微是也

阿膠

炒一兩

川芎

二兩

當歸

熟地黃

各二兩

白芍藥

黃耆

各一兩

艾葉

甘草

各五錢

右咀每服五錢水煎加酒一盞同服血下多加側

栢葉地榆川續斷寒加乾薑氣盛加香附子陳皮

烏藥血下不止加龍骨蓮蓬敗棕灰

又方經驗 治月水過期用前四物湯加

人參

黃耆

陳皮

升麻

水煎空心服

又方 治經候不及期用四物湯加

黃芩

黃連

水煎空心服

又方治經水紫黑有塊用四物湯加

黃芩

黃連

水煎空心服

又方 治月水將未作痛用四物湯加

桃仁

黃連

黃芩

水煎服

一法經驗 治月水不行用鼠糞燒灰好酒調下二

錢立通

又法 治經水不通用馬鞭草取汁熬膏或為圓或

燒灰存性為末用紅花當歸酒或湯送下血枯經

加桃仁紅花煎湯送下

血崩一百九十九

主方經驗 治婦人血崩不止腎水枯竭不能鎮
胞絡相火故血走而崩也

生地黃

黃栢

黃連

當歸尾

各一兩半

藁本

知母

黃芩

川芎

升麻

羌活

各四兩

柴胡

荆芥

防風

各一兩

蔓荊子

細辛

甘草

紅花 各五錢

右咀每服五錢水煎服

加減歸苓散 治血虛煩熱月水不調服痛痰嗽潮

熱左尺脉緩是也

當歸

白茯苓

各二兩

白芍藥

白朮

柴胡

各一兩半

甘草

五錢炙

煨薑

一塊

右咀每服五錢加薄荷少許水煎服煩熱加麥門冬知母地骨皮身疼加秦艽熱盛加黃芩酒炒黃蘗有汗加黃耆

法經驗

治血崩不止用陳槐花一兩百草霜半

兩各為末燒紅稱錘辛酒調下

