

重刊巢氏諸病源候總論

十二



重刊巢氏諸病源候總論卷之二十四

癰病諸候

凡二十五論

諸癰候

諸癰者謂癰病初發之由不同至於癰成形狀亦異有以一方而治之者故名諸癰非是諸病共成一癰也而方說九癰者是狼癰鼠癰螻蛄癰蜂癰虻癰蟥癰蠅癰浮疽癰癰癰癰轉脉癰此頸之九癰也 狼癰者年少之時不自謹慎或大怒氣上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上轉連耳本其根在肝 鼠癰者飲食之時不擇蟲蛆變化所生也使入寒熱其根在肺 螻蛄癰者食果蓏子不避有蟲即便噉之外絕於綱內絕於腸有毒不去變化所生也始發之時在於頸上狀如蝸形臃腫而出也其根在大腸 蜂癰

者食飲勞倦渴之多飲流水即得蜂毒不去變化所生也始發之時其根在頸壓麻三四處俱腫以潰生瘡狀如癰形瘡而復移其根在脾 蚘蟬癩者因寒腹中臃脹所得寒毒不去變化所生也始發之時在其頸項使人壯熱若傷寒有似疥癬婁婁孔出其根在肺 蟻蠅癩者恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒變化所生也始發之時在其頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿其根在心 浮疽癩者因志結馳思往反變化所生也始發之時在於頸亦在掖下如兩指無頭尾使人寒熱欲嘔吐其根在膽 瘰癧癩者因強力入水坐濕地或新沐浴汗入頭中流在頸上之所生也始發之時在其頸項恒有膿使人寒熱其根在腎 轉脈癩者因飲酒大醉夜卧不安驚欲嘔轉側失枕之所生也始發之時在其頸項濯脉轉身如振使人寒熱其根在小腸 復有二十

六種癰方不可次第顯其名而有蜚蠊蛆等諸癰非九癰之名此即應是三十六種癰之數也但癰病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或由飲食乖節狼鼠之精入於府藏毒流經脉变化而生皆能使血脉結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身躰皮肉者亦有始結腫與石癰相似所可異者其腫之中按之累累有數脉喜發於頸邊或兩邊俱起便是癰證也亦發於腋下及兩顳顬間初作甚不痛不熱若失時治即生寒熱也所發之處而有輕重重者有兩種一則發口上噤有結核大小無定或如桃李大此蟲之窠窩止在其中一則發口之下無有結核而穿潰成瘡又蟲毒之居或府藏無定故癰發身躰亦有數處其相應通者多死其癰形狀起發之由今辯於後章

養生方云六月初食自落地五果經宿蚍蜉螻蛄蜚蠊游上

喜為九癭

又云十一月勿食狗鼠殘肉生瘡及癭出頸項及口裏或生咽內

鼠癭候

鼠癭者由飲食不擇蟲蛆毒變化入於府藏出於脉稽留脉內而不去使人寒熱其根在肺出於頸掖之間其浮於脉中而未內著於肌肉而外為膿血者易去也決其生死者反其目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半一歲半死見三脉三歲死赤脉而不下貫瞳子可治也

蜂癭候

養生方云正月勿食鼠殘食作鼠癭發於頸項或毒入腹下血不止或口生瘡如有蟲食



蜂癭者由飲食勞倦渴乏多飲流水即得蜂毒流入於藏其根在脾出發於頸項歷歷三四處或累累四五處蜂臺或發胃前俱腫以潰生瘡狀如癰形瘥而復移

蟻癭候

蟻癭者由飲食有蟻精氣毒入於五藏流出經絡多著頸項戢戢然小腫核細乃遍身軀

虻蜂癭候

虻蜂癭者由飲食內有虻蜂毒氣入於藏流於經脈使身寒似傷寒腹虛臃脹其根在肺發於頸項如疥癬婁婁孔出初生痒搔之生痕不治一百日生虻蜂癭

蠅癭候

此由飲食內有蠅窠子因誤食之入於腸胃流注入血脈變化生癭發於頸下初生痒而如蠅窠子狀使人寒熱久其

中化生蠅也

蠅蛄瘻候

蠅蛄瘻者由食果蓏子不避有蟲即便噉之有蟲毒氣入於腹內外發於頸其根在大腸初生之時其狀如風矢亦如蝸形癰胗而痒搔之則引大如四寸更其中生道乃有數十中生蠅蛄亦有十數不治二年殺人

蟻螬瘻候

此由恐懼愁憂思慮哭泣不止氣毒變化所生內動藏外藏於頸項其根在心又方根在膀胱初生之時無頭尾腫如棗核或移動皮肉使人寒熱心滿狀似蜂瘻而深坎蜂瘻則高而圓蟻螬瘻方五寸作坑邊有唇畔而痒搔之則引大如六寸更疼痛日夜令人呻號三年生孔道乃有十數中生蟻螬乃有百數不治五年殺人

鵠鳥鶴癭候

鵠鳥鶴癭者初腫如覆手疼痛一年生孔道數十處黃水出二年化生爲水鳥首而生口鼻是也

口癭候

人皆有五口在人腹內發動令心腹脹氣息喘急衝擊心胃攻刺脇肋因而寒熱頸掖之下結癭癰膿潰成癭時還衝擊腹內則脹痛腰脊牽急是也

風癭候

此由風邪在經脈經脈結聚所成或諸瘡得風不即瘥變作其瘡得風者是因瘡遇冷膿汁不盡乃成也其風在經脈者初生之時其狀如腫有似覆手搔之則皮脫赤汁出下腫作減漸漸生根結實且附骨間不知首尾即潰成癭若至五十日不消不潰變成石腫名爲石癭久久不治令寒熱惡氣入

腹絕悶刺心及咽項悉皆腫經一年不治者死

鞠瘻候

腫痛初生癰如大桃狀亦如瘤膿潰為瘡不治成石瘻化生鞠作竅傍行世呼為石鞠瘻

蜣螂瘻候

此由飲食居處有蜣螂毒氣入於藏府流於經脉所生也初生之時其狀如鼠竅直下腫如覆手而痒搔之疼痺至百曰有十八竅深三寸中生蜣螂乃有一百數蜣螂成尾自覆刺人大如手至三年殺人

骨疽瘻候

骨疽瘻者或寒熱之氣搏經脉所成或蟲蛆之氣因飲食入人府藏所生以其膿潰侵食於骨故名骨疽瘻也初腫後乃破而還合邊傍更生如是或六七度中有膿血至日西痛

經如有針刺

蛇蚓瘻候

蛇蚓瘻者由居處飲食有蛇蚓之氣或飲食入腹內流於經脈所生其根在大腸其狀腫核潰漏

花瘻候

花瘻者風濕客於皮膚與血氣相搏因而成瘡風濕氣多其肉突出外如花開之狀世謂之反花瘡不瘳生蟲成瘻故謂之花瘻也

蠍瘻候

此由飲食居處有蠍蟲毒氣入於府藏流於經脈或生掖下或生頸邊腫起如蝎蟲之形寒熱而潰成瘻久則瘡裏生細蠍蟲也

耗瘻候

耗癭者由飲食居處有耗蟲毒氣入於府藏流於經脉變七而生著面頰邊即脫肉結腫初如耗蟲之窠後潰成癭而耗生是也

腦癭候

腦癭者頭頸逐氣上下疼痛而後腦癭

癰癭候

癰癭者是癰潰瘡後其不瘡膿汁不盡因變生蟲成癭故為癰癭也

癰癭候

癰癭者其瘡橫闊作頭狀如杏子形亦似癰癭處出血是也

蟲癭候

諸癭皆有蟲而此獨以蟲為名者是諸瘡初本無蟲經久不瘡而變生蟲故以為名也

石癭候

石癭之狀初起兩頭如梅李核韌實按之強如石而寒熱熱後潰成癭是也

蛙癭候

此由飲食居處有蛙之毒氣入於府藏流經脈而成癭因服藥隨小便出物狀似蛙形是也

蝦蟆癭候

此由飲食有蝦蟆之毒氣入於府藏流於經脈結腫寒熱因潰成癭服藥有物隨小便出如蝦蟆之狀故謂之蝦蟆癭也

蛇癭候

蛇癭者由居處飲食有蛇毒氣入於府藏流於經脈寒熱結腫出處無定因潰成癭服藥有物隨小便出如蛇形狀謂之蛇癭

蝱蠅瘻候

蝱蠅瘻者由居處飲食有蝱蠅毒氣入府藏流於經脈所生初得之時如棗核許矣契或滿百日或滿周年走不定一處成竅而膿汁潰瘻也故謂之蝱蠅瘻

赤白瘻候

人有患瘡色赤白分明因而成瘻謂之赤白瘻

內瘻候

人有發瘡色黑有結內有膿久乃積生侵食筋骨謂之內瘻

雀瘻候

此由居處飲食有雀毒氣入於藏流於脉發與定處腫因潰成瘻服藥有物隨小便出狀如雀聚故謂之雀瘻

膿瘻候

諸瘻皆有膿汁此瘻獨以膿爲名者是諸瘡久不瘳成瘻而

重為熱毒氣停積生膿常不絕故謂之膿瘻也

冷瘻候

冷瘻者亦是謂瘡得風冷久不瘡因成瘻膿汁不絕故為冷瘻也

久瘻候

久瘻者是諸瘻連滯經久不瘡或暫瘡復發或移易三兩處更相應通故為久瘻也

瘰癧瘻候

此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李棗核等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則變膿潰成瘻也其湯熨針石別有正方補養宣道等附於後

養生方導引法云踞踞以兩手從曲脚入據地由脚加其上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳痛

癰瘻候

癰病之狀陰核腫大有時小歇歇時終大於常勞冷陰兩
發發則脹大使入腰背牽急身體惡寒骨節沉重此病由於
損腎也足少陰之經腎之脉也其氣下通於陰陰宗脉之所
聚積陰之氣也勞傷卒重傷於少陰之經其氣不衝於陰氣
脹不通故成癰也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於
後

養生方導引法云正偃卧直兩手兩足念月所在令赤如油
囊丹除癰少腹重不便腹中熱但口內氣息出之數十不須
小咽氣即腸中不熱者七息已溫熱咽之十數

痔病諸候

凡六論

諸痔候

諸痔者謂牡痔牝痔脉痔腸痔血痔也其形證各條如後竟
又有酒痔肛邊生瘡亦有血出又有氣痔大便難而血出肛
亦出外良久不肯入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽
致勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部有一方而治
之者名爲諸痔非爲諸病共成一痔痔久不瘥亦爲癰也
養生方云忍大便不出久作氣痔其湯熨針石別有正方補
養宣導今附於後

養生方導引法云一足踏地一足屈膝兩手抱犢鼻下急挽
向身極勢左右換易四七去痔五勞三里氣不下

又云踞坐合兩膝張兩足不息兩通治五痔又云兩手抱

足頭不動足向口受氣衆節氣散來去二七欲得捉左右側

身各急挽腰不動去四支腰上下髓內冷血冷筋急悶痔

又云兩足相踏向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向極勢捧之

二七竟身側兩向取勢二七前後努腰七去八勞痔病

牡痔候

肛邊生鼠乳出在外者時時出膿血者是也

牝痔候

肛邊腫生瘡而出血者牝痔

脉痔候

肛邊生瘡痒而復痛出血者脉痔也

腸痔候

肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸痔也

血痔候

因便而清血隨出者血痔也

重刊巢氏諸病源候總論卷之二十四

