


洪氏集驗方
一





洪氏集驗方目錄



一卷


治痢萊連丸

肉豆蔻散



祛瘡散

大交感丹



混元胎丹

還少丹

瓊玉膏

一粒金丹



神妙六逸丸

鐵甕交感丹

降氣湯

牙藥

二卷

化毒排膿內補散 癰疽靈方

治諸般瘡毒

靈寶膏



治癰疽發背方發背灸法

又發背灸法 治背疽搽藥

內消發背 治甲疽努肉

治癰疽經驗方 治癰疽奪命膏

又勝冰散 又應補內托圓

又聖柳散 治癰疽立効方

三卷
從蓉茸附圓 鹿茸世寶圓

五解散 治痢育腸圓

硫附鹽礬圓 治腸風下血

比金散

治腸風痔疾

阿魏良薑圓

麋茸圓

人參大溫中圓

水陸二仙丹

神應乳香圓

神妙驅風散

虛風圓

四斤圓

妙應圓

丁香草菓散

神仙透空圓

沉香華澄茄湯

灸結胃傷寒

治風烏荊圓

烏金散

良薑湯

治氣塊刺痛

常服散子

治胎衣不下

安腎圓

治傷折神授散

普救散

治喉口熱毒

肉豆蔻湯

四卷

治舌衄

治舌腫

治湯火傷

茯苓圓

治乾癬

治淋

治沙石淋

治毒蛇傷

治冷積降氣

秘精圓



治傷折骨碎

治疝氣偏墜

治痔烏金散

治腸風倍苓圓

治風毒氣眼

治腰痛

治虛勞秋石丹

治諸癰

治豆瘡倒撮

治喉閉

二方

治腰痛

治腸風

瘡藥方

治癰

接骨方

治漏瘡

治外風入瘡口

癰藥

治喉閉

治盜汗

治傷風

治脚腫

治脚腫甘豆湯

灸勞法

治頭風頭痛

茶牙湯

治偏正
頭疼

治腰痛附牛圓

治爛緣風眼

治膝瘡

治癰疥

治脚氣灸法

治蛇毒

治鼻衄

治諸鯁

治盜汗

治暑龍鬚散

治風牙疼

治蛀牙疼

治風牙蛀牙疼

治五種牙疼

治風蛀牙破者

治牙槌牙宣

治暴嗽不止

治惡瘡久不較

治冷漏

治喉閉

治咽喉腫痛

治凍死

治喝死

治溺死

治火燒湯潑

治湯火瘡

治嵌甲

治小腸氣

五卷

治產後百病

催生如聖散

萬靈圓

烏金散

救生散

治姙娠下血腰痛

治產後顛狂

催生藥

治滑胎易產

產後羊肉湯

產後防暈方

產後大便不通

順經散

九寶飲

治小兒泄瀉

金液丹

青州白丸子

肥兒圓

神麴豆蔻圓

木香分氣圓

助胃膏

治麻豆瘡膿水

辰砂安驚圓

羗活膏

大天南星圓

治臍風撮口法

沒石子圓

誤吞珠銅鐵方

誤吞錢方

誤吞釘箭等物

封頰

治吐

誤食穀芒

治口瘡消風散

治腫雄朱散

治瘡瘍金華散

治頭瘡如聖散

治喉閉急風散

墜涎圓

辰砂圓

四君子圓

肥兒圓

觀音散

洪氏集驗方目錄





洪氏集驗方卷第一



治痢

先忠宣獲此方屢有神驗

茱萸丸



黃連吳茱萸各二兩如常法揀洗焙乾

黃連剉令寸斷同一處炒俟香熟分為

二各用醋糊為丸如桐子大

若小兒則如菉豆大

赤痢則服黃連白痢則服茱萸赤白則

并服之赤先白後則先黃連而後茱萸

赤多白少則二分黃連一分茱萸反是

亦如之每服五七十粒至百粒服之以

愈為度陳米飲下

大率茱萸治白黃連治赤也黃連用鷹爪者

肉豆蔻散治赤白痢無藥可治者其効如

神上吐下痢者亦治

已下三方韓子溫少卿傳

肉豆蔻

切片子炒黃色

櫻栗殼

搗碎用蜜拌勻炒黑黃

甘草

切碎炒黃黑色

乾生薑

切細炒黃黑

右等分搗羅為末每服六錢如赤痢多

加甘草一寸炙黃同煎若白痢多加炒

生薑一塊同煎用水二大盞煎至一盞

半通口服不計時候却將兩服滓再煎

服無不愈者

祛瘧散熱多寒少者一服無不驗

千家每合以濟人一

服即愈

外臺秘傳出此方專治瘧疾不瘥用水煎以

本方內載

治時行寒熱諸藥不効者今有夢中神傳藥方如有此疾者依方服之即愈如所感深重一服未愈者定毒發一次更不再來

好高良薑

剉碎微炒

好川白薑

炮剉

二味各礮為極細末



右各秤等分勿令偏些再入乳鉢內一處研勻細羅過二味病大者共抄三大錢病小者共三小錢於當發日日未出時以獾猪膽二枚勿用白色者割開取汁與藥調勻再用熱酒少許打勻通口猛作口嚥更以酒少許送下急嗽口以甜物壓之一日不得喫別藥忌大寒物

其膽須是獾猪膽其翁母猪膽不中江南謂之鐵猪

大交泰丹

傷寒未分陰陽不可服

治陰陽二毒傷寒或因下早亡陽或致
結伏胃膈四肢厥冷脉息俱無心燥如
火或因冷物傷脾夾臍疼痛生硬入胃
中滿痞塞潮發寒熱并治翻胃噦逆霍
亂吐痢小腸疝癖脇肋氣痛但是陰陽
不順惡候傷寒壞證並皆治之每服一
粒炭火內煨通赤良久取出放冷細研
如粉米飲一盞煎七分溫服不拘時候
隔半時辰再進一服其効如神兼治小

兒瘡疹倒厭依法服半粒立愈

金星石

大陰玄精石

銀星石

雲母石

白色片子

代赭石

桂府滑石

禹餘石

已上各一兩

寒水石

吉州者一兩半

不灰木一兩

色青黑性軟者

右件九味入磁瓶子炭半秤煨候火耗

一半取出放冷研為細末糯米粥為圓

如彈子大候乾用

係醫壞證傷寒一服可活一人

