

重修政和經史證類備用本草

十七



重修政和經史證類備用本草卷第十八

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

唐慎微

臣曹孝忠奉

敕校勘



獸部下品總三十一種



四種神農本草經

白字



四種名醫別錄

墨字

四種唐本先附

注云
唐附

三種今附

皆醫家嘗用有
效注云今附

一種唐慎微續添

墨蓋子
下是



五種陳藏器餘

凡黑蓋子已下並唐慎微續證類

豚卵

蹄足心腎膽齒骨肉等附

麋脂

角附麋肉麋骨麋茸續注

驢屎

屎乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖

五藏腸屎等附

獺肝

肉附

獬膏

雜貉肉胞等附唐附

鼯鼠

音鼠

鼯鼠

音鼠

野猪黃

唐附

豺皮

狼附唐附

膃肭臍

今附膃肭獸續注

麂

頭骨附今附

野駝脂

今附

狢猴

續添

敗鼓皮

自草部今移

六畜毛蹄甲

五種陳藏器餘

諸血

果然肉

狨獸


狼筋

諸肉有毒

豚卵



豚卵



豚卵味甘温無毒主驚癩癩疾鬼疰蠱毒除寒熱賁

豚五瘰邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕

呂禹錫等謹按五痔通用藥云猪懸蹄平藥對

云微寒

○猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚

臣禹錫等謹按口華子云心治驚癩血癖邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云取月主

補水藏暖腰膝補膀胱治臣禹錫等謹按天

耳聾雖補腎又令人少子○膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按惡瘧通用藥

微寒○肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按惡瘧通用藥

痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃臣禹錫等謹按惡瘧通用藥

糯米蒸搗為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病○齒主小兒驚臣禹錫等謹按惡瘧通用藥

癩五月五日取華子云齒治小兒驚癩燒灰服并治蛇咬臣禹錫等謹按惡瘧通用藥

鬚膏生髮臣禹錫等謹按髮禿○肪膏主煎諸膏藥臣禹錫等謹按髮禿

解斑猫荒青毒○猥猪肉味酸冷療狂病臣禹錫等謹按黃疸

凡人金瘡者尤甚○猪屎臣禹錫等謹按黃疸主寒臣禹錫等謹按黃疸

熱黃疸濕痺臣禹錫等謹按黃疸云猪為用最多惟肉不宜食人多食良臣禹錫等謹按黃疸

皆能暴肥此蓋虛肥故也其脂能悅皮膚作手膏臣禹錫等謹按黃疸

不皸裂肪膏煎藥無不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂臣禹錫等謹按黃疸

之負革肪入道家用其屎汁療溫毒熱食其肉飲酒不可附林稻穰臣禹錫等謹按黃疸



中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅**唐本注**云別錄云
 猪耳中垢主蛇傷猪腦主風眩腦鳴及凍瘡血主黃豚暴氣中風頭
 眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及鬼毒去未寒熱
 五瘡五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋
 亥地百日主癰疽名臚音歐同脂方家用之又一外脂著雞子白十
 四枚更良**今按**陳藏器本草云猪肉寒主墜丹石解熱宜肥熱人食
 之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微洩若先痢即
 勿服膽主濕蠶病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑
 汁醞醋半合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色惡物
 及蟲子又主瘦病效嗽取膽和小使生薑橘皮訶梨勒桃皮煮服又
 主大便不通取猪羊膽以葦筒著膽縛一頭內下部入三寸灌之入
 腹立下又主小兒頭瘡取膽汁傳之猪臚音夷主肺發效嗽和棗肉
 浸酒服之亦能主疔癰羸瘦又堪合膏練繒帛臘月猪脂殺蟲久留
 不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蛇咬
日禹錫等謹按孟詵云犬猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石
 又腸主虛渴小便數補下焦虛渴又云東行母猪糞一外宿浸去滓
 頓服治毒黃熱病**日華子**云猪涼微毒肉療水銀風并掘土土坑內
 惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白蟲又
 脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賣純氣及海
 外瘡氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癩病糞治天行熱病黃疸蠱
 毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼**圖經**曰豚知本經不
 安薦下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者



云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按揚雄方言云豬燕朝鮮之間謂
之豨關東西謂之豨或謂之豨南楚謂之豨音喜其子謂之豨音奚
吳楊之間謂之豬子其實一種也今云豚知當是豬子也豬之屬為
用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補
虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大
麻人良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白
乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之搵著煨熟訶子末中微火炙又
搵炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主
脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去
橘皮空腹食之腎補虛壯氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛
壅肚主骨蒸熱勞血脈不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃
連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸內蝕四蹄主行婦人
乳脈滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚
治如食法以水二斗煮取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁
煮取六升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或
身體微微熱有少汗出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利
血脈解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之腸臟主大小腸風熱宜
食之服寒主肺氣乾脹喘急潤五藏去皴皸黧黯并肪膏並殺斑貓
地膽亭長等毒然男子多食之損陽崔元亮海上方著猪脰酒療冷
痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味縱喫
食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢
沈重漸瘦劣重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩常行無力四肢



不舉丈夫痲痺兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳屍方
 取猪脛一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大外微火温之乘熱
 內猪脛中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別搗為末內酒
 中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪
 油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小
 兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺今人取端午日南行猪零合
 大一丹是也燻猪湯解諸毒蟲屬凡猪骨細少筋多膏大者有重百
 餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為豨郭璞注
 云尸子曰大豕為豨今漁陽呼猪大者為豨是也又下野猪黃條主
 金瘡又云大寒有毒一名豪猪鬚間有毫如箭能射人陝洛江東諸
 山中並有之肉亦甘美多膏皆不
食療 肉味苦微寒壓丹石瘰
 可多食發風氣利大腸令人虛羸
 可以食令人少子精發宿疔主瘰人腎虛肉發痲若患瘰疾人切忌
 食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今捕人作脯多皆不識
 但食少有腥氣又舌和五味煮取汁
聖惠方 治蛇入口并入七孔中
 飲能建脾補不足之氣令人能食
 口中又方 治少陰病下痢咽痛骨滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取
 即出又方 治少陰病下痢咽痛骨滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取
外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲
 脫方猪膏和羊屎塗之亦佳
又方 療盲猪膽一枚
 九如黍米大內
又方 治醫如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子
 眼中食頃良
 如鹿釵股大小燒作灰待冷便以灰點醫上



不過三五
度即差
千金方
治被打頭青腫灸猪
肉熱搨之又貼猪肝
千金翼
老人令面光澤
方大猪蹄一具

洗淨理如食法煮漿如膠夜以
塗面曉以漿水洗面皮急矣
又方
治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿
處以生布揩令大熱臘月猪脂

細研入生鐵煮沸
三二度傳之徧生
又方
治漏方以臘月猪脂紙沾
又方
治手足皸裂血

出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘰癧及
熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗之
又方
治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具
猪蹄一具合葱煮去

滓內少許鹽以漬之
又方
治切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙
又
疔病有五有黃疽穀疽酒疽黑疽女勞疽黃汗身體四肢微腫

令溫熱盡服之日
三當下則稍愈
又方
葛氏疥瘡猪
膏煎芫花塗
又方
若女子陰中苦痒搔

內陰中當有
蟲著肝出
又方
療手足皸裂面出血痛
又方
小兒頭生白禿

熱酒中服姚云
亦療大便不通
又方
胞衣不出腹滿則
又方
小兒頭生白禿

未傳
之
經驗方
療男子水藏虛備遺精盜汗往往夜夢鬼交取獾猪

煨孰空心稍熱服之便飲酒
一盞多亦甚妙三五服効
經驗後方
定喘化痰猪蹄甲四十

九箇淨洗控乾每箇指



甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令氣出火煨通赤去火
細研入麝香一錢七人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜切枸杞葉
半斤用破汁二大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之

師方 蜈蚣入耳以猪脂肉 又方 蟻子入耳以猪羊脂
炙令香掩耳自出 又方 炙令香安耳孔自出

後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪 又方 治癰諸疽發背或發乳房初
腎造晞臙以葱豉米如法食之 起微赤不急治之即殺人母

猪蹄兩隻通草六分以 又方 治熱病有蟹上下蝕人猪膽一枚苦
綿裹和煮作羹食之 酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立

死即 孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食
也又云臘月脂肪殺蟲可煎膏用之

醫曹心鏡 主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於瓦上曝令乾
擣篩為末煮白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心

飲下五十九日五服又主脾胃氣冷爽食嘔逆下赤白痢如麵糊腰
臍切痛猪腎一對研著胡椒搗皮鹽醬椒末等搜麵似常法作餅飽

熟煮空腹喫兩碗立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚
一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二分已來去肚着少豉湯即飲之

肉亦可喫又和米着五味煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具
煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽骨隔妨滿氣喘猪肉細切作餅子

於猪脂中煎食之又猪脂肪四兩煮百沸以來切和醬醋食之又治一
切肺病咳嗽膿血不止猪狹一具削薄竹筒盛於糖火中炮令極熟

五



食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布線更以醋

洗蒜蘆食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心

悶猪肝一具洗切作齋着葱白或薑椒熟炙食之又以熟水煮單喫

亦得又煮猪脊一雙切作生以蒜蘆食之又理產後中風血氣驚邪

憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味糝調和食之又治小兒驚

癩發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多尤佳又理肝藏

壅熱目赤疼痛兼明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漚出

液乾即以五味醬醋食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休

發動無時用假猪肉一斤煮令熟細切作膽和醬醋食之或羹粥炒

任性服之又補虛氣乏去驚癩豆牙猪頭一枚治如食法煮令極熟

停冷作鱠以**范汪**療鼠瘦瘰癧取臘**傷寒類要**療小兒寒熱及

五癖醋食之**又方**療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食

蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効**千金**治胎孕九箇月將產消

使病爾用煎猪脂一小升溫熱**子母秘錄**息用猪肚一箇依法

頓服之曰三燥屎下去乃愈**譚氏小兒方**療吹姪惡寒壯熱猪肪脂以

着葱五味煮熟食之食**禮記云**豕望視而交接腥不

不盡再食不與別人食**譚氏小兒方**取四外澄清谷兒令末無瘡疥

姚和衆取小兒初生猪膽一枚以水七外煎**譚氏小兒方**

療豌豆瘡取肉爛煮**禮記云**豕望視而交接腥不

取汁洗之乾脯亦得



麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢

拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿

一名官脂畏大黃目禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚

不與雞肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不

足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良 ○角味甘無毒主

可煮骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取陶隱居云

今海陵間

最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮

土中經年人得之方好名曰道脂酒服至良尋麋性乃爾遲慢不應

痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生

菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出散



偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角
解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也
圖經 文具第十七卷鹿茸條下

肘後方 葛氏療年少氣盛面
主炮蒼塗麋脂即差
經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋
其煎麋茸五兩去毛塗酒

灸微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成
膏盛甕器中每服半匙溫水調下空心食前服
何君謨 云按禮記
月令仲夏

鹿角解仲冬麋角解曰華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿
是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以

麋為陰獸情淫而游澤冬至陰方退故解角從陰退之象
鹿是陽獸情淫而游山夏至得陰而解角從陽退之象
沈存中

筆談 麋茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓加
其太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅玉者最善
青麋

大鹿也不如
鹿似麋有青

驢屎熬之主 慰風腫瘦瘡尿汁主心腹卒痛諸症忤

尿主癰瘕胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿主燥水

馱驢尿主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水



者不成字

乳主小兒熱急黃等

多服使痢 呂禹錫等謹按蜀本云味性冷利療消渴驢

色類多以烏者為勝 驚邪赤痢 日華子云乳治小兒癩客忤天平風疾

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麩如彈丸二枚作燒餅

瘡未發前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無

期者

今按陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之 瘡亦取馱弱處臭泥傳之亦注軸蜈入耳取馱乳灌耳中當

消成水唐本先附 呂禹錫等謹按孟詵云肉主風狂憂愁不樂能安心 氣又頭癩去毛煮汁以漬麩醞酒去大風又生脂和生椒熟搗綿裹

塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三外良皮覆患 瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒

服良又骨煮作湯浴漬身治歷節風又煮頭汁令服三二外治多年 消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服三十九又頭

中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細飲使醉 衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麥麩等 日華子云驢肉涼無

毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭 風風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下



食療云

卒心痛絞結連腰臍者外臺秘要治反胃昔幼年

食餅及羹粥等須更吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫曹奉勅令治盤竭所患竟不能療漸羸備候絕朝夕忽有一衛士云

服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食

粥吐即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一

時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱又方斷酒用驢

服二合病深七日以來服之良後來療人並差又方斷酒用驢

酒服千金方治眼中瘰肉驢脂石鹽和勻又方腫以脂和鹽

之經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水又方

以驢耳垢傳之食醫心鏡主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋

差崔給事傳之一枚燭洗如法蒸令極熟細切更於肢汁內煮着五味調點少酥食

又主中風手足不隨骨節煩疼心躁口面喎斜取烏驢皮一領燭洗

如法蒸令極熟切於肢汁中煮五味和并煮空心食之又主風狂憂

愁不樂能安心氣驢肉一斤切於肢汁內煮五味和臙腊食之作粥

及煮簡要濟衆治小兒解顛不合驢蹄不計多少燒灰廣

並得利方治心熱風痲黑驢乳食傷寒類要治黃百藥不差煮驢



隨多少
飲汁
衍義曰
鹽肉食之動風胎肥尤甚屢試屢驗曰華子以謂
止風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發
散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏龜烏鴿
之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頰疔腫

五藏及腸味苦微寒有毒主蟲毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

爾雅云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而

黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臙食之主疥瘡以不差者腸主牛瘦燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸臣禹

錫等謹按陰精通用藥云狐陰莖微寒孟詵云狐補虛黃炙食之又

主五藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之日華子云狐暖無毒補虛勞治

惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水圖經曰狐舊不著所出州

飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒碎惡

東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖

尾大比上作鱗生食之其暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰

以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽

若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移

時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治

五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二

外燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類

獬音滯似尖而矮尖象黑足褐色與羅絡三種而大抵相類頭足小

別郭夔注爾雅云綿一名羅乃是一物然方書說其形差別也綿肉

主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣效逆脂主尸疰胞主吐蠱毒

羅肉主小兒疳瘦取之殺虵蟲絡肉主

元藏虛劣及女子虛懣方書亦稀用之

似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐

糞在竹木間石上尖頭堅者具也

食療肉溫有小毒主瘡疥補虛

瘡疔腫黃炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒

患瘡疥久不差作羹囉食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹囉食之

唐本餘

雄狐糞燒之去

瘡疫病狐鼻尖

瘡疥絕產小兒

