

銀海精微補二



大清趙公瑗著

銀海精微補

安東衛藏板



責任編輯：牛亞華

图书在版编目 (CIP) 数据

银海精微补/ (清) 赵双璧撰. - 北京: 中医古籍出版社, 2005.10

(中医古籍孤本大全)

ISBN 7-80174-385-7

I. 银... II. 赵... III. 中医五官科学: 眼科学
IV. R276.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098587 号

ISBN 7-80174-385-7



9 787801 743855 >

中醫古籍孤本大全

銀海精微補

原著 清·趙雙璧

選編 薛清錄 劉國正

出版發行 中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號 郵編一〇〇七〇〇

印刷 杭州蕭山古籍印務有限公司

版次 二〇〇五年十月第一版第一次印刷

印數 二百五十套

書號 ISBN 7-80174-385-7/R·384

定價 三四〇圓



跋

昌黎代張籍與李浙東。謂其盲於目。不盲於心。今之盲於心者衆矣。要皆由於盲目。始竟陵公。懼天下之率而盲也。於是折衷諸家之言。而壽之梓。意不使天下盡視見垣一方人。不止後之人。有去其所蔽。不盲於目。而因以不盲於心者。不可謂非此書

之助也。昔黃魯直有言。治目如曹參之治
齊。若然則公之於安東。亦可想其迎
解矣。

同學弟李澄中識於超然臺下之怡



跋

補者何助不逮也。酈道元之於水經。

劉孝標之於世說。註也。皆補也。書必

補而後精義始備也。公瑤氏。挾奇術

走長安道上。奪旨之目而得之見

世光華。無端當世。印在丘張籍。及近



代唐汝詢輩。皆應感泣地下。有不均

與此人同時之恨。又恐世人不得金針

法乃取故方。而泰以已意。如七条。越人飲
上池水三十日。視見垣一方人。公掩神
解。殆所謂天授與書成。覺紙上凌
眸。烟射人。勝空青萬斛。遠矣。

上康熙十三年甲寅仲春海曲年家

弟丁泰相書



跋

目之與形吾不知其異也而盲者乃
不能見非以盲也五色令人自盲了
以悖矣黃帝之起而憂之鏡石以到
夫二咸以目視目馬雖以牛一系之
以也迺配古帙補之曰古越人尤常
長樂君六非常人之六以之牛也



一、今之內讓遊亦六今之外安能
大也之物稽此若岳日車之遊襄
野即視去惟明于沁濱海也亦若此
而已耳

年亦弟楊蕃題於淇園之館堂



銀海精微補卷之三

齊

荏平王曰高北山較
日照李 簠宗周

浙海塩張惟赤螺浮採

盛京顧八代文起訂

楚景陵趙雙璧公瑤著

外障

錢塘高待聘千秋

顧 玠朗如

共輯

山陰謝錫袞君章

燕清苑王麟胤君祥

江右支其志卓然

安東衛蘇蘭孫筆山刪定

趙自修琢侯

東武李澄中渭清

公瑤曰。眼科七十二問。合內外障翳。而總計之也。

答既詳。何俟繁贅。恐務高遠者。不以之在邇而求。



諸遠故復取孫真人銀海精微龍木論上肯堂以及
古昔名賢眼科諸書中所載眼症詩歌擇其真實不
虛同者二十二種載附七十二問之後者見是書名
曰補者補前人發所未盡發之詞也或謂僅摘諸家
眼症詩歌二十二段以附七十二問後補所未盡
補也乎然大道不繁宣聖所謂一以貫之可類推也
一問眼赤痛者何也

答曰此乃五臟積毒傳於肝偶受邪熱使血散亂於

肝經故目赤而痛也。或大便結者。用大黃。有孕者去大黃。用熟地。赤痛。大便利者。川芎。清頭目。若服參附過多。赤痛者。惟飲黑豆汁。甘菊熟地汁。車子湯服。局方八正散。

八正散方

車前子

瞿麥

扁蓄

滑石

甘草

梔子

木通

大黃

各等分

右八味水三鍾煎服

二問。目赤而不痛者。何也。

答曰。此肝之虛也。痛則血旺。血瘀血逆。行不痛。非病眼。特以冷水洗目。卽點涼藥過多。致氣血凝聚於目。活血順氣可也。目不疼。頭或覺連太陽脹疼。此血瘀風盛也。驅風活血。庶近是也。

三問。目赤腫兼痒者。何也。

答曰。此肝之風火交至也。肝屬木。木生火。火發木滅。火屬心。赤灌大眦。侵睛。則腫。宜服秘傳黃芪丸方。

秘傳黃芪丸方

黃芪 蜜炙

防風

茴香

炒

白蒺藜

炒

牡丹皮

各等分

羌活

川芎

右為末。酒糊為丸。如桐子大。每服三十丸。食後。鹽湯下。或酒亦可。婦人。用艾醋湯下。

四問。大背赤而疼者何也。

答曰。此心之實火也。五輪分布。大背屬心。心者帝王南面之尊。其候在大背。赤者乃心實也。宜服三黃丸。



菊花汁。

三黃丸方

黃連

去皮

黃芩

去蘆

大黃

各等分

右為細末。煉蜜為丸。如桐子大。每服三十丸。熱水送下。如臟壅實。加瓜萸。赤而不痛。三黃丸。又不可輕用。惟服菊花汁。熟地湯。可也。

五問。小背赤。覺微痛者。何也。

答曰。此心之虛也。心者。五臟六腑之宗。上應榮衛。其



南京中醫藥大學圖書館藏

屬南方之位。五行生殺。火生土。土實則火虛。小背赤者。宜服茯苓散。定光膏。

茯苓散

玄參

五錢

白茯苓

七錢五分

川續斷

白僵蠶

右方。每服三錢。水一鍾半。煎至半鍾。去渣溫服。

定光硃砂膏

滑石

水飛

砂蜜

各五錢

硃砂

片腦

右為極細末。煎蜜作膏。每用銅筋點大小背內。立



効。

六問。目睛多熱淚出者何也。

各曰此乃肺之實也。肺乃西方庚辛金。金生水。水癸則流注。金屬肺經。則其色白。五輪八廓。經曰淚。本肺之精華。日常出熱淚者。肺之實也。宜用秘方。瀉肺湯。

瀉肺湯

桑白皮

地骨皮

甘草

各二錢

右方水三鍾煎一鍾食後服。