

李复峰

历代针灸名家医案选注



历代针灸名家医案选注

李 复 峰

黑龙江科学技术出版社

一九八五年·哈尔滨

封面设计：兼 忠

历代针灸名家医案选注

李 复 峰

黑龙江科学技术出版社出版
(哈尔滨市南岗区建设街35号)
巴彦县印刷厂印刷
黑龙江省新华书店发行

787×1092毫米32开本5.25印张100千字
1985年9月第1版·1985年9月第1次印刷
印数：1—10,910册
书号：14217·098 定价：0.94元

前 言

针灸医案是针灸医学家治病的记录，有理论，有法则，有针刺法，有取配穴，充分体现了针灸家在临诊时如何进行独立思考，掌握治疗规律及灵活用穴。

从本书医案中可发现针灸医学家的学术思想、医德观念及临床经验，是研究每个针灸医学家及继承针灸医学遗产的宝贵资料。

根据现有资料来看，清代以前的针灸医案只是零星的散载于各医籍之中，学习起来很不方便，为了使针灸同道能比较容易地窥见清代以前的针灸医案，笔者花费了数年时间，查阅了二千余部古医籍，辑录了清代以前完整的针灸医案五百余例。在辑录时，凡有人名、病名、诊断、治法、穴位和疗效者，均定为完整医案收入本书中，否则缺一不辑。现将已收之医案汇编付印，以供同道于工作中参考。

本书辑录之医案，按内、外、妇、儿、五官进行分类编排，并对医案中一些难解之处进行了注释。由于本人水平有限，注释部分难免出现错误，敬请针灸同道批评指正。

目 录

第一章 内科医案	(1)
一、 伤寒	(1)
二、 咳嗽	(3)
三、 哮喘	(4)
四、 痰火	(5)
五、 饮	(5)
六、 头痛	(6)
七、 心脾痛	(7)
八、 腹痛	(8)
九、 腰痛	(11)
十、 消渴	(13)
十一、 多汗	(13)
十二、 呃逆	(13)
十三、 脾胃之疾	(14)
十四、 痢疾	(16)
十五、 泄泻	(18)
十六、 水肿	(20)
十七、 黄疸	(21)
十八、 中风	(21)
十九、 眩晕	(26)
二十、 痹证	(27)
二十一、 厥证	(33)
二十二、 痿证	(41)

二十三、痢证	(41)
二十四、狂证	(43)
二十五、神志病	(45)
二十六、心悸	(46)
二十七、梅核气	(47)
二十八、面疾	(48)
二十九、血淋	(48)
三十、疟疾	(48)
三十一、结胸证	(50)
三十二、遗精	(50)
三十三、虚损	(50)
三十四、便血	(51)
三十五、痞疾	(52)
三十六、手足麻木无力	(55)
三十七、霍乱	(55)

第二章 外科医案 (57)

一、疔	(57)
二、疮	(61)
三、疖	(65)
四、肿毒	(65)
五、臀痈	(69)
六、腿痈	(71)
七、囊痈	(73)
八、悬痈	(75)
九、项痈	(76)
十、腋痈	(77)

十 一、臂痛	(77)
十 二、胸痛	(78)
十 三、腹痛	(78)
十 四、小肠痛	(78)
十 五、便痛	(79)
十 六、附骨痛	(79)
十 七、发背	(80)
十 八、鬓疽	(88)
十 九、胁疽	(89)
二 十、腰疽	(89)
二十一、多骨疽	(90)
二十二、附骨疽	(90)
二十三、脑疽	(91)
二十四、脱疽	(93)
二十五、流注	(96)
二十六、瘰癧	(100)
二十七、乳痈	(102)
二十八、瘤赘	(105)
二十九、结核	(106)
三 十、脚发	(107)
三十一、疔	(110)
三十二、痰核	(113)
三十三、遍身青	(113)
三十四、胸前突起	(114)
三十五、背曲	(114)
三十六、脚趺	(114)
三十七、脚痛	(114)

三十八、大头瘟·····	(115)
三十九、痔·····	(115)
四 十、肠痈·····	(116)
四十一、漏疮·····	(117)
四十二、湿癣·····	(117)
四十三、疥·····	(117)
四十四、前阴臊臭·····	(118)
四十五、犬伤·····	(118)
四十六、疔疡·····	(119)
四十七、杖伤·····	(124)
四十八、杨梅疮·····	(125)
四十九、伤扑·····	(125)

第三章 妇科医案····· (127)

一、 难产·····	(127)
二、 产后昏厥·····	(128)
三、 产后风·····	(128)
四、 热入血室·····	(129)
五、 痛经·····	(129)

第四章 儿科医案····· (130)

一、 小儿惊风·····	(130)
二、 小儿疳疾·····	(130)
三、 小儿咯血·····	(131)
四、 疔·····	(131)
五、 疮毒·····	(132)
六、 胎毒发丹·····	(133)

七、	痈	(135)
八、	瘰癧	(138)
九、	多骨疽	(138)
十、	胎毒疮疡	(138)
十 一、	流注	(139)
十 二、	天蛇毒	(140)
十 三、	脐风	(141)
十 四、	痘疮	(141)
十 五、	时毒	(142)
十 六、	热毒疮疡	(142)

第五章 目、鼻、喉、舌、齿科医案 (143)

一、	目赤	(143)
二、	目痛	(143)
三、	暴盲	(144)
四、	金针拨翳	(144)
五、	失明	(144)
六、	鼻干	(145)
七、	鼻衄	(145)
八、	鼻流浊臭	(146)
九、	喉痹	(146)
十、	喉痛	(148)
十 一、	乳蛾	(148)
十 二、	咽喉肿痛	(149)
十 三、	木舌胀	(152)
十 四、	舌肿痛	(153)
十 五、	舌吐	(153)

十 六、暴瘡.....	(154)
十 七、牙痛	(154)
十 八、骨槽風.....	(155)

第六章 其它医案..... (156)

一、 健身灸.....	(156)
二、 指按尋穴.....	(156)
三、 滯針.....	(156)
四、 灸害.....	(157)
五、 灸瘡不發.....	(157)
六、 誤刺肝.....	(158)

第一章 内科医案

一、伤寒

一妇人伤寒瘥后，转成虚劳，乃前医下冷药损其元气故也。病人发热、咳嗽、吐血、少食。为灸关元二百壮，服金液〔1〕、保命〔2〕、四神〔3〕、钟乳粉〔4〕，一月全愈。

《扁鹊心书》

一人患伤寒，至六日，脉弦紧，身发热，自汗。太阴证也。先服金液丹，点命关穴。病人不肯灸。伤寒证惟太阴、少阴二证伤人最速，若不早灸，服药无功。不信，至九日泻血而死。

《续名医类案》

一人患肺伤寒，头痛、发热、恶寒、咳嗽、肢节疼、脉沉紧，服华盖散〔5〕、黄芪建中汤〔6〕略解。至五日，昏睡谵语，四肢微厥，乃肾气虚也。灸关元百壮，服姜附汤〔7〕，始汗出，愈。

《扁鹊心书》

宝鉴〔8〕曰：一妇人病伤寒，遇夜则见鬼，许学士〔9〕曰：“得病之初，曾值月经来否？”家人曰：“经水方来而病，作而遂止。”曰：“此热入血室，小柴胡〔10〕已迟，刺期门。”请善针者治之而愈。

《针灸聚英》

郭雍〔11〕治一人盛年恃健〔12〕，不善养，因极饮冷酒、食肉，外有所感，初得疾，即便身凉、自利、手足厥、额上冷汗不止、遍身痛、呻吟不绝、偃卧不能转侧、心神俱无、

不昏愤、不恍惚。请医视之，治不力〔13〕。言曰：“此证甚重，而病人甚静，殊不昏愤，身重不能起，自汗自利，四肢厥，此阴证无疑也。又遍身痛，不知处所，出则身如被杖〔14〕，阴毒证也。当急治之。”医言谬悠〔15〕，不可听。郭令服四逆汤，灸关元及三阴交。未知。加服九炼金液丹。利、厥、汗证皆少止。稍缓药艾，则诸证复出，再急灸治，如此进退者三。凡三日、两夜灸千余壮，服金液丹亦千余粒，四逆汤一二斗，方能住灸、汤药。阳气虽复，而汗不出，证复如太阳病。未敢服药以待汗。二、三日复大烦躁饮水，次则谵语、斑出、热甚。无可奈何，复与调胃承气汤。得利、大汗而解。

《名医类案》

余治一伤寒，昏睡妄语，六脉弦大。余曰：“脉大而昏睡，定非实热，乃脉随气奔也。强为治之，用烈火灸关元穴。初灸，病人觉痛，至七十壮，遂昏睡不疼。灸至三鼓，病人开眼思饮食，令服姜附汤。至三日后，方得元气来复，大汗而解。

《扁鹊心书》

〔注释〕

〔1〕金液：即金液丹。由舶上硫黄熬化七次，再煅研而成。

〔2〕保命：即保命延寿丹。药有硫黄、明雄黄、辰砂、赤石脂、紫石英。

〔3〕四神：即四神丹。雄黄、雌黄、硫黄、辰砂研炙而成。

〔4〕钟乳粉：由石钟乳煅炙而成。

〔5〕华盖散：药有苏子、赤茯苓、桑白皮、橘皮、杏

仁、麻黄各一两，甘草五钱。为粗末。

〔6〕黄芪建中汤：药有桂枝三两，甘草三两，大枣十二枚，芍药六两，生姜三两，饴糖一升，黄芪一两五钱。

〔7〕姜附汤：由生姜、川附子炮炙后研末冲服。

〔8〕宝鉴：指《卫生宝鉴》。

〔9〕许学士：许叔微，字知可，南宋医学家。真州白沙人，曾任集贤院院士，故人又称他许学士。

〔10〕小柴胡：指小柴胡汤。治肝、胆经风热侮脾土，唇口肿痛，或寒热往来，或日晡发热，或潮热身热，或怒而发热胁痛，甚者转侧不便，两肋痞满，或泻利咳嗽，或吐酸苦水。药有柴胡一钱，黄连一钱半，半夏、人参各一钱，甘草五分。上姜枣水煎服。怒动肝火、牙齿痛、寒热，加山栀、黄连。

〔11〕郭雍：宋代医学家，曾著《伤寒补正论》。

〔12〕恃健：依仗身体健康。

〔13〕不力：没有效果。

〔14〕如被杖：好象被手杖所打那样。

〔15〕谬悠：作不恰当或错误解。

二、咳嗽

有一男子咳嗽，忽气出不绝声，病数日矣。以手按其膻中穴而应，微以冷针频频刺之而愈。

《针灸资生经》

施秘监〔1〕尊人〔2〕患伤寒咳甚，医告技穷，施检灸经，于结喉下灸三壮即差，盖天突穴也。

《针灸资生经》

一人病咳嗽、盗汗、发热、困倦、减食、四肢逆冷、六

脉弦紧。乃肾气虚也，先灸关元五百壮，服保命延寿丹二十九丸，钟乳粉二钱。间日，服金液丹百丸，一月全安。

《扁鹊心书》

一人暑月饮食冷物，伤肺气，致咳嗽、胸膈不利。先服金液丹百粒，泄去一行，痛减三分；又服五膈散〔3〕而安。但觉常发，后五年复大发，灸中府穴五百壮，方有极臭下气难闻。自后永不再发。

《扁鹊心书》

凌汉章〔4〕治里人病嗽，绝食五日，众投以补剂，益盛。凌曰：“此寒湿积也，穴在顶，针之必晕绝，逾时始苏。”命四人分牵其发，使勿倾侧，乃针，果晕绝。家人皆哭。凌言笑自若，顷之气渐苏，复加补始出针，呕积痰斗许，病即除。

《明史》

〔注释〕

〔1〕秘监：官名。

〔2〕尊人：父亲。

〔3〕五膈散：即五膈宽中散。药有白豆蔻二两，甘草五两，木香三两，厚朴、香附各十六两，砂仁、丁香、青皮、陈皮各四两。为末。

〔4〕凌汉章：凌云，字汉章，号卧岩，归安人，明代医学家，曾任太医院御医。

三、哮喘

舍弟登山，为雨所搏〔1〕，一夕气闷几不救，见昆季〔2〕必泣，有欲别之意。予疑其心悲，为刺百会不效，按其肺俞，云其疼如锥刺，以火针微刺之即愈。因此与人治哮喘

喘，只缪肺俞，不缪他穴。惟按肺俞不酸痛者，然后点其它穴。

《针灸资生经》

有贵人久患喘，夜卧不得而起行，夏月亦衣夹背心。予知是膏肓病也，令灸膏肓而愈。

《针灸资生经》

〔注释〕

〔1〕所搏：所淋。

〔2〕昆季：兄弟。

四、痰火

己巳岁〔1〕，蔡都尉长子碧川公，患痰火，药餌不愈。辱〔2〕钱诚斋堂翁，荐予治之。予针肺俞等穴愈。

《针灸大成》

〔注释〕

〔1〕己巳：隆庆三年（公元1569年）。

〔2〕辱：诚蒙。

五、饮

张子和〔1〕曰：有一妇人年三十余，病滑泄经年，皆云虚中有积，以无忧散，五、七日一服，至二十服不效。又服缠积丹、软金丹诸药，皆不效。其人服药逾速，病势逾甚，饮食日减。人或谓曰：“此休息痢也，宜灸中脘及左右穴也，下气海及膀胱穴，以三里引之。每年当冬至日、夏至日灸之。前后计万余壮。”忽门外或者曰：“此病我屡识，盖伤饮之故。即日桃花正开，俟其落时，以长棘针刺之，得数十次。勿犯人手，以白面和作饼，文武火烧令熟，

嚼烂以米饮汤下之。”病人如言服之，不一二时，泻如倾。前后六七日，计数十行，昏困无所知觉，惟索冷水，徐徐而饮。至六七日少省后，食日进，神日昌，气血日和，不数年生二子。

《续名医类案》

〔注释〕

〔1〕张子和：张从正，字子和，睢州考城人，金代医学家。著有《儒门事亲》。

六、头痛

有士人〔1〕患脑热痛，甚者自床投下，以脑柱地，得或冷水粗得，而痛终不已。服药不效。人教灸囟会而愈。热痛且可灸，况冷痛乎。

《针灸资生经》

嘉祐〔2〕初，仁宗〔3〕寝疾，药未验，间召草泽医，始用针自脑后刺入，针方出，开眼曰：“好惺惺。”翌日圣体良已。自尔以目穴为惺惺穴。经初无此名。或曰即风府穴也。

《续名医类案》

东垣〔4〕曰：“先师洁古〔5〕病苦头痛，发时两颊青黄、眩晕、目不欲开、懒言、身体沉、兀兀〔6〕欲吐。此厥阴、太阴合病，名曰风痰。灸侠溪，服局方〔7〕玉壶丸愈。

《针灸聚英》

娄全善治一老妇人，头痛岁久不已，因视其手足，有血络皆紫黑，遂用三棱针尽刺出其血，如墨汁者数盏。后视其受病之经刺灸之，而得全愈。即经所谓：“大痹为恶，及头痛，久痹不去身，视其血络，尽出其血是也。”

《续名医类案》

予少刻苦，年逾壮则脑冷，或饮酒过多，则脑疼如破。后因灸囟会穴，非特脑不复冷，他日酒醉，脑亦不疼矣。

《针灸资生经》

〔注释〕

〔1〕士人：读书之人。

〔2〕嘉祐：即嘉祐年(公元1056年)。

〔3〕仁宗：即宋仁宗赵祯。

〔4〕东垣：李杲，字明之，自号东垣老人，河北正定人，金元四大家之一。

〔5〕洁古：张元素，字洁古，易州人，金代医学家。

〔6〕兀兀：指食物上冲。

〔7〕局方：指《和剂局方》。

七、心脾痛

荆妇旧待亲疾，累日不食，因得心脾痛，发则攻心痛，以药以灸遍无效，用火针微刺之，不拘心腹，须臾痛定即起矣。神矣。

《针灸资生经》

张仲文疗卒心痛，不可忍，吐冷酸水。灸足大趾、次趾内横纹中各一壮，炷如小麦，立愈。

《针灸资生经》

罗谦甫治江淮漕运使崔君长子，年二十五，体丰肥奉养膏粱，时有热证。因食凉物、服寒药，至元庚辰秋，久症不愈。医用砒霜截药，新汲水送下，禁食热物，症不止，反加吐利，腹痛肠鸣，时复胃脘当心而痛，屡医罔效。延至次年四月，因劳役烦恼，前证大作。罗诊之，脉弦细而微，手足稍冷，面色青黄不泽，情思不乐，恶烦冗，食少，微饱则